Pfister®

Modern™
LG6-1MF

Free Standing Tub Filler
Grifo de la Tina Independientes
Robinet de Baignoire Autoportante

Quick Installation Guide
Guía de Instalación Rápida
Guide d'Installation Rapide

WaterSense • Meets EPA Criteria • Certified by IAPMO R&T

Installation Support • Soporte de Instalación • Support d'Installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratico-pratiques » :

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com/support

Installation Videos Available
Videos de instalación a disposición
Vidéos d'installation disponibles

pfisterfaucets.com/videos

⚠ WARNING / AVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto.

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil.

SAMPLE COPY

Required Tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable

6mm Hex Wrench
6mm Llave hexagonal
6mm Clé hexagonale

Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sûreté

PTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plombier

Additional Helpful Tools
Otras herramientas útiles
Outils supplémentaires utiles

Flashlight
Linterna
Lampe-torche

Cloth
Paño
Chiffon

Parts in the Box
Piezas en la caja
Pieces dans la boîte

2mm Hex Wrench
2mm Llave hexagonal
2mm Clé hexagonale

OX6-270R Valve sold separately
OX6-270R Válvula se vende por separado
OX6-270R Valve vendu séparément

Optional Concrete Bracket: 931-145 sold separately
Soporte de hormigón opcional: 931-145 se vende por separado
Support à béton optionnel: 931-145 vendu séparément

1 Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau

Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter.
If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de agua. Si reemplaza una unidad existente, retírela y limpie completamente la superficie de montaje.

Repérez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettoyez soigneusement la surface de montage.

Copyright © 2021, Pfister Inc.

2 Spout Orientation

Prepare la tubería empotrada y configure la rotación del vástago

Préparez la plomberie brute et réglez la rotation

Pick where Faucet will be installed

Recogida en donde se instalará el grifo

Choisissez où le robinet sera installé

3 Prepare the Valve

Instale la Válvula

Installez la Soupape

Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable

PTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plombier

6mm Hex Wrench
6mm Llave hexagonal
6mm Clé hexagonale

OX6-27OR Valve sold separately
OX6-27OR Válvula se vende por separado
OX6-27OR Valve vendu séparément

3A

3B

4 Install Body

Instale el Cuerpo

Installez le corps

Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable

6mm Hex Wrench
6mm Llave hexagonal
6mm Clé hexagonale

OX6-27OR Valve sold separately
OX6-27OR Válvula se vende por separado
OX6-27OR Valve vendu séparément

4A

4B

Insert Screws to 1 of 2 spots on the 3 prongs depending how bracket (B2) aligned.

Inserte tornillos en 1 de 2 puntos en las 3 puntas dependiendo cómo se alinee soporte (B2).

Insérez vis à l'un des 2 points des 3 broches en fonction de l'alignement du support (B2).

4C

4D

Ensure bracket (B2) is flush to valve before covering with flange (B1).

Asegúrese que el soporte (B2) esté al ras de la válvula antes de cubrir con la brida (B1).

Assurez-vous que le support (B2) affleure la vanne avant de recouvrir avec la bride (B1).

5 Install Spout
Instale el surtidor
Installer le bec

2mm Hex Wrench
2mm Llave hexagonal
2mm Clé hexagonale

Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable

5A

5B

6 Install Hand shower

Instale la ducha de mano

Installez la douchette

2mm Hex Wrench
2mm Llave hexagonal
2mm Clé hexagonale

Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable

6A

6B

6C

7 Turn On Water & Confirm Proper Installation

Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada

Ouvrez l'eau et confirmez que l'installation est adéquate

Check for leaks at water supply source.

Revise si hay fugas en la fuente de suministro de agua.

Vérifier les fuites dans la source d'approvisionnement en eau.

8 Flush the Faucet

Enjuague el grifo

Vidanger l'robinet

SAMPLE COPY

For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:

Pour aider à l'installation supplémentaires:

PFISTER®

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com