



Thousands of Plumbing Products. One Source.

Section

G

Pushfit & PEX

PEX et “pushfit”



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

www.lyncar.com www.waterlineproducts.com

PUSH-FIT STOP VALVES

Vannes d'arrêt PUSH-FIT

PushNConnect®

- connect pipe in seconds
- certified to 200 PSI and 200°F (93°C)
- fits CPVC, PEX and copper
- allows users to connect pipe in seconds
- instant PUSH-FIT connection for ease of use
- chrome plated (supply stops and hydrants)
- supplied with insert(s) for PEX pipe
- 1 per bag
- top quality since 2007



- connecte les tuyaux en quelques secondes
- certifiées pour 200 PSI et 200° F (93°C)
- adaptées pour les structures en cPVC, PEX et cuivre
- permet aux utilisateurs de connecter les tuyaux en quelques secondes
- une connexion PUSH-FIT instantanée pour une installation facile
- chromées
- fournies avec des embouts, pour tuyau PEX
- une par sac

Pushfit & PEX

PUSH FIT ANGLE

Vannes d'arrêt angle Push Fit



Part#	PF x Comp
1376543LF	1/2" x 3/8"
1375914LF	1/2" x 1/4"

PUSH FIT STRAIGHT

Vannes d'arrêt droite Push Fit



Part#	PF x Comp
1376443LF	1/2" x 3/8" Comp
1375916LF	1/2" x 1/4" Comp

PUSH FIT 3 WAY

Vannes d'arrêt Push Fit compression



Part#	PF x Comp x Comp
1375918LF	1/2" x 3/8" x 3/8"
1375920LF	1/2" x 3/8" x 1/4"

PUSH FIT X PUSH FIT

Vannes d'arrêt Push Fit



Part#	Size	Style
1375910LF	1/2" x 1/2"	Angle
1375912LF	1/2" x 1/2"	Straight

PUSH FIT BALL VALVE

Valve à bille Push Fit



Part#	Size
1375773LF	1/2"
1375775LF	3/4"
1375700LF	1"

PUSH FIT BALL VALVE W/DRAIN

Valve à bille a/drain Push Fit



Part#	Size
1375663LF	1/2"

PUSH FIT STOP & WASTE VALVE

Valve d'arrêt et vidange Push Fit



Part#	Size
1375870LF	1/2"

PUSH FIT WALL HYDRANT

Robinet Anti-gel Push Fit



Part#	Size
1375012	1/2" X 12" long
1375010	1/2" X 10" long

PUSH FIT SILLCOCK & BOILER DRAIN VALVES

Valve d'arrosage et de vidange de chaudière Push Fit



Part#	Size	Style
1375250	1/2" x 3/4"	Sillcock
1375880	1/2" x 3/4"	Boiler Drain

PUSH-FIT FITTINGS

Raccords PUSH-FIT



- connect pipe in seconds
- certified to 200 PSI and 200°F (93°C)
- fits CPVC, PEX and copper
- supplied with insert(s)
- 25 year limited warranty

- connectent les tuyaux en quelques secondes
- certifiés pour 200 PSI et 200° F (93° C)
- adaptés pour CPVC, PEX et cuivre
- fournis avec des embouts
- garantie limitée de 25 ans



PUSH FIT - TEES

Té Push Fit



Part#	Size
1375104LF	1/2" x 1/2" x 1/2"
1375106LF	3/4" x 3/4" x 3/4"
1375644LF	3/4" x 1/2" x 1/2"
1375646LF	3/4" x 1/2" x 3/4"
1375664LF	3/4" x 3/4" x 1/2"
1375650LF	1" x 1" x 1"
1375658LF	1" x 1" x 3/4"

PUSH FIT - MALE CONNECTOR

Adapteur mâle Push Fit



Part#	Push x MNPT
1375044LF	1/2" X 1/2"
1375046LF	3/4" x 3/4"
1375048LF	1/2" x 3/4"
1375049LF	3/4" x 1"
1375407LF	1" x 1"

PUSH FIT - FEMALE CONNECTOR

Adapteur femelle Push Fit



Part#	Push x MNPT
1375148LF	1/2" X 1/2"
1375150LF	3/4" x 3/4"
1375622LF	1" x 1"
1375624LF	1/2" x 3/4"

PUSH FIT - ELBOWS

Coudé 90° Push Fit



Part#	Size
1375144LF	1/2" x 1/2"
1375166LF	3/4" x 3/4"
1375164LF	3/4" x 1/2"
1375168LF	3/4" x 1"
1375177LF	1" x 1"

PUSH FIT - DROP EAR

Coudé d'oreille Push Fit



Part#	Size Push x
1375366LF	1/2" X 1/2" FNPT
1375370LF	3/4" x 1/2" FNPT
1375368LF	1/2" x 1/2" PNC

PUSH FIT NPT X PUSH ELBOW

Coudé mâle x Push Fit



Part#	Size Push x
1375642LF	1/2" X 1/2" MNPT
1375648LF	3/4" x 3/4" MNPT
1375640LF	1/2" x 1/2" FNPT

PUSH FIT - COUPLING

Mandnon Push Fit



Part#	Size
1375244LF	1/2" x 1/2"
1375266LF	3/4" x 3/4"
1375277LF	1" x 1"
1375464LF	3/4" x 1/2"
1375476LF	1" x 3/4"

PUSH FIT - SLIP JOINT REPAIR COUPLING

Manche de réparation Push Fit



Part#	Size
1375548LF	1/2" X 1/2"
1375610LF	3/4" x 3/4"
1375612LF	1" x 1"

PUSH FIT - PLUGS

Capouchon Push Fit



Part#	Size
1375004LF	1/2"
1375006LF	3/4"
1375008LF	1"

PUSH-FIT FITTINGS, CONNECTEURS PUSH FIT Copper Flexiport Manifolds

- connect pipe in seconds
- instant PUSH-FIT connection for ease of use
- certified to 200 PSI and 200°F (93°C)
- fits CPVC, PEX and copper pipe
- supplied with insert(s)
- 25 year limited warranty



PushNConnect®

- connect les tuyaux en quelques secondes
- connexion PUSH-FIT instantanée pour une utilisation facile
- certifiés à 200 PSI et 200 ° F (93 ° C)
- adaptés pour PVCC, PEX et tubes en cuivre
- fournis avec des embout(s)
- garantie limitée de 25 ans

Pushfit & PEX

PUSH FIT CHECK VALVES Clapet de retenue Push Fit



Part#	Size
1375902LF	1/2" x 1/2"
1375904LF	3/4" x 3/4"
1375906LF	1" x 1"

PUSH FIT DISCONNECT TOOL Outil de désaccouplement



Part#	Size
1375888	1/2"
1375889	3/4"
1375892	1"

PUSH FIT TEE VALVES Valve en té Push Fit



Part#	Size
1375040LF	1/2" x 1/2" x 1/4" OD
1375042LF	1/2" x 1/2" x 3/8" OD

FLEXIPORT™ MANIFOLDS

- Outlets include Valves
- Easy to set up
- All inlets and outlets are push fit
- Talon style clips for hanging



part# 1375399

- Les prises comprennent des vannes
- Facile à installer
- Toutes les entrées et sorties sont en forme
- Clip Talon pour pendaison

MANIFOLDS WITH VALVES OPEN

Part#	Ports	Inlet x ball valve
1374399	3	3/4" x 1/2"
1374499	4	3/4" x 1/2"

MANIFOLDS WITH VALVES CLOSED

Part#	Ports	Inlet x ball valve
1375399	3	3/4" x 1/2"
1375499	4	3/4" x 1/2"

DISHWASHER ELBOW PUSH FIT Coude lave-vaisselle "Push Fit"



- Elbow fitting 90°
- Connect hot water to the dishwasher
- 1/4" (3/8" OD) x 3/8" MNPT
- Raccord coudé 90 °
- Connectez l#39;eau chaude au lave-vaisselle
- 1/4" (3/8" OD) x 3/8" MNPT

Part#
1375643LF

PUSH TO POLY-B ADAPTER Adaptateur "Poly-B"



Part#	Size
1375844LF	1/2"
1375866LF	3/4"

PUSH-FIT FITTINGS, CONNECTEURS PUSH FIT Copper Flexiport Manifolds

PushNConnect®



- connect pipe in seconds
- instant PUSH-FIT connection for ease of use
- certified to 200 PSI and 200°F (93°C)
- fits CPVC, PEX and copper pipe
- supplied with insert(s)
- 25 year limited warranty

- connect les tuyaux en quelques secondes
- connexion PUSH-FIT instantanée pour une utilisation facile
- certifiés à 200 PSI et 200 ° F (93 ° C)
- adaptés pour PVCC, PEX et tubes en cuivre
- fournis avec des embout(s)
- garantie limitée de 25 ans

PEX et "pushfit"

PUSH FIT FITTINGS - VALUE PACK

Paquet de valeur raccords de "Push Fit"



- Value pack of popular push fit fittings.
- 4 - elbows, 6 - couplings, 2 - tees
- Blister retail packaged
- Pack économique de raccords instantanés populaires.
- 4 - coudes, 6 - accouplements, 2 - té
- Blister au détail emballé

Part#

1375950LF

PUSH FIT VALVES - VALUE PACK

Paquet de valeur vannes de "Push Fit"



- Value pack of popular push fit valves.
- 3 angle and 3 straight
- Blister retail packaged
- Pack économique de vannes instantanés populaires.
- 3 arrêt angle et arrêt droite
- Blister au détail emballé

Part#

1375945LF

PUSH FIT PIPE REPAIR KIT

Kit de réparation de tuyau "Push Fit"



- To fix broken pipes
- Copper or pex.

- Réparer les tuyaux cassés
- cuivre ou pex

Part#

1375945LF

PEX FITTINGS - BRASS

Raccords PEX - Laiton

- Lead free PEX fittings
- Packaged for contractors
- Use with PEX rings, stainless steel or cinch clamps
- CUPC Approved
- NSF 372



- Raccords PEX sans plomb
- Emballé pour les entrepreneurs
- À utiliser avec des bagues PEX aciers inoxydables ou des pinces de type cinch
- CUPC approuvé
- NSF 372

PEX - TEE

Té - Pex



Part#	Size
1400104	1/2" x 1/2" x 1/2"
1400106	3/4" x 3/4" x 3/4"
1401107	1" x 1" x 1"

PEX - TEE OFFSET 1/2" AND 3/4"

Té décentré 1/2 et 3/4



Part#	Size
1409446	1/2" x 1/2" x 3/4"
1409644	3/4" x 1/2" x 1/2"
1409646	3/4" x 1/2" x 3/4"
1409664	3/4" x 3/4" x 1/2"

PEX - TEE OFFSET 1"

Té décentré 1"



Part#	Size
1409747	1" x 1/2" x 1"
1409764	1" x 3/4" x 1/2"
1409766	1" x 3/4" x 3/4"
1409767	1" x 3/4" x 1"
1409774	1" x 1" x 1/2"
1409776	1" x 1" x 3/4"
1406007	1" x 1/2" x 3/4"

PEX - MALE ADAPTER

Adapteur mâle



Part#	Size PEX x MPT
1404044	1/2" x 1/2"
1404046	1/2" x 3/4"
1404064	3/4" x 1/2"
1404066	3/4" x 3/4"
1404068	3/4" x 1"
1404076	1" x 3/4"
1404077	1" x 1"

PEX MALE SWEAT ADAPTER

Adapteur mâle à souder



Part#	Size MS x PEX
1403244	1/2" x 1/2"
1403248	1/2" x 3/4"
1403388	3/4" x 1/2"
1403266	3/4" x 3/4"
1403274	1" x 3/4"
1403277	1" x 1"

PEX FEMALE SWEAT ADAPTER

Adapteur femelle à souder



Part#	Size FS x PEX
1403344	1/2" x 1/2"
1403366	3/4" x 3/4"
1403368	1" x 3/4"
1403377	1" x 1"

PEX - ELBOWS

Coude en PEX



Part#	Size PEX x PEX
1402133	3/8" x 3/8"
1400044	1/2" x 1/2"
1400166	3/4" x 3/4"
1402064	3/4" x 1/2"
1402177	1" x 1"

PEX - ELBOWS, MPT

Coude en PEX x filé mâle



Part#	Size PEX x MPT
1402243	1/2" x 3/8"
1402244	1/2" x 1/2"

PEX - ELBOWS, SWEAT

Coude en PEX x souder



Part#	Size FS x PEX
1402072	1/2" FS x 1/2"
1402074	3/4" FS x 3/4"
1402070	3/4" FS x 1/2"
1402076	1" FS x 1"
1402082	1/2" MS x 1/2"

PEX FITTINGS - BRASS

Raccords PEX - Laiton

- Lead free PEX fittings
- Packaged for contractors
- Use with PEX rings, stainless steel or cinch clamps
- CUPC Approved
- NSF 372



- Raccords PEX sans plomb
- Emballé pour les entrepreneurs
- À utiliser avec des bagues PEX aciers inoxydables ou des pinces de type cinch
- CUPC approuvé
- NSF 372

PEX - COUPLING

Manchon PEX



Part#	Size
1403144	1/2"
1403166	3/4"
1403177	1"

PEX - COUPLING OFFSET

Manchon PEX décentré



Part#	Size
1403464	3/4" x 1/2"
1403476	3/4" x 1"

PEX - PLUGS

Bouchon PEX



Part#	Size
1406004	1/2"
1406006	3/4"
1400060	1"

PEX - FEMALE SWIVEL

Adapteur Pivot PEX x Femelle



Part#	Size PEX x Female Swivel
1405144	1/2" x 1/2"
1405146	1/2" x 3/4"
1405166	3/4" x 3/4"

PEX - FEMALE NON SWIVEL

Adapteur PEX femelle



Part#	Size PEX x FPT
1405244	1/2" x 1/2"
1405246	1/2" x 3/4"
1405264	3/4" x 1/2"
1405266	3/4" x 3/4"
1405268	3/4" x 1"
1405277	1" x 1"

PEX - COMPRESSION X PEX FITTING

Adapteur pivot avec écrou et œne PEX



Part#	Size PEX x COMP	Type
1403888	1/2" x 3/8"	Straight
1403838	1/2" x 3/8"	Angle

PEX - FPT DROP EAR ELBOW


Coude d'oreille femelle x PEX



Part#	Size FPT x PEX
1400344	1/2" x 1/2"
1400364	3/4" x 1/2"
1402366	3/4" x 3/4"

PEX - FIP WASHING MACHINE TEE

Adapteur PEX pour laveuse filé femelle



Part#	Size PEX x PEX x FPT
1400366	1/2" x 1/2" x 1/2"

PEX - SHOWER ELBOW

Coude de douche PEX



Part#	Size PEX x FPT
1196 / 1196Q	1/2" x 1/2"
1197	3/4" x 1/2"

PEX FITTINGS - BRASS

Raccords PEX - Laiton

- Lead free PEX fittings
- Packaged for contractors
- Use with pex rings or cinch clamps
- CSA Approved



- Raccords PEX sans plomb
- Emballé pour les entrepreneurs
- À utiliser avec des bagues Pex ou des pinces de type cinch
- CSA approuvé

Pushfit & PEX

PEX - FAUCET CONNECTOR

Connecteur pour Robinet PEX



Part#	
1406012	Coupling w/ plastic nut

PEX - SWEAT ADAPTER TEE

Adapteur en Té PEX à soude



Part#	
1409448	1/2" FS x 1/2" FS x 1/2" PEX

POLY-B ADAPTERS WITH PEX AND PB RINGS



Part#	Size
1403844	1/2"
1403866	3/4"

PEX - TRANSITION FITTING

Raccord PEX à Transition 1/2 comp



Part#	
1403050	1/2" comp x 1/2" PEX

PEX - TRANSITION TEE

Té de transition compression à PEX



Part#	
1409778	1/2" comp x 1/2" comp x 1/2" PEX

POLY-B TEES WITH PEX AND PB RINGS



Part#	Size
1449666	1/2" PB x 1/2" PB x 1/2" PEX
1449668	3/4" PB x 3/4" PB x 1/2" PEX
1449670	3/4" x 3/4" PB x 1/2" PEX

PEX FITTINGS - BRASS

Raccords PEX - Laiton

CLOSED COPPER PEX MANIFOLDS WITH PEX VALVES

Collecteurs de cuivre PEX fermés, avec pex vannes
(manifolds)



- Available from 3 to 12 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- With Talon style clips
- 3/4" pex inlet, 1/2" pex outlets
- Closed End
- With or without ball valves

- Disponible de 3 à 12 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- Avec clips Talon
- Entrée pex 3/4 po, sortie pex 1/2"
- Fermé fin
- Avec ou sans vannes à bille

Part# 3/4" Pex Inlet	Pex Inlet 1" Pex Inlet	Valves Ports
1533399	N/A	3
1533499	N/A	4
1533699	1567699	6
1533899	1567899	8
1533109	1567910	10
N/A	1567912	12

CLOSED COPPER PEX MANIFOLDS

Collecteurs de cuivre PEX fermés, (manifolds)

- Available from 3 to 12 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- With Talon style clips
- 3/4" pex inlet, 1/2" pex outlets
- Closed End

- Disponible de 3 à 12 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- Avec clips Talon
- Entrée pex 3/4 po, sortie pex 1/2"
- Fermé fin



Part#	Valves Ports
1411399	3
1411499	4
1411599	5
1411699	6
1411799	7
1411899	8
1411999	9
1411910	10
1411912	12



BALL VALVES, PEX ENDS Vannes et bille, PEX



LEVER WITH DRAIN, PEX X PEX Levier avec drain, PEX X PEX



- Max working pressure 600 PSI
- Lever Handle
- Brass Body
- With Drain
- PEX Ends
- Pression de travail max 600 PSI
- Poignée à levier avec drain
- Corps en laiton

Part#	Size
1559050LF	1/2"
1440075LF	3/4"
1449009LF	1"

LEVER, PEX X PEX Levier, PEX X PEX



- Max working pressure 600 PSI
- Lever Handle
- Brass Body
- Pression de travail max 600 PSI
- Poignée de levier
- Corps en laiton

Part#	Size
1409004LF	1/2"
1409006LF	3/4"
1449008LF	1"

"T" HANDLE, PEX X PEX Poignée de "T", PEX x PEX



- Max working pressure 600 PSI
- Wing Handle
- Brass Body
- PEX Ends
- Pression de travail max 600 PSI
- Poignée d'aile
- Avec ou sans drain
- Corps en laiton

Part#	Size
1559002LF	1/2" with drain
1559004LF	1/2"
1559006LF	3/4"

LEVER HANDLE, PEX X SWEAT Levier, PEX x Souder



- Max working pressure 600 PSI
- Lever Handle
- Pex x sweat ends
- Brass Body
- Pression de travail max 600 PSI
- Poignée de levier
- Pex x souder
- Corps en laiton

Part#	Size
1449005LF	1/2"
1449007LF	3/4"
1449010LF	1"


WING HANDLE, PEX X SWEAT Poignée d'aile, PEX X Souder



- Max working pressure 600 PSI
- Wing Handle
- Pex x sweat ends
- Brass Body
- Pression de travail max 600 PSI
- Poignée d'aile
- Pex x souder
- Corps en laiton

Part#	Size
1540008LF	1/2"
1540010LF	3/4"
1540012LF	1"

WITH DRAIN, PEX X SWEAT Levier avec drain, PEX X Souder



- Max working pressure 600 PSI
- Lever Handle
- Pex x Sweat
- Brass Body
- With Drain
- Pression de travail max 600 PSI
- Poignée à levier avec drain
- Pex x solder
- Corps en laiton

Part#	Size
1504912LF	1/2"
1504915LF	3/4"

PEX-READY VALVES

Vannes PEX ready

Pex-Ready®

HOSE THREAD SILLCOCK VALVE

Soupape de silcock, fileté



- Max working pressure 600 PSI
- Sillcock Valve
- Hose Thread
- Brass Body
- regular flange
- Pression de travail max 600 PSI
- Soupape de Silcock
- tuyau d'arrosage
- corps en laiton



Part#	Size
1400248	1/2 pex x 3/4 hose thread

HOSE THREAD SILLCOCK VALVE, LARGE FLANGE

Soupape de silcock, fileté, grand bride



- Max working pressure 600 PSI
- Large Flange
- Hose Thread
- Brass Body
- Pression de travail max 600 PSI
- Soupape de Silcock
- Grande bride
- tuyau d'arrosage
- corps en laiton



Part#	Size
1400250	1/2 pex x 3/4 hose bibb

BOILER DRAIN PEX & THREAD

Vanne de drain de la chaudière, PEX x filetage



- Max working pressure 600 PSI
- Hose Thread
- Brass Body
- PEX & Hose Thread end
- Pression de travail max 600 PSI
- Soupape de vidange de chaudière
- tuyau d'arrosage filetage
- corps en laiton
- extrémités pex et filetage



Part#	Size
1440144	1/2" pex x 3/4" hose

BOILER DRAIN PEX & THREAD

Vanne de drain de la chaudière, PEX x filetage



- Max working pressure 600 PSI
- Hose Thread
- Brass Body
- Pex & Hose Thread end
- Pression de travail max 600 PSI
- Soupape de vidange de chaudière
- tuyau d'arrosage filetage
- corps en laiton
- extrémités pex et filetage

Part#	Size
3389	1/2" pex x 3/4" hose

STOP & WASTE, PEX

Valve d'arrêt et vidange, PEX



- Brass Body globe valve
- PEX ends
- Valve connection PEX
- corps en laiton



Part#	Size
1550244LF	1/2"

STOP VALVE, PEX

Vannee d'arrêt, PEX



- Brass Body globe valve
- PEX ends
- Valve connection PEX
- corps en laiton



Part#	Size
1550246LF	1/2"
1440247LF	3/4"

PEX-READY VALVES

Vannes PEX ready



Pushfit & PEX

SILKCOCK VALVE PEX 1/4 TURN

Style sillcock PEX poignée 1/4 de tour



- PEX End
- 1/2" PEX with 3/4" MHT
- Flange
- Brass Body
- 1/4" turn Handle

- Soupape d'extrémité Pex
- 1/2" PEX x 3/4" MHT
- Bride, Corps en laiton
- 1/4 de tour
- cUPC approuvé



Part#	Size
3390	1/2"

PEX HYDRONIC BALANCING VALVE

Soupape d'équilibrage hydronique PEX



- PEX End 1/2" PEX
- Memory Balancing
- Brass Body
- 1/4" turn Handle

- Pex se termine 1/2 "
- équilibrage de la mémoire
- Corps en laiton
- 1/4 de tour
- CSA approuvé



Part#	Size
3351	1/2"

WASHING MACHINE VALVE

Valve de laveuse



- PEX & Threaded End
- 1/2" PEX with 3/4" GHT
- Brass Body
- 1/4 turn handle

- Pex et extrémités filetées
- 1/2 Pex avec 3/4 GH filetage
- Corps en laiton
- Poignée 1/4 de tour



Part#	Size
1208081	1/2" PEX with locknut x 3/4" GHT
1400253	1/2" PEX x 3/4" GHT
1400254	1/2" PEX x 1/2" PEX 3/4" GHT

PEX TEE VALVE, 1/4 TURN

Té Valve Pex, 1/4 de tour



- 3 way Valve 1/4 turn
- Pex ends
- Chrome Plated
- See uses below

- Soupape à 3 voies 1/4 de tour
- pex se termine
- Chromé
- Machine à glaçons ou lave-vaisselle



Part#	Size	Use
1555040LF	1/2" PEX Tee x 1/4" OD Comp	Ice Maker Humidifier / machine à glaçons ou humidificateur
1555042LF	1/2" PEX Tee x 3/8" OD Comp	Dishwasher / lave vaisselle

PEX STOP, ANGLE, 1/4 TURN

Pex arrêt angle, 1/4 tour en PEX valve



- Stop Valves
- Chrome Plated
- 1/4 turn Handle

- Vannes d'arrêt
- Chromé
- 1/4 de tour
- CUPC approuvé



Part#	Size	L/C Part#
N/A	1/2" PEX x 1/2" OD Comp	3350LF
1558543LF	1/2" PEX x 3/8" OD Comp	3346LF
N/A	1/2" PEX x 1/2" PEX	3345LF

PEX STOP, STRAIGHT, 1/4 TURN

Pex arrêt droit, 1/4 tour en PEX valve



- Stop Valves
- Chrome Plated
- 1/4 turn Handle

- Vannes d'arrêt
- Chromé
- 1/4 de tour
- CUPC approuvé



Part#	Size	L/C Part#
1448446LF	1/2 PEX x 1/4 OD Comp	3349LF
1558443LF	1/2 PEX x 3/8 OD Comp	3344LF
1448541LF	1/2 PEX x 1/2 PEX	3343LF

PEX-READY VALVES

Vannes PEX ready



PEX STOP VALVE ANGLE, COMP.

PEX arrêt, soupape d'angle, comp



- Multi-turn
- Compression Close
- Chrome Brass Body
- Oval Handle

- soupapes de compression
- poignées ovales
- corps en laiton chrome

Part#	Size
12662LF	1/2" PEX x 3/8" Comp.

PEX STOP STRAIGHT, COMP.

PEX arrêt soupape droit, comp



- Multi-turn
- Compression Close
- Chrome Brass Body
- Oval Handle

- soupapes de compression
- poignées ovales
- corps en laiton chrome

Part#	Size
12666LF	1/2" PEX x 3/8" Comp.
12667LF	1/2" PEX x 1/2" PEX

FROST FREE FAUCET, PEX END

Robinet anti-gel PEX



- Chrome Brass Body
- Built in Breaker
- Self Draining
- Pex End

- corps en laiton chromé
- brise vide intégré
- auto-drainant
- Connection PEX

Part#	Size
806508P	8"
1481010	10"
1481012	12"
806514P	14"


PEX CLAMPS AND SUPPORTS

CLAMP ET SUPPORTS POUR PEX

G**Pushfit & PEX**

COPPER PLATED STUD BRACKET

Support de studes à cuivre



- Copper plated
- 3/4" x 20"
- 16 gauge

Cuivre plaqué
3/4" x 20"
16 gauge

Part#	Size
1481000	3/4" x 20"

J-CLAMP

Attache en "J"



- J Clamp with Nail
- Connect PEX tubing to wood
- attache en "J" avec clou
- connecter les tubes Pex au bois

Part#	Size
1598103	1/2"
1598104	3/4"
1498105	1"

PEX BEND SUPPORT, PLASTIC

Support courbé en plastique pour PEX



- Plastic PEX Support
- With Nail Tab

- support pex en plastique
- avec onglets

Part#	Size
1502720	1/2"
1502721	3/4"

PEX BEND SUPPORT METAL

Support courbé en métal pour PEX



- Metal PEX Support
- With or without flange

- support en métal pex
- avec ou sans bride

Part#	Size
1502724	1/2"
1502725	3/4"
1502728	1/2" w/Flange / a/Bride

PEX SUSPENSION SUPPORT CLAMP

Support suspension collier de serrage pour PEX



- Black Poly PEX Clamps
- pince poly pex noir

Part#	Size
69606	1/2"
69607	3/4"
69608	1"
69609	1 1/4"
69610	1 1/2"
69611	2"

PEX SUSPENSION SUPPORT CLAMP

Support suspension collier de serrage pour PEX



- Black Poly PEX Clamps
- pince poly pex noir

Part#	Size
69600	1/2"
69601	3/4"
69602	1"
69603	1 1/4"
69604	1 1/2"
69605	2"

PEX FITTINGS - ACCU CRIMP POLY ALLOY

Raccords PEX - « accucrimp » poly alliage



Accucrimp® plastic pex fittings
Made of polyalloy plastic (PSSU)
An alternative to brass fittings.
Resistant to chlorine stress crack corrosion.
With a lip on the fitting allows perfect ring positioning.
Same crimping methods as brass fittings



Raccords pex en plastique Accucrimp®
Fait de plastique polyalloy (PSSU)
Une alternative aux raccords en laiton.
Résistant à la corrosion par fissures sous contrainte de chlore.
Avec une lèvre sur le raccord permet
un positionnement parfait de l'anneau.
Mêmes méthodes de sertissage que les raccords en laiton

PEX - TEE

Té PEX



Part#	Size
2651104	1/2" x 1/2" x 1/2"
2651106	3/4" x 3/4" x 3/4"
2659612	1" x 1" x 1"

PEX - TEE OFFSET 1/2" AND 3/4"

Té PEX décentré 1/2" et 3/4"



Part#	Size
2659446	1/2" x 1/2" x 3/4"
2659644	3/4" x 1/2" x 1/2"
2659646	3/4" x 1/2" x 3/4"
2659664	3/4" x 3/4" x 1/2"

PEX - TEE OFFSET 1"

Té PEX décentré 1"



Part#	Size
2659736	3/4" x 3/4" x 1"
2659766	1" x 3/4" x 3/4"
2659767	1" x 3/4" x 1"
2659774	1" x 1" x 1/2"
2659776	1" x 1" x 3/4"

PEX - MALE ADAPTER

Adapteur mâle PEX



Part#	Size PEX x MPT
2654044	1/2" x 1/2"
2653632	1/2" x 3/4"
2653623	3/4" x 1/2"
2654066	3/4" x 3/4"
2654054	3/4" x 1"
2654077	1" x 1"

PEX - COUPLING

Manchon PEX



Part#	Size
2653144	1/2" x 1/2"
2653464	3/4" x 1/2"
2653166	3/4" x 3/4"
2653472	1" x 1/2"
2653476	1" x 3/4"
2653168	1" x 1"

PEX - SWIVEL ADAPTER

Adapteur pivot PEX



Part#	Size
2652722	1/2" PEX x 1/2" FPT
2652730	3/4" PEX x 3/4" FPT

PEX - ELBOWS

Coude PEX



Part#	Size PEX x PEX
2652144	1/2" x 1/2"
2652064	1/2" x 3/4"
2652166	3/4" x 3/4"
2652168	1" x 1"

PEX - ELBOWS, MPT

Coude PEX x mâle



Part#	Size PEX x MPT
2652242	1/2" x 1/2"
2652244	3/4" x 1/2"
2652246	3/4" x 3/4"

PEX - ELBOWS, SWIVEL

Coude pivot PEX



Part#	Size PEX x FIP
2652726	1/2" x 1/2"

PEX FITTINGS - ACCU CRIMP POLY ALLOY

Raccords PEX - « accucrimp » poly alliage



Accucrimp® plastic pex fittings
Made of polyalloy plastic (PSSU)
An alternative to brass fittings.
Resistant to chlorine stress crack corrosion.
With a lip on the fitting allows perfect ring positioning.
Same crimping methods as brass fittings



Raccords pex en plastique Accucrimp®
Fait de plastique polyalloy (PSSU)
Une alternative aux raccords en laiton.
Résistant à la corrosion par fissures sous contrainte de chlore.
Avec une lèvre sur le raccord permet un positionnement parfait de l'anneau.
Mêmes méthodes de sertissage que les raccords en laiton

Pushfit & PEX

PEX - PLUGS DERLIN, TEMPORARY

Bouchon Derlin PEX (temporaire)



Part#	Size
2651050	1/2"
2651075	3/4"
2651095	1"

PEX - EP PLUGS

Bouchon PEX



Part#	Size
2656004	1/2"
2656006	3/4"
2656008	1"

EQUALFOLD CLOSED MANIFOLDS [Insert French]



- small diameter PEX "B" tubing
- For icemakers, humidifiers, and trap primers
- pour les machines à glaçons, les humidificateurs



Part#	DIA	Length
1272015	1/4"	15 ft
1272025	1/4"	25 ft
1298150	1/4"	100 ft
1272028	1/4"	500 ft
1272032	3/8"	500 ft

COPPER STUB OUT ELBOW

Coude de hambre en cuivre



- 1/2" PEX connections
- Compatible with any brand of PEX pipe
- Do not use with PB tube
- ASTM standard F1807 and CSA B137.5
- Connexions PEX 1/2 po
- Compatible avec toute marque de tuyau PEX
- Ne pas utiliser avec un tube PB
- Norme ASTM F1807 et CSA B137.5

Standard	With Flange / avec Bride	Size
1442604	1442602	3 1/2" x 6"
1442607	1442608	3 1/2" x 8"
69754		3 1/2" x 12"
	69760	4" x 8" x 3/4" PEX

COPPER STUB OUT SWEAT ELBOW

Coude de cuivre connexions de soudure à PEX



- male sweat x PEX

Part#	PEX	Size
1442603	1/2"	3" x 6"
1442617	1/2"	2" x 4"

PEX CRIMP RINGS

Anneaux de compression PEX

COPPER CRIMP RINGS

Anneaux de cuivre



- Unique "stay put" feature ensures ring will not slide on the pipe
- Fonction unique de maintien en place assurant que l'anneau ne glisse pas sur le tuyau

Part#	Size
1410044	1/2"
1410066	3/4"
1410058	5/8"
1470007	1"

COPPER RINGS FOR POLYBUTYLENE

Anneaux de cuivre polybutylene



Part#	Size
1480004	1/2"
1480006	3/4"

STAINLESS STEEL STEPLESS ONE EAR CLAMP OETIKER OEM

Bride de serrage en Acier inoxydable une oreille



Part#	Size
1410077	3/8"
1410088	1/2"
1410099	3/4"
1410010	1"

CRIMPRITE® SELF POSITIONING PEX CRIMP RINGS

Anneaux PEX Crimprite auto positionnement

CrimpRite®



Part#	Size
1411011	1/2"
1411022	3/4"

ACCUSLEEVE™ STAINLESS STEEL SLEEVES

Anneaux PEX acier inoxydable Accusleeve



Part#	Size
1970011	1/2"
1970022	3/4"
1970033	1"

SURLOK® STAINLESS STEEL STEPLESS ONE EAR CLAMP

Acier inoxydable surlok une oreille clamp



Surlok®
PINCH CLAMPS & TOOLS FOR PEX

- Unique "stay put" feature ensures ring will not slide on the pipe
- Fonction unique de maintien en place assurant que l'anneau ne glisse pas sur le tuyau

Part#	Size
109212	1/2"
109234	3/4"
109210	1"

COLD-X® FITTINGS BRASS

Raccords en laiton «Cold-X®»



COLD-X COLD EXPANSION TOOLS, VALVES, EXPANSION RINGS AND FITTINGS



- Certified to ASTM F1960 and NSF SE 7956 standards, for use with PEX tubing approved for cold expansion at approved temperature
- Cold-X® products are made to the highest quality standards using premium materials
- larger internal diameter than traditional PEX fittings, for greater flow rate
- industry leading 25-year limited warranty on fittings and expansion rings
- Our brass fittings are made from the highest quality lead-free material
- plastic fittings are tough and durable engineered polymer
- See page L-7 for Cold-X Tools

Pushfit & PEX

SHOWER ARM ELBOW

Coude de bras de douche



- Securely mount a shower arm or tub spout with a ColdEX connection
- Montez solidement un bras de douche ou un bec de baignoire avec une ColdEX connexion

Part#	Size
11961	1/2" Cold-X x 1/2" FIP

FEMALE SWEAT ADAPTER

Adaptateur femelle à souder



Part#	PEX x FS
2538344	1/2" x 1/2"
2538346	1/2" x 3/4"
2538377	1" x 1"
2538378	1 1/4" x 1 1/4"
2538379	1 1/2" x 1 1/2"
2538380	2" x 2"

MPT ADAPTER

Adaptateur filé mâle



Part#	PEX x MPT
2538044	1/2" x 3/4"
2538046	1/2" x 1/2"
2538066	3/4" x 3/4"
2538077	1" x 1"
2538078	1 1/4" x 1 1/4"
2538079	1 1/2" x 1 1/2"
2538080	2" x 2"

MALE SWEAT ADAPTER

Adaptateur mâle à souder



Part#	PEX x MS
2538244	1/2" x 1/2"
2538246	1/2" x 3/4"
2538264	3/4" x 1/2"
2538266	3/4" x 3/4"
2538277	1" x 1"

WING BACK ELBOW

Coude 90° avec oreille



Part#	Size
2538340	1/2"

FPT ADAPTER

Adaptateur filé femelle



Part#	PEX x FPT
2538544	1/2" x 1/2"
2538546	1/2" x 3/4"
2538577	1" x 1"
2538578	1 1/4" x 1 1/4"
2538579	1 1/2" x 1 1/2"



COLD-X® FITTINGS PLASTIC

Raccords en plastique "Cold-X"



COUPLING

Manchon



Part#	PEX x PEX
2539444	1/2" x 1/2"
2539666	3/4" x 3/4"
2539467	1" x 1"
2539464	1/2" x 3/4"
2539476	1" x 3/4"
2539477	1 1/4" x 3/4"
2539478	1 1/4" x 1"
2539479	1 1/4" x 1 1/4"
2539480	1 1/2" x 3/4"
2539481	1 1/2" x 1"
2539482	1 1/2" x 1 1/4"
2539483	1 1/2" x 1 1/2"
2539485	2" x 1 1/2"
2539486	2" x 2"

ELBOW

Coude



Part#	PEX x FS
2539144	1/2" x 1/2"
2539166	3/4" x 3/4"
2539177	1" x 1"
2539064	3/4" x 1/2"
2539178	1-1/4" x 1-1/4"
2539179	1-1/2" x 1-1/2"
2539180	2" x 2"

PLUG

Bouchon



Part#	Size
2539050	1/2"
2539075	3/4"
2539060	1"
2539067	1 1/4"
2539068	1 1/2"
2539069	2"

MALE ADAPTER MPT

Adaptateur mâle "MPT"



Part#	PEX x MPT
2539044	1/2" x 1/2"
2539066	3/4" x 3/4"

TEES, OFFSET

Té décentré



Part#	PEX x PEX x PEX
2539664	3/4" x 3/4" x 1/2"
2539644	3/4" x 1/2" x 1/2"
2539646	3/4" x 1/2" x 3/4"
2539446	1/2" x 1/2" x 3/4"
2539774	1" x 1" x 1/2"
2539776	1" x 1" x 3/4"
2539669	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"
2539665	1 1/4" x 1 1/4" x 1"
2539671	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"
2539672	1 1/2" x 1 1/2" x 1"
2539674	2" x 2" x 3/4"
2539675	2" x 2" x 1"

TEES

Té



Part#	Size
2539104	1/2"
2539106	3/4"
2539107	1"
2539667	1 1/4"
2539673	1 1/2"
2539676	2"



COLD-X® RING & VALVES

Anneaux et valves "Cold-X"

**G**

COLD-X EXPANSION RINGS

Anneaux d'expansion Cold-X



- Internal notch so rings do not slide
- NSF approved
- Store at 13°C or greater
- Encoch interne pour que les bagues ne glissent pas après le montage
- NSF approuvé
- Stocker à 13° C ou plus

Part#	Size
2538012	1/2"
2538022	3/4"
2538025	1"
2538026	1 1/4"
2538027	1 1/2"
2538028	2"

Pushfit & PEX

1/4 TURN COLD-X STOP VALVE, STRAIGHT

Valve d'arrêt droit Cold-X 1/4 de tour



- 1/2" cold expansion x 3/8" compression
- CP Brass valve
- cUPC approved
- 1/2 po expansion à froid x compression 3/8 po
- CP Valve en laiton chromé
- cUPC approuvé

Part#	PEX x COMP
2538443	1/2" x 3/8"

1/4 TURN COLD-X STOP VALVES, ANGLE

Valve d'arrêt en angle Cold-X 1/4 de tour



- 1/2" cold expansion
- Compression or 3/4" GHT
- CP Brass valve
- cUPC approved
- 1/2 po expansion à froid
- compression 3/8 po or 3/4 po GHT
- CP Valve en laiton
- cUPC approuvé

Part#	Size
2538543	1/2" Cold X x 3/8" Compression
2538540	1/2" Cold X x 1/4" Compression
2538553	1/2" Cold X x 3/4" GHT

COLD-X BALL VALVE

Vanne à bille, Cold-X



- Cold expansion ball valve
- Lever handle, LF Brass
- cUPC approved
- Available with drain relief
- Robinet à bille d'expansion froid
- Poignée à levier, laiton LF
- cUPC approuvé
- disponible avec décharge de drain

Part#	With Drain #	Size
2538004	2538009	1/2"
2538006	2538010	3/4"
2538008	2538011	1"
2538014	N/A	1 1/4"
2538015	N/A	1 1/2"
2538016	N/A	2"

For our full selection of F1960 COLD X tools
please see Section L

Pour notre sélection complète des outils F1960 COLD X,
veuillez consulter la section L



COLD-X® RING & VALVES

Anneaux et valves "Cold-X"

COLD-X COPPER MANIFOLD

Collecteurs de cuivre COLD-X fermés

- Available with 3, 4, 6, or 8 branch
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- 3/4" Cold-X inlet, 1/2" Cold-X outlets (F1960)
- Trunk Style Closed End

- Disponible de 3, 4, 6, ou 8 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- Entrée Cold-X 3/4 po, sortie Cold-X 1/2" (F1960)
- Fermé fin




Part#	Ports
2538399	3
2538499	4
2538699	6
2538899	8

COLD-X COPPER MANIFOLD WITH VALVES

Collecteurs de cuivre COLD-X fermés avec vannes

- Available with 4 to 10 branch
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- 3/4" Cold-X inlet,
- With 1/2" Cold-X (F1960) ball valve outlets
- Trunk Style Closed End

- Disponible de 3 à 10 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- Entrée Cold-X 3/4 po
- Avec vannes à bille Cold-X 1/2" (F1960)
- Fermé fin



Part#	Ports
2553499	4
2553699	6
2553899	8
2539910	10
2539912	12

COLD-X PLASTIC MANIFOLD, CLOSED

Collecteurs de plastique COLD-X fermés

Approval TBA

- Closed port manifolds
- 3, 4, or 6 ports
- Durable engineered polymer PPSU fittings
- ASTM F1960 Cold X fittings

- Fermé fin collecteurs
- 3, 4 or 6 sorties de port
- Raccords PPSU en polymère d'ingénierie durable
- ASTM F1960 raccords COLD-X



Part#	Ports
2540399	3
2540499	4
2540699	6

COLD-X PLASTIC MANIFOLD, OPEN

Collecteurs de plastique COLD-X ouvert

Approval TBA

- open port manifolds
- 2, 3, or 4 ports
- Durable engineered polymer PPSU fittings
- ASTM F1960 Cold X fittings

- Fermé fin collecteurs
- 2, 3, ou 4 sorties de port
- Raccords PPSU en polymère d'ingénierie durable
- ASTM F1960 raccords COLD-X



Part#	Inlet / Outlet	Ports
2541299	3/4 x 3/4	2
2541399	3/4 x 3/4	3
2541499	3/4 x 3/4	4
2542499	1 x 3/4	4



COLD-X® RING & VALVES

Anneaux et valves «Cold-X»

G

Pushfit & PEX

COPPER STUB OUT COLD EX ELBOW

Coude de hambre en cuivre «COLD EX»



- 1/2" COLD EX connections
- F1960 and CSA B137.5
- With or without flange

- Connexions COLD EX 1/2 po
- F1960 et CSA B137.5
- avec ou sans bride

Part#	Size	Flange / Bride
2538602	3 1/2" x 6"	YES
2538604	3 1/2" x 6"	NO
2538607	3 1/2" x 8"	NO
2538608	3 1/2" x 8"	YES

FROST FREE FAUCET COLD EX

Robinet anti-gel «COLD EX»



- Chrome brass body
- Built in breaker
- Self-draining
- F1960 COLD EX connection

- Corps en laiton chrome
- Brise vide intégré
- Auto drainant
- Connection F1960 COLD EX

Part#

2538602



Section G Index

1196	G-6	1400248	G-10	1404076	G-5
1197	G-6	1400250	G-10	1404077	G-5
3351	G-11	1400253	G-11	1405144	G-6
3389	G-10	1400254	G-11	1405146	G-6
3390	G-11	1400344	G-6	1405166	G-6
11961	G-17	1400364	G-6	1405244	G-6
69600	G-13	1400366	G-6	1405246	G-6
69601	G-13	1401107	G-5	1405264	G-6
69602	G-13	1402064	G-5	1405266	G-6
69603	G-13	1402070	G-5	1405268	G-6
69604	G-13	1402072	G-5	1405277	G-6
69605	G-13	1402074	G-5	1406004	G-6
69606	G-13	1402076	G-5	1406006	G-6
69607	G-13	1402082	G-5	1406007	G-5
69608	G-13	1402133	G-5	1406012	G-7
69609	G-13	1402177	G-5	1409446	G-5
69610	G-13	1402243	G-5	1409448	G-7
69611	G-13	1402244	G-5	1409644	G-5
69754	G-15	1402366	G-6	1409646	G-5
109210	G-16	1403050	G-7	1409664	G-5
109212	G-16	1403144	G-6	1409747	G-5
109234	G-16	1403166	G-6	1409764	G-5
1208081	G-11	1403177	G-6	1409766	G-5
1272015	G-15	1403244	G-5	1409767	G-5
1272025	G-15	1403248	G-5	1409774	G-5
1272028	G-15	1403266	G-5	1409776	G-5
1272032	G-15	1403274	G-5	1409778	G-7
1298150	G-15	1403277	G-5	1410010	G-16
1374399	G-3	1403344	G-5	1410044	G-16
1374499	G-3	1403366	G-5	1410058	G-16
1375010	G-1	1403368	G-5	1410066	G-16
1375012	G-1	1403377	G-5	1410077	G-16
1375250	G-1	1403388	G-5	1410088	G-16
1375399	G-3	1403464	G-6	1410099	G-16
1375499	G-3	1403476	G-6	1411011	G-16
1375880	G-1	1403838	G-6	1411022	G-16
1375888	G-3	1403844	G-7	1411399	G-8
1375889	G-3	1403866	G-7	1411499	G-8
1375892	G-3	1403888	G-6	1411599	G-8
1400044	G-5	1404044	G-5	1411699	G-8
1400060	G-6	1404046	G-5	1411799	G-8
1400104	G-5	1404064	G-5	1411899	G-8
1400106	G-5	1404066	G-5	1411910	G-8
1400166	G-5	1404068	G-5	1411912	G-8

1411999	G-8
1440144	G-10
1442603	G-15
1442604	G-15
1442607	G-15
1442617	G-15
1449666	G-7
1449668	G-7
1449670	G-7
1470007	G-16
1480004	G-16
1480006	G-16
1481000	G-13
1481010	G-12
1481012	G-12
1498105	G-13
1502720	G-13
1502721	G-13
1502724	G-13
1502725	G-13
1502728	G-13
1533109	G-8
1533399	G-8
1533499	G-8
1533699	G-8
1533899	G-8
1598103	G-13
1598104	G-13
1970011	G-16
1970022	G-16
1970033	G-16
2538004	G-19
2538006	G-19
2538008	G-19
2538009	G-19
2538010	G-19
2538011	G-19
2538012	G-19
2538014	G-19
2538015	G-19
2538016	G-19
2538022	G-19
2538025	G-19
2538026	G-19
2538027	G-19
2538028	G-19
2538044	G-17
2538046	G-17

2538066	G-17
2538077	G-17
2538078	G-17
2538079	G-17
2538080	G-17
2538244	G-17
2538246	G-17
2538264	G-17
2538266	G-17
2538277	G-17
2538340	G-17
2538344	G-17
2538346	G-17
2538377	G-17
2538378	G-17
2538379	G-17
2538380	G-17
2538399	G-20
2538443	G-19
2538499	G-20
2538540	G-19
2538543	G-19
2538544	G-17
2538546	G-17
2538553	G-19
2538577	G-17
2538578	G-17
2538579	G-17
2538602	G-21
2538604	G-21
2538607	G-21
2538608	G-21
2538699	G-20
2538899	G-20
2539044	G-18
2539050	G-18
2539060	G-18
2539064	G-18
2539066	G-18
2539067	G-18
2539068	G-18
2539069	G-18
2539075	G-18
2539104	G-18
2539106	G-18
2539107	G-18
2539144	G-18
2539166	G-18

2539177	G-18
2539178	G-18
2539179	G-18
2539180	G-18
2539444	G-18
2539446	G-18
2539464	G-18
2539467	G-18
2539476	G-18
2539477	G-18
2539478	G-18
2539479	G-18
2539480	G-18
2539481	G-18
2539482	G-18
2539483	G-18
2539485	G-18
2539486	G-18
2539644	G-18
2539646	G-18
2539664	G-18
2539665	G-18
2539666	G-18
2539667	G-18
2539669	G-18
2539671	G-18
2539672	G-18
2539673	G-18
2539674	G-18
2539675	G-18
2539676	G-18
2539774	G-18
2539776	G-18
2539910	G-20
2539912	G-20
2540399	G-20
2540499	G-20
2540699	G-20
2541299	G-20
2541399	G-20
2541499	G-20
2542499	G-20
2553499	G-20
2553699	G-20
2553899	G-20
2651050	G-15
2651075	G-15
2651095	G-15

2651104 G-14
2651106 G-14
2652064 G-14
2652144 G-14
2652166 G-14
2652168 G-14
2652242 G-14
2652244 G-14
2652246 G-14
2652722 G-14
2652726 G-14
2652730 G-14
2653144 G-14
2653166 G-14
2653168 G-14
2653464 G-14
2653472 G-14
2653476 G-14
2653623 G-14
2653632 G-14
2654044 G-14
2654054 G-14
2654066 G-14
2654077 G-14
2656004 G-15
2656006 G-15
2656008 G-15
2659446 G-14
2659612 G-14
2659644 G-14
2659646 G-14
2659664 G-14
2659736 G-14
2659766 G-14
2659767 G-14
2659774 G-14
2659776 G-14
1375004LF G-2
1375006LF G-2
1375008LF G-2
1375040LF G-3
1375042LF G-3
1375044LF G-2
1375046LF G-2
1375048LF G-2
1375049LF G-2
1375104LF G-2
1375106LF G-2

1375144LF G-2
1375148LF G-2
1375150LF G-2
1375164LF G-2
1375166LF G-2
1375168LF G-2
1375177LF G-2
1375244LF G-2
1375266LF G-2
1375277LF G-2
1375366LF G-2
1375368LF G-2
1375370LF G-2
1375407LF G-2
1375464LF G-2
1375476LF G-2
1375548LF G-2
1375610LF G-2
1375612LF G-2
1375622LF G-2
1375624LF G-2
1375640LF G-2
1375642LF G-2
1375643LF G-3
1375644LF G-2
1375646LF G-2
1375648LF G-2
1375650LF G-2
1375658LF G-2
1375663LF G-1
1375664LF G-2
1375700LF G-1
1375773LF G-1
1375775LF G-1
1375844LF G-3
1375866LF G-3
1375870LF G-1
1375902LF G-3
1375904LF G-3
1375906LF G-3
1375910LF G-1
1375912LF G-1
1375914LF G-1
1375916LF G-1
1375918LF G-1
1375920LF G-1
1375945LF G-4
1375950LF G-4

1376443LF G-1
1376543LF G-1
1409004LF G-9
1409006LF G-9
1440075LF G-9
1440247LF G-10
1448446LF G-11
1448541LF G-11
1449005LF G-9
1449007LF G-9
1449008LF G-9
1449009LF G-9
1449010LF G-9
1504912LF G-9
1504915LF G-9
1540008LF G-9
1540010LF G-9
1540012LF G-9
1550244LF G-10
1550246LF G-10
1555040LF G-11
1555042LF G-11
1558443LF G-11
1558543LF G-11
1559002LF G-9
1559004LF G-9
1559006LF G-9
1559050LF G-9
806508P G-12
806514P G-12
12662LF G-12
12666LF G-12
12667LF G-12
1196Q G-6