

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- Single Function
- Personal Spray with Soft Touch Control
- Use with D491100 Rough-In & D215000BT Roman Tub Widespread Rough-In Valve, Sold Separately
- Coordinates with Amalfi™, Parma® and Kinzie® Collections

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

Flow Rate



Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
 Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 80 psi
- Produit à une seule fonction
- Douchette personnelle avec commande douce
- Produit à utiliser avec les plomberies brutes D491100 et la valve brute pour robinet à poignées espacées de baignoire romaine D215000BT, vendues séparément
- Douchette qui s'agence bien avec les collections Amalfi^{MC}, Parma^{MD} et Kinzie^{MD}

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.




Couleur Code Description

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BN Nickel Brossé
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS Noir Satiné
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BB Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 EPA WaterSense^{MD}
 California Energy Commission (CEC)

Débit



Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____
 Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 80 psi
- De una función
- Rociador personal con control de tacto suave
- Para usar con las válvulas de empalme extendidas D491100 y D215000BT para bañera romana, que se venden por separado
- Combina con las colecciones Amalfi™, Parma® y Kinzie®

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal



Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____