



Etac Swift Mobil-2

Dusch- und Toilettenrollstuhl

 **etac**[®]



Vorstellung der Swift Mobil-2-Familie

Etac Swift Mobil-2 Dusch- und Toilettenrollstühle sind einfach zu manövrieren und vereinfachen den Patiententransfer sowie den Transport zum und vom Badezimmer. Sie sollen den Menschen, die sie benutzen, das Leben erleichtern. Wir verstehen, was für Pflegepersonen und Benutzer wichtig ist, wenn es um Themen wie einfacher Zugang, Anpassungsfähigkeit, Würde und Komfort geht.



Erleichterter Zugang

Die Mehrheit der Pflegekräfte äußert, dass der Mangel an Zugang eine Herausforderung bei der Körperpflege eine Herausforderung darstellt. Um den Zugang zu erleichtern, hat der Swift Mobil-2-Sitz eine hintere Öffnung und auf beiden Seiten freien Raum. Diese scheinbar geringfügige Veränderung trägt dazu bei, dass die Routine der persönlichen Hygiene schneller und würdevoller gestaltet wird.

Produktflexibilität und Komfort

Alle Swift Mobil-2-Modelle haben ein Benutzergewicht von 135 bis 160 kg und können problemlos an kleinere oder größere Benutzer mit unterschiedlichen Bedingungen und Bedürfnissen angepasst werden. Die Stühle sind variabel einstellbar und verfügen über eine breite Palette an Zubehör, um den Komfort und die Stabilität zu verbessern. Ein paar kleine Anpassungen können einen großen Unterschied für die Sicherheit und das Wohlbefinden des Benutzers sowie für die Arbeitsbedingungen der Pflegekraft bedeuten.

Entdecken Sie die Vorteile

Eine Reihe funktionaler und flexibler mobiler Dusch- und Toilettenrollstühle, die sowohl dem Pflegepersonal als auch dem Benutzer die Körperpflege erleichtern sollen. Der Swift Mobil-2 wird in drei verschiedenen Modellen angeboten, ein Standard Duschcabinenstuhl, ein Kantelmodell und ein 24-Zoll-Modell mit Eigenantrieb.

Mehrfach einstellbare Kopfstütze

Entwickelt, um ein Maximum an Komfort und Flexibilität zu bieten. Diese kann an eine Reihe von Benutzeranforderungen angepasst werden.

Einstellbar und schnell trocknend

Stabile Passform mit neuer Befestigung am Schiebebügel.

Bequemer Zugang

Sitz mit hinterer Öffnung, vorderer Aussparung und beidseitigem Freiraum.

Einstellung

Einfach auf verschiedene fest einzustellende Sitzhöhen Einstellbar. Werkzeugfrei!



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil 24"-2

Flexible Armstützen

Einstellbar in Höhe und Tiefe.

Einfache Reinigung

Eine einzigartige Oberfläche, die speziell für Etac entwickelt wurde und eine perfekte Balance zwischen Sauberkeit, Rutschfestigkeit und Hygiene bedeutet.

Ergonomische Fußstütze

Die geschwungenen Fußplatten ermöglichen einen guten Halt, Gewährleistung von Komfort, Stabilität und Entspannung.



Etac Swift Mobil Tilt-2



Etac Swift Mobil-2

Der Swift Mobil-2 ist ein flexibler Dusch- und Toilettenrollstuhl, der Pflegekräften den bestmöglichen Zugang für den Pflegealltag bietet. Er ist leicht zu manövrieren und kann an viele verschiedene Benutzerbedürfnisse angepasst werden.

Neue Sitzoberfläche

Der Sitz hat eine hintere Öffnung, die dem Pfleger einen einfachen Zugang bietet, der den Benutzer bei der Körperhygiene unterstützt. Darüber hinaus ist das Oberflächenmuster „Etac Easy Clean“ auf der Sitzfläche für Etac entwickelt worden. Sie bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Sauberkeit.

Komfortable Erleichterung

Für empfindliche Benutzer sind extra weiche Sitzkissen erhältlich, die sowohl Unterstützung als auch komfortable Entlastung bieten. Die weiche und schnell trocknende Rückenlehne und die ergonomischen Fußstützen des Swift Mobil-2 erhöhen den Benutzerkomfort weiter.

Sehr anpassungsfähig

Das Swift Mobil-2 verfügt standardmäßig über ein Nutzergewicht von 135 bis 160 kg und ist zwischen 45 und 60 cm höhenverstellbar. Die Armlehnen sind höhen- und breitenverstellbar, 6 cm in jede Richtung. Die wegschwenkbaren Fußstützen sind höhenverstellbar und werden auch in einer kürzeren Version angeboten, z.B. wenn höhere weiche Sitze verwendet werden.



Etac Swift Mobil-2 XL

Für größere Nutzer gibt es eine neue Konfiguration mit einer breiteren Rückenlehne. Die neue Rückenlehne ermöglicht einen zusätzlichen Abstand von 6 cm zwischen den Armlehnen. Der XL-Rücken ist auch als Zubehörteil erhältlich.

Swift Mobil-2

Swift Mobil-2, teilmontiert mit Eimerhalter
Swift Mobil-2 XL, inkl. XL-Rücken und Eimerhalter

Art.-Nr.

80229477
80229467

Standard: Rückenlehne, Sitz, Armlehnen, Fußplatten und 4 Räder mit Bremsen

Gewicht

16,6 kg

Maße

Gesamtbreite: 57/58/64 cm
Breite zwischen den Armlehnen: 42/48/54 cm

Material

Gestell: Pulverbeschichteter Stahl
Sitz/Armlehne: Polypropylen
Rücken: polyester/ Klettverschluss
Fußplatten: Polypropylen
Räder: Polyamid/TPE, Kugellager



Reinigen / desinfizieren Sie das Produkt mit einem normalen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70% igen Desinfektionslösung.

Das Produkt kann 3 Minuten bei 85°C sicher gereinigt werden.
Maximales Benutzergewicht: 135kg/ 160 kg

Eigenschaften



Sitz mit hinterer Öffnung

Erleichterung des Zugangs für die Pflegekraft und Komfort für den Benutzer. Die einzigartige Oberfläche, speziell für Etac entwickelt, bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Hygiene.



Einstellbare Rückenlehne

Leicht an die Körperhaltung, Körperform und maximalen Komfort für den Benutzer anzupassen. Die Rückenbespannung ist mit zwei Befestigungen am Schiebebügel angebracht und besteht aus einem weichem, schnell trocknendem Material.



Einstellbare Armlehnen im Standard

Einfach an verschiedene Benutzeranforderungen anzupassen. Sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar, +/- 6 cm in jede Richtung.



Ergonomische Fußstützen

Geschwungene Fußplatten bieten Halt für Spann und Fußgewölbe und sorgen für Komfort, Stabilität und Entspannung.





Etac Swift Mobil Tilt-2

Der Swift Mobil Tilt-2 verfügt über eine einzigartige Kippfunktion, die dem Benutzer mehr Sicherheit und dem Pflegepersonal eine ergonomische Arbeitsposition bietet. Die Neigungsfunktion von + 5 ° bis -35 ° kann von jeder Seite des Stuhls aus bedient werden. Auf diese Weise kann die Pflegekraft den Benutzer beim Kippen beruhigen.

Einfacher Zugang und Komfort

Durch den einfachen Zugang zum Sitzbereich wird die Körperpflege für die Pflegeperson vereinfacht. Für empfindliche Benutzer sind besonders weiche Sitzkissen erhältlich. Die weiche und schnell trocknende Rückenlehne und die geschwungenen Fußstützen des Swift Mobil-2 tragen zum Benutzerkomfort bei.

Individuelle Einstellbarkeit

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl ist an unterschiedliche Benutzeranforderungen und -größen anpassbar. Das Benutzergewicht von 135 bis 160 kg ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Höheneinstellbarkeit der Sitzhöhe von 50-65cm ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen. Die Armlehnen sind in Höhe und Breite verstellbar. Die höhenverstellbaren, wegschwenkbaren Fußstützen sind auch in einer kürzeren Version erhältlich.



Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2, inkl. Eimerhalter
Swift Mobil Tilt-2 XL, inkl. Eimerhalter

Art.-Nr.

80229479
80229411

Material

Gestell: Pulverbeschichteter Stahl
Sitz/Armlehne: Polypropylen
Rücken: Polyester/ Klettverschluss
Fußplatten: Polypropylen
Räder: Polyamid/TPE, Kugellager

Standard: Rückenlehne, Sitz, Armlehnen, Fußplatten und 4 Räder mit Bremsen

Gewicht

20,4 kg

Maße

Gesamtbreite: 57/56/64 cm
Breite zwischen den Armlehnen: 42/48/54 cm



Reinigen / desinfizieren Sie das Produkt mit einem normalen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70% igen Desinfektionslösung.

Das Produkt kann 3 Minuten bei 85°C sicher gereinigt werden.

Maximales Benutzergewicht: 135kg/ 160 kg

Eigenschaften



Sitzoberfläche mit hinterer Öffnung

Erleichterung des Zugangs für die Pflegekraft und Komfort für den Benutzer. Die einzigartige Oberfläche wurde speziell für Etac entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Hygiene!



Einzigartige Tilt Funktion

Kann von beiden Seiten des Stuhls aus bedient werden und bietet dem Pflegepersonal eine gute Arbeitsposition und dem Benutzer Sicherheit beim Kippen.



Einstellbare Armlehnen im Standard

Einfach an verschiedene Benutzeranforderungen anzupassen. Sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar, +/- 6 cm in jede Richtung.



Einstellbare Kopfstütze

Die Kopfstütze bietet maximalen Komfort und Flexibilität und kann an eine Reihe von Benutzeranforderungen angepasst werden.





Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil-2 mit 24 Zoll Antriebsrädern für aktive Benutzer.

Leicht zu manövrieren

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl ist einfach zu bedienen und leicht zu manövrieren. Die Hinterräder sind für maximale Kontrolle positioniert und leicht zu erreichen. Die hochklappbaren Armlehnen und die Form des Sitzbereichs vor den Rädern ermöglichen einen einfachen seitlichen Transfer.

Bequemer Sitz

Um den Zugang zu erleichtern, hat die Sitzoberfläche eine hintere Öffnung und eine Hygienevertiefung im vorderen Bereich. Der Sitz ist so konzipiert, dass er unabhängig von der Körperhaltung oder der Beckenbreite des Benutzers maximalen Komfort bietet. Für zusätzlichen Komfort stehen ergonomische Softsitze zur Verfügung.

Unterschiedliche Nutzerbedürfnisse

Swift Mobil 24"-2 kann an viele Benutzeranforderungen und -größen angepasst werden. Er hat ein Nutzergewicht von 135 bis zu 160 kg und eine einstellbare Sitzhöhe von 45–60 cm. Die Armlehnen sind sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar. Die flexible Rückenlehne kann optimal die Positionierung und den Nutzerkomfort eingestellt werden.



Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil 24"-2
Swift Mobil 24"-2 XL

Art.-Nr.

80229478
80229407

Standard: Rückenlehne, Sitz, Armlehnen, Fußplatten und 4 Räder mit Bremsen

Gewicht

25,1 kg

Maße

Gesamtbreite: 72 cm
Breite zwischen den Armlehnen: 42/48/54 cm

Material

Gestell: Pulverbeschichteter Stahl
Sitz/Armlehne: Polypropylen
Rücken: Polyester/ Klettverschluss
Fußplatten: Polypropylen
Räder: Polyamid/TPE, Kugellager
Antriebsräder: Hartbereifung, Polyamid, Kugellager
Bremsen: Polyamid, Edelstahl



Reinigen / desinfizieren Sie das Produkt mit einem normalen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70% igen Desinfektionslösung.

Das Produkt kann 3 Minuten bei 85°C sicher gereinigt werden.

Maximales Nutzergewicht: 135kg/ 160 kg

Einstellungen



Gute Manövrierbarkeit

Die Position der Hinterräder erleichtert das Vorwärtsbewegen des Stuhls und vereinfacht das seitliche Umsteigen.



Einstellbare Rückenlehne

Leicht an Körperhaltung, Körperform und maximalen Komfort für den Benutzer anzupassen. Die Rückenbespannung ist mit zwei Befestigungen am Schiebebügel angebracht und besteht aus einem weichem, schnell trocknendem Material.



Einstellbare Sitzhöhe

Swift Mobil 24"-2 kann problemlos in verschiedenen Höhen eingestellt werden. Die werkzeuglose Einstellung sorgt für eine sichere und komfortable Höhe.



Ergonomische Fußstützen

Geschwungene Fußplatten bieten Halt für Spann und Fußgewölbe und sorgen für Komfort, Stabilität und Entspannung.





Zubehör – für alle Modelle

(Waschanleitung auf Seite 14)



Softsitz, 4 cm mit hinterer Öffnung

Art.-Nr.: 80209519

Ergonomisch geformt mit einer weichen Oberfläche, die eine komfortable Entlastung und Unterstützung für den Nutzer bietet. Vorne mit einer Aussparung versehen. Material: Polyurethan



Softsitz, 2cm mit hinterer Öffnung

Art.-Nr.: 80209518

Entworfen mit spezieller Softsitzoberfläche und ergonomischen Formen für maximalen Komfort. Vorne mit einer Aussparung versehen.

Material: Polyurethan



Komfortsitz, 4cm

Öffnung 15 cm: Art.-Nr.: 80209507

Öffnung 18 cm: Art.-Nr.: 80209506

Material: Polyurethan

Reinigung bei max. 85 ° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Soft Komfortsitz Swift Mobil, 2cm, geschlossen

Durchmesser 18 cm: 80209306

Geformter, weicher Komfortsitz mit Aussparung vorne. Die Höhe beträgt an der tiefsten Stelle 2 cm.

Material: Polyurethan



Sitzauflage, geschlossen

Art.-Nr.: 80209434

Wenn ein geschlossener Sitz benötigt wird.

Material: Geschäumtes Polyurethan.

Reinigung bei max. 85 ° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Weiches Kissen mit Standardöffnung

Art.-Nr.: 80209065

Material: Polyether/beschichteter Sitz.



Weiches Kissen mit ovaler Öffnung

Art.-Nr.: 80209067

Material: Polyether/beschichteter Sitz.



ROHO Clean-Protect Sitzkissen

Art.-Nr.: 80209245

Luftgefülltes ROHO-

Kissen mit hervorragenden

Druckverteilungseigenschaften.

Einstellbarer Luftdruck. Öffnung: 21 cm

Material: Neopren. Reinigung bei max: 60 ° C



Kopfstütze

Art.-Nr.: 80209447

Mehrfach einstellbare Kopfstütze mit geformtem Kissen. In Höhe, Tiefe, seitlich einstellbar. Komplett mit Halterung.

Material: Kissen: Polyurethan

Klammer: Edelstahl



Komfortrücken mit Armlehnenpolster

Art.-Nr.: 80209455

Eine weiche Rückenlehne mit integrierten Armlehnenpolstern. Material: Polyethylen.

Reinigung bei max. 60 ° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Seitenpoletten

Art.-Nr.: 80209509

Anpassbar.

Material: Polyester, Klettverschluss, Polyethylen.

Reinigung bei max. 60 ° C



XL-Rücken

80209454

Für größere Benutzer, die mehr Platz für Rücken und Schultern brauchen. Erhöht die Sitzbreite zwischen den Armlehnen um 6 cm auf eine Gesamtbreite von 48/54/60. (XL-Rücken passt nicht zu Swift Mobil Tilt-2)

Material: Polyester, pulverbeschichteter Stahl, Edelstahl. Polypropylen



Zubehör – für alle Modelle



Weiche Rückenlehne

Art.-Nr.: 80209448
Warm, weich und wasserabweisend.
Material: Polyethylen
Reinigung bei max. 60° C oder mit
Alkoholwischtüchern.



Sicherheitsgurt

Art.-Nr.: 80209440
In der Länge einstellbar.
Verhindert das Herausrutschen nach vorn.
Material: Polyester



Komfort Armlehnenpolster - Paar

Art.-Nr.: 80209508
Die Polsterung sorgt für eine weiche
Unterstützung der Arme.
Material: Polyethen
Reinigung bei max. 60° C oder mit
Alkoholwischtüchern.



Brustgürtel

Art.-Nr.: 80209442
In der Länge verstellbar. Befestigung an
der Rückenlehne. Immer in Verbindung mit
Sicherheitsgurt.
Material: Polyester



Hemi-Armauflage

Art.-Nr.: Stück: 80209035
Passend für links und rechts. Entlastet
den gelähmten Arm.
Material: Aluminium/Zellpolyethylen



Becken inkl. Deckel und Bügel

Art.-Nr.: 80209255

Material: Polypropylen



Armlehenschloss


Art.-Nr.: Paar: 80209445
Sperrt die heruntergeklappte Armlehne.
Material: Edelstahl



Becken

Art.-Nr.: 80209254

Material: Polypropylen



Spritzschutz

Art.-Nr.: 80209430
Einfach aufstecken wenn der
Benutzer auf dem Stuhl sitzt.
Material: Polyurethan



Beckenhalter

Art.-Nr.: 80209257
Für Swift Mobil Becken und Standard-
Becken. Montagesatz für Beckenhalter
extra bestellen.
Material: Polyamid



Sicherheitsbügel

Breite: 60.5 cm: Art.-Nr.: 80303034
Breite: 66.5 cm: Art.-Nr.: 80209452
Für Sicherheit und zusätzliche Unterstützung.
Material: Aluminium, Polypropen und Zellular
Polyethylen. Beachten Sie: Länge 66.5 cm gilt für alle
Swift Mobil Modellen mit der Zusatzbezeichnung XL 160.



Montagesatz für Eimer- und Beckenhalter

Art.-Nr.: Set: 80209435
Montage unterhalb des Sitzes.
Material: Polyamid



Becken-/Brustgurt, gepolstert

Art.-Nr.: 80209524
Zweiteiliger Gürtel zur Positionierung, der
sowohl als Becken- als auch als Brustgurt
verwendet werden kann. Verstellbar mit 3
Schnallen mit bis zu 65-130 cm Länge.
Das Material ist komfortabel gepolstert,
schnell trocknend und gibt beim Positionieren
sicheren Halt.



Zusatz für niedrige Aufhängung

Art.-Nr.: 80209259
Passend zu dem Becken- und Eimerhalter.
Material: Polypropen

Zubehör – für alle Modelle



Eimerhalter

Art.-Nr.: 80209258

Passend für Eimer mit dickem Rand.
Montagesatz für Eimerhalter extra bestellen.
Material: Polypropylen



Eimer mit Griff und Deckel

Art.-Nr.: DE80302026

Material: Polypropylen



Kippschutz (Paar)

Ohne Montagezubehör
für Swift Mobil 24": 80209438
Inklusive Montagezubehör
(für Swift Mobil): 80209439
(für Swift Mobil Tilt): 80209459
Vergrößert die Standsicherheit bei Verlagerung des
Schwerpunktes z.B. bei Bein-Amputierten. Material:
Aluminium



Ankipprohr

Art.-Nr.: 80209449

Für einen einfachen Transfer über
Schwellen und andere Hindernisse



Kurze Fußplatten

Art.-Nr.: 80209520

Eine kurze Fußstütze, die seitlich schwenkt.
Verstellbar um 12,5 cm und bietet eine
Fußrastenlänge von 24 - 36,5 cm.
Die Fußplatte hat eine abgerundete Form.
Wird als Paar verkauft.
Material: Edelstahl und Polypropylen



Fußplatte

Art.-Nr.: 80209446 (1 Stück)

Fußplatte, klapp- und
winkelverstellbar.

Fersenband separat bestellen!



Bein- und Wadenstütze

Art.-Nr.: 80209437

Passen für links und rechts.
Material: ABS



Fußstütze

(für Bein- und Wadenstütze)

Art.-Nr.: 80209443

Passend für links und rechts. Fußstütze
höhenverstellbar in 6 Positionen.
Material: Edelstahl, Polypropylen



Amputationsbeinstütze

Art.-Nr.: 80209510

Höhe, Länge und Winkel einstellbar.
Passend für links und rechts.



Fersenband

Paar: 80209432

Länge einstellbar.
Material: Polyester



Antriebsräder, Umbausatz

Art.-Nr.: 80209436

24" Hinterräder mit massiven Reifen, inkl.
Feststellbremse.
Material: Polyamid, Edelstahl.
Inkl. Zusatz und Bremsen. Nicht für Swift
Mobil XL 160 oder Swift Mobil Tilt / XL 160



Waschanleitung

Weiche Komfortsitze und Sitzbezüge, Kopfstütze, Armlehenschloss, Spritzschutz, Pfanne, Pfannenhalter, Aufsatzhalter, Tieferlegungsaufsatz, Eimerhalter, Eimer, Kippschutz, Fußstützen, Bein- und Wadenstütze, Beinstütze für Amputierte, Hinterrad 24 "Kit



Rückenpolster, Hüft- / Brustgurt gepolstert, Hüftgurt, Brustgurt, Fersenband



Weiche Kissen, Komfortbezug, weiches Rückenpolster, Armlehnenpolster, Hemi-Armlehne, Sicherheitsbügel



ROHO® protect



10 min



Waschsymbole erklärt



Maschinenwäsche - max. Temperatur 60 °C



Das Produkt kann in einem Schrankwasch- und Desinfektionsgerät bei max. 3 Minuten bei 85 °C.



Abwischen - Das Produkt kann mit einem Reinigungstuch abgewischt werden




Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 9 oder mit einer 70%igen Desinfektionslösung.



Keine chemische Reinigung

Maße



Modell	Länge	Breite	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Sitztiefe	Rückentiefe
Swift Mobil-2	93 cm	57/58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	58/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	72 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil Tilt-2	104 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5cm	25 cm



Modell	Sitzbreite	Armlehnenhöhe	Platz zw. Armlehnen	Fussplattenhöhe	Höhe
Swift Mobil-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil 24"-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm





“Jeder sollte in der Lage sein, ein freies und unabhängiges Leben zu führen
und seine Träume ungeachtet aller physischen Umstände zu verfolgen”

Für die neuesten Nachrichten und ständig aktualisierte
Produktinformationen – besuchen Sie: www.etac.de