

Praktische
Lösungen für
**EMPFANG
& VERWALTUNG**

Aktuelle Angebote von WiBU service+

Angebote gültig bis 31.10.2024! Preise zzgl. MwSt.

Energiesparen durch LED-Leuchtmittel

€/Stück
14,59
~~17,75~~

Abb. eingeschaltet



3 Helligkeitsstufen

BLULAXA

LED Wand- und Deckenleuchte Aina-L Step Dimming

Zeitloses Design, geeignet zur Decken- und Wandmontage. Inkl. fest verbautem Leuchtmittel, Abstrahlwinkel 150°, schnelle und unkomplizierte Montage. Dank Step Dimming lässt sich dieses Modell über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Helligkeitsstufen schalten.

- Durchmesser: 330 mm
- Leistung: 24 W
- Helligkeit: 2.000 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß)
- Maße (L x B x H): 330 x 330 x 60 mm

Art-Nr. A331659 | ~~17,75 €~~ **nur 14,59 €/St.**

€/10er-Pack
14,59
~~17,75~~



BLULAXA

LED Birnenform (10er-Pack)

- Fassung: E27
- Farbtemperatur: 2.700 K (Warmweiß)
- Abstrahlwinkel: 230°
- Leistung: 8 W
(entspricht ca. 60 W Glühbirne)
- Helligkeit: 810 lm
- Energieeffizienzklasse: F
- Nicht dimmbar
- Maße (L x Ø): 108 x 60 mm

Art-Nr. A396662

~~17,75 €~~ **nur 14,59 €/St.**

Gern beraten wir Sie:
Rufen Sie uns an unter
Telefon 04102 483-3 281!



Ihr einfacher Einstieg ins smarte Heizen

Steuern Sie alle Räume
einer Einrichtung via App!

€/Stück
45⁹⁹
~~52,39~~



homematic IP Access Point

Der Access Point sorgt für eine komfortable Einrichtung und Steuerung des Homematic IP Systems per intuitiver Smartphone-App und verbindet alle Homematic IP Geräte über die gebührenfreie Cloud. Der Access Point wird einfach mit Strom versorgt (Netzteil inkl.) und an einen herkömmlichen Router angeschlossen. Fertig!

- Einfache und intuitive Einrichtung
- Komfortable Steuerung per kostenloser App
- Hohe Sicherheit nach deutschen Qualitätsstandards mit AES 180-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud
- Zuverlässiges Funk-Protokoll 868/869,525 MHz
- Typische Funk-Freifeldreichweite 400 m
- Bis zu 15 Smartphones/Benutzer pro Installation

Art-Nr. A372008 | ~~52,39 €~~ **nur 45,99 €/St.**

Spart Heizkosten

Erhöht die Sicherheit

€/Stück
32⁴⁹
~~36,69~~



Verdeckter Einbau

Optisch

Optisch plus

homematic IP Fenster- und Türkontakt*


Der Fenster- und Türkontakt **erkennt sofort das Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen zur Sicherheit und Energieersparnis**. Durch die zuverlässige Fensterüberwachung wird das Haus gesichert, während beim Lüften gleichzeitig wertvolle Energie durch das automatische Absenken der Raumtemperatur gespart wird. Lieferung inkl. Montagematerial und Batterien.

- Überwachung für ein sicheres Haus – mit der App immer alles im Blick
- Frische Luft ohne Energieverschwendung
- Einfache Montage

Verdeckter Einbau zur unsichtbaren Montage im Fensterrahmen.
Maße (B x H x T): 166,5 x 12,5 x 19 mm. Art-Nr. 318810 | **62,89 €/St.**

Optisch mit integrierter Infrarot-Lichtschanke zur Montage auf dem Rahmen,
Maße (B x H x T): 102 x 15 x 20 mm. Art-Nr. A391641 | ~~36,69 €~~ **nur 32,49 €/St.**

Optisch plus mit Infrarot-Lichtschanke zur Montage auf dem Rahmen,
Maße (B x H x T): 147 x 20 x 16 mm. Art-Nr. 366138 | **52,39 €/St.**



Anzeige von geöffneten Fenstern bzw. Türen und Alarmmeldungen

Smartes Heizen mit über 30 % Energieeinsparung!

€/Stück
55⁵⁹
~~62,89~~



Modell HmIP-eTRV-2

Modell Evo

Modell Kompakt

homematic IP Heizkörperthermostat*

Der smarte **Heizkörperthermostat spart** durch individuelle Heizprofile und die Vernetzung mit Fensterkontakten **mehr als 30 % wertvoller Energie** beim Heizen. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO₂-Ausstoß und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima. Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm. Lieferung inkl. Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL), Montagematerial und Batterien.

- Wohlfühltemperatur zu jeder Zeit
- Leichte Handhabung und sichere, schnelle Installation
- Zahlreiche Funktionen (u. a. Boost zum Aufheizen, Eco-Modus, Bediensperre)

Modell HmIP-eTRV-2: Maße (B x H x T): 58 x 71 x 97 mm, Art-Nr. A335519 | ~~62,89 €~~ **nur 55,59 €/St.**

Modell Evo: Maße (B x H x T): 53 x 55 x 94 mm, Art-Nr. 330190 | **94,39 €/St.**

Modell Kompakt: Maße (B x H x T): 51 x 98 x 48 mm, Art-Nr. 330310 | **83,89 €/St.**



Individuelle Heizprofile über die kostenlose homematic IP App

homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor*

Misst Soll- und Ist-Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit. Zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Thermostaten, Fußbodenheizungscontrollern oder Schaltsteckdosen möglich. Beleuchtetes Display, dank der Funk-Kommunikation frei im Raum platzierbar. Einfache Integration in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller Berker, GIRA, Merten, JUNG und ELSO möglich.

Art-Nr. A388758 | ~~52,39 €~~ **nur 45,99 €/St.**



€/Stück
45⁹⁹
~~52,39~~

* Zum Betrieb wird der homematic IP Access Point oder ein kompatibles System benötigt.

