

Technische gegevens:

Onschrijving Rc (m2/KW)
vloeren n.i.b.
gevels 4,90
dak 5,83
Index energie A
Wijze van ventileren: Mechanische af- en toevoer voorzien van warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming d.m.v. warmtepomp

appartement: 83 pv panelen (375Wp per stuk): 0

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Onschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree 1,45 m²

woon/slaapkamer/keuken 23,74 m²

lengte aanrechtblad 1600 mm

badkamer 2,70 m²



technische ruimte 1,38 m²

berging (extern) 3,97 m²

Totaal GBO 30,47 m²

(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- dubbele wandcontactdoos geaard
- enkele wandcontactdoos geaard
- spatdichte enkele wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- bediening mechanische ventilatie
- thermostaat
- thermostaat
- periflex (t.b.v. kookbestel)
- periflex (t.b.v. warmtepomp)
- aansluiting + omvormer pv panelen
- rookmelder
- brandmelder
- meterkast
- wpo warmtepomp boiler
- mv mechanische ventilatie
- v.z.v. warmte terugwinning
- vm wasmachine (opstelplaats)
- dr wasdroger (opstelplaats)
- f fornuis (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming
- intercom
- radiator laagtemperatuur
- electrische radiator



1e Verdieping



COMPLEX	: 203870	WONINGTYPE	: 83
ADRES	: Bussumerstraat 71-117	VERDIEPING	: 1 ^{ste} Verdieping
BOUWJAAR	: 1915	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-01-2022
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: