

TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	Rc [m².K/W]
begane grondvloer	3,5
wanden	3,5
dak	3,5


wijze van ventileren: natuurlijk toevoer en mechanisch afvoer

Buitenberging (begane grond): nr 88 - 5,4 m²


Parkeerplaatsnummer: nr 88

RENVOOI INSTALLATIE

	enkelpolige schakelaar h=1050+
	wissel schakelaar h=1050+
	serie schakelaar h=1050+
	lichtpuntaansluitpunt
	wandaansluitpunt t.b.v. buitenverlichting h=1800+
	Wandaansluitpunt t.b.v. binnenverlichting h=1800+vl
	wandcontactdoos, enkel h=1050+
	wandcontactdoos, dubbel, h=300+ (boven aanrecht h=1200+)
	video intercom h=1500+
	wandcontactdoos, enkel t.b.v. mechanische ventilatie h=1925+
	wandcontactdoos, enkele t.b.v. wasmachine h=1200+
	wandcontactdoos, enkele t.b.v. wasdroger h=1200+
	wandcontactdoos, enkele t.b.v. koelkast h=350+
	wandcontactdoos, enkele t.b.v. afzuigkap h=2250+
	wandcontactdoos, Perilex 2F, enkele t.b.v. koken h=350+
	loze leiding t.b.v. vaatwasser h=550+vl
	loze leiding h=300+vl
	kamer thermostaat h=1500+
	loze leiding t.b.v. boiler h=550+
	TV aansluitpunt h=300+
	aansluitpunt telefoon h=300+
	loos aansluitpunt telefoon h=300+
	loos aansluitpunt cai h=300+
	beldrukker h=1200+
	bel ding dong
	optische rookmelder
	afzuigventiel mv installatie
	radiator, exacte afm en positie ntb
	convector, afm en positie ntb
	ventilatierooster, afm en positie ntb



ORIENTATIE WONING



SCHEMATISCHE SITUATIE



TOREN	T2
ADRES	Katrol 37
POSTCODE	1319GS Almere
BOUWJAAR	2015
OPMERKING	geringe afwijking mogelijk

WONINGTYPE	Appartement C2
VERDIEPING	vierde verdieping
SCHAAL	1:100
DATUM	12-09-2014
WIJZIGING	A: --

