

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloeren	4,00
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: Stadsverwarmsnet Almere d.m.v. radiatoren

1 pv paneel met een max. vermogen van 295 Wp.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,60m ²
toilet	1,10m ²
leefruimte	14,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,30m ²
berging (intern)	1,00m ²
Totaal GO	ca. 33,8m ²

(dit is inclusief de wanden)

gemeenschappelijke fietsenberging (extern)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- windcontactfloos dubbel geïsoleerd
- windcontactfloos enkel geïsoleerd
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- co2
- regeling mechanische ventilatie
- druksnap bel
- bel
- videofoon
- buitenlens
- periflex (b.v. krookroestel, 2 fase aansluiting)
- aansluiting + omvormer pv panelen
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt t.b.v. mv
- mk
- meterkast
- mvu
- mechanische ventilatie unit
- wm
- wasmachine (opstelplaats)
- wd
- wasdroger (opstelplaats)
- kt
- krookroestel (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)



de Alliantie
Ontwikkeling

COMPLEX : 41120000
ADRES : Roemeniëstraat 23
BOUWJAAR : 2021
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type 6 blok 3.3 SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 1
DATUM : 04-06-2021
WIJZIGING : 29-06-2021