


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m <sup>2</sup> .K/W)
vloer boven berging	6,00
vloer boven kruipruimte	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer  
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

### OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> NVO)
toilet	1,08m <sup>2</sup>
woonkamer	28,22m <sup>2</sup>
keuken	5,60m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
hal	5,07m <sup>2</sup>
badkamer	4,50m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	13,76m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	11,11m <sup>2</sup>
berging (intern)	0,87m <sup>2</sup>
balkon	8,80m <sup>2</sup>
berging (extern)	ca. 5,00m <sup>2</sup>
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 73,10m <sup>2</sup>
glasopp.	ca. 19,38m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data telecom aansluiting
	cai antenne installatie
	th thermostaat
	© drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	Co2 melder
	radiator
	rookmelder
	afv afvoerpunt tbv mv
	svw stadsverwarming
	mk meterkast
	mvu mechanische ventilatie unit
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 40220000	WONINGTYPE	: G4 SH
ADRES	: Discuslaan 115	VERDIEPING	: Verdieping
BOUWJAAR	: 2019	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 10-04-2019
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 21-08-2019