



Hintaan sisältyvät materiaalit

Tyyli, kuten itse haluat

ASUNTO OY ESPOON KAJO

12.9.2016



yitkoti.fi

Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto, Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen loppupuolelta löydät valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Jos haluat teettää muutoksia tilaratkaisuihin tai valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tämä esite lomakkeineen löytyy myös YIT Plus -palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua. Tunnukset YIT Plus -verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjautu YIT Plusaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.



TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se seuraavan aikataulun mukaisesti:

Laatta- ja kalustevalinnat 11.11.2016 mennessä.

Muut materiaalivalinnat 10.1.2017 mennessä

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat muutostyöinsinöörit.

Parillinen asuntonumero:

Jenni Hirsivuori, p. 050 539 3853, jenni.hirsivuori@yit.fi

Pariton asuntonumero:

Taru Kuisma, p. 050 390 3123, taru.kuisma@yit.fi

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Sini Ruohoniemi (p. 040 868 4724), sini.ruohoniemi@yit.fi.

Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Pia Turkka (p. 050 401 8317), pia.turkka@yit.fi.

Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Postiosoite:

YIT Rakennus Oy

Kerrostalot Pääkaupunkiseutu PL 36, 00621 Helsinki



yitkoti.fi

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA

Kaapistot (Novart Petra)

- Kalusteovi Milka 961: valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Vedin: rst-vedin, SE16
- Runko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- Luonnontammi laminaatti, ON4 tason värisellä reunanauhalla (ONABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan 1/3 limityksellä
- PPA Uni Cristal PP113 10x30
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Lapetek)

- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Dana 6-IF (1-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG)

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanruskea tammi
- XpertPro, 958 Cromwell Oak



Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO

Seinäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovi Milka 961: valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi

Pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot

- Kalusteovi Helka 162 : harmaa puu mikrolaminaattiovi
- Vedin: rst-vedin, SE16
- Runko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- Betoni laminaatti BW tason värisellä reunanauhalla (BWABS)

Välitilalaatta (Laattapiste)

- Valkoinen matta, sauma: Kiilto 10, valkoinen
- asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)
- PPA Uni Cristal PP113 10x30

Allas (Lapetek)

- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Dana 6-IF (1-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG)

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Harmaa tammi
- XpertPro, 018 Barrel Oak



Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU

Seinäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovi Milka 961: valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi

Pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot

- Kalusteovi Milka 96H : tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Vedin: rst-vedin, SE16
- Runko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- Valkoinen laminaatti WN4 tason värisellä reunanauhalla (VAABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)

- TH White Glossy 30x60, valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan, saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Lapetek)

- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Dana 6-IF (1-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG)

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Harmaa tammi
- XpertPro, 018 Barrel Oak



Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KEITTIÖ

Kalusteovet (Novart Petra)

**Milka 961**

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

**Milka 96H**

- Tummanharmaa matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

**Heli 210**

- Valkoinen puusyykuvio
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryylireunanauhalla

**Helka 162**

- Harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla

Vetimet (Novart Petra)

**SE16**

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm

**ST16**


- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm

**SK12**

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

KEITTIÖ


Työpöytätaaso (Novart Petra)

**WN4, valkoinen matta**

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (VAABS)

**ON4, luonnontammi**

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (ONABS)

**BW, betoni matta**

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)

**MK4, musta kivi**


- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)

Työtasojen paksuus 30 mm.

Välitilalevy (Novart Petra)



Kiiltävä valkoinen laminaattilevy, V464



Rosterin värinen laminaattilevy, V181



Betoni laminaattilevy, VBW558




Musta kivi laminaattilevy, VMK525

Välitilalaatta (Laattapiste)



PPA UNI Cristal PC113 10x30, kiiltävä
PPA UNI Cristal PP113 10x30, matta

- Valkoinen
- Asennus vaakaan 1/3-limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



TH White Glossy 20x40, kiiltävä
TH White Matt 20x40, matta

- Valkoinen
- Asennus vaakaan 1/3-limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

KEITTIÖN VARUSTEET

Välitilalaatta (Laattapiste)



- TH White Glossy 30x60, rektifioitu, kiiltävä**
TH White Matt 30x60, rektifioitu, matta
- Valkoinen
 - Asennus vaakaan 1/3-limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain
 - Sauma: Kiilto 10, valkoinen



- PPA Uni Prata PC87 10x30, kiiltävä**
PPA Uni Prata PP87 10x30, matta
- Vaaleanharmaa
 - Asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



- PPA Uni Metal PC225 10x30, kiiltävä**
PPA Uni Metal PP225 10x30, matta
- Harmaa
 - Asennus vaakaan 1/3-limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- PPA Uni Moka PC89 10x30, kiiltävä**
PPA Uni Moka PP89 10x30, matta
- Ruskea
 - Asennus vaakaan 1/3-limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain
 - Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

Välitilavalaisin (Alppilux)



- Ami LED-valaisin**
- Kytkin ja pistorasioiden määrä sähkökuvien mukaisesti
 - Valkoinen tai harmaa maalattu alumiini

Allas (Lapetek)



- Blanco Dana 6-IF**
- Teräsallas
 - Tasoon päältä asennettava
 - 1-altainen
 - Leveys 600 mm
 - Kalustekaavion mukaisesti



- Blanco Livit 45**
- Teräsallas
 - Tasoon päältä asennettava
 - 1-altainen
 - Leveys 450 mm
 - Kalustekaavion mukaisesti

Hana (Mora)



- MMIX K7 MA 732070.TT**
- J-juoksuputki



- MMIX K6 MA 732020.TT**
- L-juoksuputki



- MMIX K5 MA 732150.TT**
- C-juoksuputki

Kaikissa hanoissa on astianpesukoneliitäntä.

KEITTIÖN KODINKONEET

Liesikupu (Swegon Casa)

**Salsa CSV6**

- Ulosvedettävä liesituuletin
- Valkoinen, valkoisella lasilla
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Leveys 600 mm

**Salsa CSR6**

- Ulosvedettävä liesituuletin
- Maalattu hopea, mustalla lasilla
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Leveys 600 mm

Keittotaso (AEG)

**HK624010XB**

- Keraaminen keittotaso
- Teräskehyksellä
- OptiMix*
- Hipaisukytkimet
- Lapsilukitus
- Jälkilämmön ilmainen
- Automaattinen virrankatkaisu

**OptiMix on automaattinen alkukuumennus, jonka ansiosta levyt kuumenevat nopeasti.*

Kalusteuuni (AEG)

**BE3013421W, valkoinen****BE3013421M, teräksen värinen**

- MaxiKlasse
- ThermiC° Air
- Monitoimiuuni
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Hälytysajastin
- Unin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%



**ThermiC° Air on kiertoilmajärjestelmä, joka takaa että kuuma ilma kiertää koko uunissa tasaisesti.*

KEITTIÖN KODINKONEET (AEG)

Astianpesukone



F56322W0, valkoinen
F56322M0, teräksen värinen

- Energialuokka: A++
- TimeSaver, AutoSense, AutoOff, SoftSpikes
- Pro 70°C, 30 min 60°C, 60 min 55°C, Eco 50°C, Auto 45-70°C
- Äänitaso: 44 dB
- Ajastin 1 - 24 h
- Leveys 60 cm



Astianpesukone



F77402W0P, valkoinen
F77402M0P, teräksen värinen

- Energialuokka A+, kuivausteho A
- 7 ohjelmaa: Pro 70°C, 30 min 60°, 50 min 55°, Auto 45-70°C, Extra Silent, Säästöohjelma 50°, Lasipesu 45°
- Äänitaso: 45 dB (A) (re 1 pW)
- Ajastin 1-24 h
- ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Leveys 45 cm



KEITTIÖN KODINKONEET (AEG)

Jääkaappipakastin



- S53420CNW2, valkoinen**
S53420CNX2, teräksen värinen
- ProFresh
 - NoFrost-pakastimen automaattisulatus
 - Energialuokka A+
 - Turvalasihyllyt
 - MaxiBox-laatikko, Pulloteline
 - Korkeus 185 cm
 - Tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l



Jääkaappi ja kaappipakastin



- Jääkaappi**
S44020KDW0, valkoinen
S44020KDX0, teräksen värinen
- Energialuokka A++
 - Mekaaninen lämpötilanohjaus
 - DynamicAir
 - LED-valaistus
 - Tilavuus 395 l
 - Turvalasihyllyt



- Kaappipakastin**
A42700GNW0, valkoinen
A42700GNX0, teräksen värinen
- Energialuokka A+
 - Tilavuus 229 l
 - Pakastuskyky 20 kg/vrk
 - Tilavat Maxi Box pakastuslaatikot
 - Pikapakastus
 - Läpinäkyvät pakastuslaatikot
 - No Frost

KEITTIÖN KODINKONEET, 1H+KT

Keittotaso (Electrolux)



EHF3920IOX

- Induktiotaso
- Ohjaus vääntimillä
- Leveys 290 mm
- Teräskehys

Astianpesukone (AEG)



F77402W0P

- Energialuokka A+, kuivausteho A
- 7 ohjelmaa: Pro 70°C, 30 min 60°, 50 min 55°, Auto 45-70°C, Extra Silent, Säästöohjelma 50°, Lasipesu 45°
- Äänitaso: 45 dB (A) (re 1 pW)
- Ajastin 1-24 h
- ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Leveys 45 cm
- Väri: valkoinen

Kalusteuni (Electrolux)



EVY3841AOX

- Yhdistelmäkalusteuni mikrotoiminnoilla
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Compact-malli
- Ajastusautomaattikka
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Energialuokka A-20%
- Väri: teräs

Jääkaappi (Electrolux)



ERS1502FOW

- Komeroon sijoitettava jääkaappi
- Pakastelokero
- Turvasihyllyt
- Korkeus 88 cm
- Väri: valkoinen

MAKUHUONE JA ETEINEN, LAMINAATTI

Kalusteovet (Novart Petra)



Vetimet (Novart Petra)

**Aino 141**

- Valkoinen matta
- Melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Emma 146

- Lämmin puu
- Melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

SE16

- RST-vedin, reikäväli 160 mm

ST16

- RST-vedin, reikäväli 160 mm

SK12

- RST-vedin, reikäväli 128 mm

Laminaatti (Upofloor)

**XpertPro, 705 Frozen Oak**

- Vaaleanharmaa tammi
- 1-sauvainen lankkukuosi
- Micro-V -uralla

XpertPro, 018 Barrel Oak

- Harmaa tammi
- 1-sauvainen lankkukuosi
- Micro-V -uralla

XpertPro, 955 Tornado Oak

- Keskiruskea tammi
- 1-sauvainen lankkukuosi
- Micro-V -uralla

XpertPro, 958 Cromwell Oak

- Vaaleanruskea tammi
- 1-sauvainen lankkukuosi
- Micro-V -uralla

MATERIAALIKOKONAIKUUS KUURA



3D-kuva on viktoreeri.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen melamiini
- LED-lipalla ja 2-osaisella pistorasialla
- Leveys 60 cm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Rst-vedin
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 60 cm
- Novasani, laatikosto BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Seinälaatta (Laattapiste)

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan
- TH White Matt 20x40
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Laattapiste)

- Luonnonvalkoinen matta
- Asennus vaakaan, suihkun takana olevalle seinälle
- TH Minimal White 25x40
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Laattapiste)

- Luonnonvalkoinen matta
- TH Minimal White 10x10
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

MATERIAALIKOKONAIKUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.
3D-kuva on viittellinen.

Peiliakaappi (Temal)

- Runko valkoinen melamiini
- LED-lipalla ja 2-osaisella pistorasialla
- Leveys 60 cm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileää mdf-ovi
- Rst-vedin
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 60 cm
- Novasani, laatikosto BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Seinälaatta (Laattapiste)

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan
- TH White Matt 20x40
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Pystyehosteraita (Laattapiste)

- Vaaleanharmaa mosaiikki
- Kuvasta poiketen, pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta
- IA Ant. 7009 Clematide 2,5x2,5
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta (Laattapiste)

- Tummanharmaa, matta
- TH Minimal Dark Grey, 10x10
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

MATERIAALIKOKONAIKUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.
3D-kuva on viittellinen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen melamiini
- LED-lipalla ja 2-osaisella pistorasialla
- Leveys 60 cm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileää mdf-ovi
- Rst-vedin
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 60 cm
- Novasani, laatikosto BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Seinälaatta (Laattapiste)

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan
- TH White Matt 20x40
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Laattapiste)

- Mustanharmaa matta
- Asennus vaakaan, suihkun takana olevalle seinälle
- TH Minimal Nero 25x40
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta (Laattapiste)

- Mustanharmaa matta
- TH Minimal Nero 10x10
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET

Peilikaappi (Temal)

**TSL 60Y 01**

- Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
- LED-lippa (2 x 1,7 W)
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- Leveys 600 mm

Kalusteiden ovimalli (Novart)

**Novasani Tiber 961**

- Valkoinen matta, maalattu sileää mdf-ovi

Kalusteet (Novart Novasani)

**Allaskaappi**

- Kahdella laatikolla (syvyys 270 mm)
- Vaimennusmekanismi
- Runko valkoinen
(kalustekaavion mukaisesti)

**Po 210**

- Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla

Pesuallas (Novart Novasani)

**Aldina6**

- Valumarmoriallas
- Valkoinen
- Syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm
(kalustekaavion mukaisesti)

**Drava 162**

- Harmaa puu, mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET JA VARUSTEET

Vetimet (Novart Petra)



SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



ST16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



RSN

- RST-vedin
- Nuppi, halkaisija 25 mm



SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Pesuallashana (Mora)



MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT + Mora 4960+4595

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät

Suihkuhana ja -setti (Mora)



MMIX T5 MA 730100 ja

MMIX S5 MA 130310

- Kromattu, 3 suihkuuotoa
- Kuvasta poiketen vesiputket pinta-asennettuna












WC-istuin (IDO)



Seven D

- Malli 37310
- Valkoinen
- Pehmeä kansi
- Kaksoishuhtelu

LAATOITETTAVIEN TILOJEN LAATAT (LAATTAPISTE)


Seinälaatta		Tehosteraita	
	<p>TH White Glossy 20x40, kiiltävä TH White Matt 20x40, matta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valkoinen • Asennus vaakaan • Sauma: Kiilto 10, valkoinen 		<p>IA Ant. 7009 Clematide 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaaleanharmaa
<p>Tehosteseinä</p> 	<p>TH Minimal White 25x40</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luonnonvalkoinen, matta • Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen 		<p>IA Ant. 7004 Plumbago 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tummanharmaa
	<p>TH Minimal Brown 25x40</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruskea, matta • Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa 		<p>IA Ant. 7010 Tulipano Nero 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musta
	<p>TH Minimal Nero 25x40</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mustanharmaa, matta • Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa <p>Tehostelaatat asennetaan vaakaan.</p>		<p>IA Ant. 7024 Agapanto 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sininen
			<p>IA Ant. 7023 Lavanda 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedenvihreä
			<p>IA Set. 2003 Fumo 5x10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tummanharmaa, matta
			<p>IA Set. 2004 Carbone 5x10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musta, matta <p>Tehosteraidan leveys n. 30 cm. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta. Sauma: Kiilto 10, valkoinen.</p>

LAATOITETTAVIEN TILOJEN LAATAT (LAATTAPISTE)

Lattialaatta



- TH Minimal White 10x10**
- Luonnonvalkoinen, matta
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



- TH Minimal Brown 10x10**
- Ruskea, matta
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa




- TH Minimal Grey, 10x10**
- Harmaa, matta
 - Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa




- TH Minimal Dark Grey, 10x10**
- Tummanharmaa, matta
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta



- TH Minimal Nero 10x10**
- Mustanharmaa, matta
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- TH Tudor White 10x10**
- Luonnonvalkoinen, matta
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



- TH Tudor Grey 10x10**
- Harmaa, matta
 - Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



- TH Tudor Antracite 10x10**
- Tummanharmaa, matta
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

LAATOITETTAVIEN TILOJEN VARUSTEET

SAUNA

Suihkuseinä (Hietakari)

**Volume 821**

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta hopea profiili
- Kirkas lasi

Lauteet ja paneloinnit, ovi



Kuva on viitteellinen.

- Katto kuusipuuta
- Seinät kuusipuuta, panelointi vaakaan
- Lauteet kuusipuuta
- Kuvasta poiketen saunaan asennetaan kaksiosainen selkänoja

Täyslasiovi

- Kirkas lasi
- Vedin puuta

Koukustot ja wc-paperiteline (Abloy)

**Trik koukut**

- Tuote: FH644
- Alumiinin värinen

**Trik WC-paperiteline**

- Tuote: FH640
- Alumiinin värinen

Kiuas (Harvia)

**Vega BC**

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Teräksen värinen

YLEISILME

Sähköasiat (ABB)

**Jussi-sarja**

- Valkoinen

Välioven painikkeet (Abloy)


**Primo Polarita 16/001 25011 Zn/CR**

- Kromattu

**Primo Polarita 16/001 25012 Zn/HCR**

- Satiinikromattu

Verhokiskot

**Verhokisko**

- Valkoinen
- Etulevyllinen, etulevyn korkeus 50 mm tai ilman etulevyä
- 2-urainen

Eteisen valaisimet (M-Light)

**ML-Real LED 10A**

- Uppoasennettava LED-valaisin
- Upotusaukon halkaisija ø182mm (LED 10)
- Tasainen valontuotto
- Väri: alumiini

Kylpyhuoneiden valaisimet (Lumiance)

**Inset Trend Swing**

- Uppoasennettava led-valaisin
- Valaisimen halkaisija ø83mm
- Upotusaukon halkaisija ø75mm
- Tasainen valontuotto
- Väri: harjattu alumiini
- IP23

Parvekematto (Rovamatto)

**Dry step -parvekematto**

- Väri: harmaa
- Kotimaassa valmistettu
- Eristepohjana umpisolumuovi, joka ei ime itseensä kosteutta
- Lisäominaisuuksia ovat lämmöneristävyys, hengittävyys ja puhdistettavuus
- Asennetaan vesiuurien sisäpuoleiselle alueelle

Kaihtimet

**Sälekaihtimet**

- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Väri: P2 mattavalkoinen
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa ja paloikkunoissa sälekaihtimet pinta-asennettuna.

Tila		HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT	
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakeeseen (valkoiset ruudut)	
Keittiö			
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit) / Petra Helka 162 (pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot)
		Valkoinen matta / tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit) / Petra Milka 96H (pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot)
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H
		Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Heli 210
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Helka 162
Vedin		Rst-vedin	Novart: Petra SE16
		Rst-vedin	Novart: Petra ST16
		Rst-vedin	Novart: Petra SK12
Valolistat		Ei valolistaa	
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Työpöytätaaso		Valkoinen laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WN4 (451), reunanauha (VAABS), paksuus 30 mm
		Luonnontammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra ON4 (607), reunanauha (ONABS), paksuus 30 mm
		Betoni laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW (558), reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Musta kivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra MK4 (525), reunanauha (MKABS), paksuus 30 mm
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulautalaatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila Asunnot: A2, A8, A14, A20 välitilalaatan tai -levyn asennus vain altaan takana olevalle seinälle		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy	Novart: Petra V464
		Rosterin värinen laminaattilevy	Novart: Petra V181
		Betoni laminaattilevy	Novart: Petra VBW558
		Musta kivi laminaattilevy	Novart: Petra VMK525
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Cristal PC113 10x30, 132014820 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Cristal PP113 10x30, 132014921 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: TH White Glossy 20x40, 12912566 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: TH White Matt 20x40, 12912567 Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Asunto Oy Espoon Kajo

	Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: TH White Glossy 30x60 rektifioitu, 15530911 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: TH White Matt 30x60 rektifioitu, 15530913 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Vaalean harmaa kiiltävä laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Prata PC87 10x30, 132014812 Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
	Vaalean harmaa matta laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Prata PP87 10x30, 1320149125 Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
	Harmaa kiiltävä laatta, asennus vaakaan vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Metal PC225 10x30, 132014830 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
	Harmaa matta laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Metal PP225 10x30, 13201493021 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
	Ruskea kiiltävä laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Moka PC89 10x30, 132014814 Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
	Ruskea matta laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Moka PP89 10x30, 1320149141 Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
Välitilavalaisin	LED-valaisin. 2-osainen pistorasia ja kytkin.	Alpilux: Ami
	- valkoinen, maalattu alumiini	
	- harmaa, maalattu alumiini	
Allas	Tasoon päältä asennettava teräsallas (kalustekaavion mukaisesti).	Lapetek: BlancoDana 6-IF (1-altainen) tai BlancoLivit 45 (1-altainen)
Hana	J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K7 MA 732070.TT
	L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K6 MA 732020.TT
	C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu	Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin. Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti.	Swegon Casa: Salsa CSV6 / CSV5 (keskitetty kone) (IV-suunnitelman mukaisesti)
	Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin. Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti.	Swegon Casa: Salsa CSR6 / CSR5 (keskitetty kone) (IV-suunnitelman mukaisesti)
Keittotaso	Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, teräskehys	AEG: HK624010XB
Kalusteuni	Monitoimi-kalusteuni, leveys 600 mm	
	- valkoinen	AEG: BE3013421W
	- teräs	AEG: BE3013421M
Astianpesukone	Leveys 600 mm tai 450 mm.	
	- valkoinen	AEG: F56322W0 tai F77402W0P
	- teräs	AEG: F56322M0 tai F77402M0P
Kylmälaitteet	Jääkaappipakastin, 1-3h+k asunnoissa	
	- valkoinen	AEG: S53420CNW2
	- teräs	AEG: S53420CNX2
Keittotaso, vain 1h+kt	Ohjaus vääntimillä, leveys 290 mm, teräskehys	Electrolux: EHF3920IOX
Kalusteuni, vain 1h+kt	Yhdistelmä-kalusteuni, jossa mikrotoiminnot, leveys 600 mm, teräs	Electrolux: EVY3841AOX
Astianpesukone, vain 1h+kt	Astianpesukone, leveys 450 mm, valkoinen	AEG: F77402W0P
Kylmälaite, vain 1h+kt	Valkoinen jääkaappi, pakastelokerolla	Electrolux: ERS1502FOW

Asunto Oy Espoon Kajo

Makuuhuone		
Kalusteovet	Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
	Harmaa, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin	Rst-vedin	Novart: Petra SE16
	Rst-vedin	Novart: Petra ST16
	Rst-vedin	Novart: Petra SK12
Kalusterunko	Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli	Valkoinen melamiini	Novart
Vaatehuone		
	Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	
Eteinen		
Kalusteovet	Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
	Harmaa, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin	Rst-vedin	Novart: Petra SE16
	Rst-vedin	Novart: Petra ST16
	Rst-vedin	Novart: Petra SK12
Kalusterunko	Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli	Valkoinen melamiini	Novart
Lattia		
Laminaatti ja jalkalistat	Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 705 Frozen Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi
	Harmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 018 Barrel Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi
	Keskiruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 955 Tornado Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi
	Vaaleanruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 958 Cromwell Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi

Asunto Oy Espoon Kajo

Kylpyhuone			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSL60Y 01
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani, laatikosto BM6KYZB6
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Po 210
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryyireunauhalla	Novart: Drava 162
Vedin		Rst-vedin	Novart: Petra SE16
		Rst-vedin	Novart: Petra ST16
		Rst-vedin	Novart: Petra RSN
		Rst-vedin	Novart: Petra SK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733087.TT
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595
		Suihkuhana ja suihkusetti	Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	IDO: Seven D 37310
Seinälaatta Tehosteseinä tai pystytehosteraita		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH White Glossy 20x40, 12912566 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH White Matt 20x40, 12912567 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Luonnonvalkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH Minimal White 25x40, 12913330 Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		- tehostelaatta asennetaan saunan ovi -seinälle	
		- tehostelaatta asennetaan allaskaluste -seinälle	
		Ruskea, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH Minimal Brown 25x40, 12913342 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		- tehostelaatta asennetaan saunan ovi -seinälle	
		- tehostelaatta asennetaan allaskaluste -seinälle	
		Mustanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH Minimal Nero 25x40, 12913332 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa.
		- tehostelaatta asennetaan saunan ovi -seinälle	
	- tehostelaatta asennetaan allaskaluste -seinälle		
	Ei tehosteseinää		

Asunto Oy Espoon Kajo

	Vaaleanharmaa mosaiikki, n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Ant.7009 Clematide 2,5x2,5, 15703009 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Tummanharmaa mosaiikki, n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Ant.7004 Plumbago 2,5x2,5, 15703004 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Musta mosaiikki, n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Ant.7010 Tulipano Nero 2,5x2,5, 15703010 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Sininen mosaiikki, n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Ant.7024 Agapanto 2,5x2,5, 15703024 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Vedenvihreä mosaiikki, n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Ant.7023 Lavanda 2,5x2,5, 15703023 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Tummanharmaa n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Set.2003 Fumo 5x10, 15702552 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Musta n. 30 cm levyinen pystytehosteraita. Pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta.	Laattapiste: IA Set.2004 Carbone 5x10, 15702553 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Ei pystytehosteraitaa	
Nurkkalistat	Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.	
Lattialaatta (myös saunan lattia)	Luonnonvalkoinen, matta	Laattapiste: TH Minimal White 10x10, 11406031 Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
	Ruskea, matta	Laattapiste: TH Minimal Brown 10x10, 11406038 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
	Harmaa, matta	Laattapiste: TH Minimal Grey 10x10, 11406033 Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
	Tummanharmaa, matta	Laattapiste: TH Minimal Dark Grey 10x10, 11406036 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
	Mustanharmaa, matta	Laattapiste: TH Minimal Nero 10x10, 11406035 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
	Luonnonvalkoinen, matta	Laattapiste: TH Tudor White 10x10, 11406030 Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
	Harmaa, matta	Laattapiste: TH Tudor Grey 10x10, 11406026 Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
	Tummanharmaa, matta	Laattapiste: TH Tudor Antracite 10x10, 11406020 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
Lattiakaivo	Pyöreä rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys	Lattialaatta	
Suihkuseinä	Kääntyvä suora suihkuseinä, matta hopea profiili, kirkas lasi	Hietakari: Volume 821, 770x1900 mm (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet	Alumiiniväriset koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
Sauna		
Katto	Kuusipaneeli STP	
Seinät	Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lauteet	Kuusilauteet, selkänöja	
Kiuas	Sähkökiuas	Harvia: Vega BC 6 tai 8 kW , saunan koon mukaan
Ovi	Kirkas lasi	Täyslasiovi (9*20) , vedin puuta
Ovilistat	Saunasuojakäsittely puulista	
Jalkalistat	Lattialaatta	

Asunto Oy Espoon Kajo

Yleisilme			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähköasiat		Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Oviliistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Kerrostaso-ovi		Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Parveke- / terassiovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Parvekelattia		Dry Step -parvekematto, harmaa	
Terassilattia (vain asunnot A1, A3, A5)		Kestopuuritilä	
Säleikaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: As Oy Espoon Loimu

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, Helsinki 00100
puh. 020 433 2990*,
asuntomyynti.helsinki@yit.fi

yitkoti.fi