



Hintaan sisältyvät materiaalit

Hyvä maku kaupan päälle

ASUNTO OY VIHDIRIN TAMMELA

16.2.2016

26.4.2016



yitkoti.fi

Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto, Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen loppupuolelta löydät valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Jos haluat teettää muutoksia tilaratkaisuihin tai valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tämä esite lomakkeineen löytyy myös YIT Plus -palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua. Tunnukset YIT Plus -verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjaudu YIT Plusaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.



TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se seuraavan aikataulun mukaisesti:

Materiaalivalinnat: 18.4.2016 mennessä

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.
Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee muutostyöinsinööri.

Anna-Tuulikki Siikanen, p. 050 533 4509, anna-tuulikki.siikanen@yit.fi

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Antti Leinonen (p. 050 390 2893), antti.leinonen@yit.fi.
Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Hanna Niemelä (p. 040 713 0771), hanna.niemela@yit.fi.
Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Postiosoite:

YIT Rakennus Oy

Asuintalot Uusimaa

PL 36, 00621 Helsinki

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

Pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot (Novart Petra)

- kalusteovi: harmaa puu mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla
- Helka 162

- vedin: RST-vedin, SL23
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- Betoni-laminaatti BW4 tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Kesko)

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- Jalmar 10x30
- sauma: Weber 1 White

Allas (Lapetek)

- tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Tipo 6 Basic (1½-altainen)

Hana (Mora)

- C-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K5 MA 732150.TT

Laminaatti (Upofloor)

- Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi micro-V-uralla
- XpertPro 705 Frozen Oak

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961
- vedin: RST-vedin, ST16
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- Musta kivi -laminaatti MK4 tason värisellä reunanauhalla (MKABS)
- paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Kesko)

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- Jalmar 10x30
- sauma: Weber 1 White

Allas (Lapetek)

- tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Tipo 6 Basic (1½-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG)

- valkoinen

Laminaatti (Upofloor)

- Tammi 1-sauvainen lankkukuosi micro-V-uralla
- XpertPro 958 Cromwell Oak

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: tummanharmaa matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 96H
- vedin: RST-vedin, SK12
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- Valkea puu -laminaatti FB4 tason värisellä reunanauhalla (FBABS)
- paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Kesko)

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- Jalmar 10x30
- sauma: Weber 1 White

Allas (Lapetek)

- tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Tipo 6 Basic (1½-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputki ja astinpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Laminaatti (Upofloor)

- Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla
- XpertPro 705 Frozen Oak

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)

**Milka 961**


- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi

**Helka 162**

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla

**Milka 96H**

- tummanharmaa matta
- maalattu sileä mdf-ovi

**Heli 210**

- valkea puusyy
- mikrolaminaattiovi oven värisellä ABS-reunanauhalla

Keittiön laatikostoissa hidastimet ja saranaovissa vaimentimet

Vetimet (Novart Petra)

**SL23**

- RST-vedin
- pituus 230 mm

**ST16**





- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

**SK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm

**SE16**

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

KEITTIÖKALUSTEET			
Työpöytätaaso (Novart Petra)		Välitilalaatta (Kesko)	
	BW4, Betoni • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla (BWABS) • paksuus 30 mm		Jalmar 10x30 • valkoinen kiiltävä • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: Weber 1 White
	MK4, Musta kivi • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla (MKABS) • paksuus 30 mm		Jalmar 10x30 • valkoinen kiiltävä • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: Weber 11 Light Grey
	FB4, Valkea puu • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla (FBABS) • paksuus 30 mm		Lumi 30x60 • valkoinen kiiltävä • asennus pystyyn • sauma: Weber 1 White
	ON4, Luonnontammi • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla (ONABS) • paksuus 30 mm	Välitilalaminaatti (Novart Petra)	
			Kiiltävä valkoinen laminaattilevy V464
			Rosterin värinen laminaattilevy V181
			Valkea puu -laminaattilevy VFB605
			Betoni-laminaattilevy VBW558

KEITTIÖN VARUSTEET


Välitilavalaisin



Loisteputkivalaisin

- pistorasiat suunnitelman mukaan
- valkoinen tai harmaa maalattu alumiini

Hana (Mora Armatur)



Mora MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä



Mora MMIX K6 MA 732020.TT

- L-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä



Mora MMIX K5 MA 732150.TT

- C-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Allas (Lapetek)



Blanco Tipo 6 Basic

- teräsallas
- tasoon päältä asennettava
- 1½ -altainen
- leveys 600 mm
- päältäan syvyys 170 mm
- 3,5" roskasihti

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Liesikupu (Iloxair)



Ilox Basic

- väri valkoinen tai alumiinin harmaa
- kirkas lasilippa
- valo ja rasvasuodatin
- leveys 60 cm

Kuva viitteellinen


Kalusteuni (AEG)



BE3013421W

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- Monitoimiuuni
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Hälytysajastin
- Uunin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%
- Valkoinen

Keittotaso (AEG)



HK624010XB

- Keraaminen keittotaso
- Teräskehyksellä
- OptiMix
- Hipaisukytkimet
- Lapsilukitus
- Jälkilämmön ilmaisin
- Automaattinen virrankatkaisu

Kalusteuni (AEG)



BE3013421M

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- Monitoimiuuni, kovapintainen sileä emali
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Ajastusautomaatiikka
- Uunin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%
- Teräs

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Astianpesukone 600 mm (AEG)****F56322W0**

- energialuokka: A++
- AutoOff, EKOPlus, AutoSense, kuivaus jälkilämmön avulla
- Esihuuhtelu, 30 min 60°C, 60 min 55°C, AutoSense 45-70°C, Eco 50°C, Pro 70°C
- pesutulos A
- äänitaso: 44 dB
- ajastin 1 - 24 tuntia
- LCD-näyttö
- leveys 60 cm
- väri valkoinen

Astianpesukone 600 mm (AEG)**F56322M0**

- energialuokka: A++
- AutoOff, EKOPlus, AutoSense, kuivaus jälkilämmön avulla
- Esihuuhtelu, 30 min 60°C, 60 min 55°C, AutoSense 45-70°C, Eco 50°C, Pro 70°C
- pesutulos A
- äänitaso: 44 dB
- ajastin 1 - 24 tuntia
- LCD-näyttö
- leveys 60 cm
- väri teräs

Astianpesukone 450 mm (AEG)**F77402W0P**

- energialuokka: A+
- ProClean, AutoOff, EkoPlus, AutoSense, ExtraSilent, kuivaus jälkilämmön avulla
- 30 min 60°C, 50 min 55°C, Lasipesu 45°C AutoSense 45-70°C, Eco 50°C, Pro 70°C
- pesutulos A
- äänitaso: 43 dB
- ajastin 1 - 24 tuntia
- LCD-näyttö
- leveys 45 cm
- väri valkoinen

Astianpesukone 450 mm (AEG)**F77402M0P**

- energialuokka: A+
- ProClean, AutoOff, EkoPlus, AutoSense, ExtraSilent, kuivaus jälkilämmön avulla
- 30 min 60°C, 50 min 55°C, Lasipesu 45°C AutoSense 45-70°C, Eco 50°C, Pro 70°C
- pesutulos A
- äänitaso: 43 dB
- ajastin 1 - 24 tuntia
- LCD-näyttö
- leveys 45 cm
- väri teräs

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Jääkaappipakastin (AEG)



S53420CNW2


- ProFresh
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Energialuokka A++
- Turvalasihyllyt
- Pulloteline
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l
- väri valkoinen

Jääkaappipakastin (AEG)



S53420CNX2

- ProFresh
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Energialuokka A++
- Turvalasihyllyt
- Pulloteline
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l
- väri teräs

LATTIAT		MAKUHUONEEN JA ETEISEN KALUSTEET	
Laminaatit (Upofloor)    	XpertPro 705 Frozen Oak • 1-sauvainen lankkukuosi • vaaleanharmaa • lankun reunoissa viisteet • käyttöluokka 32 • laudan mitat 1257x190,5 mm	Kalusteovet (Novart Petra) 	Aino 141 • valkoinen matta • melamiiniovi • kalusterunko: valkoinen melamiini • kalustesokkeli: valkoinen melamiini
	XpertPro 958 Cromwell Oak • 1-sauvainen lankkukuosi • vaaleanruskea • lankun reunoissa viisteet • käyttöluokka 32 • laudan mitat 1257x190,5 mm	Vetimet (Novart Petra) 	SL23 • RST-vedin • pituus 230 mm
	XpertPro 955 Tornado Oak • 1-sauvainen lankkukuosi • keskiruskea • lankun reunoissa viisteet • käyttöluokka 32 • laudan mitat 1257x190,5 mm		ST16 • RST-vedin • reikäväli 160 mm
	XpertPro 018 Barrel Oak • 1-sauvainen lankkukuosi • harmaa • lankun reunoissa viisteet • käyttöluokka 32 • laudan mitat 1257x190,5 mm	 	SK12 • RST-vedin • reikäväli 128 mm SE16 • RST-vedin • reikäväli 160 mm

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko: valkoinen
- led-lipalla (2x1,7W)
- kaksiosainen pistorasia, IP44
- leveys 600 mm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, sileä mdf-ovi, Tiber 961
- leveys 600 mm
- runko: valkoinen melamiini
- vedin: RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- laatikosto UBM6KYZB6, kahdella laatikolla (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Kesko)

- valkoinen matta
- asennus vaakaan
- Lumi valkoinen matta 20x40
- sauma: Weber 1 White

Tehosteseinä (Kesko)

- vaaleanharmaa
- asennus vaakaan
- United 20x40 vaaleanharmaa
- sauma: Weber 210 Silver Grey

Lattialaatta (Kesko)

- vaaleanharmaa
- Belek 9,7x9,7 vaaleanharmaa matta
- sauma: Weber 7 Smoke

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko: valkoinen
- led-lipalla (2x1,7W)
- kaksiosainen pistorasia, IP44
- leveys 600 mm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, sileä mdf-ovi, Tiber 961
- leveys 600 mm
- runko: valkoinen melamiini
- vedin: RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- laatikosto UBM6KYZB6, kahdella laatikolla (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Kesko)

- valkoinen matta
- asennus vaakaan
- Lumi valkoinen matta 20x40
- sauma: Weber 1 White

Tehosteseinä (Kesko)

- ruskea matta
- asennus vaakaan
- United 20x40 ruskea
- sauma: Weber 34 Mocca

Lattialaatta (Kesko)

- ruskea
- Belek 9,7x9,7 ruskea
- sauma: Weber 34 Mocca

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko: valkoinen
- led-lipalla (2x1,7W)
- kaksiosainen pistorasia, IP44
- leveys 600 mm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, sileä mdf -ovi, Tiber 961
- leveys 600 mm
- runko valkoinen melamiini
- vedin: RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- laatikosto UBM6KYZB6, kahdella laatikolla (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Kesko)

- valkoinen matta
- asennus vaakaan
- Lumi valkoinen matta 20x40
- sauma: Weber 1 White

Tehosteseinä (Kesko)

- mustanharmaa matta
- asennus vaakaan
- United 20x40 antrasiitti
- sauma: Weber 14 Antracit

Lattialaatta (Kesko)


- musta matta
- Belek 9,7x9,7 musta
- sauma: Weber 14 Antracit

PESUHUONEEN KALUSTEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)

Allaskaapin kalusteovi (Novart Novasani)

**Tiber 961**

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi

**Drava 162**

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi
- alumiinin värisellä akryylireunanauhalla

**Tiber 96H**

- tummanharmaa matta
- maalattu sileä mdf-ovi

Pyykkikaappi (Novart Novasani)

**Tiber 961**

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi

Vedin (Novart Petra)

**SK12**





- RST-vedin
- reikäväli 128 mm

**ST16**

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

**SE16**

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

PESUHUONEEN LAATAT			
Seinälaatta (Kesko)		Lattialaatta (Kesko)	
	Lumi valkoinen 20x40 • valkoinen kiiltävä tai matta • asennus vaakaan • sauma: Weber 1 White		Belek New 9,7x9,7 vaaleanharmaa • vaaleanharmaa • sauma: Weber 7 Smoke
	United 20x40 vaaleanharmaa • vaaleanharmaa matta • sauma: Weber 210 Silver Grey		Belek New 9,7x9,7 ruskea • ruskea • sauma: Weber 34 Mocca
	United 20x40 ruskea • ruskea matta • sauma: Weber 34 Mocca		Belek New 9,7x9,7 musta • musta • sauma: Weber 14 Antracit
	United 20x40 antrasiitti • mustanharmaa matta • sauma: Weber 14 Antracit		Belek New 9,7x9,7 tummanharmaa • tummanharmaa • sauma: Weber 6 Grey
			Belek New 9,7x9,7 beige • beige • sauma: Weber 7 Smoke

PESUHUONE (Kalustekaavioiden mukaisesti)**Allas (Novart Novasani)****ALDINA6**

- valumarmoria
- valkoinen
- syvyys 400 mm, leveys 600 mm, vahvuus 50 mm

Suihkuhana (Mora)**MMIX T5**

- MA 730100

Pesuallashana (Mora)**MMIX**

- MA 733082.TT
- Bidésuihku
- erilliset pesukoneliitännät

**MMIX**

- MA 733087
- Bidésuihku
- pesukoneliitäntä

Suihkusetti (Mora)**MMIX S5**

- MA 130310
- kromattu

PESUHUONE (Kalustekaavioiden mukaisesti)

WC-istuin (Ido)



Seven D

- tuote: 37213
- S-lukko
- pieni ja iso huuhtelu
- pehmeä kansi
- istuinkorkeus 420 mm
- väri: valkoinen

Koukustot (Abloy)



Manda koukut

- tuote: FH514
- alumiinia
- pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu, kromattu tai valkoinen

Suihkuseinä (Hietakari)



Volume 821

- kääntyvä suora suihkuseinä
- mattahopea profiili
- kirkas lasi



Manda WC-paperiteline

- tuote: FH525
- alumiinia
- pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu, kromattu tai valkoinen

SAUNA

Lauteet ja paneloinnit



Kuva on viitteellinen.

Sauna

- katto kuusipaneeli
- seinät kuusipaneeli, panelointi vaakaan
- kuusilauteet ja selkänoja (90+90 mm)

Saunan ovi



Täyslasiovi

- kirkas lasi
- vedin puuta

Kiuas (Harvia)



Vega BC

- sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- väri: teräs

ASUNNON YLEISILME

Sähköasiat (ABB)



Jussi-sarja

- valkoinen


Väliovet



Laakaovi

- huullettu
- valkoinen

Verhokiskot



Verhokisko

- valkoinen
- etulevyn korkeus 50 mm
- 2-urainen

Väliovent painikkeet (Abloy)



Primo Polarita 16/001 25011 Zn/CR


- kromattu

tai



Primo Polarita 16/001 25012 Zn/HCR

- satiinikromattu



YIT Kodin materiaalit – valintalomake

Asunto Oy Vihdin Tammela



yitkoti.fi

Tila			
HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)	
Keittiö			
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunauhalla	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit) / Petra Helka 162 (pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot)
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H
		Valkoinen puusyy -mikrolaminaattiovi oven värisellä ABS-reunauhalla	Novart: Petra Heli 210
		Harmaa puu -mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunauhalla	Novart: Helka 162
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SL23
		RST-vedin	Novart: Petra ST16
		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Työpöytätasot		Betoni-laminaatti, tason värisellä reunauhalla	Novart: Petra BW4 , reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Musta kivi -laminaatti, tason värisellä reunauhalla	Novart: Petra MK4 , reunanauha (MKABS), paksuus 30 mm
		Valkea puu -laminaatti, tason värisellä reunauhalla	Novart: Petra FB4 , reunanauha (FBABS), paksuus 30 mm
		Luonnontammi-laminaatti, tason värisellä reunauhalla	Novart: Petra ON4 , reunanauha (ONABS), paksuus 30 mm
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulautalaatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitiä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Kesko: Jalmar 10x30 501208779 , sauma Weber 1 White
		Vaaleanharmaa kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Kesko: Jalmar 10x30 501208891 , sauma Weber 11 Light Grey
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus pystyyn	Kesko: Lumi White 30x60 50077069 , sauma: Weber 1 White
		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy	Novart: Petra V464
		Rosterin värinen laminaattilevy	Novart: Petra V181
		Valkea puu -laminaattilevy	Novart: Petra VFB605
		Betoni-laminaattilevy	Novart: Petra VBW558
Välitilavalaisin		Loisteputkivalaisin. Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.	
		- valkoinen, maalattu alumiini	
		- harmaa, maalattu alumiini	
Allas		Tasoon päältä asennettava teräsallas	Lapetek: BlancoTipo 6 Basic (1½ -altainen)

Tila			
HINTAAN SISÄLTYYVÄT VAIHTOEHDOT			
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)	
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K7 MA 732070.TT
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K6 MA 732020.TT
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: ILOX Basic
		Alumiinin harmaa, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: ILOX Basic
Keittotaso		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, teräskehys	AEG: HK624010XB
Kalusteuni		Monitoimi-kalusteuni, leveys 600 mm	
		- valkoinen	AEG: BE3013421W
		- teräs	AEG: BE3013421M
Astianpesukone		Astianpesukone, leveys 600 mm tai 450 mm (kalustekaavion mukaisesti)	
		- valkoinen	AEG: F56322W0 tai F77402W0P
		- teräs	AEG: F56322M0 tai F77402M0P
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin	
		- valkoinen	AEG: S53420CNW2
		- teräs	AEG: S53420CNX2
Lattiat			
Laminaatit		Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 705 Frozen Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä
		Vaaleanruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro 958 Cromwell Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä
		Keskiruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro 955 Tornado Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä
		Harmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 018 Barrel Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä
Makuuhuone			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SL23
		RST-vedin	Novart: Petra ST16
		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart

Tila			
HINTAAN SISÄLTYYVÄT VAIHTOEHDOT			
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)	
Eteinen			
Kalusteovet		Valkoinen matta melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SL23
		RST-vedin	Novart: Petra ST16
		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Pesuhuone			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeiliikaappi led-lipalla	Temal: TSL60Y 01
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani UBM6KYZ6B
		Pyykkikaappi kahdella lankakorilla	Novart: Novasani UIV6LKK
Allaskaapin kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Drava 162
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 96H
Pyykkikaapin kalusteovi		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra ST16
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	Mora MMIX MA 733087
		Pesuallashana bideellä ja erillinen pesukoneliitäntä	Mora MMIX MA 733082.TT ja Mora 4960+4595
		Suihkuhana ja suihkuseti	Mora MMIX T5 MA 730100 + MMIX S5 MA130310
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	IDO: Seven D 37213
Seinälaatta		Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan	Kesko: Lumi 20x40 500770100 sauma: Weber 1 White
		Valkoinen matta, asennus vaakaan	Kesko: Lumi 20x40 500799597 sauma: Weber 1 White
Tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)		Vaaleanharmaa matta	Kesko: United 20x40 501092742 Sauma: Weber 210 Silver Grey
		Ruskea matta	Kesko: United 20x40 501092744 Sauma: Weber 34 Mocca
		Antrasiitti/musta matta	Kesko: United 20x40 501092743 Sauma: Weber 14 Antracit
		Ei tehosteseinää	

Tila			
HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa muovilista.	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Vaaleanharmaa matta	Kesko: Belek New 97x97 501098087 Sauma: Weber 7 Smoke
		Ruskea matta	Kesko: Belek New 97x97 501098081 Sauma: Weber 34 Mocca
		Musta matta	Kesko: Belek New 97x97 501098085 Sauma: Weber 14 Antracit
		Tummanharmaa matta	Kesko: Belek New 97x97 501098086 Sauma: Weber 6 Grey
		Beige matta	Kesko: Belek New 97x97 501098084 Sauma: Weber 7 Smoke
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, mattahopea profiili, kirkas lasi	Hietakari: Volume 821 (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiiniset koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Manda koukut FH514 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH525
		- hopea-anodisoitu	
		- kromattu	
		- valkoinen	
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
Sauna			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lauteet		Kuusilauteet ja selkänoja	
Kiuas		Sähkökiuas	Harvia: Vega BC 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
Ovi		Kirkas lasi	Täyslasiovi (9*20), vedin puuta
Ovilistat		Saunasuojakäsittely puulista	
Kuivakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	

Tila			
HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)	
Yleisilme			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähkörsiat		Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka- tai liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovilistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, pesuhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Kerrostaso-ovi		Osastoiva kerrostaso-ovi, tammi-viilutettu, sisäovi valkoinen laakaovi	
Terassi-/parvekeovi		Lasiaukollinen puu-alumiinovi	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	
Sälekaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.			

Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: _____

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Palautus: 18.4.2016 mennessä YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille
(anna-tuulikki.siikanen@yit.fi) tai postitse osoitteeseen

YIT Rakennus Oy / Asuintalot Uusimaa

Anna-Tuulikki Siikanen

PL 36

00621 Helsinki



yitkoti.fi

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2990,
asuntomyynti.helsinki@yit.fi

yitkoti.fi