




YIT Kodin Materiaalit

Asunto Oy Helsingin Rafael




KEITTIÖ			
YIT Koti: B4		YIT Koti: B8	
Ovimalli ja vedin (Puustelli)		Ovimalli ja vedin (Puustelli)	
 	TM10m10 • kiiltävä valkoinen • maalattu mdf-laakaovi HT406-60-160 • metallivedin • reikäväli 128 mm	 	TM10m10 • kiiltävä valkoinen • maalattu mdf-laakaovi HT406-60-160 • metallivedin • reikäväli 128 mm
Työpöytätaaso (Puustelli)		Työpöytätaaso (Puustelli)	
	Tummanharmaa tkm40 • Magic Alu-reunanauhalla • paksuus 40mm		Tummanharmaa tkm40 • Magic Alu-reunanauhalla • paksuus 40mm
Pesuallas (Lapetek)		Pesuallas (Lapetek)	
	BlancoDalago 6 Silgranit • työpöytään päältäpäin asennettava • väri: anthrazit (musta)		BlancoDalago 6 Silgranit • työpöytään päältäpäin asennettava • väri: anthrazit (musta)
Väli tilalaatta (Laattapiste)		Väli tilalaatta (Laattapiste)	
	EB Nube Blanco T700C1, 15x45 • matta valkoinen • asennus vaakaan saumat kohdakkain • sauma: Kiilto 10, valkoinen		EB Nube Blanco T700C1, 15x45 • matta valkoinen • asennus vaakaan saumat kohdakkain • sauma: Kiilto 10, valkoinen
Parketti (Karelia)		Parketti (Karelia)	
	• Tammi Natural Vanilla Matt, 3-sauvalautaparketti		• Tammi Natur Pro, 3-sauvalautaparketti

KEITTIÖ

YIT Koti: B16		YIT Koti: B12	
Ovimalli ja vedin (Puustelli)		Ovimalli ja vedin (Puustelli)	
	THG10 ME-A015C08 • polygloss korkeakiilto • valkoinen laakaovi HT406-60-160 • metallivedin • reikäväli 128 mm		TM10m10 • kiiltävä valkoinen • maalattu MDF-laakaovi HT406-60-160 • metallivedin • reikäväli 128 mm
Työpöytätaaso (Puustelli)		Työpöytätaaso (Puustelli)	
	Vaaleanharmaa tkm40 • Magic Alu-reunanauhalla • paksuus 40mm		Vaalea tammi tkm40 • laminaattitason värisellä ABS-reunanauhalla • paksuus 40mm
Pesuallas (Lapetek)		Pesuallas (Lapetek)	
	BlancoLantos 6-IF • päältäpäin asennettava • 1½ -altainen • pohjaventtiili kaukosäädöllä • väri: rst		BlancoLantos 6-IF • päältäpäin asennettava • 1½ -altainen • pohjaventtiili kaukosäädöllä • väri: rst
Väli tilalaatta (Laattapiste)		Väli tilalaatta (Laattapiste)	
	PPA Uni Cristal PC113, 10x30 • kiiltävä valkoinen • asennus vaakaan 1/3-limityksellä • sauma: Kiilto 10, valkoinen		EB Nube Blanco T700C1, 15x45 • matta valkoinen • asennus vaakaan saumat kohdakkain • sauma: Kiilto 10, valkoinen
Parketti (Karelia)		Parketti (Karelia)	
	• Tammi Natural Vanilla Matt, 3-sauvalautaparketti		• Tammi Natural Vanilla Matt, 3-sauvalautaparketti

KEITTIÖ JA KODINKONEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Väli­tila­valaisin (M-Light)

**Cindy Pro**

- korkeus 41 mm
- pistorasiat suunnitelman mukaan
- väri: alumiini

Hana (Mora Armatur)

**Mora MMIX K7 MA 732070.TT**

- astianpesukoneliitännällä
- J-juoksuputki

Astianpesukone, täysin integroitava

**Siemens SN64E005EU**

- 4 ohjelmaa: Intensiivi 70°C, Normaali 65°C, Eco 50°C, Party 45°C
- vuosittainen kulutus ohjelmassa Eko50°C: vesi 3360 l vettä / 294 kWh sähköä
- 1 erikoistoiminto: puoliTäyttö
- äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 13 astiastoa
- sensorit: määräSensori
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- aquaStop
- käynnistysajastin 3, 6, 9 h
- vario-korijärjestelmä
- vedenpehennyselektronikka
- ohjauspainikkeet yläosassa
- ruokailuvälinekori alaosassa
- ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Servo-lukko®
- leveys 600 mm

Jääkaappi

**Siemens KS36VVI30, teräs**

- energialuokka: A++, 112 kWh/vuosi
- kokonaiskäyttötilavuus: 346 l
- ovi easyClean-teräs, sivuseinät kromi-inox-metallia
- elektroninen lämpötilan ohjaus ja LED-näyttö
- tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin alueella
- pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- vitaControl - tasainen lämpötila älykkään sensortechniikan ansiosta
- 7 turvasihyllyä, joista 5 korkeudeltaan säädettävissä
- kromattu pullohylly
- crisperBox - kosteudeltaan säädettävä vihanneslaatikko
- tehokas ja kestävä LED-valaistus
- ovi aukeaa vasemmalle, av.suunta vaihdettavissa
- kiinteä kahva, teräs
- korkeus 186 cm

Kaappipakastin

**Siemens GS36NVI30, teräs**

- energialuokka: A++, 234 kWh/vuosi
- ovi easyClean-teräs, sivut kromi-inox-metalli
- elektroninen lämpötilan ohjaus ja LED-näyttö
- ****-pakastin: 237 l käyttötilavuus
- pikapakastus, palautuu automaattisesti normaalitilaan
- ovihälytin: varoitusääni ja valo
- pakastusteho: 20 kg / vrk
- säilyvyys sähkökatkon aikana: 19 tuntia
- 2 pakastushyllyä, joissa läpinäkyvä luukku
- 5 pakastuslokeroa joissa läpinäkyvä etuosa, joista 2 BigBox
- varioZone - suuri säilytystila siirrettävien hyllyjen avulla
- kiinteä kahva, teräs
- EasyOpen -venttiili, joka helpottaa oven avaamista
- ovi aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- korkeus 186 cm

KEITTIÖ JA KODINKONEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

ETEISEN JA MAKUUHUONEIDEN KOMEROT


Liesikupu (Swegon)



CASA KTLAVS 60R

- väri teräs

Keittotaso



Siemens ET645EE11

- keraaminen keittotaso, 60 cm
- touchControl -ohjaus
- 4 HighSpeed -keittoaluetta
- keraaminen pinta kuvioitu
- 17 tehotasoa
- 2 -portainen jälkilämmön osoitin kaikille keittoalueille
- lapsilukitus
- turvakatkaisu
- teräskehys

Kalusteuuni



Siemens HB20AB511S

- tilava uuni (67 l)
- uunissa kestävä titanGlans-emali
- uunitoiminnot: ylä- / alalämpö, kiertoilma, alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli
- punainen merkkivalo
- tarkka lämpötilansäätö 5 - 270 °C
- uuniluukun sisäpinta lasia
- turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- ohjauspaneeli: teräs

Kalusteovet (Puustelli)



TME 10/1D

- matta valkoinen
- ABS-reunainen melamiiniovi
- kalusterunko: valkoinen melamiini

(kalustekaavioiden mukaisesti)

Vedin (Puustelli)



HT406-60-160

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

Liukuovet (Puustelli)



Peililiukuovet

- hopea kehys
- kirkas peili
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- asennetaan eteisen naulakkokomeron eteen

(kalustekaavioiden mukaisesti)

KYLPYHUONE, KODINHOITOHUONE JA ERILLIS-WC

YIT Koti: B8

Lattialaatta (Laattapiste)

**TH Minimal Nero 10x10**

- tummanharmaa
- sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Seinälaatta (Laattapiste)

**TH White Matt 25x40 Super White**

- matta valkoinen
- asennus vaakaan
- sauma: Kiilto 10, valkoinen

Kylpyhuoneen tehosteseinä (Laattapiste)

**TH Minimal Nero 25x40**

- tummanharmaa
- asennus vaakaan
- sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

YIT Koti: B16

Lattialaatta (Laattapiste)

**TH Minimal Dark Grey, 10x10**

- harmaa
- sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Seinälaatta (Laattapiste)

**TH White Matt 25x40 Super White**

- matta valkoinen
- asennus vaakaan
- sauma: Kiilto 10, valkoinen

Kylpyhuoneen tehosteseinä (Laattapiste)

**TH Minimal White 25x40**

- luonnonvalkoinen
- asennus vaakaan
- sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

KYLPYHUONE, KODINHOITOHUONE JA ERILLIS -WC

YIT Koti: B4, B12

Lattialaatta (Laattapiste)



YIT Koti: B4

TH Minimal Nero 10x10

- tummanharmaa
- sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

YIT Koti: B12

TH Minimal Dark Grey, 10x10

- harmaa
- sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Seinälaatta (Laattapiste)



TH White 25x40 Super White

- kiiltävä valkoinen
- asennus vaakaan
- sauma: Kiilto 10, valkoinen

Kylpyhuoneen pystytehosteraita (Laattapiste)



IA Ant.7009 Clematide, 2,5x2,5

- vaalean harmaa mosaiikki
- tehosteraidan leveys noin 30 cm
- sauma: Kiilto 10, valkoinen
- tehosteraidan sijainti suihkun viereisellä seinällä

Peilikaappi (Laattapiste)



Mido

- leveys 60 cm tai 90 cm
- korkeus 70 cm, syvyys 15 cm
- runko valkoinen
- sisältää pistorasian ja loisteputkivalaisimen

(leveys kalustekaavioiden mukaisesti)

Pesuallas (Laattapiste)



Cappella

- leveys 62 cm (kuvassa) tai 92 cm
- väri valkoinen

(leveys kalustekaavioiden mukaisesti)

KYLPYHUONE, KODINHOITOHUONE JA ERILLIS-WC (kalustekaavion mukaisesti)

KODINHOITOHUONE (kalustekaavion mukaisesti)

Allaskaappi (Laattapiste)



Mido, valkoinen

- leveys 62 cm (kuvassa) tai 92 cm
- korkeus 57,6 cm, syvyys 35 cm
- runko mattavalkoinen melamiini
- ovimalli mattavalkoinen
- kromivedin

(kalusteet ja kalusteiden leveys
kalustekaavioiden mukaisesti)

(osassa kylpyhuoneita pyykkikaappi kalustekaavioiden
mukaisesti)

Kalusteovet (Puustelli)



TM10n10

- matta valkoinen
- maalattu mdf-laakaovi

(kalustekaavioiden mukaisesti)

WC-istuin (IDO)



Seven D

- malli 37310-01
- pehmeä kansi

Vedin (Puustelli)



HT406-60-160

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso (Puustelli)



Tummanharmaa tkm40

- Magic Alu-reunanauhalla
- paksuus 40mm

KYLPYHUONE, KODINHOITOHUONE JA ERILLIS-WC (kalustekaavion mukaisesti)

Pesuallashana (Mora Armatur)



Mora MMIX MA 733087.TT

- bidésuihku
- pesukoneventtiilillä



Mora MMIX MA 733082.TT

- bidésuihku
- erilliset pesukoneliitännät
mora 4690+4595

Suihkuseinä (Hietakari)



Kuva on viitteellinen.

Infinia 212 kääntyvä suihkuseinä

- kirkas 6 mm suora lasi
- kiiltävä alumiinirunko
- mitat 77x190 mm

(kalustekaavion mukaisesti)

Suihkuhana ja suihkuseti (Mora Armatur)



Mora MMIX T5 MA730100

- kromattu



Mora MMIX S5 MA130310

- kromattu
- 3 suihkumuotoa

Koukut ja wc-paperiteline (Tiger)



Melbourne wc-paperiteline


- 2740.03 kromi
- 2740.09 rst



Melbourne koukusto

- 2746.03 kromi
- 2746.09 rst

SAUNA JA KODIN YLEISILME (kalustekaavion mukaisesti)

Lauteet 	Lauteet, selkänoja ja väliritilä • haapa	Välioven painike (Abloy) 	Primo Polararita 16/001 Zn/CR • kromattu
Saunan ovi 	Täyslasiovi • puinen vedin • kirkas lasi	Sähkörsiat (ABB) 	Jussi-sarja • väri valkoinen
Kiuas (Harvia) 	Classic Electro CS60 / CS80 • kiinteä ohjauskeskus • 6 kW tai 8 kW saunan koon mukaan	Verhokisko 	Verhokisko • väri: valkoinen • 2-urainen • etulevyn korkeus 50 mm



Tervetuloa!

