




YIT Kodin Materiaalit
Asunto Oy
Helsingin Kissankita



yitkoti.fi

YIT KOTI C45

Keittiökalusteet ja vetimet

**TM10m10**

- Puhdas valkoinen kiiltävä
- Maalattu mdf-laakaovi

HT406-60-160

- Suorakulmainen metallivedin

- Valkoinen melamiini kalustesokkeli

Välitilalaatta (Laattapiste)

**EB Nube Blanco T700C1, 15x45**


- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Työpöytätaaso (Puustelli)

**LA-V400WH02, vaalea tammi**

- TKM40 laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla

Allas (Lapetek)

**BlancoAndano 500-IFA tai 400-IFA**

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Pohjaventtiili kaukosäädöllä

Hana (Mora Armatur)

**MMIX K7 MA 732070.TT**

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä


Välitilavalaisin (Alppilux)

**Ami LED- valaisin**

- 2-osainen pistorasia ja kytkin
- Valkoinen maalattu alumiini
- YIT Kodit B32 ja C47: Harmaa maalattu alumiini

YIT KODIT B36, C52 JA C56

Keittiökalusteet ja vetimet

**TM86**


- Valkoinen korkeakiiltainen
- Maalattu mdf-laakaovi

HT406-60-160

- Suorakulmainen metallivedin

- Valkoinen melamiini kalustesokkeli

Työpöytätaaso (Puustelli)

**YIT Koti: C52****LA-A094S43, Basalt Slate (musta)**

- TKM40 laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla

YIT Kodit: A36 ja C56**LA-A063C02, tummanharmaa**

- TKM40 laminaattitaso
- Magic Alu-reunanauhalla

Hana (Mora)

**MMIX K7 MA 732070.TT**

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Välitilalaaatta (Laattapiste)

**TH White Glossy 20x60, 1553091550**

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan 1/3-limityksellä (palautuva)
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Lapetek)

**BlancoDalago 6 tai 45 Silgranit 2669 / 103709**

- Anthrazit
- Tasoon päältä asennettava
- 1 -altainen
- Lähes naarmuuntumaton
- Pohjaventtiili kaukosäädöllä

Välitilavalaisin (M-Light)

**Ami LED- valaisin**

- 2-osainen pistorasia ja kytkin
- Valkoinen maalattu alumiini

YIT KODIT B34 JA C55

Keittiökalusteet ja vetimet

**TM42 y/a n1**


- Valkoinen matta
- Maalattu mdf-laakaovi alumiinikouruvetimellä
- Laatikostoissa kaksi etusarjaa ja sisälaatikot
- Komeroissa erillinen metallivedin

VE305-10-160

- Sormikololla varustettu tankovedin
- Metallivedin, alumiinin värinen

- **Valkoinen melamiini** kalustesokkeli

Työpöytätaaso (Puustelli)

**YIT Koti: B34****LA-A094S43, Basalt Slate (musta)**

- TKM40 laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla

YIT Koti: C55**LA-A043C02, vaaleanharmaa**

- TKM40 laminaattitaso
- Magic Alu-reunanauhalla




Hana (Mora Armatur)

**MMIX K7 MA 732070.TT**

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Välitilalaaatta (Laattapiste)

**YIT Kodit: B34 ja C55****EB Nube Blanco T700C1, 15x45**

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Lapetek)

**YIT Koti: B34****BlancoDalago 45 Silgranit 2669 / 103709**

- Anthrazit
- Tasoon päältä asennettava
- 1 -altainen
- Lähes naarmuuntumaton
- Pohjaventtiili kaukosäädöllä





**YIT Koti: C55****BlancoDalago 6 Silgranit 2660ALU**

- Alumetallic (harmaa)
- Tasoon päältä asennettava
- 1 -altainen
- Lähes naarmuuntumaton
- Pohjaventtiili kaukosäädöllä

Välitilavalaisin (M-Light)

**Ami LED- valaisin**

- 2-osainen pistorasia ja kytkin
- Valkoinen maalattu alumiini

YIT KODIT C44 JA C58		YIT KOTI C53	
Keittiökalusteet ja vetimet 		Keittiökalusteet ja vetimet 	
TME40 Vaalea raita • Vaalea puusyykuvioinen melamiiniovi • Magic White -reunanauhalla VE305-10-160 • Sormikololla varustettu tankovedin • Metallivedin, alumiinin värinen • Valkoinen melamiini kalustesokkeli		TME60 Anthrazit • Tummanharmaa puusyykuvioinen melamiiniovi • Magic Alu -reunanauhalla HT406-60-160 • Suorakulmainen metallivedin • Valkoinen melamiini kalustesokkeli	
Työpöytätaaso (Puustelli) 		Työpöytätaaso (Puustelli) 	
LA-A043C02, vaaleanharmaa • TKM40 laminaattitaaso • Magic Alu-reunanauhalla		LA-A094S43, Basalt Slate (musta) • TKM40 laminaattitaaso • Tason värisellä reunanauhalla	
Välitilalaatta (Laattapiste) 		Välitilalaatta (Laattapiste) 	
PPA Uni Cristal PC281, 30x60 • Valkoinen kiiltävä • Asennus vaakaan saumat kohdakkain • Sauma: Kiilto 10, valkoinen		PPA Uni Cristal PC281, 30x60 • Valkoinen kiiltävä • Asennus vaakaan saumat kohdakkain • Sauma: Kiilto 10, valkoinen	
Allas (Lapetek) 		Allas (Lapetek) 	
BlancoDalago 45 Silgranit 103700 • Alumetallic (harmaa) • Tasoon päältä asennettava, 1 -altainen • Lähes naarmuuntumaton • Pohjaventtiili kaukosäädöllä		BlancoDalago 45 Silgranit 103709 • Anthrazit • Tasoon päältä asennettava • 1 -altainen • Lähes naarmuuntumaton • Pohjaventtiili kaukosäädöllä	
Hana (Mora Armatur) 		Välitilavalaisin (M-Light) 	
MMIX K7 MA 732070.TT • J-juoksuputki • astianpesukoneliitännällä		Ami LED- valaisin • 2-osainen pistorasia ja kytkin • Valkoinen maalattu alumiini	

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynissä.

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti, ei YIT Kodeissa B36 ja C56)**Liesikupu (Swegon)****Casa Salsa**

- Ulosvedettävä liesituuletin
- Teräksen värinen, mustalla lasilla

Jääkaappipakastin (AEG)**S53420CNX2, teräksen värinen**

- ProFresh
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Energialuokka A++
- Turvalasiyhyllyt
- Pulloteline
- Korkeus 184,5 cm
- Tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 98 l

Kalusteuuni (AEG)**BE3013421M, teräksen värinen**

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- Monitoimiuuni
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Hälytysajastin
- Uunin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%

Jääkaappi ja kaappipakastin (AEG)**S84020KMX0, teräksen värinen**

- LCD-näyttö
- LED-valaistus
- Pikakylmennys
- Energialuokka A++
- Turvalasiyhyllyt
- MultiAir Flow
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus 381 l

Mikroaaltouuni (AEG)**MC1763E-M tai MC1753E-M, teräs**

- Kalusteisiin sijoitettava
- Elektroninen ohjaus, digitaalinen näyttö
- Automaattisia kypsennys- ja sulatusohjelmia
- Mikroaaltoteho 800 W, 5 eri tehoa
- Kypsennysalustan halkaisija 272 mm
- Leveys 60 tai 50 cm, kalustekaavion mukaisesti

**A62710GNX1, teräksen värinen**

- LCD-näyttö yläpaneelissa
- LED-valaistus
- Automaattinen pikapakastus
- Energialuokka A+
- Lasihyllyt, läpinäkyvät pakastuslaatikot
- NoFrost, Elektroninen lämpötilanohjaus
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus 229 l

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti) YIT KODIT B36 JA C56

Liesikupu (Swegon)

**Casa Salsa**

- Ulosvedettävä liesituuletin
- Valkoinen, valkoisella lasilla

Jääkaappipakastin (AEG)

**S53420CNW2, valkoinen**

- ProFresh
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Energialuokka A++
- Turvasihylyt
- Pulloteline
- Korkeus 184,5 cm
- Tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 98 l

Kaluste-uuni (AEG)

**BE3013421W, valkoinen**

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- Monitoimiuuni
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Hälytysajastin
- Uunin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%

Jääkaappi ja kaappipakastin (AEG)

**S84020KMW0, valkoinen**

- LCD-näyttö
- LED-valaistus
- Pikakylmennys
- Energialuokka A++
- Turvasihylyt
- MultiAir Flow
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus 381 l

Mikroaaltouuni (AEG)

**MC1763E-W tai MC1753E-W, valkoinen**

- Kalusteisiin sijoitettava
- Elektroninen ohjaus, digitaalinen näyttö
- Automaattisia kypsennys- ja sulatusohjelmia
- Mikroaaltoteho 800 W, 5 eri tehoa
- Kypsennysalustan halkaisija 272 mm
- Leveys 60 tai 50 cm, kalustekaavion mukaisesti

**A62710GNW1, valkoinen**

- LCD-näyttö yläpaneelissa
- LED-valaistus
- Automaattinen pikapakastus
- Energialuokka A+
- Lasihyllyt, läpinäkyvät pakastuslaatikot
- NoFrost, Elektroninen lämpötilanohjaus
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus 229 l

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Astianpesukone, kalustepeitteinen (AEG)

**F55522VI0**

- Sensorlogic
- AutoOff
- Pro 70°C, 30 min 60°C, Auto 45-70°C,
- Energialuokka A++
- Äänitaso 45 dB(A)
- Ajastin 1-24 h
- Leveys 600 mm, rungon väri musta

Keittotaso (AEG)

**HK634200FB**

- Induktio-tila
- Viistoreunainen
- Hipaisukytkimet
- Power Booster-toiminto
- Stop&Go, Lapsilukitus
- Jälkilämmön ilmainen
- Automaattinen virrankatkaisu

MAKUHUONEIDEN JA ETEISEN KOMEROT JA PARKETTI

Kalusteovet (Puustelli)

**TME 10/1D**

- Valkoinen matta
- ABS-reunainen melamiiniovi
- Runko: valkoinen melamiini, 1A
- Sokkeli: valkoinen melamiini, 1A
- Kalustekaavion mukaisesti

Kalusteovet (Puustelli)

**Orion -peililiukuovet**

- Hopean värinen kehys ja kirkas peili ovi
- Runko: valkoinen melamiini, 1A
- Kalustekaavion mukaisesti

Vedin (Puustelli)



YIT Kodit: C45, C52, C53 ja C56

HT406-60-160

- Suorakulmainen metallivedin

Parketti (Karelia)

**Tammi (Natural) Vanilla Matt**

- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

KYLPYHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET

Allaskaappi (Laattapiste)



YIT Kodit: B34, B36, C44, C45 ja C52

Mido KDMMC-5600/5200 Matta valkoinen

- Leveys 90 cm (kuvassa) tai 60 cm
- Korkeus 57,6 cm, syvyys 35 cm
- Kalusteovi: matta valkoinen integroidulla vetimellä
- Allaskaapissa vaakasuora integroitu vedin, pyykkikaapissa pystysuora integroitu vedin
- Runko: valkoinen melamiini

YIT Kodit: C53, C55, C56 ja C58

Mido KDMMC-4600/4200 Matta valkoinen

- Leveys 90 cm tai 60 cm (kuvassa)
- Korkeus 57,6 cm, syvyys 35 cm
- Kalusteovi: matta valkoinen kromivetimellä
- Runko: valkoinen melamiini

Peili- ja allaskaapin leveys kylpyhuone-kaavionmukaisesti.



Peilikaappi (Laattapiste)



Mido KDSP-1690/1660-FI Matta valkoinen

- Leveys 90 cm (kuvassa) tai 60 cm
- Korkeus 70 cm, syvyys 15 cm
- Runko: mattavalkoinen melamiini
- Sisältää pistorasian ja loisteputkivalaisimen


Pesuallas (Laattapiste)



Cappella

- Leveys 92 cm tai 62 cm (kuvassa)
- Valkoinen posliiniallas

KYLPUHUONEEN JA ERILLIS-WC:N LAATAT

Seinälaatta		Pystytehosteraija	
	YIT Kodit: B34, C44, C52, C53 ja C55 TH White 25x40 Super White • Kiiltävä valkoinen • Asennus vaakaan tai pystyyn • Sauma: Kiilto 10, valkoinen		YIT Koti: C58 TH Vegas Bianco 40x40 • Vaalea kivijäljitelmä • Asennus vaakaan • Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	YIT Kodit: B36, C45, C56 ja C58 TH White Matt 25x40 Super White • Matta valkoinen • Asennus vaakaan • Sauma: Kiilto 10, valkoinen		YIT Kodit: B36 ja C45 IA Ant.7009 Clematide, 2,5x2,5 • Vaalean harmaa mosaiikki • Tehosteraidan leveys noin 30 cm • Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Tehosteseinä		Lattialaatta (Laattapiste)	
	YIT Kodit: B34, C44, C53, ja C55 TH Minimal Nero 25x40 • Mustanharmaa • Asennus vaakaan • Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa		YIT Kodit: C55 ja C58 TH Minimal Dark Grey, 10x10 • Tummanharmaa • Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
	YIT Kodit: C52 ja C56 TTC Hexa Matt White 20x40 • Matta valkoinen • Asennus vaakaan • Sauma: Kiilto 10, valkoinen		YIT Kodit: B34, B36, C44, C45, C52, C53 ja C56 Th Minimal Nero 10x10 • Mustanharmaa • Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyyntissä.

KYLPHYUONEEN JA ERILLIS WC:N VARUSTEET

Pesuallashana (Mora)

**MMIX MA 733087.TT**

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä

**MMIX MA 733082.TT**

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät
mora 4690+4595

Malli kylpyhuonekaavion mukaisesti.

Suihkuhana ja suihkuseti (Mora Armatur)

**MMIX T5 MA730100**

- Kromattu

**MMIX S5 MA130310**

- Kromattu
- 3 suihkumuotoa
- Sijoitus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Sijoitus kylpyhuonekaavion mukaisesti.

WC-istuin (IDO)

**Seven D 37310**

- Pehmeä kansi
- Kaksoishuuhtelu

Suihkuseinä (Hietakari)

**Infinia 212**

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Kirkas lasi, 6 mm
- Kiiltävä profiili
- Mitat 77x190 mm
- Sijoitus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Koukut ja WC-paperiteline (Tiger)

**Melbourne koukusto ja WC-paperiteline**

YIT Kodit: C44, C45, C52, C53, C55, C56 ja C58

- 2746-03 kromi / 2740-03 kromi (kuvissa)



YIT Kodit: B34 ja B36

- 2746-09 Harjattu RST / 2740-09 Harjattu RST

SAUNA JA ASUNNON YLEISILME

Lauteet ja paneelit



Kuva on viitteellinen.

Lauteet, selkänoja ja väliritilä

- Haapa

Seinä- ja kattopaneelit

- Kuusi (kuvasta poiketen)

Sähköasiat (ABB)

**Impressivo-sarja**

- Valkoinen

Välioven painike (Abloy)

**Primo Polararita 16/001 25011 Zn/CR**


- Kromattu

Kiuas (Harvia)

**Vega**

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Teräksen värinen

Verhokiskot

**Verhokiskot**

- Valkoinen
- 2-urainen
- Etulevyllinen, etulevyn korkeus 50 mm

Saunan ovi

**Täyslasiovi**

- Kirkas lasi
- Vedin puuta
- Koko 9*20

Sälekaihtimet (JiiTeeHoo)

**Sälekaihtimet**

- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Väri P2 mattavalkoinen
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovessa ja paloikkunoissa sälekaihtimet pinta-asennettuna.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, Helsinki 00100
puh. 020 433 2990*

yitkoti.fi