



YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Järvenpään Hiillos

27.08.2015



yitkoti.fi

Millainen on sinun uuden kotisi tunnelma?

Löydä vastauksesi näiltä sivuilta – tutustu Kuuran, Luodon ja Hehkun teemoihin soinnutettuihin materiaaleihin. Sisustusarkkitehdin valmiiksi suunnittelemat kolme teemaa tarjoavat sinulle helpon tavan onnistua: valitsemalla jonkin teeman sellaisenaan voit luottaa siihen, että kaikki materiaalit sopivat täydellisesti yhteen.

Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja värivaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä – unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Upea kokonaisuus ilman lisähintaa

Ostaessasi YIT Kotisi ennen materiaalivalintojen tilauspäivää, saat veloituksetta valita minkä tahansa tämän kohteen valmiista teemakokonaisuuksista. Halutessasi voit myös yhdistellä eri teemojen materiaaleja ja varusteita – ilman lisäkustannuksia. Huomioithan, että rakentamisen aikana esimerkiksi kodinkonetyyppi voi muuttua toiseksi vastaavanlaiseksi tuotteeksi valmistajasta johtuen. Tästä ei aiheudu luonnollisestikaan lisäkustannuksia.

Materiaalien valinta tapahtuu kaupanteon jälkeen. Palauta valintalomakkeet täytettyinä muutostyöinsinöörille tai YIT Asuntomyyntiin.

Laatat ja kalusteet	A ja B -porras
Tilattava viimeistään	17.1.2016
Muut materiaalit	A ja B -porras
Tilattava viimeistään	8.2.2016

Huomioithan, että tilauspäivät ovat sitovia ja että niiden umpeuduttua YIT Rakennus Oy valitsee materiaalit. Myöhemmin esitettyjä valintatoiveita emme voi toteuttaa. YIT Rakennus hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat materiaalit.

Yhteystiedot

Tämän hankkeen projektipäällikkö Riikka Aronen puh. 050 390 05 36 vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Rakennuttaja-asiamies Anu Salmi puh. 040 758 55 91 vastaa asunto-osaakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Muutostyöinsinööri palvelee sinua materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa.

Minna Ylinen
Muutostyöinsinööri

vaihde: 020 433 111*
matkapuhelin: 040 729 90 51
sähköposti: etunimi.sukunimi@yit.fi

*Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min



yitkoti.fi

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Parketti (Kährs)

- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Oak Sorrento Matt

Seinäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot (Novart Petra)

- Kalusteovi: tummanharmaa matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 96H

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovi: valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

- vedin: RST-vedin, SK12
- kalusterunko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- Laminaattitaso, valkea puu, puusy FB4 tason värisellä reunanauhalla (FBABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilan laatta (Laattapiste)

- Matta valkoinen 10x30, PP113
- Asennus vaakaan

Allas (Stala)

- Työtasoon upotettu pesuallas
- L40-17S (1½-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 732070.TT

Kodinkoneet (AEG)

- Valkoiset

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kuvasta poiketen välitilassa laminaatti, matta harmaa.

Parketti (Kährs)

- Satiinilakattu tammi, natur
- 3-sauvalautaparketti
- Oak Como Matt

Seinäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot (Novart Petra)

- Kalusteovi: tummanharmaa matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 96H

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

- vedin: RST-vedin, SK12
- kalusterunko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- Laminaattitaso, harmaa patina GP4 tason värisellä reunanauhalla (GPABS)
- paksuus 30 mm

Välitilan laminaatti (Novart)

- Matta harmaa V556

Allas (Stala)

- Työtasoon upotettu pesuallas
- L40-17S (1½-altainen)










Hana (Mora)

- C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K5 732150.TT









Kodinkoneet (AEG)

- valkoiset

KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)		Vetimet (Novart Petra)	
	<p>Milka 961</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valkoinen matta • Maalattu sileä mdf-ovi 		<p>SE16</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Porausväli 160 mm
	<p>Milka 96H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tummanharmaa matta • Maalattu sileä mdf-ovi 		<p>RK12</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Porausväli 128 mm
	<p>Heli 210</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen puusyykuvio • Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla 		<p>SK12</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Porausväli 128 mm
	<p>Helka 162</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmaa puu • Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunalla 		<p>SL13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Kokonaispituus 136 mm
		Allas (Stala)	
			<p>L40-17S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työtasoon upotettu • Iso ja pieni allas • Kätisyys pohjakuvan mukaan

KEITTIÖN KALUSTEET JA VÄLITILAN LAATOITUS TAI LAMINAATTI

Työpöytätaaso (Novart Petra)		Välitilan laatat (Laattapiste)	
	<p>FB4, Valkea puu, puusyy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laminaattitaso • Tason värisellä reunanauhalla (FBABS) • Paksuus 30 mm 		<p>PPA Uni Cristal 10x30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiiltävä valkoinen, PC113 tai • Matta valkoinen, PP113 • Asennus vaakaan • Sauma ja silikonit: Kiilto 39 marmorinvalkoinen
	<p>BW4, Harmaa betoni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laminaattitaso • Tason värisellä reunanauhalla (BWABS) • Paksuus 30 mm 	<p>Välitilalaminaatti (Novart)</p> 	<p>V464, Kiiltävä valkoinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuitulevy 3mm + pintalaminointi <p>V451, Matta valkoinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuitulevy 3mm + pintalaminointi
	<p>GP4, Harmaa patina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laminaattitaso • Tason värisellä reunanauhalla (GPABS) • Paksuus 30 mm 		<p>V556, Matta harmaa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuitulevy 3mm + pintalaminointi
	<p>ON4, Luonnontammi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laminaattitaso • Tason värisellä reunanauhalla (ONABS) • Paksuus 30 mm 		<p>V181, Rosteri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuitulevy 3mm + pintalaminointi

KEITTIÖN KODINKONEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)

Jääkaappi-pakastin, valkoinen



AEG S53420CNW2

- Energialuokka: A++
- Frostmatic -automaattinen pikapakastus
- Elektroniset hipaisukytkimet laitteen sisällä
- Lämpötilan näyttö led
- NoFrost pakastin
- Jääkaapissa pikakylmennys
- Pystykahvat
- 2 tilavaa vihanneslaatikkoa
- Korkeus: 184,5 cm
- Väri valkoinen

Pakastin, valkoinen



AEG A42700GNW0

- Elektroninen ohjaus
- Tilavuus: 229 ltr, pakastuskyky: 20 kg/vrk
- Lämmönnousuaika, h: 15
- Pikapakastus
- Läpinäkyvät pakastuslaatikot
- Automaattinen sulatus
- Energialuokka A+
- Korkeus: 185 cm
- Väri valkoinen

Jääkaappi, valkoinen



AEG S44020KDW0

- Energialuokka A++
- DynamicAir-tuuletin pitää jääkaapin lämpötilan tasaisena
- LED-valaistus
- MaxiBox liukukiskoilla
- Turvasihyllyt
- Pystykahva
- Jääkaapin tilavuus: 395 ltr
- Korkeus: 185 cm
- Väri valkoinen

Astianpesukone, valkoinen



Asunnot: 56m2 - 88,5 m2

AEG F56322WO, leveys 60 cm

- Energialuokka A++
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Ajastin 1-24h
- 6 ohjelmaa, 5 lämpötilaa, mm. pikaohjelma, automaatti- ja Eco 50 -ohjelmat
- Ajansäästöohjelma
- SENSORLOGIC -tekniikka säästää aikaa
- AutoOff-toiminto, sammuttaa laitteen kokonaan ohjelman päätyttyä
- Väri valkoinen
- äänitaso 44 dB

KEITTIÖN KODINKONEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)

Astianpesukone, valkoinen

Asunnot: 30 m2 - 52 m2

Liesikupu (IloxAir)

**AEG F77402WOP, leveys 45 cm**

- Energialuokka A+
- LCD-näyttö
- Ajastin 1-24 h
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- ProClean - järjestelmä takaa tehokkaan puhdistuksen myös täydellä koneellisella
- AutoOff-toiminto, sammuttaa laitteen kokonaan ohjelman päätyttyä
- 7 pesuohjelmaa, mm. Automaattiohjelma, EkoPlus, ExtraSilent
- Äänitaso 45dB
- Väri valkoinen

**Ilox Basic B7, 1-4 krs:n asunnot**

- Leveys 600mm, mekaaninen ohjaus
- Valkoinen liesikupu lasilipalla

Ilox Basic B2-E, 5 krs:n asunnot

- Leveys 600mm, elektroninen ohjaus
- Valkoinen liesikupu lasilipalla
- Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Keittotaso

Kalusteuni

**AEG HK624010XB**

- Keraaminen keittotaso
- Hipaisukytkimet
- Turva-ajastin, lapsilukko
- Neljä keraamista keittoaluetta
- Yksi kooltaan muunneltava keittoalue, pyöreä kaksoisalue vasemmalla edessä
- Promise XL -teräsreuna

**AEG BE3013421W, valkoinen**

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- monitoimiuuni
- kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- hälytysajastin
- uunin luukussa lapsilukitus
- energialuokka A-20%
- valkoinen

KEITTIÖN KODINKONEET JA VARUSTEET

Välitilavalaisin (M-Light)



Cindy Pro

- Valkoinen loisteputkivalaisin

Hana (Mora)



MMIX K7 732070.TT

- astianpesukoneliitännällä
- J-juoksuputki



MMIX K6 732020.TT

- astianpesukoneliitännällä
- L-juoksuputki



MMIX K2 732250.TT

- astianpesukoneliitännällä



MMIX K5 732150.TT

- astianpesukoneliitännällä
- C-juoksuputki

ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)

**Aino 141**

- Valkoinen melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

**Raisa 145**

- Harmaa puu, melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

Vetimet (Novart Petra)

**SE16**

- RST vedin
- porausväli 160 mm

**RK12**

- RST vedin
- porausväli 128 mm

**SK12**

- RST vedin
- porausväli 128 mm

**SL13**

- RST vedin
- kokonaispituus 136 mm

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Peilikaappi (Tema)

- Runko: valkoinen
- Led-valolipalla
- Pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette TSL60

Allas ja allaskaappi (Novart Novasani)

- Allas: ALDINA 6
- allaskaappin kalusteovi: valkoinen matta sileä mdf-ovi Tiber 961
- Runko valkoinen melamiini
- Vedin: RST vedin, SE16, porausväli 160 mm
- Laatikosto UBM6KYZ6B

Seinälaatta (Laattapiste)

- Valkoinen matta (Matt)
- Asennus vaakaan
- TH White Matt 20x40, 129 125 67
- Sauma ja silikoni Kiilto 39 marmori

Tehosteseinä (Laattapiste)

- Tummanharmaa
- Asennus vaakaan
- TH Minimal Nero 25x40, 129 133 32
- Sauma ja silikoni Kiilto 48 hiilenharmaa








Tehosteseinä asennetaan suihkuseinälle as.30-46m², 59-59,5m² sekä 77-88,5m². Muissa asunnoissa suihkun viereiselle seinälle.

Lattialaatta (Laattapiste)

- Tumman harmaa
- TH Minimal Dark Grey 10x10, 114 060 36
- Sauma ja silikoni Kiilto 48 hiilenharmaa


Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen. Kohteen kylpyhuoneet ovat eri muotoisia.

PESUHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovi (Novart Novasani)		Vedin (Novart Petra)	
	<p>Tiber 961</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valkoinen matta • Maalattu sileä mdf-ovi • Kalusteunko valkoinen melamiini 		<p>SE16</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Porausväli 160 mm
	<p>Tiber 96H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tummanharmaa matta • Maalattu sileä mdf-ovi • Kalusteunko valkoinen melamiini 		<p>RK12</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Porausväli 128 mm
	<p>Po 210</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valkoinen puusyy • Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla • Kalusteunko valkoinen melamiini 		<p>SK12</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Porausväli 128 mm
			<p>SL13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RST vedin • Kokonaispituus 136 mm

PESUHUONEEN, SAUNAN JA ERILLIS-WC:N LATTIALAATAT


Lattialaatta (Laattapiste)



TH Minimal Grey 10x10

- Vaalean harmaa, 114 060 33
- Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa

Lattialaatta (Laattapiste)



TH Minimal Nero 10x10

- Mustanharmaa, 114 060 35
- Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa




TH Minimal Brown 10x10

- Ruskea, 114 060 38
- Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa



TH Minimal Beige 10x10

- Beige, 114 060 32
- Sauma ja silikoni: Kiilto 29 vaalea beige



TH Minimal Dark Grey 10x10

- Tummanharmaa, 114 060 36
- Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa

PESUHUONEEN SEINÄLAATAT

PH:n seinälaatta (Laattapiste)

**TH White 20x40 Glossy tai Matt**

- Valkoinen matta 129 125 67 tai
- Valkoinen kiiltävä, 129 125 66
- Asennus vaakaan
- Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä

**TH Minimal Brown 25x40**

- Ruskea, 129 133 42
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

**TH Minimal Nero 25x40**

- Tummanharmaa, 129 133 32
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

**TH Minimal Beige (bone) 25x40**


- Beige, 129 133 37
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä asennetaan suihkusetin takaiselle seinälle muissa, paitsi asunnoissa 49,5- 56m2, 67m2 ja 73,5m2 suihkun viereiselle seinälle.

Tehosteraita

**IA Ant. 7004 Plumbago 2,5x2,5**

- Harmaa, 157 030 04

**IA Ant. 7010 Tulipano Nero 2,5x2,5**

- Musta, 157 030 10

**IA Ant. 7023 Lavanda 2,5x2,5**

- Vaaleansininen, 157 030 23

**Tehosteraidan leveys n. 15 cm.
Suihkun viereiselle seinälle n.40cm nurkasta
Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen**

PESUHUONEEN JA WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

**Valaisinpeilikaappi (Temal)
(PH)**



Temalette TSL60

- Led-valolippa
- Pistorasia
- Leveys 60 cm

**Tasopeili ja valaisin
(WC)**



Tasopeili ja loisteputkivalaisin

- Peilin koko n. 600 x 1150 mm
- Loisteputkivalaisimen runko valkoinen

**Pesuallas (Novart)
(PH + WC)**



Novasani ALDINA6

- Altaan syvyys 400 mm, leveys 600 mm ja korkeus 50 mm
- Valumarmori
- Altaan alla laatikosto

Ilmanvaihtokone (IloxAir)



Ilox 89, 5krs:n asunnot A21-24

- Asuntokohtainen ilmanvaihtokone
- Sijaitsee ph:ssa pyykkikaapin yläosassa

**Allaslaatikosto (Novart)
(PH, WC)**



UBM6KYZ6B

- Kahdella laatikolla
- Laatikoston syvyys 400mm
- Vaimennusmekanismi
- Runko valkoinen
- Kohteen vakiovetimellä
- Leveys 600 mm

Wc-istuin (Ido)



Seven D

- Malli 37310, valkoinen
- Pehmeä kansi

PESUHUONEEN, SAUNAN JA WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Suihkuseinä (Hietakari)



Volume 811

- Kirkas lasi, harmaa kehys (matta hopea)
- Leveys pohjakuvan mukaisesti

Suihkunurkka (Hietakari)



Asunnoissa 43m2

Volume 821 x 821


- Kirkas lasi, harmaa kehys
- Sisältää laahustivesteen
- Leveys pohjakuvan mukaisesti

Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)



Trik FH640 wc-paperiteline

- Himmeä, alumiinvärinen



Trik FH644 koukustot

- Himmeä, alumiinvärinen

Kiuas (Harvia)




Vega

- Sähkökiuas, teräksen värinen
- Teho saunan koon mukaan
- Käyttökytkimet kiukaan sivussa ylhäällä

PESUHUONEEN JA WC:N VARUSTEET

Suihkuseti ja -hana (Mora Armatur)



MMIX S5 130310 käsisuihkuseti

- 1 suihkumuoto
- Itsepuhdistuva "Easy Clean" suihkusiivilä



MMIX 730100

- Termostaattihana

Pesuallashana (Mora Armatur)



MMIX 733005.TT

- Allashana bideellä
- PH:t 49, 52, 56, 67, 77, 88 ja 88,5 m²
- WC



MMIX 733087.TT

- Allashana bideellä ja pesukoneventtiilillä
- PH:t 30, 33,5, 43, 46, 59, 59,5 ja 73,5 m²


ASUNNON YLEISILME

Parketti (Kährs)

**Oak Sorrento Matt**

- Valkomattalakattu tammi
 - 3-sauvalautaparketti
 - Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat vaal.kuultokäs. mänty (sorrento)


- 153N38EK0V

**Oak Como Matt**

- Satiinilakattu tammi, natur
 - 3-sauvalautaparketti
 - Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat kuultokäsitelyä mäntyä (LV1114)

- 153N38EK09

Laminaatti (Ellett)

**Trend, Oak Plank , tammen värinen**

- Lukkoponttilaminaatti, lev.193mm
 - 1-sauvainen, viistereunainen
 - Käyttöluokka 32
- Jalkalistat kuultokäs.mänty LV 1114

- D705

**Trend, Oak White , sävy: vaalean harmaa**

- Lukkoponttilaminaatti, lev. 193mm
 - 1-sauvainen, viistereunainen
 - käyttöluokka 32
- Jalkalistat vaal.harmaaksi kuultokäs.mänty (TVT 5062)

- 3201

Sisäväliovet (Jeld-Wen)

**Kevytlaakaovi 201**


- Valkoinen, sileä
- Huullettu 40mm

Väliovien painike (Abloy)

**Polarita Zn/Cr**

- Kromattu

Verhokiskot

**Verhokisko**

- Valkoinen
- 2-urainen kisko olohuoneessa, muissa huoneissa 1-urainen
- Paikoissa, joissa katossa kotelointi, verhokisko kotelon etulevyn takana

Tila		HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT	
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen	
Keittotila (KT)			
Keittiö (K)			
Kalusteovet		valkoinen matta maalattu sileä, mdf-ovi	Novart Petra Milka 961
		tummanharmaa matta maalattu sileä mdf-ovi	Novart Petra Milka 96H
		valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla	Novart Petra Heli 210
		harmaa puu, mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunalla	Novart Petra Helka 162
Vetimet		RST vedin, kulmikas kapea, pituus 138 mm / porausväli 128 mm	Novart Petra SK12
		RST vedin, kulmikas ohut, pituus 136 mm	Novart Petra SL13
		RST-vedin, kulmikas leveä, pituus 169 mm / porausväli 160 mm	Novart Petra SE16
		RST-vedin, kaareva leveä, pituus 137 mm / porausväli 128 mm	Novart Petra RK12
Työpöytätasot		laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla, valkea puu, puusyykuvio	Novart Petra FB4, FBABS, paksuus 30 mm
		laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla, harmaa betoni	Novart Petra BW4 BWABS, paksuus 30 mm
		laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla, harmaa patina	Novart Perta GP4 GPABS, paksuus 30 mm
		laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla, luonnontammi	Novart Petra ON4, ONABS, paksuus 30 mm
Välitilan laatoitus TAI Välitilan laminaatti		laatta, kiiltävä valkoinen, asennus vaakaan	Laattapiste (PC113) PPA Uni Cristal 10x30 cm, saumat Kiilto 39 marmorinvalkoinen
		laatta, matta valkoinen, asennus vaakaan	Laattapiste (PP113) PPA Uni Cristal 10x30 cm, saumat Kiilto 39 marmorinvalkoinen
		välitilan laminaatti, kiiltävä valkoinen	Novart V464
		välitilan laminaatti, matta valkoinen	Novart 451
		välitilan laminaatti, matta harmaa	Novart V556
	välitilan laminaatti, rosteri	Novart V181	
Välitilavalaisin		loisteputkivalaisin, valkoinen	MLight Cindy Pro
Pesuallas		työtasoon upotettu pesuallas valustasolla	Stala L-40-17S, 1½ allasta
Hana		keittiöhana J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K7 732070.TT
		keittiöhana, suora juoksuputki, astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K2 732250.TT
		keittiöhana L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K6 732020.TT
		keittiöhana C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora MMIX K5 732150.TT
Liesikupu		valkoinen liesikupu lasilipalla, 60 cm, mekaaninen ohjaus	IloxAir, Ilox Basic B7, 1-4 krs:n asunnot
Liesikupu		valkoinen liesikupu lasilipalla, 60 cm, elektroninen ohjaus	IloxAir, Ilox Basic B2E , 5 krs:n asunnot
Keittotaso		työtasoon upotettu keraaminen keittotaso, teräskehys, hipaisukytkimet	AEG HK624010XB
Kalusteuni		kalusteuni, leveys 60 cm, valkoinen	AEG BE3013421W
Astianpesukone		astianpesukone, leveys 60 cm, valkoinen	AEG F56322WO, Asunnot: 56 m2 - 88,5 m2
		astianpesukone, leveys 45 cm, valkoinen	AEG F77402WOP, Asunnot: 30 m2 - 52 m2
Kylmälaitteet		jääkaappipakastin, valkoinen, korkeus 184,5 cm	AEG S53420CNW2
		kylmälaittevaraus, asunnot: 67 m2, 73,5 m2 ja 77 m2	Korkea komero, jonka tilalle voidaan sijoittaa toinen kylmälaitte
		jääkaappi, valkoinen, korkeus 185 cm	AEG S44020KDWO
		kaappipakastin, valkoinen, korkeus 185 cm	AEG A42700GNW0
Mikroaaltouuni		hylly vapaasti sijoitettavalle mikroaaltouunille	

Tila		HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT		
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen		
Makuuhuone (MH)				
Kalusteovet		valkoinen melamiiniovi	Novart Petra Aino 141	
		harmaa puu melamiiniovi	Novart Petra Raisa 145	
Vetimet		RST vedin, kulmikas kapea, pituus 138 mm, porausväli 128 mm	Novart Petra SK12	
		RST vedin, kulmikas ohut, pituus 136 mm	Novart Petra SL13	
		RST-vedin, kulmikas leveä, pituus 169 mm, porausväli 160 mm	Novart Petra SE16	
		RST-vedin, kaareva leveä, pituus 137 mm, porausväli 128 mm	Novart Petra RK12	
Vaatehuone (VH)				
Varusteet		hattuhyllyt vaatetangoilla ja / tai hyllyt pohjakuvan mukaan		
Lattiamateriaali		parkettilattia		
Eteinen (ET)				
Kalusteovet		valkoinen melamiiniovi	Novart Petra Aino 141	
		harmaa puu melamiiniovi	Novart Petra Raisa 145	
Vetimet		RST vedin, kulmikas kapea, pituus 138 mm, porausväli 128 mm	Novart Petra SK12	
		RST vedin, kulmikas ohut, pituus 136 mm	Novart Petra SL13	
		RST-vedin, kulmikas leveä, pituus 169 mm, porausväli 160mm	Novart Petra SE16	
		RST-vedin, kaareva leveä, pituus 137 mm, porausväli 128 mm	Novart Petra RK12	
Lattiamateriaali		parketti jatkuu eteiseen		
Muuta		siivouskaappi, asunnon 30m2 pyykkikaappi sijaitsee eteisessä siivouskaapin yhteydessä		
Pesuhuone (PH)				
Varusteet		suihkuhana ja -setti	MA 730100 + MA 130310	
		valkoinen valumarmoriallas + allaslaatikosto	Novart NovaSani ALDINA6 ja laatikosto	
		valkoinen wc-istuin + wc-paperiteline, alumiinin värinen	IDO Seven D 37310 ja Abloy Trik FH640	
		bidé-hana, asunnot: 49, 52, 56, 67, 77, 88 ja 88,5 m2	Mora MMIX MA 733005.TT	
		bidé-hana pesukoneliitännällä, asunnot: 30, 33,5 , 43, 46, 59, 59,5 ja 73,5 m2	Mora MMIX MA 733087.TT	
		valaisinpeiliikaappi ledilipalla, 60 cm	TEMAL TSL 60	
		koukusto, alumiinin värinen	Abloy Trik FH644	
		pienloisteputkivalaisimet katossa		
		kattopanelointi valkokuultokäsitelty havupuu		
		suihkuseinä kirkaalla turvalasilla	Hietakari Volume 811, leveys pohjakuvan mukaisesti	
		suihkunurkka kirkaalla turvalasilla, asunnot: 43 m2	Hietakari Volume 821x821, leveys pohjakuvan mukaisesti	
		ppk/kvr -varaus päälleikäin, pesukoneliitäntä hanassa, asunnot: 30, 33,5 , 43, 46, 59, 59,5 ja 73,5 m2		
		ppk/kvr -varaus päälleikäin, erillinen pesukoneliitäntä, asunnot: 49,5 , 52, 56, 67, 77, 88, 88,5 m2		
		asuntokohtainen ilmanvaihtokone (IV), sijaitsee pyykkikaapin yläosassa	ILOX 89, 4-kanavainen	Vain 5 krs:n asunnot A21-24
		pyykkikaappi	kalustepiirustusten mukaan	
		pyykkikaappi, jonka yläosassa IV-kone, irtosivut myös kost.kest. levyä	kalustepiirustusten mukaan	Vain 5 krs:n asunnot A21-24 2/4

Tila			HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT	
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen		
Lattia: PH ja sauna		laatta, vaalea harmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Grey 10x10, 114 060 33
		laatta, ruskea, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Brown 10x10, 114 060 38
		laatta, tumman harmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Dark Grey 10x10, 114 060 36
		laatta, mustan harmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Nero 10x10, 114 060 35
		laatta, beige, sauma: Kiilto 29 vaalea beige		Laattapiste TH Minimal Beige 10x10, 114 060 32
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi		
Seinälaatta		laatta, matta valk., asennus vaakaan, sauma: Kiilto 39 marmorinvalk.		Laattapiste TH White Matt 20x40, 129 125 67
		laatta, kiiltävä valk., asennus vaakaan, sauma: Kiilto 39 marmorinvalk.		Laattapiste TH White Glossy 20x40, 129 125 66
Seinän tehoste Pystytehosteraita		ei tehostetta (jolloin seinä tulee yllämainitulla valkoisella laattalla)		
		pystyraita mosaiikkilaatalla, raidan leveys 15 cm, suihkun viereiselle seinälle n. 40 cm nurkasta. Valitse laatta seuraavilta riveiltä.		
		mosaiikkilaatta, harmaa kirjava, sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen		Laattapiste IA Ant. 7004 Plumbago 2,5 x 2,5 157 030 04
		mosaiikkilaatta, musta, sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen		Laattapiste IA Ant. 7010 Tulipano Nero 2,5 x 2,5 157 030 10
		mosaiikkilaatta, vaalean sininen kirjava, sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen		Laattapiste IA Ant. 7023 Lavanda 2,5 x 2,5 157 030 23
raidan leveys 15 cm TAI Tehosteseinälaatta		tehosteseinä suihkusetin takainen seinä, paitsi as. 49,5 - 56m2, 67m2 ja 73,5 m2 suihkun viereiselle seinälle.		
asennus vaakaan		laatta, ruskea, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Brown 25x40, 129 133 42
		laatta, tummanharmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Nero 25x40, 129 133 32
		laatta, beige, sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen		Laattapiste TH Minimal Beige (bone) 25x40, 129 133 37
Kalusteovet		valkoinen matta maalattu sileä, mdf-ovi		Novart NovaSani Tiber 961
		tummanharmaa matta maalattu sileä, mdf-ovi		Novart NovaSani Tiber 96H
		valkoinen puusyy, mikrolaminaattiovi, oven sävyisellä akryylireunalla		Novart NovaSani Po 210
Vetimet		RST vedin, kulmikas kapea, pituus 138 mm, porausväli 128 mm		Novart Petra SK12
		RST vedin, kulmikas ohut, pituus 136 mm		Novart Petra SL13
		RST-vedin, kulmikas leveä, pituus 169 mm, porausväli 160 mm		Novart Petra SE16
		RST-vedin, kaareva leveä, pituus 137 mm, porausväli 128 mm		Novart Petra RK12
Sauna (S)				
Varusteet		saunan katto- ja seinäpaneli tervaleppää, väritön saunasuojäkäsittely, seinäpanelointi vaakaan		
		lauteet, vakionousukaide ja kiukaan suojakaide tervaleppää		
		kokolasiovi savunharmaa 9*19, nuppivedin		
		sähkökiuas		Harvia Vega, teräs
Erillinen WC				
		valkoinen valumarmoriallas ja allaslaatikosto		Novart NovaSani ALDINA6 ja laatikosto
		valkoinen wc-istuin + wc-paperiteline, alumiinin värinen		IDO Seven D 37310 + Abloy Trik FH640
		koukusto, alumiinin värinen		Abloy Trik FH644
		bidé-hana		Mora MMIX MA 733005.TT
		tasopeili + loisteputkivalaisin		Peili n. 600 x 1150 mm + loisteputkivalaisin
	kattopanelointi valkokuultokäsittely havupuu			

Tila			HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT	
	VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakeeseen		
Lattia		laatta, vaalea harmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Grey 10x10, 114 060 33
		laatta, ruskea, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Brown 10x10, 114 060 38
		laatta, tumman harmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Dark Grey 10x10, 114 060 36
		laatta, mustan harmaa, sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa		Laattapiste TH Minimal Nero 10x10, 114 060 35
		laatta, beige, sauma: Kiilto 29 vaalea beige		Laattapiste TH Minimal Beige 10x10, 114 060 32
Seinät		maalaukset, taitettu valkoinen		Tikkurila Symphony G497
Kalusteovet		valkoinen matta maalattu sileä, mdf-ovi		Novart NovaSani Tiber 961
		tummanharmaa matta maalattu sileä, mdf-ovi		Novart NovaSani Tiber 96H
		valkoinen puusyy, mikrolaminaatti ovi oven sävyisellä akryyllireunalla		Novart NovaSani Po 210
Vetimet		RST vedin, kulmikas kapea, pituus 138 mm, porausväli 128 mm		Novart Petra SK12
		RST vedin, kulmikas ohut, pituus 136 mm		Novart Petra SL13
		RST-vedin, kulmikas leveä, pituus 169 mm, porausväli 160 mm		Novart Petra SE16
		RST-vedin, kaareva leveä, pituus 137 mm, porausväli 128 mm		Novart Petra RK12

Asuintilojen yleisilme				
Huonekorkus		2600 mm, alaslaskujen kohdalla noin 2300mm, 5 krs n. 2700 mm		
Katto		Pääosin ruiskutasoitettu katto. Keittiön ja alaslaskettujen kattojen kohdalla kuivissa tiloissa maalaukset, sävy Tikkurila Symphony F497.		
Seinät		maalaukset taitettu valkoinen		Tikkurila Symphony G497
Parketti		valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti		Kährs Oak Sorrento Matt, 153N38EK0V Jalkalistat vaal.kuultokäs.mäntyä (sorrento)
	TAI	satiinilakattu tammi, natur, 3-sauvalautaparketti		Kährs Oak Como Matt, 153N38EK09 Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä (LV 1114)
Laminaatti		tammenvärinen lukkoponttilaminaatti, 1-sauvainen, 4-viistereuna		Ellett Trend Oak Plank, D705 Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä (LV 1114)
		vaaleanharmaa lukkoponttilaminaatti, 1-sauvainen, 4-viistereuna		Ellett Trend Oak White, 3201 Jalkalistat vaal.harmaksi kuultokäs.mäntyä (TVT 5062)
Väliovet		valkoiset saranalliset laakaovet tai liukuovet pohjajärjestyksen mukaan		Jeld-Wen 201
		väliovien painikkeet		Abloy POLARITA Zn/CR
		ikkunoiden heloitus metallia, väri valkoinen		
Verhokiskot		Asunnoissa verhokiskot vakiona, olohuoneessa kaksi kiskoa, muissa tiloissa yksi kisko		

HUOM. Materiaalin, kalusteen tai varusteen malli saattaa rakentamisen aikana muuttua valmistajasta johtuen.

Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen laatutasoa alentamatta.

Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: _____

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Palautus: **Valintalomakkeen palautus kaluste- ja laattavalintojen osalta 17.1.2016 ja muiden valintojen osalta 8.2.2016 mennessä**
sähköpostilla muutostyöinsinöörille (minna.ylinen@yit.fi)
tai postitse osoitteeseen
YIT Rakennus Oy / Asuintalot Etelä-Suomi, Vankanlähde 7, 5 krs,
13 100 Hämeenlinna

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2715

yitkoti.fi