



Myymättömien asuntojen materiaalit: Asunto Oy Järvenpään Hiillos

2.8.2016






yitkoti.fi

KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)		Vetimet (Novart Petra)	
	Milka 961 - Valkoinen matta - Maalattu sileä mdf-ovi As. A9, A17, A23, B47		SE16 As. B40, B47 - RST vedin - Porausväli 160 mm
	Milka 96H - Tummanharmaa matta - Maalattu sileä mdf-ovi		RK12 - RST vedin - Porausväli 128 mm
	Heli 210 - valkoinen puusyykuvio - Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla As. B34, B40		SK12 As. A9, A17, A23, B34 - RST vedin - Porausväli 128 mm
	Helka 162 - Harmaa puu - Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunalla		SL13 - RST vedin - Kokonaispituus 136 mm
		Allas (Stala)	
			L40-17S - Työtasoon upotettu - Iso ja pieni allas - Kätisyys pohjakuvan mukaan

KEITTIÖN KALUSTEET JA VÄLITILAN LAATOITUS TAI LAMINAATTI

Työpöytätaaso (Novart Petra)		Välitilan laatat (Laattapiste)	
	FB4, Valkea puu, puusyy - Laminaattitaso - Tason värisellä reunanauhalla (FBABS) - Paksuus 30 mm As. A9, A17, A23		Kesko: JALMAR 10x30, 501 208 779 - Kiiltävä valkoinen - Asennus vaakaan - Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen As. B34, B47
	BW4, Harmaa betoni - Laminaattitaso - Tason värisellä reunanauhalla (BWABS) - Paksuus 30 mm		V464, Kiiltävä valkoinen - Kuitulevy 3mm + pintalaminointi V451, Matta valkoinen - Kuitulevy 3mm + pintalaminointi As. A9, A17, A23
	GP4, Harmaa patina - Laminaattitaso - Tason värisellä reunanauhalla (GPABS) - Paksuus 30 mm As. B34, B40, B47		V556, Matta harmaa Kuitulevy 3mm + pintalaminointi
	ON4, Luonnontammi - Laminaattitaso - Tason värisellä reunanauhalla (ONABS) - Paksuus 30 mm		V181, Rosteri Kuitulevy 3mm + pintalaminointi As. B40

KEITTIÖN KODINKONEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)

Jääkaappi-pakastin, valkoinen



AEG S53420CNW2

- Energialuokka: A++
- Frostmatic -automaattinen pikapakastus
- Elektroniset hipaisukytkimet laitteen sisällä
- Lämpötilan näyttö led
- NoFrost pakastin
- Jääkaapissa pikakylmennys
- Pystykahvat
- 2 tilavaa vihanneslaatikkoa
- Korkeus: 184,5 cm
- Väri valkoinen

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47

Pakastin, valkoinen



AEG A42700GNW0

- Elektroninen ohjaus
- Tilavuus: 229 ltr, pakastuskyky: 20 kg/vrk
- Lämmönnousuaika, h: 15
- Pikapakastus
- Läpinäkyvät pakastuslaatikot
- Automaattinen sulatus
- Energialuokka A+
- Korkeus: 185 cm
- Väri valkoinen

Jääkaappi, valkoinen



AEG S44020KDW0

- Energialuokka A++
- DynamicAir-tuuletin pitää jääkaapin lämpötilan tasaisena
- LED-valaistus
- MaxiBox liukukiskoilla
- Turvasihyllyt
- Pystykahva
- Jääkaapin tilavuus: 395 ltr
- Korkeus: 185 cm
- Väri valkoinen

Astianpesukone, valkoinen



Asunnot: 56m2 - 88,5 m2

AEG F56322WO, leveys 60 cm

- Energialuokka A++
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Ajastin 1-24h
- 6 ohjelmaa, 5 lämpötilaa, mm. pikaohjelma, automaatti- ja Eco 50 -ohjelmat
- Ajansäästöohjelma
- SENSORLOGIC -tekniikka säästää aikaa
- AutoOff-toiminto, sammuttaa laitteen kokonaan ohjelman päätyttyä
- Väri valkoinen
- äänitaso 44 dB

As. A9

KEITTÖN KODINKONEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)

Astianpesukone, valkoinen



Asunnot: 30 m2 - 52 m2

AEG F77402WOP, leveys 45 cm

- Energialuokka A+
- LCD-näyttö
- Ajastin 1-24 h
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- ProClean - järjestelmä takaa tehokkaan puhdistuksen myös täydellä koneellisella
- AutoOff-toiminto, sammuttaa laitteen kokonaan ohjelman päätyttyä
- 7 pesuohjelmaa, mm. Automaattiohjelma, EkoPlus, ExtraSilent
- Äänitaso 45dB
- Väri valkoinen

As. A17, A23, B34, B40, B47

Liesikupu (IloxAir)



As. A9, A17, B34, B40, B47

Ilox Basic B7, 1-4 krs:n asunnot

- Leveys 600mm, mekaaninen ohjaus
- Valkoinen liesikupu lasilipalla

Ilox Basic B2-E, 5 krs:n asunnot

- Leveys 600mm, elektroninen ohjaus
- Valkoinen liesikupu lasilipalla
- Ilmanvaihdon ohjaus

As. A23

Keittotaso

**AEG HK624010XB**

- Keraaminen keittotaso
- Hipaisukytkimet
- Turva-ajastin, lapsilukko
- Neljä keraamista keittoaluetta
- Yksi kooltaan muunneltava keittoalue, pyöreä kaksoisalue vasemmalla edessä
- Promise XL -teräsreuna

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47

Kalusteuni

**AEG BE3013421W, valkoinen**

- MaxiKlasse
- ThermiC° Air
- monitoimiuuni
- kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- hälytysajastin
- uunin luukussa lapsilukitus
- energialuokka A-20%
- valkoinen

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47

KEITTIÖN KODINKONEET JA VARUSTEET

Välitilavalaisin (M-Light)



Cindy Pro

- Valkoinen loisteputkivalaisin

Hana (Mora)



MMIX K7 732070.TT

- astianpesukoneliitännällä
- J-juoksuputki

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47



MMIX K6 732020.TT

- astianpesukoneliitännällä
- L-juoksuputki



MMIX K2 732250.TT

- astianpesukoneliitännällä



MMIX K5 732150.TT

- astianpesukoneliitännällä
- C-juoksuputki

ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)

**Aino 141**

- Valkoinen melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

As. A9, A17, A23, B34 (et+mh),
B40 (et+mh), B47 (et+mh)

**Raisa 145**

- Harmaa puu, melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

Vetimet (Novart Petra)

**SE16**

- RST vedin
- porausväli 160 mm

As. B40 (et+mh), B47 (et+mh)

**RK12**

- RST vedin
- porausväli 128 mm

**SK12**

- RST vedin
- porausväli 128 mm

As. A9, A17, A23, B34 (et+mh)




**SL13**

- RST vedin
- kokonaispituus 136 mm

PESUHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)


Kalusteovi (Novart Novasani)		Vedin (Novart Petra)	
	Tiber 961 - Valkoinen matta - Maalattu sileä mdf-ovi - Kalusteunko valkoinen melamiini As. A9, A17, A23, B34, B40, B47 (Asunnon A9: Ph+WC)		SE16 - RST vedin As. B40, B47 - Porausväli 160 mm
	Tiber 96H - Tummanharmaa matta - Maalattu sileä mdf-ovi - Kalusteunko valkoinen melamiini		RK12 - RST vedin - Porausväli 128 mm
	Po 210 - Valkoinen puusyy - Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla - Kalusteunko valkoinen melamiini	 	SK12 As. A9, A17, A23, B34 (Asunnon A9: Ph+WC) - RST vedin - Porausväli 128 mm SL13 - RST vedin - Kokonaispituus 136 mm

PESUHUONEEN, SAUNAN JA ERILLIS-WC:N LATTIALAATAT

Lattialaatta (Laattapiste)		Lattialaatta (Laattapiste)	
	TH Minimal Grey 10x10 • Vaalean harmaa, 114 060 33 • Sauma ja silikonit: Kiilto 48 hiilenharmaa As. B40		TH Minimal Nero 10x10 • Mustanharmaa, 114 060 35 • Sauma ja silikonit: Kiilto 48 hiilenharmaa As. A17, B34, B47
	TH Minimal Brown 10x10 • Ruskea, 114 060 38 • Sauma ja silikonit: Kiilto 48 hiilenharmaa		TH Minimal Beige 10x10 • Beige, 114 060 32 • Sauma ja silikonit: Kiilto 29 vaalea beige
	TH Minimal Dark Grey 10x10 • Tummanharmaa, 114 060 36 • Sauma ja silikonit: Kiilto 48 hiilenharmaa As. A9, A23 As. A9, myös erillis-wc		

PESUHUONEEN SEINÄLAATAT

PH:n seinälaatta (Laattapiste)




As. A9, A17, A23, B34, B40, B47

TH White 20x40 Glossy 7

- Valkoinen kiiltävä, 129 125 66
- Asennus vaakaan
- Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä



TH Minimal Brown 25x40


- Ruskea, 129 133 42
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



TH Minimal Nero 25x40

- Tummanharmaa, 129 133 32
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

As. A9, A17, B34, B40, B47



TH Minimal Beige (bone) 25x40

- Beige, 129 133 37
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä asennetaan suihkusetin takaiselle seinälle muissa, paitsi asunnoissa 49,5- 56m2, 67m2 ja 73,5m2 suihkun viereiselle seinälle.


Tehosteraita



IA Ant. 7004 Plumbago 2,5x2,5

- Harmaa, 157 030 04

As. A23



IA Ant. 7010 Tulipano Nero 2,5x2,5

- Musta, 157 030 10



IA Ant. 7023 Lavanda 2,5x2,5

- Vaaleansininen, 157 030 23

**Tehosteraidan leveys n. 15 cm.
Suihkun viereiselle seinälle n.40cm nurkasta
Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen**

PESUHUONEEN, SAUNAN JA WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Suihkuseinä (Hietakari)



Volume 811

- Kirkas lasi, harmaa kehys
- Leveys pohjakuvan mukaisesti

As. A9, A17, A23

Suihkunurkka (Hietakari)



Asunnoissa 43m2

Volume 821 x 821

- Kirkas lasi, harmaa kehys
- Sisältää laahustivisteen
- Leveys pohjakuvan mukaisesti


As. B34, B40, B47

Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)



Trik FH640 wc-paperiteline

- Himmeä, alumiinivärinen



Trik FH644 koukustot

- Himmeä, alumiinivärinen

Kiuas (Harvia)



Vega

- Sähkökiuas, teräksen värinen
- Teho saunan koon mukaan
- Käyttökytkimet kiukaan sivussa ylhäällä

As. A9

PESUHUONEEN JA WC:N VARUSTEET

Suihkusetti ja -hana (Mora Armatur)



MMIX S5 130310 käsisuihkusetti

- 1 suihkumuoto
- Itsepuhdistuva "Easy Clean" suihku-siivilä

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47



MMIX 730100

- Termostaattihana

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47

Pesuallashana (Mora Armatur)



MMIX 733005.TT

- Allashana bideellä
- PH:t 49, 52, 56, 67, 77, 88 ja 88,5 m²
- WC



MMIX 733087.TT

- Allashana bideellä ja pesukoneventtiilillä
- PH:t 30, 33,5, 43, 46, 59, 59,5 ja 73,5 m²

As. A9, A17, A23, B34, B40, B47

ASUNNON YLEISILME

Parketti (Kährs)

**Oak Sorrento Matt** 153N38EK0V

- Valkomattalakattu tammi
 - 3-sauvalautaparketti
 - Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat vaal.kuultokäs. mänty (sorrento)

As. A9, A23, B34, B40, B47

**Oak Como Matt** 153N38EK09

- Satiinilakattu tammi, natur
 - 3-sauvalautaparketti
 - Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat kuultokäsiteltä mäntyä (LV1114)

As. A17

Laminaatti (Ellett)

**Trend, Oak Plank , tammen värinen**

- Lukkoponttilaminaatti, lev.193mm
 - 1-sauvainen, viistereunainen
 - Käyttöluokka 32
- Jalkalistat kuultokäs.mänty LV 1114
- D705

**Trend, Oak White , sävy: vaalean harmaa**

- Lukkoponttilaminaatti, lev. 193mm
 - 1-sauvainen, viistereunainen
 - käyttöluokka 32
- Jalkalistat vaal.harmaaksi kuultokäs.mänty (TVT 5062)
- 3201

Sisävaliovet (Jeld-Wen)

**Kevytlaakaovi 201**


- Valkoinen, sileä
- Huullettu 40mm

Väliovien painike (Abloy)

**Polarita Zn/Cr**

- Kromattu

Verhokiskot

**Verhokisko**

- Valkoinen
- 2-urainen kisko olohuoneessa, muissa huoneissa 1-urainen
- Paikoissa, joissa katossa kotelointi, verhokisko kotelon etulevyn takana