



YIT Kodin materiaalit Asunto Oy Lahden Lehtikuusi

11.5.2016

27.5.2016



yitkoti.fi

Millainen on sinun uuden kotisi tunnelma?

Löydä vastauksesi näiltä sivuilta – tutustu Kuuran, Luodon ja Hehkun teemoihin soinnutettuihin materiaaleihin. Sisustusarkkitehdin valmiiksi suunnittelemat kolme teemaa tarjoavat sinulle helpon tavan onnistua: valitsemalla jonkin teeman sellaisenaan voit luottaa siihen, että kaikki materiaalit sopivat täydellisesti yhteen.

Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja värivaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä – unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Upea kokonaisuus ilman lisähintaa

Ostaessasi YIT Kotisi ennen materiaalivalintojen tilauspäivää, saat veloituksetta valita minkä tahansa tämän kohteen valmiista teemakokonaisuuksista. Halutessasi voit myös yhdistellä eri teemojen materiaaleja ja varusteita – ilman lisäkustannuksia. Huomioithan, että rakentamisen aikana esimerkiksi kodinkonetyyppi voi muuttua toiseksi vastaavanlaiseksi tuotteeksi valmistajasta johtuen. Tästä ei aiheudu luonnollisestikaan lisäkustannuksia.

Materiaalien valinta tapahtuu kaupanteon jälkeen. Palauta valintalomakkeet täytettyinä muutostyöinsinöörille tai YIT Asuntomyyntiin.

Laattavalinnat	1. – 3. kerros	4. – 5.kerros
Tilattava viimeistään	31.8.2016	31.8.2016
Materiaalivalinnat	1. – 3. kerros	4. – 5.kerros
Tilattava viimeistään	15.9.2016	14.10.2016

Huomioithan, että tilauspäivät ovat sitovia ja että niiden umpeuduttua YIT Rakennus Oy valitsee materiaalit. Myöhemmin esitettyjä valintatoiveita emme voi toteuttaa. YIT Rakennus hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat materiaalit.

Yhteystiedot

Tämän hankkeen projektipäällikkö Anne Laulajainen puh. 040 713 0665 vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Rakennuttaja-asiamies Minna Tiainen puh. 050 533 9990 vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Muutostyöinsinööri palvelee sinua materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa.

YIT Koti

Helena Toivari
Muutostyöinsinööri
YIT Koti, pariton asunonnumero

matkapuhelin: 040 729 9021
sähköposti: helena.toivari@yit.fi

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.
Kuva on suuntaa antava, keittiön kaapit erillisten kalustekuvien mukaisesti,
kodinkoneet ja materiaalit erillisen luettelon mukaisesti.

Parketti

- Luonnonvärinen lakattu tammi,
3-sauvalautaparketti

**Seinäkaapit, korkeat komerot ja
yläkomerot (Novart Petra)**

- Kalusteovi: valkoinen matta
maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovi: valkoinen matta
maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961
- Vedin: SK12
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- Tumma grafiitti laminaatti FD
tason värisellä reunanauhalla (FDABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan
- Koko 10x30
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Franke Finland)

- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Euroform EFX 651 (1½-altainen) tai
Euroform EFX 614-78 (1-altainen)
asunnoissa A1, A9, A16, A26, A36

Hana (Oras)

- Oras Vega 1839F apk-liitännällä,
kaarevalla juoksuputkella

Kodinkoneet (AEG)

- Valkoiset

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Seinäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot (Novart Petra)

- Kalusteovi: valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaatti
- Heli 210

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovi: valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaatti
- Heli 210
- Vedin: RK12
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- Valkoinen laminaatti tasonvärisellä reunanauhalla (WNABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)

- Harmaa
- Asennus vaakaan
- Koko: 10x30
- Sauma: harmaa

Allas (Franke Finland)

- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Euroform EFX 651 (1½-altainen) tai Euroform EFX 614-78 (1-altainen) asunnoissa A1, A9, A16, A26, A36

Hana (Oras)

- Oras Vega 1839F apk-liitännällä, kaarevalla juoksuputkella

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava, keittiön kaapit erillisten kalustekuvien mukaisesti, kodinkoneet ja materiaalit erillisen luettelon mukaisesti.

Parketti

- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Kodinkoneet (AEG)

- Valkoiset

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Seinäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot (Novart Petra)

- Kalusteovi: valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovi: harmaa puu, mikrolaminaatti
- Helga 162
- Vedin: SK12
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- Betoni laminaatti BW tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan
- Koko 10x30
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Franke Finland)

- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Euroform EFX 651 (1½-altainen) tai Euroform EFX 614-78 (1-altainen) asunnoissa A1, A9, A16, A26, A36

Hana (Oras)

- Oras Vega 1839F apk-liitännällä, kaarevalla juoksuputkella

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava, keittiön kaapit erillisten kalustekuvien mukaisesti, kodinkoneet ja materiaalit erillisen luettelon mukaisesti.

Parketti

- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Kodinkoneet (AEG)

- Valkoiset

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)

**Milka 961**

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

**Heli 210**

- Valkoinen puusyykuvio
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryylireunauhalla



Seinäkaapit:

Milka 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Helka 162

- Harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunauhalla



Seinäkaapit:

Rita 164

- Tumma harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryylireunauhalla

Pöytäkaapit:

Pilvi 157

- Valkotammi
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryylireunauhalla

Vetimet (Novart Petra)

**SK12**

- RST vedin
- Reikäväli 128 mm

**RK12**

- RST vedin
- Reikäväli 128 mm


**SE16**

- RST vedin
- Reikäväli 160 mm


**AL23**

- Alumiinivedin
- Pituus 236 mm

Valolista (Novart Petra)

**LD24**

- Valkoinen melamiini 1/VA

**LD24**

- Harmaa 3/MH

KEITTIÖKALUSTEET


Työpöytä (Novart Petra)

**FD4, Tumma grafiitti**

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (FDABS)

**WN4, Valkoinen**

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (WNABS)

**BW4, Harmaa betoni**

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)

**CF4, Lämmin puu, puusyy**


- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (CFABS)

Työtasojen paksuus on 30 mm.


Välitilalaatta (Laattapiste)

**PPA Uni Cristal**

- 10x30 kiiltävä , valkoinen
- Asennus vaakaan, pystysaummat kohdakkain
- Sauma: marmorinvalkoinen

**PPA Uni Prata**

- 10x30 kiiltävä , harmaa
- Asennus vaakaan, pystysaummat kohdakkain
- Sauma: harmaa

**PPA Uni Metal**


- 10x30 kiiltävä , tummanharmaa
- Asennus vaakaan, pystysaummat kohdakkain
- Sauma: harmaa

**PPA Uni Moka**

- 10x30 kiiltävä , vaaleanruskea
- Asennus vaakaan, pystysaummat kohdakkain
- Sauma: harmaanruskea

**TH WHITE GLOSSY rektifioitu**

- 30x60 kiiltävä, valkoinen pystyyn asennettuna
- Sauma: valkoinen, 2 mm !


**TH LIGTH BEIGE GLOSSY rektifioitu**

- 30x60 kiiltävä, beige pystyyn asennettuna
- Sauma: beige, 2 mm !

Välitilalevyt (Novart Petra)

**BW2, Harmaa betoni**

- Pintalaminaatti + 3 mm kuitulevy
- Voi olla useammasta palasesta, keittiön mukaan

**FD2, Tumma grafiitti**

- Pintalaminaatti + 3 mm kuitulevy
- Voi olla useammasta palasesta, keittiön mukaan

KEITTIÖN VARUSTEET

Välitilavalaisin (Alppilux)



Välitila valaisin Ami (tai vast.)

- Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti
- Harmaa maalattu

Hana (Oras)



ORAS Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitäntä

Allas (Franke)



Franke Euroform EFX 651

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1½ -altainen
- Koko 780 mm x 475 mm
- Pääaltaan syvyys 150 mm
- Koripohjaventtiili



Franke Euroform EFX 614

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1 -altainen
- Koko 780 mm x 475 mm
- Pääaltaan syvyys 150 mm
- Koripohjaventtiili

Asunnoissa A1, A9, A16, A26, A36

Liesikupu



Liesituuletin

- IV-suunnitelmien mukaan
- Valkoinen, lasilippa

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Kaluste-uuni (AEG)



BE3013421W, valkoinen

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- Monitoimiuuni
- Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- Hälytysajastin
- Uunin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%
- Valkoinen

**(ThermiC° Air on kiertoilmajärjestelmä, joka takaa että kuuma ilma kiertää koko uunissa tasaisesti.)*


Astianpesukone (AEG)



F77402W0P, valkoinen

- Energialuokka A+, kuivausteho A
- 7 ohjelmaa: Pro 70°C, 30 min 60°, 50 min 55°, Auto 45-70°C, Extra Silent, Säästöohjelma 50°C, Lasipesu 45°C
- Äänitaso: 45 dB (A) (re 1 pW)
- Ajastin 1-24 h
- ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Leveys 45 cm

Keittotaso (AEG)



HK624010XB

- Keraaminen keittotaso
- Teräskehyksellä
- OptiMix*
- Hipaisukytkimet
- Lapsilukitus
- Jälkilämmön ilmaisin
- Automaattinen virrankatkaisu

**(OptiMix on automaattinen alkukuumennus, jonka ansiosta levyt kuumenevat nopeasti.)*



F56322W0, valkoinen

- Energialuokka: A++
- 6 ohjelmaa: Esihuuhtelu-Eco 50°- Pro 70°C - 60 min 55°- AutoSense 45°-70°- 30 min 60°
- AutoOff-toiminto
- Äänitaso: 44 dB
- Ajastin 1 - 24 tuntia
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Leveys 60 cm
- Uudet korit - sisätiloja voidaan muokata kaikenkokoisille astioille

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)


Jääkaappipakastin (AEG)



S53420CNW2, valkoinen

- ProFresh
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Energialuokka A++
- Turvalasihyllyt
- MaxiBox-laatikko, Pulloteline
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l

Jääkaappi ja kaappipakastin (AEG)



S44020KDW0

- Energialuokka: A++
- DAC-tuuletin
- LED-valaistus
- Turvalasihyllyt
- Nettotilavuus 395 litraa
- Korkeus 185 cm
- 4h+kt+s asunnoissa (Asunnot A14, A24 ja A34)
- Valkoinen




A42700GNW0

- Energialuokka: A+
- Käyttötilavuus 229 l
- Pakastuskyky, kg/ vrk: 20
- Tilavat Maxi Box pakastuslaatikot
- Pikapakastus
- No Frost - automaattisulatus
- Korkeus 185 cm
- 4h+kt+s asunnoissa (Asunnot A14, A24 ja A34)
- Valkoinen

MAKUHUONE JA ETEINEN (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



Aino 141

- Valkoinen melamiini
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Emma 146

- Lämmin puu melamiini
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Liukuovet (Novart)



Asuntojen 61 m2 MH1:ssä

Basic B531 liukuovet

- Valkoinen kehys / valkoinen levy
- Kalusterunko usvanvalkoinen melamiini

Vedin (Novart Petra)



SK12

- RST vedin
- Reikäväli 128 mm



RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



AL23

- Alumiinivedin
- Pituus 236 mm

LATTIAT			
Parketti (Karelia)			
	Tammi Natural Vanills Matt 3S • Valkomattalakattu tammi • 3-sauvalautaparketti		
	Tammi Natural Matt 3S • Mattalakattu tammi • 3-sauvalautaparketti		
	Tammi Rock Salt 3S • Vaaleanharmaan ruskeaksi petsattu tammi • 3-sauvalautaparketti		

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko valkoinen
- led-lipalla
- 2-os.pistorasia kaapin sisällä
- TSL60Y

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla

Seinälaatta (Laattapiste Oy)

- vaalea raidallinen, matta
- asennus vaakaan
- PCE SPIRIT Branco 197x397
- sauma: marmorinvalkoinen

Tehosteseinä (Laattapiste Oy)

- harmaa raidallinen, matta
- asennus vaakaan
- PCE SPIRIT Plumb 197x397
- sauma: harmaa

Lattialaatta (Laattapiste Oy)

- harmaa
- koko 100x100
- TH Minimal Dark Grey 100x100
- sauma: harmaa

Katto: tervaleppäpanelointi
(Huom! Kuva poikkeaa tältä osin)

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko valkoinen
- led-lipalla
- 2-os.pistorasia kaapin sisällä
- TSL60Y

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla

Seinälaatta (Laattapiste Oy)

- vaalea raidallinen, matta
- asennus vaakaan
- PCE SPIRIT Branco 197x397
- sauma: marmorinvalkoinen

Tehosteseinä (Laattapiste Oy)

- grafiitinharmaa, matta
- asennus vaakaan
- PCE SPIRIT Grafite 197x397
- sauma: antrasiitinharmaa

Lattialaatta (Laattapiste Oy)

- tumman harmaa
- koko 100x100
- TH Minimal Nero 100x100
- sauma: antrasiitinharmaa

Katto: tervaleppäpanelointi
(Huom! Kuva poikkeaa tältä osin)

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko valkoinen
- led-lipalla
- 2-os.pistorasia kaapin sisällä
- TSL60Y

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla

Seinälaatta (Laattapiste Oy)

- vaalea raidallinen, matta
- asennus vaakaan
- PCE SPIRIT Branco 197x397
- sauma: marmorinvalkoinen

Tehosteseinä (Laattapiste Oy)

- kastanjanruskea, matta
- asennus vaakaan
- PCE SPIRIT Castanho 197x397
- sauma: Mocca ruskea

Lattialaatta (Laattapiste Oy)

- ruskea
- koko 100x100
- TH Minimal Brown
- sauma: Mocca ruskea

Katto: tervaleppäpanelointi
(Huom! Kuva poikkeaa tältä osin)

KYLPYHUONEEN KALUSTEET

Peilikaappi (Temal Oy) tai Valopeili (Novart Oy)

**Temalette**

- runko valkoinen
- led-lipalla, lipassa suora reuna
- 2-os.pistorasia kaapin sisällä
- TSL60Y
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm

Valopeili

- LEDPEILI6
- leveys 600, korkeus 650 mm, syvyys 32 mm
- sähkönsyöttöpiste siirretään alemmaksi

HUOM! Käyttöpistorasian lisäys muutostyönä, katso Lisä- ja Muutostyöt esite

Kalusteovet (Novart Novasani)

**Tiber 961**

- valkoinen matta
- mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

Allas ja laatikosto (Novart Novasani)

**ALDINA 6**

- valkoinen valumarmori

**Tiber 96H**

- tummanharmaa matta
- mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

**UBM6KYZB6**

- laatikosto leveys 60, kork.57,6 , syv.37,5 cm
- kaluste-etulevy: valinnan mukaan
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini
- kalustejalat KJ20, kromatut

**Tiber 965**

- vaaleanharmaa matta
- mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

KYLPUHUONEEN KALUSTEET

Vetimet (Novart Novasani)

**SK12**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**RK12**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**SE16**

- metallivedin
- reikäväli 160 mm

**AL23**

- alumiinivedin
- pituus 236 mm

Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)

**Trik FH644**

- väri: alumiini

**Trik FH640**

- väri: alumiini

Wc-paperiteline (Sanka)

**WC-paperitelineen pidike (577301)**

- väri: mattahopea
- kiinnitys Sankan SYNC30-suihkuseinän profiiliin

KYLPYHUONEEN VARUSTEET

Pesuallashana (Oras)



Oras Vega 1814

- bidésuihku
- pesukoneventtiilillä
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

WC-istuim (IDO)



Seven D

- valkoinen
- pehmeä kansi

Suihkuhana ja suihkuseti (Oras)



Oras Optima 7149

- kromattu



Optima suihkuseti

- kromattu
- suihkussa 3 säätövaihtoehtoa

Suihkuseinä (esim.Sanka)



Suora suihkuseinä (kiinteä)

- alumiinivärinen runko
- lasi: kirkas tai savu

KYLPYHUONEEN LAATAT (Laattapiste Oy)			
Seinälaatta		Lattialaatta	
	Seinälaatta • vaalea raidallinen, matta • asennus vaakaan • PCE SPIRIT Branco 197x397 • sauma: marmorinvalkoinen		Lattialaatta • harmaa • TH Minimal Dark Grey 100x100 • sauma: antrasiitinharmaa
	Seinälaatta • valkoinen, kiiltävä • asennus vaakaan • TH WHITE Glossy • sauma: marmorinvalkoinen		Lattialaatta • tummanharmaa • TH Minimal Nero 100x100 • sauma: antrasiitinharmaa
Tehosteseinä PH			Lattialaatta • harmaanbeige • TH Minimal Brown 100x100 • sauma: Mocca ruskea
	Tehosteseinä • harmaa raidallinen, matta • asennus vaakaan • PCE SPIRIT Plumb 197x397 • sauma: harmaa		Lattialaatta • valkoinen • TH Minimal White 100x100 • sauma: vaaleanharmaa
	Tehosteseinä • grafiitinharmaa raidallinen, matta • asennus vaakaan • PCE SPIRIT Grafite 197x397 • sauma: antrasiitinharmaa	Seinälaatta lisävaihtoehto	
	Tehosteseinä • kastanjanruskea raidallinen, matta • asennus vaakaan • PCE SPIRIT Castanho 197x397 • sauma: harmaa		• vaaleanharmaa raidallinen matta • asennus vaakaan • PCE SPIRIT Silver 197x397 • sauma: harmaa • kaikkiin seiiniin tai tehosteseinälaattana

SAUNA (HUOM! Asunnoissa A16, A26 ja A36 EI ole saunaa)

Lauteet



Lauteet

- laudetasot haapaa tervaleppätehostein
- runkorakenteet kuusi

Seinät ja katto: saunassa tervaleppäpanelointi
Pesuhuoneen katto: tervaleppäpanelointi

HUOM! Kuva on suuntaa-antava. Laude- ja tukipuumallit vaihtelevat eri valmistajilla.

Saunan ovi



Täyslasiovi

- lasin väri: harmaa
- vedin puuta
- koko 9*19
- ovikarmi: tervaleppää

Kiuas (Harvia)



Vega BC

- väri teräs



Täyslasiovi

- lasin väri: kirkas
- vedin puuta
- koko 9*19
- ovikarmi: tervaleppää

Saunan valaisin



Ensto AVH 15.2

- sähkösuunnitelmien mukaan
- asennettuna ylälauteen yläpuolelle nurkkaan

ASUNNON YLEISILME

Sähköasiat



- Valkoinen

Väliovet (Jeld-Wen tai vast.)



- Laakaovi**
- Huullettu
 - Valkoinen

Verhokiskot



- Verhokisko**
- valkoinen
 - etulevyllinen
 - 2-urainen
 - esim. DTM Oy tai FP-Tuotteet

Välioven painikkeet (Abloy)



- Primo Polarita 16/001 25011 Zn/CR**
- Kromattu



- Primo Polarita 16/001 25012 Zn/HCR**
- Satiinikromattu

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet**
- Valkoinen
 - ikkunalasien väliin ja parvekeovessa pintaan asennettuna

YIT KODIN MATERIAALIT - VALINTALOMAKE

Tila				HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT	
		VALINTA	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)		
Keittiö					
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961		
		Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi, abs oven sävy	Novart: Petra Heli 210		
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit) / Petra Helka 162 (pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot)		
		Tumma harmaa puu / Valkotammi, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Rita 164 (seinäkaapit) / Petra Pilvi 157 (pöytäkaapit, korkeat komerot ja yläkomerot)		
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Helka 162		
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12		
		Rst vedin	Novart: Petra RK12		
		Rst vedin	Novart: Petra SE16		
		Alumiini vedin	Novart: Petra AL23		
Valolistat		Ei valolistaa			
		Tummanharmaa	Novart: Petra LD24, tummanharmaa 3/MH		
		Valkoinen	Novart: Petra LD24, valkoinen melamiini 1/VA		
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart		
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart		
Työpöytätaso		Tumma grafiitti laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra FD4, reunanauha (FDABS), paksuus 30 mm		
		Valkoinen laminaatti harmaalla reunanauhalla	Novart: Petra WN4, reunanauha (ALABS), paksuus 30 mm		
		Harmaa betoni-laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4, reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm		
		Lämmin puu, puusyy tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CF4, reunanauha (CFABS), paksuus 30 mm		
Leikkuulautalaatikosto		Leikkuulautalaatikoston (sis. leikkuulauta + mururitiä kehyksellä) tilalle vaihdetaan lusikkalokerolaatikosto.			
Kalusteiden välitila		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: PPA Uni Cristal 10x30. Sauma: valkoinen		
		Harmaa kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: PPA Uni Prata 10x30. Sauma: vaaleanharmaa		
		Tummanharmaa kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: PPA Uni Metal 10x30. Sauma: harmaa		
		Haluan em. laatat 1/2 - laatan limityksellä			
		Haluan em. laatat 1/3 - juoksevilla limityksellä			
		Valkoinen kiiltävä , iso laatta pystyyn asennettuna, 2 mm:n saumat	Laattapiste: TH WHITE GLOSSY 30x60 rektifioitu. Sauma: valkoinen		
		Beige kiiltävä , iso laatta pystyyn asennettuna, 2 mm:n saumat	Laattapiste: TH LIGTH BEIGE GLOSSY 30x60 rektifioitu. Sauma: beige		
		Välitilalaminaatti (3 mm kuitulevy + pintalaminaatti) : betoni laminaatti	Novart: VT5P laminaatti: BW2		
		Välitilalaminaatti (3 mm kuitulevy + pintalaminaatti) : tumma grafiitti laminaatti	Novart: VT5P laminaatti: FD2		
		Ledvalaisin, väri harmaa. Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti	Alppilux: Ami (tai vast. sähkösuunnitelmien mukaan)		
Allas		Tasoon päältä asennettava teräsallas (kalustekaavion mukaisesti).	Franke: Euroform EFX 651 , 1 1/2-altainen teräsallas		
		Tasoon päältä asennettava teräsallas (kalustekaavion mukaisesti).	Franke: Euroform EFX 614 , 1 -altainen teräsallas , as.A1, A9, A16, A26, A36		

Asunto Oy Lahden Lehtikuusi

Hana		kaarevalla juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Oras: Vega 1839F apk-liitännällä
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin	Swegon Casa Folk (Central) lev. 600 valkoinen (tai vast. IV-suunnitelmien mukaan)
Keittotaso		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, teräskehys	AEG: HK624010XB
Kalusteuuni		Monitoimi-kalusteuuni, leveys 600 mm, valkoinen	AEG: BE3013421W
Astianpesukone		Valkoinen, lev. 450 mm	AEG: F77402M0P (kalustekaavioiden mukaan)
		Valkoinen, leveys 600 mm	AEG: F55036W0P (kalustekaavioiden mukaan)
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin, valkoinen , kork. 185 cm	AEG: S53420CNW2 (29-61 m2 asunnoissa)
		Jääkaappi ja kaappipakastin, valkoiset, kork. 185 cm	AEG: S44000KDW1 jääkaappi ja A42700GNW0 kaappipakastin (71,5 m2 asunn.)

Makuuhuone

Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Alumiini vedin	Novart: Petra AL23
Kalusteovet		Komeron edessä liukuovet	Novart: Petra Basic , valkoinen kehys ja valkoinen levy (61 m2 MH1:ssä)
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart

Vaatehuone

		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.
--	--	---

Eteinen

Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Alumiini vedin	Novart: Petra AL23
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart

Lattia

Parketti ja jalkalistat		Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi LV1114.
		Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Natural Vanilla Matt. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä, värikoodi VC 1636+VL.
		Vaaleanharmaaksi petsattu tammi, puolikiiltävä lakkaus, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Rock Salt. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi VC 43.
		Parkettiin tehdään liikuntasaumamat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat.	

Kylpyhuone				
Katto		Tervaleppä panelointi STP		
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla		Temal: Temalette TSL60Y 01 (h=680)
		Valopeili led-valoin (Huomioitava käyttöpistorasian lisäys, sijainti sovittava)		Novart: Novasani LEDPEILI6, kork.650 mm, lev. 600 mm, syvyys 32 mm
		Allaskaappi laatikostolla		Novart: Novasani UBM6KYZVA, kork.576 mm + jalat 200 mm + allas 50 mm
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi		Novart: Novasani Tiber 961
		Harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi		Novart: Novasani Tiber 965
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi		Novart: Novasani Tiber 96H
Vedin		Rst vedin		Novart: Petra SK12
		Rst vedin		Novart: Petra RK12
		Rst vedin		Novart: Petra SE16
		Alumiini vedin		Novart: Petra AL23
Kalusterunko		Valkoinen kosteudenkestävä melamiini		Novart
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen		Novart: Novasani ALDINA6
Hanat		Pesuallashana pesukoneventtiilillä + bide (LV-suunnitelmien mukaisesti)		Oras: Vega 1814
		Suihkuhana ja suihkusetti		Oras: Optima 7149, Optima-suihkusetti
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella		IDO: Seven D 37310
Seinälaatta		Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan		Laattapiste: Valkoinen, kiiltävä 20x40. Sauma: marmorinvalkoinen (2 Marble)
		Vaalea raidallinen, asennus vaakaan		Laattapiste: PCE Spirit Branco 20x40. Sauma:marmorinvalkoinen (2 Marble)
		Vaaleanharmaa raidallinen, asennus vaakaan		Laattapiste: PCE Spirit Silver 20x40. Sauma: Harmaa (6 Grey)
Tehostelaatta -tehostelaatoitus asennetaan suihkun taustaseinään		Harmaa raidallinen, asennus vaakaan		Laattapiste: PCE Spirit Plumb 20x40. Sauma: Harmaa (6 Grey)
		Tummanharmaa raidallinen, asennus vaakaan		Laattapiste: PCE Spirit Grafite 20x40. Sauma: Antras.harmaa (14 Antracit)
		Ruskea raidallinen, asennus vaakaan		Laattapiste: PCE Spirit Castanho 20x40. Sauma: Mocca ruskea (34 Mocca)
		Vaaleanharmaa raidallinen, asennus vaakaan		Laattapiste: PCE Spirit Silver 20x40. Sauma: Harmaa (6 Grey)
		Ei tehostelaatoitusta		
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.		
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Harmaa		Laattapiste: TH Minimal Dark Grey 10x10. Sauma: Antras.harmaa (14 Antracit)
		Tummanharmaa		Laattapiste: TH Minimal Nero 10x10. Sauma: Antras.harmaa (14 Antracit)
		Ruskea		Laattapiste: TH Minimal Brown 10x10. Sauma: Mocca ruskea (34 Mocca)
		Valkoinen		Laattapiste: TH Minimal White 10x10. Sauma: Vaalean harmaa (11 Ligth Grey)
Lattiakaivo		Rst-lattiakaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Rst-kynnys		
Suihkuseinä		Suora suihkuseinä, alumiininharmaa runko, kirkas lasi		Sanka SYNC30, syvyys pohjakuvien mukaan
		Suora suihkuseinä, alumiininharmaa runko, harmaa lasi		Sanka SYNC30, syvyys pohjakuvien mukaan
Varusteet		Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline		Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Wc-paperitelineen pidike, suihkuseinän profiiliin kiinnitettävä		Sanka: Suihkuseinään (SYNC30) kiinnitettävä , mattahocea 577301
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.		

Sauna			
	Katto		Tervaleppä STP
	Seinät		Tervaleppä STP, panelointi vaakaan
	Lauteet		Tervaleppä/haapalauteet, selkänöja
	Saunavalaisin		Ylälaudetason yläpuolella nurkassa
	Kiuas		Sähkökiuas
	Ovi		Harmaa lasi
			Kirkas lasi
	Oviliistat		Saunasuojakäsitelty puulista
	Jalkaliistat		Lattialaatta
Yleisilme			
	Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus
	Seinät		Tasoitus ja maalaus
	Sähköasiat		Valkoinen
	Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
	Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
	Oviliistat		Valkoinen peittomaalattu puulista
	Väliovien painikehelat		Kromatut
			Satiinikromatut
	Kerrostaso-ovi		Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi
	Parvekeovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, tammen sävyyn petsattu puukynnys.
	Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.
	Sälekaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
	Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)
			Verhokiskoja ei toimiteta

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Asunto-osakeyhtiö: Asunto Oy Lahden Lehtikuusi

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Allekirjoitukset: _____

pvm ostaja/ostajat

PALAUTUS:

Laatta- ja Materiaalivalinnat aikataulun mukaan YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (helena.toivari@yit.fi) tai postitse osoitteeseen

YIT Rakennus Oy Asuntomyynti / Helena Toivari

Askonkatu 2, 2.krs

15100 Lahti

YIT ASUNTOMYYNTI
Askonkatu 2, 2.krs, 15100 Lahti
puh. 040 729 9021,

yitkoti.fi