

YIT



Materiaalit

ASUNTO OY HELSINGIN METSÄTAMMI 22.5.2018




yit.fi



Kalusteovet Novart Petra


YIT Kodit (ei A4)



Valkoinen matta
Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 961

Kalusterunko Valkoinen melamiini

YIT Koti A4



Seinäkaapit
Valkoinen matta
Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 961

Pöytäkaapit
Vaalea puusyykuvio
Mikrolaminaattiovi alumiinin
värisellä akryylireunanauhalla
Helka 162

Vedin Novart Petra



SK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm

YIT Kodit
A4, A10, A12
B22, B27, C34, C44
rivitalot C ja D



WK12
Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

YIT Koti
A7



SE16
RST-vedin
Reikäväli 160 mm

YIT Kodit
A3, B17



Välitilavalaisin Ensto



Valkoinen
YIT Kodit
A4, A7 ja rivitalot C ja D



Harmaa
YIT Kodit
A3, A10, A12
B17, B22, B27, C34 ja C44

Ami LED-valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti

Maalattu alumiini


Asennetaan seinäkaapin pohjaan

Työpöytätaaso Novart Petra



YIT Kodit
A4, A7, B27, C34, C44
rivitalo D

Betoni BW (558)
Laminaattitaso, tason värinen reunanauha
paksuus 30 mm




YIT Kodit
A3, A10, A12
B17, B22
rivitalo C

Musta kivi MK4 (525)
Laminaattitaso, tason värinen reunanauha
paksuus 30 mm



Kalusteiden välitila

Välitilan laminaattilevy Novart Petra



YIT Kodit
Rivitalot C ja D

Valkoinen kiiltävä V464


Välitilalaatta Laattapiste



YIT Kodit
A4 ja B22

Valkoinen matta

PPA UNI Cristal PP113 10x30
Sauma: Kiilto 10 Valkoinen
Asennus vaakaan, saumat kohdakkain



YIT Kodit
A3, A7, A10, A12
B17, B27, C34 ja C44

Valkoinen matta

TH White Matt 30x60 rektifioitu
Sauma: Kiilto 10 Valkoinen
Asennus vaakaan, saumat kohdakkain



Hana Mora



L-juoksuputki
Astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 MA 732020.TT

YIT Kodit
A3, A7, A10, A12
B17, B27, C34, C44
Rivitalot C ja D



J-juoksuputki
Astianpesukoneliitännällä
MMIX K7 MA 732070.TT

YIT Kodit
A4 ja B22

Allas Franke

Altaat tasoon päältä asennettavia, kalustekaavion mukaisesti.



Panda RBP 480 C
leveys 480 mm
Teräsallas
1-altainen
Altaan syvyys 150 mm

YIT Kodit
A3, A4, A7, A10, A12
B17, B22, B27, C34, C44
Rivitalot C ja D



Kodinkoneet

Liesikupu Swegon



Valkoinen, valkoisella lasilla

Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla
Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin
Leveys 600 mm

YIT Kodit

A3, A4, A7, A10, A12

B17, B27, C34 ja C44

Casa Salsa Central CSV6

Keskitetty kone, IV-suunnitelman mukaisesti

YIT Kodit rivitaloasunnot C ja D

Casa Salsa Premium PSV6

Huoneistokohtainen kone, IV-suunnitelman mukaisesti



Maalattu hopea, mustalla lasilla

Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla
Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin
Leveys 600 mm

YIT Koti

B22

Casa Salsa Central CSR6

Keskitetty kone, IV-suunnitelman mukaisesti

Keittotaso AEG



Kaikki YIT Kodit

Keittotaso HK624010XB

Keraaminen taso

Leveys 600 mm

Teräskehys

Ominaisuuksia:

hipaisukytkimet, lapsilukitus, jälkilämmön ilmainen, OptiMix (automaattinen alkukuumennus, jonka ansiosta levyt kuumenevat nopeasti)

Kodinkoneet (kalustekaavion mukaan)

VALKOISET
YIT Kodit
A7, C34, C44

TERÄKSEN VÄRISET
YIT Kodit
A3, A4, A10, A12
B17, B22, B27,
Rivitalot C ja D

Kaluste-uuni AEG



Valkoinen BE3013421W
Teräs BE3013421M

Monitoimiuuni
MaxiKlasse
ThermiC°Air -kiertoilmajärjestelmä
Hälytysajastin
Lapsilukko uunin luukussa
Energialuokka A-20%

Astianpesukone AEG



Valkoinen F56322W0
Teräs F56322M0

Leveys 600 mm
Energialuokka: A++
TimeSaver, AutoSense, AutoOff, SoftSpikes
Äänitaso: 44 dB
Ajastin 1 - 24 h



Valkoinen F7742W0P
Teräs F77420M0P

Leveys 450 mm
Energialuokka: A++
TimeSaver, AutoOff, SoftSpikes, ProClean
Äänitaso: 45 dB
Ajastin 1 - 24 h



Jääkaappipakastin AEG



Valkoinen S53420CNW2

Teräs S53420CNX2

Energialuokka A++

Korkeus 1845 mm

Tilavuus: jääkaappi 226 L, pakastin 92 L

Ominaisuuksia:

LED-valaistus, ProFresh, NoFrost –
pakastimen automaattisulatus

Jääkaappi ja kaappipakastin AEG



Valkoinen

Jääkaappi S44020KDW0 ja

Kaappipakastin A42700GNW0

Teräs

Jääkaappi S44020KDX0 ja


Kaappipakastin A42700GNX0

YIT Kodeissa 4-5H+KT+S



Eteinen ja makuuhuone

Kalusteovet ja vedin Novart Petra



Valkoinen matta
Melamiiniovi
Aino 141

Kalusterunko ja -sokkeli
Valkoinen melamiini




SK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm

YIT Kodit
A4, A10, A12
B22, B27, C34 ja C44
Rivitalot C ja D



WK12
Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

YIT Koti
A7



SE16
RST-vedin
Reikäväli 160 mm

YIT Kodit
A3 ja B17



Lattiat

Laminaattilattia Upofloor



Vaaleanharmaa tammi
XpertPro 705 Frozen Oak

YIT Kodit
A3, A4, A7, A10, A12
B17, B27, C34, C44
Rivitalot C ja D



Harmaa tammi
XpertPro 018 Barrel Oak

YIT Koti
B22

Laminaatit ovat 1-sauvaisia lankkukuoseja micro-v-uralla. Saumoihin asennetaan lähellä lattian sävyä olevat t-listat. Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.

Rivitaloasuntojen tuulikaapin/eteisen lattia Laattapiste



Vaaleanharmaa matta
TH Betoni Grey 30x60, 15528072
Sauma: Kiilto 244 tummanharmaa

Kalusteet



Peilikaappi Temal

Temalette TSL60Y 01

Mattavalkoinen, rungon ja lipan väri valkoinen 01

Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet

LED-lippa (2x1,7 W)

Kaksiosainen pistorasia, IP44

Leveys 600 mm

Suurentava meikkipeili

Kaksi säädettävää lasihyllyä

Pesuallas Novart Novasani

Aldina6

Valkoinen valumarmoriallas

Syvyys 400 mm

Vahvuus 50 mm

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Kahdella laatikolla, syvyys 270 mm


Vaimennusmekanismi

Runko valkoinen melamiini

Mattavalkoinen

Leveys 600 mm

Kalusteovet Novart Novasani



Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi

Tiber 961

Vedin Novart Petra



SK12

RST-vedin

Reikäväli 128 mm

YIT Kodit

A4, A10, A12, B22, B27, C34 C44

Rivitalot C ja D



WK12

Valkoinen metallivedin

Reikäväli 128 mm

YIT Koti

A7



SE16

RST-vedin

Reikäväli 160 mm

YIT Kodit

A3 ja B17



Hanat Mora



Pesuallashana
Bideellä
Erillisillä pesukoneliitännöillä
MMIX MA 733082.TT ja
Mora 4690+4595



Pesuallashana
Bideellä ja
pesukoneliitännällä
MMIX MA 733087.TT

Suihkuseinä ja -hana



Hietakari Express 812
Kääntyvä suora suihkuseinä
Matta hopea profiili
Kirkas lasi
770 x 1900 mm


Mora Suihkuhana
MMIX T5 MA730100

Mora Suihkuseti
MMIX S5 MA130310
Kromattu
3 suihkumuotoa

WC-istuin IDO

WC-istuin
Pehmeällä muovi-istuinkannella, Seven D 37310
Valkoinen


Varusteet Abloy



Trik koukut FH644 ja WC-paperiteline FH640
Alumiinin väriset
Koukkujen määrä kylpyhuoneessa 2 kpl ja erillis-WC:ssä 1 kpl


Seinälaatta Laattapiste

YIT Koti A4



TH White 25x40Super White, 12913355
Luonnonvalkoinen kiiltävä, asennus vaakaan
Sauma: Kiilto 10 Valkoinen


YIT Kodit (ei A4)



TH White Matt 25x40Super White, 12913356
Luonnonvalkoinen matta, asennus vaakaan
Sauma: Kiilto 10 Valkoinen

Kylpyhuoneen tehosteseinä Laattapiste

YIT Kodit B17 ja rivitalo A



TH Minimal Nero 25x40, 12913332
Mustanharmaa matta
Asennus vaakaan
Sauma: Kiilto 48 Hiilenharmaa

Pystytehosteraita Laattapiste


YIT Koti Rivitalo D



Vaaleanharmaa mosaiikki
IA Ant.7009 Clematide 2,5x2,5
Sauma: Kiilto 10 valkoinen
noin 30 cm levyinen pystytehosteraita asennetaan suihkun taakse


Lattialaatta Laattapiste

YIT Kodit A4, A7 ja B22




TH Minimal Dark Grey 10x10 11406036
Tummanharmaa matta
Sauma: Kiilto 248 Hiilenharmaa

YIT Kodit B27, C34, C44 Rivitalo D



TH Minimal Grey 10x10 11406033
Tummanharmaa matta
Sauma: Kiilto 244 Tummanharmaa

YIT Kodit A3, A10, A12, B17 Rivitalo C



TH Minimal Nero 10x10 11406035
Mustanharmaa matta
Sauma: Kiilto 248 Hiilenharmaa

Sauna

Kiuas Harvia



Vega BC
Sähkökiuas
Kiinteä ohjauskeskus
Teho 6 tai 8 kW,
saunan koon mukaan

Saunan ovi




Täyslasiovi
Kirkas lasi
Puinen vedin
Koko 900x2000 mm



Hintaan sisältyvä vakiosauna. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Saunan panelointi ja lauteet



Katto
Kuusipaneeli STP

Seinät
Kuusipaneeli STP
Panelointi vaakaan

Lauteet
Kuusilauteet
2-osainen selkänoja
Laudepuut poikittain

Jalkalista
Lattialaatta

Yleisilme

Valaisimet Ensto



Tuulikaapin/eteisen valaisin
ALSD117WPU IP44 8W/830 LED



Kylpyhuoneen ja erillis-WC:n valaisin
ALSD180PU IP44 11W/840 LED



Saunan valaisin
AVH15 40/60 W E14

Sähköasiat ABB



Sähköasiat
Jussi-sarja
Valkoinen

Väliovien painikehelat Abloy

YIT Kodit
A3, A10, A12, B17, B22, C34, C44 ja
rivitalot C ja D



Kromattu
Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011

YIT Kodit
A4, A7, B27



Satiinikromattu
Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012

Sälekaihtimet



Sälekaihtimet
Mattavalkoiset
Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden
ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna

Verhokiskot



Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm)
2-urainen verhokisko
(ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)

Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus ontelolaatan alapinnassa. Tasoitus ja maalaus levytetyssä pinnassa. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Työtilan katto	Äänenvaimennuskatto rakennesuunnitelmien mukaan. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, puun sävyinen sisäpuite, puinen painikehela.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Ulko-ovi Rivitalot ja työtilat	Puurakenteinen lämpöeristetty
Vaatehuone	Vaatetanko ja hyllyt, kalustekaavion mukaisesti
Valaisin Kylpyhuone ja rivitalon erillis-WC	Halogeenivalaistus tai LED-valaistus
Kylpyhuoneen katto	Kuusipaneeli STP
Erillis-WC:n katto Rivitalot	Kuusipaneeli STP
Erillis-WC:n katto Kerrostaloasunnot ja työtilat	Kuusipaneeli STP, valkokuultolakattu
Kuivausteline Kylpyhuone ja erillis-WC	Rej Design Tango BTH 50744, kromi. Liitetty lämmitysverkostoon. YIT Kodeissa A3, A7 ja rivitalossa A
Lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Sisäportaiden askelmat Rivitalot	Sisäporras betoninen, askelmat päällystetään harmaalla kokolattiamatolla
Kynnys Kylpyhuone ja erillis-WC	Tammikovapuukynnys
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.
Tulo- ja poistoilmaventtiilit	Ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti Fläkt Woods KTS / STQA / STQP ja Fläkt Woods KSO
Pihavarasto Rivitalot	Betonilattia. Varusteet: 3 kpl puurakenteisia hyllyjä, käsittelemätön höylätavara, 4 kpl koukkuja tarvittavine runkovahvistuksineen Arkkitehtisuunnitelman mukaan
Maantasoterassit	Kestopuupintainen patio

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.
Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

facebook.com/YitKoti
yit.fi