



YIT Kodin Materiaalivalinnat

Asunto Oy Oulun Aleksanterinpuisto
14.11.2014



Millainen on uuden kotisi tunnelma?

Löydä vastauksesi näiltä sivuilta – tutustu Kuuran, Luodon ja Hehkun teemoihin soinnutettuihin materiaaleihin. Sisustusarkkitehdin valmiiksi suunnittelemat kolme teemaa tarjoavat sinulle helpon tavan onnistua. Valitsemalla jonkin teeman sellaisenaan voit luottaa siihen, että kaikki materiaalit sopivat täydellisesti yhteen.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaalivalintoihin sekä teettää tulevaan kotisi lisähintaisia muutoksia. Voit halutessasi tilata sisustusarkkitehdin suunnittelemaan materiaalikokonaisuuteen (Kuura, Luoto, Hehku) yksittäisiä tai suurempia muutoksia; autamme sinua myös täysin yksilöllisen kokonaisuuden suunnittelussa. Kaikki muutostyöt toteuttaa YIT Rakennus Oy.

Toivotamme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja väri vaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä – unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Aikataulu OULUN ALEKSANTERINPUISTO

Runkovaiheen muutokset 1:

	A -porras	B -porras
Tilaus viimeistään	22.6.2015	27.3.2015

- sähkö- ja vesipisteiden muutokset ja lisäykset, kantavassa rungossa
- viemärinsiirrot

Runkovaiheen muutokset 2:

	A -porras	B -porras
Tilaus viimeistään	4.1.2016	26.6.2015

- kevyiden väliseinien ja alakattojen muutokset
- kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin
- kevyiden väliseinien vahvistukset
- sähköpisteiden muutokset ja lisäykset kevyissä väliseinissä
- saunan valokuidut ja kiuasmuutokset ohjauspaneelilla
- Liune –väliovet
- pyyhekuivaimet

Kuura, Luoto ja Hehku sekä sisävalmistusvaiheen muutokset 1:

	A -porras	B -porras
Tilaus viimeistään	4.1.2016	10.8.2015

- kalustemuutokset ja kalusteisiin vaikuttavat kodinkonemuutokset
- LVI-kalusteet
- sävymaalaukset
- väliovet
- laatoitettavien tilojen laatoitukset
- parketit
- saunan sävy-, paneeli- ja laudemutokset

Sisävalmistusvaiheen muutokset 2:

	A -porras	B -porras
Tilaus viimeistään	1.2.2016	1.9.2015

- kodinkonemuutokset, jotka eivät vaikuta kalustemuutoksiin
- parvekkeen infralämmitin
- varusteet

Huomioithan, että tilauspäivät ovat sitovia ja niiden umpeuduttua YIT Rakennus Oy valitsee YIT Kotien materiaalit. Myöhemmin esitetyjä valintatoiveita emme voi toteuttaa.

Asunto Oy Oulun Aleksanterinpuisto

Muut muutostyöt

Jos haluat teettää uuteen YIT Kotiisi muita muutoksia, ota yhteys muutostyöinsinööriin tehtyäsi YIT Koti -kaupat. Tällaisia muutostöitä ovat esim. sähkö- ja antennipisteiden siirtomahdollisuus kevyissä väliseinissä, kevyen väliseinän muutos, LVI-kalustemuutokset ja pintamateriaalimuutokset. Muutostyöinsinööri lähettää haluamistasi muutostöistä tarjouksen, jossa yksilöidyt muutokset on hinnoiteltu. Palauttamalla allekirjoittamasi tarjouksen tilaat muutostyön. Teethän tarjouspyyntösi hyvissä ajoin ennen viimeistä tilauspäivää.

Tilausvahvistus

Saat meiltä vahvistuksen, kun olemme vastaanottaneet tilauksesi. Tilausvahvistuksesta ilmenevät kaikki muutostyöt, jotka olet valinnut uuteen YIT Kotiisi.

Muutostöiden toteutus

YIT Rakennus Oy tekee tilaamasi muutostyöt sekä hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat materiaalit ja laitteet. Teemme yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla.

Yhteistyökumppaneiden vastuuvakuutusasiat sekä työterveyshuolto tulee myös olla asianmukaisesti hoidettu.

Muutostöiden maksaminen

Muutostyöt laskutetaan erillisillä laskuilla vaiheittain työn valmistuessa. *Alle 1000 €:n suuruiset muutokset laskutetaan yhdessä erässä, kun työ on tilattu. Yli 1000 €:n suuruiset muutokset laskutetaan kahdessa erässä: puolet, kun työ on tilattu ja puolet 2 kuukautta ennen huoneiston valmistumista. Maksuehto on 14 vrk netto laskun päiväyksestä.* Huomioithan, että laskutamme muutostyöt jaettuna tasan asunnon ostajien kesken, ellete toisin mainitse. Maksathan kaikki laskut ennen uuden kotisi luovutuspäivää. Jos maksut viivästyvät yli sovitun määräajan, veloitamme ylimenevältä ajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Huomioithan seuraavat asiat

Rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt kuuluvat asunnon omistajan omalle kunnossapitovastuulle, jos ne eivät rinnastu yhtiön alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen perustasoon. Yhtiön vastuunjakotaulukosta ja yhtiöjärjestyksestä ilmenevät ne asiat, jotka ovat yhtiön vastuulla. Sellaisia asioita ovat mm. hanat. Mahdollisen korjauksen yhteydessä yhtiö vastaa kustannuksista vain perustasoon saakka. Ylimenevät kulut yhtiö veloittaa asunnon omistajalta.

Huomioithan, että rakentamisen aikana esimerkiksi kodinkonetyyppi voi muuttua toiseksi vastaavanlaiseksi tuotteeksi valmistajasta johtuen. Myyjällä on oikeus vaihtaa kaupanmikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin tuotteisiin. Tästä ei luonnollisestikaan aiheudu sinulle lisäkustannuksia.

YIT Rakennus Oy:llä ei ole kuluttajasuojalain mukaan velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen lisä- ja muutostyön kustannusrakennetta.

Yhtiön rakennusaikainen hallitus ei käsittele asunnon hallinnan ja yhtiön hallinnon luovutuksen välisenä aikana asunnon omistajan lisä- ja muutostöihin liittyviä lupapyyntöjä. Niihin liittyvät päätökset tekee asumisen aikainen hallitus, joka valitaan noin kolmen kuukauden kuluttua yhtiön valmistumisesta.

Yhteystiedot

Muutostyöinsinööri palvelee sinua uuden YIT Kotisi muutostöihin liittyvissä asioissa.

Hannele Leppäniemi

matkapuhelin: 040 869 0970

sähköposti: hannele.leppaniemi@yit.fi

* Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 23,10 snt/min, lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 8,75 snt/min.

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (KOHTIEN VAKIOMALLI)



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Milka 961

- vedin AL23 (korkeissa komeroissa pystyyn)
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- vaalea tammi laminaattitaso VT4
- tason värisellä reunanauhalla VTABS
- paksuus 30 mm

Välitilalaatta

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Emo Blanco Brillo 100x300
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic

Hana (Mora Armatur)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG tai Rosenlew)

- valkoinen

Parketti (Upofloor)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Marble Matt

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen peiliovi, maalattu mdf
- Nina 821

Pöytäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen peiliovi, maalattu mdf
- Nina 821

- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- Antiikki tammi laminaattitaso AT4
- tason värisellä reunanauhalla ATABS
- paksuus 30 mm

Välitilalaminaatti (Novart Petra)

- WN valkoinen matta

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic

Hana (Mora Armatur)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG tai Rosenlew)

- valkoinen

Parketti (Upofloor)

- lakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Nature Pro

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- kalusteovi: harmaa puu, mikrolaminaatti
- Helka 162
- yläkomerot Milka 961 tai Helka 162
- vedin SE16
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- vaalea puu laminaattitaso WL4
- tason värisellä reunanauhalla WLABS
- paksuus 30 mm

Välitilalaminaatti (Novart Petra)

- WN valkoinen matta

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic

Hana (Mora Armatur)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG tai Rosenlew)

- valkoinen

Parketti (Upofloor)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Marble Matt

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)

**Milka 961**


- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan

**Nina 821**

- valkoinen matta
- peiliovi, maalattu mdf
- vedin valinnan mukaan










**Helka 162**

- harmaa puu
- mikrolaminaatti
- vedin valinnan mukaan

**Milka 96H** (lisävaihtoehto)

- tummanharmaa matta
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan

KEITTIÖKALUSTEET

Vetimet (Novart Petra)		Työpöytätaaso (Novart Petra)	
	AL23 <ul style="list-style-type: none"> metallivedin 		VT4, vaalea tammi <ul style="list-style-type: none"> laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla VTABS paksuus 30 mm
	SK12 <ul style="list-style-type: none"> metallivedin reikäväli 128 mm 		AT4, antiikki tammi <ul style="list-style-type: none"> laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla ATABS paksuus 30 mm
	SE16 <ul style="list-style-type: none"> metallivedin reikäväli 160 mm 		WL4, vaalea puu <ul style="list-style-type: none"> laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla WLABS paksuus 30 mm
	SS19 <ul style="list-style-type: none"> metallivedin reikäväli 192 mm 	Välitilalaminaatti (Novart Petra)	
			WN välitilalaminaatti <ul style="list-style-type: none"> valkoinen matta
		Välitilalaatta 	Emo Blanco Brillo 100x300 <ul style="list-style-type: none"> kiiltävä valkoinen asennus vaakaan sauma: marmorinvalkoinen

KEITTIÖ (kalustekaavion mukaisesti)

Välitilavalaisin (Alppilux)



Ali

- leveys 70 mm, korkeus 80 mm
- pistorasiat suunnitelman mukaan
- väri: valkoinen

Liesikupu (Iloxair)



Ilox Basic-B2

- leveys 600 tai 500 mm
- väri valkoinen

Allas (Lapetek)



BlancoTipo 6 Basic


- rst-allas
- 1½ -altainen
- työpöytään päältäpäin upotettu
- pohjaventtiili kaukosäädöllä

Hana (Mora Armatur)



Mora MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

KEITTÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Keittotaso (AEG)****HK624010XB**

- Keraaminen keittotaso
- Teräskehyksellä
- Optimix*
- Hipaisukytkimet
- lapsilukitus
- Jälkilämmön ilmaisin
- Automaattinen virrankatkaisu

**(OptiMix on automaattinen alkukuumennus, jonka ansiosta levyt kuumenevat nopeasti.)*

Kalusteuuni (AEG)**BE3013421W**

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- Monitoimuuni
- Kiertoilmatointo rengasvastuksella
- Hälytysajastin
- Uunin luukussa lapsilukitus
- Energialuokka A-20%
- Valkoinen

Keraaminen liesi (Rosenlew)**Rosenlew RKK507, leveys 50 cm**

- energialuokka: A
- keraaminen keittotaso
- useita uunitoimintoja
- haudutusuuni
- uunin tilavuus: 62 l
- säilytystilana vetolaatikko

Huoneistotyytit: 1h+kk 26,0 - 26,5 m²

Astianpesukone (AEG)**F55036W0P**

- Energialuokka: A+
- ProClean, AutoOff, EkoPlus, Extra Silent
- Pro 70°C, 30 min 60°C, 50 min 55°C, lasipesu 45°C, Auto 45-70°C
- Kolmas suihkuvarsi katossa
- Äänitaso: 45 dB
- Ajastin 1 - 24tuntia
- LCD-näyttö
- Leveys 60 cm
- Valkoinen

**F77402W0P**

- Energialuokka A+, kuivausteho A
- 7 ohjelmaa: Pro 70°C, 30 min 60°, 50 min 55°, Auto 45-70°C, Extra Silent, Säästöohjelma 50°, Lasipesu 45°
- Äänitaso: 45 dB (A) (re 1 pW)
- Ajastin 1-24 h
- ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- Jäljellä olevan ajan näyttö
- Leveys 45 cm
- Valkoinen

Astianpesukone (Rosenlew)**Rosenlew RW4500, leveys 60 cm**

- energialuokka: A+
- kuivaustulos: A
- pesutulos: A
- 5 pesuohjelmaa, 3 pesulämpötilaa
- äänitaso: 51 dB
- täyttömäärä: 12 hengen astiasto
- väri: valkoinen

Huoneistotyytit: 1h+kk 26,0 - 26,5 m²

KEITTION KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Jääkaappipakastin (AEG)

**S73400CNW1**

- ProFresh
- Elektroninen ohjaus LED-näytöllä
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Energialuokka A+
- Turvasihyllyt
- MaxiBox-laatikko, Pulloteline
- Korkeus 185 cm
- Tilavuus: jääkaappi 245 l, pakastin 78 l
- valkoinen

Jääkaappi (AEG)

**AEG S63700KSW1**

- energialuokka: A++
- elektroninen lämpötilan ohjaus
- LCD kosketusnäyttö yläpaneelissa
- pikakylmennys - elintarvikkeet aina oikeassa säilytyslämpötilassa
- LED valaistus sisällä
- Super Capinet - jämääkää teräksinen rakenne
- turvasihyllyt
- 2 isoa vihanneslaatikkoa
- tilavuus: 356 l
- äänitaso: 38 dB
- väri: valkoinen
- K 1800mm, L 600mm, S 623mm

Huoneistot:

A2, A5, A8, A11, A17, A20, A26, A29, A35, A38, A45, A46, B4, B11, B18 ja B25

Jääkaappipakastin (Rosenlew)

**Rosenlew RJP3543**

- energialuokka: A+
- helppohoitaiset turvasihyllyt
- sisävalo
- pystykahvat
- tilavat läpinäkyvät vihanneslaatikot
- pullohylly / ovihylly pulloille
- kaksi tilavaa pakastuslaatikkoa
- pakastuskyky 12 kg/24 h
- väri: valkoinen
- K 1850, L 595, S 658 mm

Huoneistotyypit: 1h+kk 26,0 - 26,5 m²

Kaappipakastin (AEG)









**AEG A72900GNW0**

- energialuokka: A+
- No Frost - automaattisulatus
- elektroninen lämpötilan ohjaus
- LCD kosketusnäyttö
- automaattinen pikapakastus
- LED valaistus
- Super Capinet - jämääkää teräksinen rakenne
- tyylikkää lasihyllyt - laatikot helppo ottaa ulos
- tyylikkää pitkä designkahva
- hälytys lämpötilan nousulle
- pakastuskyky, kg/vrk: 20
- lämmönnousuaika, h: 12
- lämpötilahälytys äänimerkillä ja varoitus LCD-näytöllä
- läpinäkyvät pakastuslaatikot
- tilavuus 251 l
- äänitaso: 41 dB
- väri: valkoinen
- K 1800mm, L 600mm, S 623mm

Huoneistot:

A2, A5, A8, A11, A17, A20, A26, A29, A35, A38, A45, A46, B4, B11, B18 ja B25

ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT (kalustekaavion mukaisesti) JA ASUNNON PARKETTI

<p>Kalusteovet (Novart Petra)</p> 	<p>Milka 961</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen matta • maalattu mdf-ovi • vedin valinnan mukaan • kalusterunko: valkoinen melamiini 	<p>Eteisen peiliilukuovet (Novart Petra)</p> 	<p>Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> • matta-alumiini kehys ja kirkas peili • kalusterunko: valkoinen melamiini <p>Ei huoneistotyypeissä: 1h+kk 26,0 - 26,5 m²</p>
<p>Vedin (Novart Petra)</p>    	<p>SK12 (vakiomalli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 128 mm <p>RK12</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 128 mm <p>SE16</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 160 mm <p>SS19</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 192 mm 	<p>Parketti (Upofloor)</p>  	<p>Tammi Natural Marble Matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkomattalakattu tammi • 3-sauvalautaparketti <p>Tammi Nature Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • tammi • 3-sauvalautaparketti

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (KOHTIEN VAKIOMALLI)



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peiliikaappi (Temal)

- ledvalolipalla
- lipassa suora reuna
- Temalette TSL 60/50

Allas kalustekaavioiden mukaisesti

- IDO 11177 tai Stina 5

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- BA6M1 tai BA5M6
- kalustejalat PJ15

Seinälaatta

- ECF Branco Brillo 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- ECF Lamina Black 250x400 mm
- tumman harmaa
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

Lattialaatta

- TD Altamira Black 100x100 mm
- musta
- sauma grafiitinharmaa

MATERIAALIKOKONAIUUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peiliikaappi (Temal)

- ledvalolipalla
- lipassa suora reuna
- Temalette TSL 60/50

Allas kalustekaavioiden mukaisesti

- IDO 11177 tai Stina 5

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- BA6M1 tai BA5M6
- kalustejalat PJ15

Seinälaatta

- ECF Branco Brillo 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- ECF Lamina Grey 250x400 mm
- harmaa
- asennus vaakaan
- sauma vaaleanharmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

Lattialaatta

- TD Altamira Grey 100x100 mm
- harmaa
- sauma tummanharmaa

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peiliakaappi (Temal)

- ledvalolipalla
- lipassa suora reuna
- Temalette TSL 60/50

Allas kalustekaavioiden mukaisesti

- IDO 11177 tai Stina 5

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- BA6M1 tai BA5M6
- kalustejalat PJ15

Seinälaatta

- ECF Branco Brillo 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen










Tehosteraita pesuhuoneessa

- ECF Lamina Cefena 50x250 mm
- harmaa kirjava
- asennus pystyyn
- sauma marmorinvalkoinen

Lattialaatta

- TD Altamira Black 100x100 mm
- musta
- sauma grafiitinharmaa

KYLPIHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Peilikaappi (Temal)		Kalusteovet (Novart Novasani)	
	<p>Temal Temalette TSL 60/50</p> <ul style="list-style-type: none"> • ledvalolipilla • lipassa suora reuna • kaksiosainen pistorasia kaapin sisällä 		<p>Tiber 961</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen matta • maalattu mdf-ovi • vedin valinnan mukaan • runko: valkoinen melamiini
Allas		Vetimet (Novart Novasani)	
	<p>Ido 11177</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen posliiniallas 		<p>SK12 (vakiomalli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 128 mm
	<p>Stina 5 (Novart)</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen valumarmoriallas 		<p>RK12</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 128 mm
	<p>BA6M1</p> <ul style="list-style-type: none"> • leveys 600 mm <p>BA5M6</p> <ul style="list-style-type: none"> • leveys 500 mm • kalusteovi: matta valkoinen maalattu mdf • vedin valinnan mukaan • runko: valkoinen melamiini • kalustejalat PJ15 	 	<p>SE16</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 160 mm <p>SS19</p> <ul style="list-style-type: none"> • metallivedin • reikäväli 192 mm

KYLPYHUONEEN JA ERILLIS WC:N VARUSTEET

Pesuallashana (Mora)



- MMIX**
- MA 733087.TT
 - bidésuihku
 - pesukoneventtiilillä
 - malli kylpyhuonekaavion mukaisesti



- MMIX**
- MA 733082.TT
 - bidésuihku
 - erilliset pesukoneiliitännät
 - malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

Suihkuseinä ja saunanovi



- Suihkuseinä ja saunan ovi**
- kirkas lasi
 - saunan ovessa tervaleppäkarmi

Suihkuhana ja suihkusetti (Mora)



- MMIX T5**
- MA 730100



- MMIX S5**
- MA 130310
 - kromattu, 3 suihkumuotoa

WC-istuim (IDO)



- Seven D**
- valkoinen
 - pehmeä kansi

Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)



- Abloy Trik FH644**
- väri: alumiini



- Abloy Trik FH640**
- väri: alumiini

KYLPHYUONEEN JA ERILLIS WC:N LAATAT

Seinälaatta

**ECF Branco Brillo 250x400**

- kiiltävä valkoinen
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen

Tehosteseinä (kylpyhuone)

**ECF Lamina Black 250x400**

- tumman harmaa
- asennus vaakaan
- sauma: grafiitinharmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

**ECF Lamina Grey 250x400**

- harmaa
- asennus vaakaan
- sauma: vaaleanharmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

Pystytehosteraita (kylpyhuone)


**ECF Lamina Cefena 50x250**

- harmaan kirjava
- asennus pystyyn
- sauma: marmorinvalkoinen

Lattialaatta

**TD Altamira Black 100x100**

- musta
- sauma: grafiitinharmaa

**TD Altamira Grey 100x100**

- harmaa
- sauma: tummanharmaa

SAUNA

Paneelit ja saunan lauteet



Tervaleppä

- katot: wc, ph, khh ja sauna
- saunan seinät
- paneeli 14x95 STP
- suora tervaleppälaude

Ei huoneistotyypeissä: 1h+kk 26,0 - 26,5 m²







Kiuas



Harvia Vega BC

- väri teräs

YLEISILME

<p>Suunnitelman mukainen maalisävy</p>  <p>Tikkurila G497</p>	<p>Tikkurila Symphony G497</p>	<p>Verhokiskot</p>  <p>Verhokiskot</p> <ul style="list-style-type: none"> • väri valkoinen • etulevy • 2-urainen 	
<p>Tehostesävyvaihtoehdot</p> <p>KUURA vakio</p>  <p>Tikkurila K487</p>	<p>Tikkurila Symphony K487</p>	<p>Sälekaihtimet</p>  <p>Sälekaihtimet</p> <ul style="list-style-type: none"> • väri valkoinen 	
<p>LUOTO vaihtoehto 2</p>  <p>Tikkurila V484</p>	<p>Tikkurila Symphony V484</p>		
<p>HEHKU vaihtoehto 3</p>  <p>Tikkurila J499</p>	<p>Tikkurila Symphony J499</p> <p>Tehostemaalilla maalattavat seinät on merkitty asuntojen työpiirustuspiikkiin</p>		

MATERIAALIVALINNAT

Keittiö Kuura Vakio Luoto Vakio Hehku Vakio	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kylpyhuone Kuura Vakio Luoto Vakio Hehku Vakio	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	--	--	--

Asunnon numero: _____
Ostaja / ostajat: _____
Nykyinen osoite: _____
Puh. päivisin / iltaisin: _____
Matkapuhelin: _____
Sähköposti: _____

Valintalomakkeen palautus: B -porras 10.8.2015 ja A -porras 4.1.2016

Palautusosoite: YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen

YIT Rakennus Oy
Hannele Leppäniemi
Pitkäsillankatu 20 C
67100 KOKKOLA
040 869 0970

Allekirjoitukset: _____