



# YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Hyvinkään Verka

13.3.2017



## KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

## Kalusteovet (Novart Petra)

**YIT Kodit:**

A1, A7, A9, A11, A13, A21, B31, C39, C43

**Milka 961**


- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

**YIT Kodit:**

A3

**Milka 96H**

- Tummanharmaa matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

**YIT Kodit:**

A19

**Heli 210**

- valkoinen puusyykuvio
- Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryyli reunalla

**YIT Kodit:**

B25, C40

**Milka 96H / Milka 961**

- Seinäkaapit ja komerot Milka 96H Tumma harmaa matta maalattu sileä mdf-ovi
- Pöytäkaapit Milka 961 valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi

## Kalusteovet (Novart Petra)

**YIT Kodit:**

B34

**Milka 961 / Milka 96H**

- Seinäkaapit ja komerot Milka 961 valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Pöytäkaapit Milka 96H Tumman harmaa matta maalattu sileä mdf-ovi

**YIT Kodit:**

C42

**Milka 961 / Rita 164**

- Seinäkaapit ja komerot Milka 961 valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Pöytäkaapit Rita 164 Tumma harmaa puu mikrolaminaattiovi oven sävyisellä abs-reunauhalla

**YIT Kodit:**

C46

**Heli 210 / Rita 164**

- Seinäkaapit ja komerot Heli 210 valkoinen puusyykuvio mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryyli reunalla
- Pöytäkaapit Rita 164 Tumma harmaa puu mikrolaminaattiovi oven sävyisellä abs-reunauhalla

## Välitilan valaisin (Airam)

**Vanamo**

- Loisteputkivalaisin kytkimellä ja pistorasialla, valkoinen

## KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

## Vetimet (Novart Petra)



- YIT Kodit:**  
A1, A19, A21, C42  
**SE16**
- RST vedin
  - Porausväli 160 mm



- YIT Kodit:**  
A3, C39 (MH, KPH), C40, C43  
**RK12**
- RST vedin
  - Porausväli 128 mm



- YIT Kodit:**  
A7, A9, A11 (MH), A13, B25, B31 (MH), B34, C39 (K), C46 (MH)  
**SK12**
- RST vedin
  - Porausväli 128 mm




- YIT Kodit:**  
A11, B31, C46  
**SL13**
- RST vedin
  - Kokonaispituus 136 mm


## Työpöytätaaso (Novart)




- YIT Kodit:**  
A7, A13, A19,  
**FB4, Valkea puu**
- Laminaattitaso
  - Tason värisellä reunanauhalla (FBABS)
  - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:**  
A1, C39  
**BW4, Harmaa betoni**
- Laminaattitaso
  - Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
  - Paksuus 30 mm











- YIT Kodit:**  
A3, A9, A11, B25, B31, B34, C40, C42, C43  
**GP4, Harmaa patina**
- Laminaattitaso
  - Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)
  - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:**  
A21, C46  
**MK4, Musta kivi**
- Laminaattitaso
  - Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
  - Paksuus 30 mm

## KEITTIÖN VÄLITILAN LAATAT JA LAMINAATIT

Välitilan laatat		Välitilan laatat (Laattapiste)	
	<p><b>YIT Kodit:</b> A21  <b>TH White Glossy 20x40</b>            • Kiiltävä valkoinen, 129 125 66 tai  <b>YIT Kodit:</b> A3  <b>TH White Matt 20x40</b>            • Matta valkoinen, 129 125 67            • Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen</p>		<p><b>YIT Kodit:</b> B34, C43  <b>PCE Spirit Grafite 20x40</b>            • Grafitti, matta            129 134 060 733            • Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa</p>
	<p><b>YIT Kodit:</b> A1  <b>PCE Spirit Branco 20x40</b>            • Valkea tuohikuvio, matta            129 134 060 730            • Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen</p>		<p><b>YIT Kodit:</b> A13  <b>PCE Spirit Castanho 20x40</b>            • Kastanja, matta            129 134 060 734            • Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa</p>
	<p><b>YIT Kodit:</b> A9  <b>PCE Spirit Silver 20x40</b>            • Vaalean harmaa tuohikuvio, matta            129 134 060 731            • Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen</p>	<p><b>Välitilan laminaatti (Novart)</b></p> 	<p><b>YIT Kodit:</b>            A7, A11, B25, B31, C40, C46  <b>V464, Kiiltävä valkoinen</b>            • Kuitulevy 3mm + pintalaminointi</p>
	<p><b>YIT Kodit:</b> C42  <b>PCE Spirit Plumb 20x40</b>            • Keskiharmaa, matta            129 134 060 732            • Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa</p>		<p><b>YIT Kodit:</b>            A19, C39  <b>V181, Rosteri</b>            • Kuitulevy 3mm + pintalaminointi</p>

KEITTIÖN VARUSTEET

Hana (Mora)



**YIT Kodit:**

A3, A11, A19, A21, B25, B31, B34, C39, C42, C43, C46

**MMIX K7 732070.TT**

- astianpesukoneliitännällä
- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä



**YIT Kodit:**

A1, A7, A9, A13, C40

**MMIX K5 732150.TT**

- astianpesukoneliitännällä
- C-juoksuputki

Allas (Lapetek)



**YIT Kodit:**

A1, A3, A7, A9, A11, A19, A21, B25, B31, B34, C39, C40, C43, C46

**Blanco Dalago 6, Silgranit**

- Työtason päälle asennettu
- Komposiittiallas, Silgranit-kivimassaa
- Yksi iso allas
- Altaan koko: 545x350mm
- Syvyys: 180mm
- Väri: Anthrazit



**YIT Kodit:**

A13, C42

**Blanco Tipo 6 Basic RST**

- Työtason päälle asennettu
- RST-allas
- Yksi iso allas + apuallas
- Tason leveys: 605mm
- Ison altaan koko: 330x420mm  
Altaan syvyys: 160mm
- Apualtaan koko: 160x310mm  
Altaan syvyys: 80mm

**KEITTIÖN KODINKONEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)****Jääkaappi-pakastin, valkoinen**

- YIT Kodit:** A1, A7, A9, A13  
**Siemens KG36NNW30, valkoinen**
- Energialuokka: A++
  - Kulutus: 235 kWh/vuosi
  - Tilavuus: 302 l (Jk: 215 l / Pk: 87 l)
  - multiAirflow - tasainen, tehokas ilmankierto
  - Led-valaistus, elektr. lämpötilanohjaus
  - freshBox: vihanneslaatikko, jossa aaltomainen pohja suojaa liialta kosteudelta
  - 4 turvalasihyllyä, joista 3 säädettävissä
  - Pakastin: noFrost- ja pikapakastustoiminto
  - Korkeus: 186 cm, väri: valkoinen

**Kalusteuni, valkoinen**


- YIT Kodit:** A1, A7, A9, A13  
**Siemens HB301W2S, valkoinen**
- Kalusteeseen sijoitettu uuni
  - Uunin tilavuus: 66 l
  - Energialuokka: A
  - Uunitoiminnot: Mm. variogrilli, 3D-kiertoilmapiikakuuennus, ylä- / alalämpö
  - Lämpötilan säätö: 50-270 °C
  - Mekaaninen luukun lukitus
  - Leveys: 600 mm, teräs

**Astianpesukone, valkoinen**

- YIT Kodit:** A1, A7, A9  
**Siemens SN414W01AS, leveys 60 cm**
- Työtason alle sijoitettava astianpesukone
  - Energialuokka: A+ / Kuivausteho: A
  - Astiastojen lukumäärä: 12
  - Äänitaso: 48 dB
  - 4 ohjelmaa: mm. Pika 45°C, Eco 50°C
  - VarioSpeed -ohjelman nopeustoiminto
  - Käynnistysajastin 1-24 h
  - AquaStop suojaa vesivahingoilta
  - Lapsilukitus luukulle
  - Vario -korjajärjestelmä

**Keittotaso (Siemens)**

- YIT Kodit:** A3, A9, A11, A13, A19, A21, B25, C39, C40, C42  
**Siemens EH651FEB1E, induktiokeittotaso**
- Induktio keittotaso, leveys 600 mm
  - Keittoastian tunnistus
  - U-fasettiDesing -reunus
  - PowerBoost-toiminto kaikilla induktio keittoalueilla lyhentää keittoaikaa
  - Nopea ja helppo kosketusohjaus
  - Ajastin
  - Jälkilämmön osoitin
  - Turvakatkaisu ja lapsilukko



- YIT Kodit:** A1, A7, B34, C43, C46  
**Siemens ET651NE17E, keraaminen keittotaso**
- Keraaminen keittotaso, leveys 600 mm
  - U-fasettiDesing -reunus
  - 4 highSpeed keittoaluetta
  - Nopea ja helppo kosketusohjaus
  - 17 tehotasoa
  - Kiehautuselektronikka
  - Jälkilämmönosoitin
  - Turvakatkaisu ja lapsilukko

**KEITTIÖN KODINKONEET (Kalustekaavioiden mukaisesti)**

**Jääkaappi-pakastin, teräksen värinen**



- YIT Kodit:** A3, A11, A19, A21, B25, B31, B34, C39, C40, C42, C43, C46
- Siemens KG36NNL30**
- Energialuokka: A++
  - Kulutus: 235 kWh/vuosi
  - Tilavuus: 302 l (Jk: 215 l / Pk: 87 l)
  - multiAirflow - tasainen, tehokas ilmankierto
  - Led-valaistus, elektr. lämpötilanohjaus
  - freshBox: vihanneslaatikko, jossa aaltomainen pohja suojaa liialta kosteudelta
  - 4 turvasihyllä, joista 3 säädettävissä
  - Pakastin: noFrost- ja pikapakastustoiminto
  - Korkeus: 186 cm, väri: inoxLook, teräksen värinen

**Astianpesukone, teräs, leveys 60cm**



- YIT Kodit:** A3, A11, A19, A21, B31, C39, C40, C42, C43, C46
- Siemens SN414I01AS, leveys 60 cm**
- Työtason alle sijoitettava astianpesukone
  - Energialuokka: A+ / Kuivausteho: A
  - Astiastojen lukumäärä: 12
  - Äänitaso: 48 dB
  - 4 ohjelmaa: mm. Pika 45°C, Eco 50°C
  - VarioSpeed -ohjelman nopeustoiminto
  - Käynnistysajastin 1-24 h
  - AquaStop suojaa vesivahingoilta
  - Lapsilukitus luukulle
  - Vario -korijärjestelmä

**Kalusteuni, teräs**



- YIT Kodit:** A3, A11, A19, A21, B25, B31, B34, C39, C40, C42, C43, C46
- Siemens HB301E2S**
- Kalusteeseen sijoitettu uuni
  - Uunin tilavuus: 66 l
  - Energialuokka: A
  - Uunitoiminnot: Mm. variogrilli, 3D-kierto-ilmapiikakuuennus, ylä- / alalämpö
  - Lämpötilan säätö: 50-270 °C
  - Mekaaninen luukun lukitus
  - Leveys: 600 mm, teräs

**Astianpesukone, teräs, leveys 45 cm**



- YIT Kodit:** B25, B34
- Siemens SR46M580SK, leveys 45 cm**
- Työtason alle sijoitettava astianpesukone
  - Energialuokka: A+ / Kuivausteho: A
  - Astiastojen lukumäärä: 10
  - Äänitaso: 44 dB
  - 6 ohjelmaa: mm. Eco 50°C, Pika 45 °C
  - 3 erikoisohj. Mm. VarioSpeed, extra-kuivaus
  - Helppo täyttää, VarioFlex -korit
  - 3-tasoinen rackMatic -korihissi
  - AquaStop suojaa vesivahingoilta
  - Servo-lukko, turvallinen lukitus

## KEITTIÖN KODINKONEET JA VARUSTEET

## ETEISEN KOMEROT (kalustekaavioiden mukaisesti)

## Mikroaaltouuni (Siemens)



- YIT Kodit:** A1, A7, A9, A13  
**HF15M264, valkoinen 60 cm**
- Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
  - Tilavuus: 20 l
  - Pyörivä lasinen kypsennysalusta
  - 5 tehoa, max: 800w
  - 7 automaattista ohjelmaa
  - Luukku aukeaa vasemmalle
  - Leveys: 594 mm, valkoinen



- YIT Kodit:** A3, A11, A19, A21, B25, B31  
 B34, C39, C40, C42, C43, C46  
**HF15M564, teräs 60 cm**
- Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
  - Tilavuus: 20 l
  - Pyörivä lasinen kypsennysalusta
  - 5 tehoa, max: 800w, 7 autom. ohjelmaa
  - Ajastin 60 min, autom. turvakatkaisu
  - Luukku aukeaa vasemmalle
  - Leveys: 594 mm, teräs

## Liesikupu (Iloxair)

**Casa Salsa Central, A ja B-portaat**

- Keskitetty ilmanvaihto
- Valkoinen liesikupu led-valolla
- Kosketuspaneeli
- Leveys 600mm

**Casa Salsa Premium, C-porras**

- Asuntokohtainen ilmanvaihto
- IV-koneen ohjaus
- Valkoinen liesikupu led-valolla
- Kosketuspaneeli
- Leveys 600mm

## Eteisen tankokaappiryhmän peililiukuovet (Elfa Kirena)

**Kirena-Optima**

- Peililiukuovet
- Kirkas peili, teräskehys: mattahopea
- Eteisen tankokaappiryhmä kalustekaavion mukaisesti

## Eteisen tankokaappiryhmän säilytysjärjestelmä (Elfa Kirena)

**Elfa-Classic**

- Tankokaappi, sisältäen lankahyllyt
- Ulosvedettävä siivousmekanismi
- Pyykkikorit, koko: 450x285mm
- Väri: valkoinen
- Asunnoittain eroja. Tarkemmat tiedot asuntokohtaisesta kalustekaaviosta.
- Kuvat viitteelliset.



**ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT (kalustekaavioiden mukaisesti)**

**Makuuhuoneen komeroiden sekä eteisen lisäkaappiryhmän kalusteovet (Novart Petra)**



**YIT Kodit:**  
A1, A3, A7, A9, A11, A13, A19, A21, C39, C42, C43, C46

**Aino 141**

- Valkoinen melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini



**YIT Kodit:**  
B25, B31, B34, C40

**Emma 146**

- Lämmin puu, melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

**Vetimet (Novart Petra)**



**YIT Kodit:**  
A1, A19, A21, C42

**SE16**

- RST vedin
- porausväli 160 mm



**YIT Kodit:**  
A3, C39, C40, C43

**RK12**

- RST vedin
- porausväli 128 mm











**YIT Kodit:**  
A7, A9, A11, A13, B25, B31, B34, C46









**SK12**

- RST vedin
- porausväli 128 mm

**KYLPYHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)**

Kalusteovi (Novart Novasani)		Vedin (Novart Petra)	
	<p><b>YIT Kodit:</b> A1, A7, A9, A11, A21, B31, C40, C42, C43</p> <p><b>Tiber 961</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valkoinen matta</li> <li>• Maalattu sileä mdf-ovi</li> <li>• Kalusteunko valkoinen melamiini</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> A1, A19, A21, C42</p> <p><b>SE16</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RST vedin</li> <li>• Porausväli 160 mm</li> </ul>
	<p><b>YIT Kodit:</b> B25, B34, C39</p> <p><b>Tiber 96H</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tummanharmaa matta</li> <li>• Maalattu sileä mdf-ovi</li> <li>• Kalusteunko valkoinen melamiini</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> A3, C39, C40, C43</p> <p><b>RK12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RST vedin</li> <li>• Porausväli 128 mm</li> </ul>
	<p><b>YIT Kodit:</b> A3, A13, A19, C46</p> <p><b>Po 210</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valkoinen puusyy</li> <li>• Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla</li> <li>• Kalusteunko valkoinen melamiini</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> A7, A9, A13, B25, B34</p> <p><b>SK12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RST vedin</li> <li>• Porausväli 128 mm</li> </ul>
<b>Työpöytätaaso (Novart Petra)</b> 	<p><b>YIT Kodit:</b> C39, C40, C42, C43, C46</p> <p><b>WN4, valkoinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laminaattitaso</li> <li>• Tason värisellä reunanauhalla (WNABS)</li> <li>• Paksuus 30 mm</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> A11, B31, C46</p> <p><b>SL13</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RST vedin</li> <li>• Kokonaispituus 136 mm</li> </ul>

## PESUHUONEEN, SAUNAN JA ERILLIS-WC:N LAATAT

Lattialaatta (Laattapiste)		KPH:n ja WC:n seinälaatta (Laattapiste)	
	<p><b>YIT Kodit:</b> A9 (KPH), C43  <b>TH Minimal Grey 10x10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaalean harmaa, 114 060 33</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 44 tummanharmaa</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> A1, A3, A7, A9, A11, A13, A19, A21, B25, B31, C39, C40, C42, C43, C46  <b>TH White 20x40 Glossy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valkoinen kiiltävä, 12912566</li> <li>• Asennus vaakaan</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen</li> </ul>
	<p><b>YIT Kodit:</b> A1, A13, B34, C46  <b>TH Minimal Brown 10x10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruskea, 114 060 38</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 44 tummanharmaa</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> B34  <b>TH White 20x40 Matt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valkoinen matta, 12912567</li> <li>• Asennus vaakaan</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen</li> </ul>
	<p><b>YIT Kodit:</b> A11, A19, B31, C42  <b>TH Minimal Dark Grey 10x10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tummanharmaa, 114 060 36</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa</li> </ul>	<b>Tehosteraita (Laattapiste)</b>	
	<p><b>YIT Kodit:</b> A7, A9 (WC), A21, B25, C39, C40  <b>TH Minimal Nero 10x10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mustanharmaa, 114 060 35</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa</li> </ul>		<p><b>YIT Kodit:</b> A9 (KPH), A11, C43  <b>IA Ant. 7004 Plumbago 2,5x2,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmaa, 15703004</li> </ul>
	<p><b>YIT Kodit:</b> A3  <b>TH Minimal Beige 10x10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beige, 114 060 32</li> <li>• Sauma ja silikoni: Kiilto 29 vaalea beige</li> </ul>	<p><b>KPH:n tehosteraidan leveys n. 15 cm.  Suihkun viereiselle seinälle n.40 cm nurkasta.  Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen.</b></p>	


## KYLPYHUONEEN JA ERILLIS-WC:N TEHOSTESEINÄLAATAT

## KYLPYHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

## Tehosteseinä (Laattapiste)



- YIT Kodit:** A1, A13, B34, C46  
**TH Minimal Brown 25x40**
- Ruskea, 129 133 42
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



- YIT Kodit:** A7, A9 (WC), A19, A21, B25, B31, C39, C40, C42  
**TH Minimal Nero 25x40**
- Tummanharmaa, 129 133 32
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- YIT Kodit:** A3  
**TH Minimal Beige (bone) 25x40**
- Beige, 129 133 37
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä asennetaan kylpyhuoneessa suihkusetin takaiselle seinälle ja erillis-wc:ssä wc-istuimen takaiselle seinälle.

## Valaisinpeilikaappi (Temal) (KPH)



- Temalette TSL60Y**
- Led-valolippa
  - Pistorasia kaapin sisällä
  - Leveys 60 cm
  - Kaksi säädettävää lasihyllyä
  - Suurentava meikkipeili
  - Valkoinen

## Pesuallas (Novart) (KPH + WC)



- Novasani ALDINA6**
- Altaan syvyys 400 mm, leveys 600 mm ja korkeus 50 mm
  - Valumarmori
  - Altaan alla laatikosto

## Allaslaatikosto (Novart) (KPH, WC)



- UBM6KYZ6B**
- Kahdella laatikolla
  - Laatikoston syvyys 400mm
  - Vaimennusmekanismi
  - Runko valkoinen
  - Kohteen vakiovetimellä
  - Leveys 600 mm

**KYLPHYUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)**

**Erillis-Wc:n tasopeili ja loisteputkivalaisin**



**Tasopeili ja loisteputkivalaisin**

- Peilin koko n. 500- 600 x 1150 mm
- Leveys altaan koon mukaan.

**WC-istuim (Ido)**



**Seven D**

- Malli 373 10, valkoinen
- Piiloviemäri-wc
- Pehmeä kansi

**Erillis-Wc:n allas ja allaskaappi (Ido)**



**YIT Kodit: A3, A9, A21, B31**

**IDO Glow 400 / 280**

- Ido pesuallas 11461 (vasen) tai 11561 (oikea)
- Ovimalli valkoinen maalattu mdf
- Runko kosteudenkestävää lastulevyä
- kaapissa pehmeästi sulkeutuva ovi ja yksi hylly
- Vedin kromattu Z400437001, porausväli 128 mm
- Kalusteen leveys: 330mm


**Ilmanvaihtokone (Swegon)**



**Casa W4**


- Asuntokohtainen ilmanvaihtokone
- C-talon asunnoissa 47m2 ja 66m2
- Sijaitsee kph:ssa pyykkikaapin yläpuolella.

**Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)**



**Trik FH640 wc-paperiteline**

- Himmeä, alumiinvärinen



**Trik FH644 koukustot**

- Himmeä, alumiinvärinen

KYLPIHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN, WC:N JA SAUNAN KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Suihkuseinä (Hietakari)



**Volume 821**

- Suora, kääntyvä suihkuseinä
- Kirkas lasi, harmaa kehys (matta hopea)
- Koko: 670mm x 1900mm

Suihkusetti ja -hana (Mora Armatur)



**MMIX S6 130 311 käsisuihkusetti**

- 1 suihkumuoto
- Helposti puhdistettava "Easy Clean"

**MMIX 730 100**

- Termostaattikylpyhana sivulle kääntyvällä juoksuputkella

Kiuas (Sawo)



**Aries Round -tornikiuas**

- Sähkökiuas, teräksen värinen
- Ulkokuori ruostumatonta terästä
- Suuri, avoinainen kivitila (kivet: 55kg)
- Kiukaan Ø 300mm, korkeus: 925mm
- Teho saunan koon mukaan 6-8 kW
- Kiinteä ohjaus, käyttökytkimet kiukaassa

Pesuallashana (Mora Armatur)



**MMIX 733 005.TT**

- Allashana bideellä
- Kph:t 30,5 , 47, 48,5 , 66, 74,5 , 92, 100,5 m<sup>2</sup> ja 101,5 m<sup>2</sup>
- Erillis-WC:t : 74,5 , 76,5 , 92, 100,5 ja 106,5 m<sup>2</sup>



**MMIX 733 087.TT**

- Allashana bideellä ja pesukoneventtiilillä
- PH:t 37,5 , 42,5 , 43, 45,5 , 52, 61,5 ja 76,5 m<sup>2</sup>

## ASUNNON YLEISILME


## Parketti (Kährs)



**YIT Kodit:** A1, A3, A11, A13, A19, A21  
B25, B31, B34, C40, C42, C43, C46

**Oak Sorrento Matt**

- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat vaal.kuultokäs.mäntyä (sorrento)
- 153N38EK0V



**YIT Kodit:** A7, A9, C39

**Oak Como Matt**

- Satiinilakattu tammi, natur
- 3-sauvalautaparketti
- Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat kuultokäs.mäntyä (LV 1114)
- 153N38EK09

## Sävymaalauk Oh, Mh (Tikkurila)



Tikkurila V484

**YIT Kodit:** A7, A9, A13, B31, C39, C42  
C46

**V484 (Ajopuu)**

- Vaalean ruskea



Tikkurila J499


**YIT Kodit:** A1, A3, A11, A19, A21, B25  
B34, C40, C43

**J499**

- Vaalean harmaa

**Sävymaalauk pohjakuvassa määritettyyn olohuoneen ja makuuhuoneen seinään.**

## Sisävaliövet ja liukuovet (Jeld-Wen)

**Kevytlaakaovi ja liukuovi 201**

- Valkoinen, sileä
- Huullettu 40mm

## Väliovien painike (Abloy)

**Polarita Zn/Cr**

- Kromattu