

YIT

YIT Kodin materiaalit

ASUNTO OY KERA VAN WELLAMO
26.6.2017



KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)



YIT Kodit:
A4, A8, A12, A15, A19, A20

Milka 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi
- LE24-valolista, valkoinen



YIT Kodit: A10, A13

Rita 164

- Tumma harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä abs-reunanauhalla
- LE24-valolista, valkoinen




YIT Kodit: A7

Milka 96H / Milka 961

- Seinäkaapit ja komerot Milka 96H Tumman harmaa matta maalattu sileä mdf-ovi
- Pöytäkaapit Milka 961 valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- LE24-valolista, harmaa

Kalusteovet (Novart Petra)



YIT Kodit: A11

Milka 961 / Milka 96H

- Seinäkaapit ja komerot Milka 961 Valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Pöytäkaapit Milka 96H Tumman harmaa matta maalattu sileä mdf-ovi
- LE24-valolista, valkoinen

Vetimet (Novart Petra)



YIT Kodit: A4, A11

SK12

- RST vedin, kulmikas, kapea
- kokonaispituus 138mm, porausväli 128 mm



YIT Kodit: A10, A12, B20

SL23

- RST vedin, ohut, pitkä
- kokonaispituus 236 mm



YIT Kodit: A7, A12 (ET), A14, B15, B20 (MH, ET)

SE16

- RST vedin, kulmikas, leveä
- kokonaispituus 169 mm, porausväli 160 mm



YIT Kodit: A8, A10 (ET, MH), A13, B19

RK12

- RST vedin, kaareva, leveä
- kokonaispituus 137mm, porausväli 128 mm

KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

Työpöytä (Novart Petra)



- YIT Kodit:** A4, A14, B15, B19
FB4, Valkea puu, puusy
- Laminaattitaso, suora reuna
 - Tason värisellä reunanauhalla (FBABS)
 - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:** A11
BW4, Harmaa betoni
- Laminaattitaso, suora reuna
 - Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
 - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:** A7, A8, A10, A12, A13, B20
GP4, Harmaa patina
- Laminaattitaso, suora reuna
 - Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)
 - Paksuus 30 mm

Keittiöhanat (Mora Armatur)



- YIT Kodit:** A4, A7, A8, A13, B15, B19
Mora MMIX K7, 7320 070.TT
- Keittiöhana j-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä



- YIT Kodit:** A10, A11, A12, B20
Mora MMIX K5, 732 150.TT
- Keittiöhana c-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä


Allas (Lapetek)




- Blanco Tipo 6 Basic RST**
- Työtason päältä asennettu
 - RST-allas
 - Yksi iso allas + apuallas (kalustekaavion muk.)
 - Tason leveys: 605mm
 - Ison altaan koko: 330x420mm
Altaan syvyys: 160mm
 - Apualtaan koko: 160x310mm
Altaan syvyys: 80mm

KEITTIÖN VÄLITILAN LAATAT JA LAMINAATIT SEKÄ VARUSTEET

Välitilan laatat (Laattapiste)



- YIT Kodit:** A8
TH White Glossy 20x40
- Kiiltävä valkoinen, 129 125 66 tai
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



- YIT Kodit:** A7
TH White Matt 20x40
- Matta valkoinen, 129 125 67
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



- YIT Kodit:** A10
PCE Spirit Branco 20x40
- Valkea tuohikuvio, matta
129 134 060 730
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen




- YIT Kodit:** A11
PCE Spirit Silver 20x40
- Vaalean harmaa tuohikuvio, matta
129 134 060 731
 - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



- YIT Kodit:** B20
PCE Spirit Plumb 20x40
- Keskiharmaa, matta
129 134 060 732
 - Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

Välitilan laminaatti (Novart)



- YIT Kodit:** A4, A13, B15
V464, Kiiltävä valkoinen
- Kuitulevy 3mm + pintalaminointi



- YIT Kodit:** A12, B19
V181, Rosteri
- Kuitulevy 3mm + pintalaminointi

Välitilan valaisin (Alppilux)



- Ali:** AL13214/ AL13221
- Loisteputkivalaisin kytkimellä ja pistorasialla, valkoinen
 - Teho: 14/21W

Liesikupu (Iloxair)



- Ilox Basic B2**
- Valkoinen liesikupu lasilipalla
 - Leveys 600mm
 - Mekaaninen ohjaus
 - Nopeuden säätö ja tehostus

KEITTIÖN KODINKONEET (SIEMENS, Kalustekaavioiden mukaisesti)

Keittotaso (Siemens)



ET651NE17E

- Keraaminen keittotaso
- U-facettiDesign-reunus
- 4 highSpeed keittoaluetta
- 17 tehotasoa
- nopea ja helppo kosketusohjaus
- Kiehautuselektronikka
- Jälkilämmönoitin
- Turvakatkaisu ja lapsilukko
- Leveys: 600mm

Kalusteuni (Siemens)



HB301W2S, valkoinen

- Kalusteeseen sijoitettu uuni
- Uunin tilavuus: 66 ltr
- Energialuokka: A
- Uunitoiminnot: Mm. variogrilli, 3D-kiertoilmakakuumennus, ylä- / alalämpö
- Lämpötilan säätö: 50 -270 ° C
- Mekaaninen luukunlukitus
- Leveys: 600mm

Astianpesukone (Siemens)



SN414WO1AS, valkoinen, 60cm

- Työtason alle sijoitettava astianpesukone
- Energialuokka: A+ / Kuivausteho: A
- Astiastojen lukumäärä: 12
- Äänitaso: 48 dB
- 4 ohjelmaa: Normaali 65 °C, Eko 50 °C, Pika 45 °C, Esihuuhdeltu
- VarioSpeed-ohjelman nopeutustoiminto
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaStop suojaa vesivahingoilta
- Lapsilukitus luukulle
- Vario -korjajärjestelmä

Jääkaappipakastin (Siemens)



KG36NNW30, valkoinen

- Energialuokka: A++
- Kulutus: 235 kWh/vuosi
- Tilavuus: 302 ltr (Jk: 215 ltr/Pk: 87 ltr)
- multiAirflow-tasainen, tehokas ilmankierto
- Led-valaistus, elektr. lämpötilanohjaus
- freshBox: vihanneslaatikko, jossa aaltomainen pohja suojaa liialta kosteudelta
- 4 turvasihyllyä, joista 3 säädettävissä
- Pakastin: noFrost- ja pikapakastustoiminto
- Ovi aukeaa oikealle
- Korkeus: 186 cm

ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



YIT Kodit: A4, A7, A10, A11, A12, A13
B15, B19, B20

Aino 141

- Valkoinen melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini



YIT Kodit: A8

Emma 146

- Lämmin puu, melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

Vetimet (Novart Petra)



YIT Kodit: A4, A11

SK12

- RST vedin, kulmikas, kapea
- kokonaispituus 138mm, porausväli 128 mm



YIT Kodit: A7, A12 (ET), B15, B20 (MH, ET)

SE16

- RST vedin, kulmikas, leveä
- kokonaispituus 169 mm, porausväli 160 mm












YIT Kodit: A8, A10 (ET, MH), A13, B19








RK12

- RST vedin, kaareva, leveä
- kokonaispituus 137mm, porausväli 128 mm

PESUHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovi (Novart Novasani)		Vedin (Novart Petra)	
	<p>YIT Kodit: A4, A7, A8, A10, A11, A13, B15, B19, B20</p> <p>Tiber 961</p> <ul style="list-style-type: none"> Valkoinen matta Maalattu sileä mdf-ovi Kalusteunko valkoinen melamiini 		<p>YIT Kodit: A7, B15</p> <p>SE16</p> <ul style="list-style-type: none"> RST vedin, kulmikas, leveä kokonaispituus 169 mm, porausväli 160 mm
	<p>YIT Kodit: A12</p> <p>Po 210</p> <ul style="list-style-type: none"> Valkoinen puusyy Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla Kalusteunko valkoinen melamiini 		<p>YIT Kodit: A8, A13, B19</p> <p>RK12</p> <ul style="list-style-type: none"> RST vedin, kaareva, leveä kokonaispituus 137mm, porausväli 128 mm
<p>Vedin (Novart Petra)</p>  	<p>YIT Kodit: A4, A11</p> <p>SK12</p> <ul style="list-style-type: none"> RST vedin, kulmikas, kapea kokonaispituus 138mm, porausväli 128 mm <p>YIT Kodit: A10, A12, B20</p> <p>SL23</p> <ul style="list-style-type: none"> RST vedin, ohut, pitkä kokonaispituus 236 mm 	<p>Taso ph:n pyykkikaapin päällä (Novart Petra)</p>   	<p>YIT Kodit: A12</p> <p>FB4, valkea puu, puusyykuvio</p> <ul style="list-style-type: none"> Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla Paksuus 30 mm <p>YIT Kodit: B15</p> <p>GP4, Harmaa patina</p> <ul style="list-style-type: none"> Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla Paksuus 30 mm <p>YIT Kodit: A8, A13, B19, B20</p> <p>WN4, Valkoinen</p> <ul style="list-style-type: none"> Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla Paksuus 30 mm

PESUHUONEEN, SAUNAN JA ERILLIS-WC:N LATTIALAATAT

Lattialaatta (Laattapiste)		PH:n seinälaatta (Laattapiste)	
	<p>YIT Kodit: A4, A13 TH Minimal Grey 10x10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaalean harmaa, 114 060 33 • Sauma ja silikoni: Kiilto 44 tummanharmaa 		<p>YIT Kodit: A4, A7, A8, A10, A11, A12, A13, B15, B19, B20 TH White 20x40 Glossy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valkoinen kiiltävä, 129 125 66 • Asennus vaakaan • Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen
	<p>YIT Kodit: A11, B19 TH Minimal Brown 10x10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruskea, 114 060 38 • Sauma ja silikoni: Kiilto 44 tummanharmaa 	<p>Tehosteraita</p> 	<p>YIT Kodit: A13 IA Ant. 7004 Plumbago 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmaa kirjava, 157 030 04 • Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen
	<p>YIT Kodit: A7, A10, B15 TH Minimal Dark Grey 10x10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tummanharmaa, 114 060 36 • Sauma ja silikoni: Kiilto 48 hiilenharmaa 	 <p>Tehosteraidan leveys n. 15 cm. Suihkun viereiselle seinälle n. 40cm nurkasta.</p>	<p>YIT Kodit: A4 IA Ant. 7023 Lavanda 2,5x2,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaaleansininen, 157 030 23 • Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen
	<p>YIT Kodit: A8, A12, B20 TH Minimal Beige 10x10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beige, 114 060 32 • Sauma ja silikoni: Kiilto 29 vaalea beige 		

PESUHUONEEN SEINÄLAATAT (Laattapiste)

Tehosteseinä



- YIT Kodit:** A11, B19
TH Minimal Brown 25x40
- Ruskea, 129 133 42
 - Asennus vaakaan
 - Sauma/silikoni: Kiilto 44, tummanharmaa



- YIT Kodit:** A7, A10, B15
TH Minimal Nero 25x40
- Tummanharmaa, 129 133 32
 - Asennus vaakaan
 - Sauma/silikoni: Kiilto 48, hiilenharmaa



- YIT Kodit:** A8, A12, B20
TH Minimal Beige (bone) 25x40
- Beige, 129 133 37
 - Asennus vaakaan
 - Sauma/siliskoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä asennetaan suihkusetin viereiselle seinälle, paitsi asunnossa A8 suihkusetin takaiselle seinälle.

Suihkusetti ja -hana (Mora Armatur)

**MMIX S5, 130 310- Käsisuihkusetti**

- 1 suihkumuoto
- Helposti puhdistettava "Easy Clean" suihkusiivilä, Ø 80 mm

MMIX T5, 730 100

- Termostaatti-kylpyhana
- Sivulle kääntyvä juoksuputki

Pesuallashana (Mora Armatur)

**MMIX 733 005.TT**

- B5 Sanette
- Allashana bidé-käsisuihkulla
- PH (46,5 , 57,5 ,67,5 (B16-19) ja 76,5 (A3,7,11,14)
- WC (erillis-wc:t)

**MMIX 733 087.TT**

- B6 Sanette
- Allashana bideellä ja pesukoneventtiilillä
- PH (60,5 , 65,5 , 67,5 (B20) ja 76,5 (A4, A8)

PESUHUONEEN JA WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

**Valaisinpeilikaappi (Temal)
(PH)**



Temalette TSL60Y

- Led-valolippa
- Pistorasia
- Leveys 60 cm

**Tasopeili ja valaisin
(WC)**



Tasopeili ja loisteputkivalaisin

- Peilin koko n. 600 x 1150 mm

**Pesuallas (Novart)
(PH + WC)**



Novasani ALDINA6

- Altaan syvyys 400 mm, leveys 600 mm ja korkeus 50 mm
- Valumarmori
- Altaan alla laatikosto

Ilmanvaihtokone (IloxAir)



Ilox

- Asuntokohtainen ilmanvaihtokone
- Sijaitsee ph:ssa pyykkikaapin päällä

**Allaslaatikosto (Novart)
(PH, WC)**



UBM6KYZ6B

- Kahdella laatikolla
- Laatikoston syvyys 400mm
- Vaimennusmekanismi
- Runko valkoinen
- Kohteen vakiovetimellä
- Leveys 600 mm

Wc-istuin (Ido)




Seven D

- Malli 37310, valkoinen
- Pehmeä kansi


PESUHUONEEN, SAUNAN JA WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)



Trik FH640 wc-paperiteline

- Himmeä, alumiinvärinen



Trik FH644 koukustot

- Himmeä, alumiinvärinen

Kiuas (Sawo)



Scancia

- Sähkökiuas, teräksen värinen
- Teho saunan koon mukaan
- Käyttökytkimet kiukaan sivussa

ASUNNON YLEISILME

Laminaatti (Upofloor)



YIT Kodit: A8, A10, A11, A12, A13, B15

X-Pert, 705 Frozen Oak

- Lukkoponttilaminaatti, lev.190,5 mm
- 1-sauvainen, viistereunainen (4 sivulla)
- Paksuus: 8mm, käyttöluokka 32
- Jalkalistat kuultokäs. mäntyä



YIT Kodit: A4, A7, B19

X-Pert, 958 Cromwell Oak

- Lukkoponttilaminaatti, lev.190,5 mm
- 1-sauvainen, viistereunainen (4 sivulla)
- Paksuus: 8mm, käyttöluokka 32
- Jalkalistat kuultokäs. mäntyä



YIT Kodit: B20

X-Pert, 013 Tar Black Oak

- Lukkoponttilaminaatti, lev.190,5 mm
- 1-sauvainen, viistereunainen (4 sivulla)
- Paksuus: 8mm, käyttöluokka 32
- Jalkalistat kuultokäs. mäntyä

Sävymaalaukset



YIT Kodit: A4 (OH, MH), A7 (OH, MH), A8 (WC), A11 (WC), B19 (OH, MH, WC), B20 (OH, MH, WC)

Sävy V484

- vaalean ruskea



YIT Kodit: A4 (WC), A7 (WC), A8 (OH, MH), A10 (OH, MH), A11 (OH, MH), A12 (OH, MH), A13 (OH, MH), B15 (OH, MH, WC)

Sävy J499

- vaalean harmaa

Maalattavat tehostevärisseinät:

- 1 seinä olohuoneessa
- 1 seinä makuuhuoneessa / makuuhuoneissa
- 1 seinä erillisessä WC:ssä

ASUNNON YLEISILME

Portaat

**Maalatut mäntyportaat**

- Käsijohde, kaiteet ja porrasrunko: maalattu valkoinen
- Askelmat petsattu laminaatin sävyyn
- Värisävyt: Tammi natur ja tumman harmaa

Sisävaliovet (Jeld-Wen)

**Kevytlaakaovi 201**


- Valkoinen, sileä
- Huullettu 40mm

Väliovien painike (Abloy)

**Polarita Zn/Cr**

- Kromattu

Verhokiskot

**Verhokisko**

- Valkoinen
- 2-urainen kisko olohuoneessa, muissa huoneissa 1-urainen
- Paikoissa, joissa katossa kotelointi, verhokisko kotelon etulevyn takana