

YIT

Hintaan sisältyvät materiaalit

Pyhäjoen Koskipuisto

26.1.2017



yitkoti.fi

Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto, Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen loppupuolelta löydät valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja väri vaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä – unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.



TILAUSAIKATAULU

Materiaalivalinnat

1-6 krs

Tilaus viimeistään

16.6.2017

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee muutostyöinsinööri Hannele Leppäniemi, p. 040 869 0970, hannele.leppaniemi@yit.fi

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Kimmo Liisanantti (p. 040 5322 385), kimmo.liisanantti@yit.fi. Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Minna Marttila-Tornio (p. 050 5600 385), minna.marttila-tornio@yit.fi. Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.



MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (VAKIOMALLI)



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Milka 961

- vedin SE16
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- lämmin puu laminaattitaso CF4
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 30 mm

Väli-tilalaminaatti

- kiiltävä valkoinen V464

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic tai Livit 45

Mora MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi (Natural) Vanilla Matt

MATERIAALIKOKONAISSUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaatti
- Heli 210

- vedin SE16
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- matta valkoinen laminaattitaso WN4 tason värisellä reunanauhalla
- paksuus 30 mm

Välitilalaatta

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)
- PPA UNI Cristal PC113 100x300
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic tai Livit 45

Mora MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi (Natural) Vanilla Matt

MATERIAALIKOKONAIKUUS HEHKU

**Seinäkaapit (Novart Petra)**

- kalusteovi: tummanharmaa matta, Milka 96H
- tai valkoinen matta, Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- kalusteovi: tummanharmaa matta maalattu mdf-ovi
- Milka 96H

- vedin SE16
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- matta valkoinen laminaattitaso WN4 tason värisellä reunanauhalla
- paksuus 30 mm

Välitilalaminaatti

- rosteri, V181
- tai kiiltävä valkoinen, V464

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic tai Livit 45

Mora MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Matt

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)



- Milka 961** (vakiomalli)
- valkoinen matta
 - maalattu mdf-ovi 19 mm
 - vedin valinnan mukaan



- Heli 210**
- valkoinen puusyykuvio
 - mikrolaminaatti 19 mm
 - vedin valinnan mukaan



- Milka 96H**
- tummanharmaa matta
 - maalattu mdf-ovi 19 mm
 - vedin valinnan mukaan




- Emma 146** (lisävaihtoehto)
- lämmin puukuvio
 - melamiiniovi 16 mm
 - vedin valinnan mukaan

Vetimet (Novart Petra)



- SK12**
- metallivedin
 - reikäväli 128 mm



- SE16** (vakiomalli)
- metallivedin
 - reikäväli 160 mm













- KK16**
- metallivedin
 - reikäväli 160 vmm



- RL19**
- metallivedin
 - reikäväli 192 vmm

KEITTIÖKALUSTEET JA VÄLITILA

Työpöytätaaso (Novart Petra)		Välitilalevy (Novart Petra)	
	<p>CF4, lämmin puu (vakiomalli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla CFABS • paksuus 30 mm 		<p>Kiiltävä valkoinen laminaattilevy, V464 (vakiomalli)</p>
	<p>WN4, matta valkoinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla VAABS • paksuus 30 mm 		<p>Rosteri laminaattilevy, V181</p>
	<p>BW4, betoni</p> <ul style="list-style-type: none"> • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla BWABS • paksuus 30 mm 		<p>Betoni laminaattilevy, BW</p>
	<p>GP4, harmaa patina</p> <ul style="list-style-type: none"> • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla GPABS • paksuus 30 mm 		<p>Harmaa patina laminaattilevy, GP</p>
		<p>Välitilalaatta</p>	
			<p>PPA UNI Cristal PC113 100x300</p> <ul style="list-style-type: none"> • kiiltävä valkoinen • asennus vaakaan 1 /3 liimityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain • sauma: marmorinvalkoinen
			<p>TH Flamingo Negro Precut 200x400</p> <ul style="list-style-type: none"> • harmaa matta • asennus vaakaan saumat kohdakkain • sauma: harmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaalimallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)**Välitilavalaisin (M-Light)****Cindy Pro**

- leveys 78 mm, korkeus 41 mm
- pistorasiat suunnitelman mukaan
- väri: alumiini

Hana (Mora Armatur)**Mora MMIX K7 MA 732070.TT**

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Allas (Lapetek)**BlancoTipo 6 Basic**

- kalustekaavion mukaisesti
- rst-allas
- 1½ -altainen
- työpöytään päältäpäin upotettu
- pohjaventtiili kaukosäädöllä

**Livit 45**

- kalustekaavion mukaisesti
- rst-allas
- 1 -altainen
- työpöytään päältäpäin upotettu
- asunnot: A2, A9, A14, A19, A24, A33

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Liesikupu (Iloxair)**

- Ilox Basic-B2, valkoinen**
Ilox Basic-B2, teräs
 • leveys 500 / 600 mm

Keittotaso (AEG)**HK624010XB**

- keraaminen keittotaso
- teräskehyksellä
- Optimix
- hipaisukytkimet
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmainen
- automaattinen virrankatkaisu

Lattialiesi (Rosenlew)

- RKK 5070, valkoinen**
 • 50 cm leveä liesi
 • keraaminen keittotaso
 • energialuokka A
 • uunin tilavuus 62 litraa
 • uunin luukussa lapsilukitus
 • grilli, pitsa- ja gratinointi toiminto
 • ainoastaan valkoinen väri saatavilla
 • asunnot: A2, A9, A14, A19, A24, A33

Kalusteuni**BE3013421W, valkoinen**
BE3013421M, teräs

- MaxiKlasse
- ThermiC°Air
- monitoimiuuni
- kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- hälytysajastin
- uunin luukussa lapsilukitus
- energialuokka A-20%



KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Astianpesukone (AEG)****F77402W0P, valkoinen****F77402MOP, teräs**

- LCD -näyttö
- energialuokka A+AA
- ajastin 1 - 24 h
- 7 ohjelmaa, 5 lämpotilaa
Auto 45-70°C, Extra Silent -ohjelma
Pika 55°C / 50 min
- Auto Off toiminto
- Multitab-toiminto optimoi ohjelman pesuainatableille
- erittäin hiljainen 45 dB
- uudet korit: sisätiloja voidaan muokata kaikenkokoisille astioille
- asunnot: A2, A9, A14, A19, A24, A33

Astianpesukone (AEG)**F56322W0, valkoinen****F56322M0, teräs**

- LCD -näyttö
- energialuokka A++
- ajastin 1 - 24 h
- 6 ohjelmaa, 5 lämpotilaa
Auto Sense 45-70°C, Pro 70°C
30 min 60°C, Eco 50°C
- Multitab-toiminto optimoi ohjelman pesuainatableille
- erittäin hiljainen 44 dB
- sisätiloja voidaan muokata kaikenkokoisille astioille



KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Jääkaappipakastin (AEG)

**S53420CNW2, valkoinen**
S53420CNX2, teräs

- ProFresh
- elektroninen lämpötilaohjaus
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Frostmatic-automattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdystoiminto
- energialuokka A++
- turvasihyllyt
- MaxiBox-laatikko, Pulloteline
- korkeus 184,5 cm
- tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l



Jääkaappi ja kaappipakastin (AEG)

**S44020KDW0, valkoinen**
S44020KDX0, teräs

- mekaaninen lämpötilaohjaus
- energialuokka A++
- DynamicAir tuuletin
- LED valaistus
- turvasihyllyt
- korkeus 185 cm
- tilavuus 395 l
- asunto: A29

A42700GNW0, valkoinen
A42700GNX0, teräs

- asunnot:
- elektroninen lämpötilaohjaus
- energialuokka A+
- pakastuskyky 20 kg/vrk
- lämmönousuaika 15 h
- Frostmatic-automattinen pikapakastus
- NoFrost automaattisulatus
- tilavat MaxiBox pakastuslaatikot
- turvasihyllyt
- korkeus 185 cm
- tilavuus 229 l
- asunto: A29



MAKUHUONEIDEN JA ETEISEN KOMEROT (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



- Milka 961** (vakiomalli)
- valkoinen matta
 - maalattu mdf-ovi
 - vedin valinnan mukaan



- Heli 210**
- valkoinen puusyykuvio
 - mikrolaminaatti
 - vedin valinnan mukaan



- Milka 96H**
- tummanharmaa matta
 - maalattu mdf-ovi
 - vedin valinnan mukaan

Vetimet (Novart Petra)



- SK12**
- metallivedin
 - reikäväli 128 mm



- SE16** (vakiomalli)
- metallivedin
 - reikäväli 160 mm



- KK16**
- metallivedin
 - reikäväli 160 vmm



- RL19**
- metallivedin
 - reikäväli 192 vmm

Liukuovet eteiseen



- Basic -peililiukuovet**
- naulakkokomeron edessä liukuovet
 - matta-alumiini kehys ja kirkas peili
 - kalusterunko: valkoinen melamiini
 - kalustekaavion mukaisesti
 - asunnot: A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A15, A16, A17, A18, A20, A21, A22, A23, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A34, A35

MATERIAALIKOKONAIKUUS KUURA (VAKIOMALLI)

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBM6KYZB6
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Grey 250x400 mm
- vaalean harmaa
- asennus vaakaan
- sauma harmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

Lattialaatta

- TH Minimal Grey, 100x100 mm
- harmaa
- sauma harmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISSUUS LUOTO

**Peiliikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBM6KYZB6
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Brown 250x400 mm
- ruskea
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa

Lattialaatta

- TH Minimal Brown 100x100 mm
- ruskea
- sauma grafiitinharmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAIKUUS HEHKU

**Peiliikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBM6KYZB6
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Nero 250x400 mm
- mustanharmaa
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa

Lattialaatta

- TH Minimal Nero 100x100 mm
- mustanharmaa
- sauma grafiitinharmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KYLPYHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Peilikaappi (Temal tai Novart)

**Temal Temalette TSL60Y 01**

- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- ledvalolipalla
- lipassa suora reuna
- peilikaapissa 2-os pistorasia

Kalusteovet (Novart Novasani)

**Tiber 961**

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

Allas ja laatikosto (Novart Novasani)

**ALDINA 6**

- valkoinen valumarmori

**Po 210**

- valkoinen puusyykuvio
- mikrolaminaatti
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

**UBM6KYZB6**


- laatikosto leveys 600 mm
- kalusteovi: matta valkoinen maalattu mdf
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

**Tiber 96H**

- tummanharmaa matta
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)
Vetimet (Novart Novasani)



- SK12**
- metallivedin
 - reikäväli 128 mm



- SE16 (vakiomalli)**
- metallivedin
 - reikäväli 160 mm



- KK16**
- metallivedin
 - reikäväli 160 vmm



- RL19**
- metallivedin
 - reikäväli 192 vmm

Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)


- Trik FH644**
- väri: alumiini



- Trik FH640**
- väri: alumiini

Pesuallas kodinhoitohuoneessa (Lapetek)


- Blanco Rondosol RST**
- 1 -altainen
 - materiaali/väri: rst
 - päältä asennettava
 - asunto A29

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N VARUSTEET

Pesuallashana (Mora Armatur)



- Mora MMIX MA 733087.TT**
- bidésuihku
 - pesukoneventtiilillä
 - malli kylpyhuonekaavion mukaisesti



- Mora MMIX MA 733082.TT**
- bidésuihku
 - erilliset pesukoneliitännät mora 4690+4595
 - malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

WC-istuim (IDO)




- Seven D**
- valkoinen
 - pehmeä kansi

Suihkuhana ja suihkuseti (Mora Armatur)



- Mora MMIX T5 MA730100**
- kromattu













- Mora MMIX S5 MA130310**
- kromattu
 - 3 suihkumuotoa

Suihkuseinä



- Suihkuseinä**
- kääntyvä suora suihkuseinä
 - alumiinin värinen runko
 - kirkas lasi tai harmaa
 - suihkuhana kuvassa viitteellinen, ei kohteesta

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N LAATAT

Seinälaatta		Lattialaatta	
	<p>TH Natural White kiiltävä 250x400 TH Natural White Matt 250x400</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen kiiltävä tai matta • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: marmorinvalkoinen 		<p>TH Minimal White 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen • sauma: vaalean harmaa
<p>Tehosteseinä (kylpyhuone)</p>   	<p>TH Minimal Grey 250x400</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaalean harmaa • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: harmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti <p>TH Minimal Brown 250x400</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruskea • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: grafiitinharmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti <p>TH Minimal Nero 250x400</p> <ul style="list-style-type: none"> • mustanharmaa • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: grafiitinharmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti 	    	<p>TH Minimal Grey 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaalean harmaa • sauma: harmaa <p>TH Minimal Brown 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruskea • sauma: grafiitinharmaa <p>TH Minimal Nero 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • mustanharmaa • sauma: grafiitinharmaa <p>TH Vegas Bianco 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaalea kivimäinen kuvio • sauma: vaalean harmaa <p>TH Vegas Grigo 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaalean harmaa kivimäinen kuvio • sauma: harmaa <p>TH Vegas Nero 100x100</p> <ul style="list-style-type: none"> • tumman harmaa kivimäinen kuvio • sauma: grafiitinharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaalimallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

SAUNA

Lautteet



Kuva on viitteellinen

Lautteet

- laudetasot haapa
- runkorakenteet kuusi

Seinät ja katto

- vähäoksainen kuusipaneeli STP

Kiuas (Harvia)

**Vega BC**


- väri: teräs

ASUNNON YLEISILME

Tehostesävyvaihtoehdot

Tikkurila Symphony **G497**

Tehostesävyvaihtoehdot

Tikkurila Symphony **X487**
(vakiomalli OH)Tikkurila Symphony **K487**
(vakiomalli MH)Tikkurila Symphony **J499**

Parketti (Karelia)



Tammi (Natural) Vanilla Matt (vakiomalli)
 • valkomattalakattu tammi
 • 3-sauvalautaparketti



Tammi Natural Matt
 • mattalakattu tammi
 • 3-sauvalautaparketti

Sälekaihtimet



- väri valkoinen
- metallia

Verhokiskot



- väri valkoinen
- 2-urainen
- etulevy

YIT Kodin materiaalit – valintalomake

Asunto Oy Pyhäjoen Koskipuisto

26.1.2017

Tila	HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT
------	--------------------------------

Merkitse valintasi rastilla valintasarakeeseen (valkoiset ruudut)

Keittiö		
Kaapistot	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
	Valkoinen matta /tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit) / Petra Milka 96H (pöytäkaapit ja korkeat komerot)
	Lämmin puu, melamiiniovi (lisävaihtoehto)	Novart: Emma 146. Rungot: valkoinen melamiini.
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Työpöytätasot	Lämmin puu, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CF4, reunanauha (CFABS), paksuus 30 mm (vakiomalli)
	Matta valkoinen, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WN4, reunanauha (VAABS), paksuus 30 mm
	Betoni, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4, reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
	Harmaa patina, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP4, reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
Lusikkalokerolaatikosto	Suunnitelman mukaisen lusikkalokerolaatikon tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitiä kehyksellä).	
Väli tilalevy	Valkoinen kiiltävä laminaattilevy	Kiiltävä valkoinen, V464 (vakiomalli)
	Rosteri laminaattilevy	Rosteri, V181
	Betoni laminaattilevy	Betoni, BW
	Harmaa patina laminaattilevy	Harmaa patina, GP
Väli tilan laatoitus	Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)	PPA UNI Cristal PC113 100x300. Sauma: marmorinvalkoinen.
	Harmaa matta, asennus vaakaan saumat kohdakkain	TH Flamingo Negro Precut 200x400. Sauma: harmaa.
Väli tilavalaisin	Loisteputkivalaisin, väri alumiini. Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.	M-Light: Cindy Pro
Pesuallas	Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas.	Lapetek: BlancoTipo 6 Basic, 1½ -altainen (asunnot > 40m2)
	Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas.	Lapetek: Livit 45 , 1-altainen (asunnot < 40m2)
Hana	Keittiöhana J-juoksuputkella.	Mora MMIX K7 MA 732070.TT, astianpesukoneiliitännällä
Liesikupu	Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: Basic-B2, valkoinen, leveys 500 / 600 mm. (IV-suunnitelmien mukaisesti).
	Teräs, lasilipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: Basic-B2, teräs, leveys 500 / 600 mm. (IV-suunnitelmien mukaisesti).
Keittotaso	Keraaminen, ohjaus tasossa, leveys 600 mm, teräskehys	AEG: HK624010XB (kalustekaavion mukaisesti)
Kodinkoneet valkoiset	Valkoiset	Kodinkoneet, väri valkoinen (kalustekaavion mukaisesti)
Lattialiesi	Valkoinen lattialiesi, leveys 500 mm	Rosenlew: RKK 5070
Kaluste-uuni	Valkoinen, leveys 600 mm.	AEG: BE3013421W
Astianpesukone	Valkoinen, leveys 450 mm	AEG: F77402W0P
	Valkoinen, leveys 600 mm	AEG: F56322W0
Kylmälaitteet	Jääkaappipakastin, väri valkoinen, korkeus 184,5 cm	AEG: S53420CNW2
Kylmälaitteet	Jääkaappi ja pakastin, väri valkoinen, korkeus 185 cm	AEG: S44020KDWO ja A42700GNW0

Kodinkoneet teräs	Teräs	Kodinkoneet, väri teräs (kalustekaavion mukaisesti)
Lattialiesi	Valkoinen lattialiesi, leveys 500 mm (ainoastaan valkoinen väri saatavilla)	Rosenlew: RKK 5070
Kalusteuni	Teräs, leveys 600 mm.	AEG: BE3013421M
Astianpesukone	Teräs, leveys 450 mm	AEG: F77402MOP
	Teräs, leveys 600 mm	AEG: F56322M0
Kylmälaitteet	Jääkaappipakastin, väri teräs, korkeus 184,5 cm	AEG: S53420CNX2
Kylmälaitteet	Jääkaappi ja pakastin, väri teräs, korkeus 185 cm	AEG: S44020KDX0 ja A42700GNX0
Makuuhuone		
Kaapistot	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini.
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Eteinen		
Kaapistot	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini.
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
	Naulakkokomeron edessä liukuovet.	Novart: Petra Basic, matta-alumiini kehys ja kirkas peili (kalustekaavion mukaisesti)
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Lattiat		
Parketit ja listat	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi (Natural) Vanilla Matt. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä, värikoodi VC 1636+VL.
	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi LV1114.
	Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat	

Kylpyhuone, kodinhoituhuone ja erillis-wc (kalustekaavion mukaisesti)		
Lattialaatta (myös saunan, kodinghoituhuoneen ja erillis wc:n lattia)	Valkoinen	TH Minimal White 100x100. Sauma: vaalean harmaa.
	Vaalean harmaa	TH Minimal Grey 100x100. Sauma: harmaa.
	Ruskea	TH Minimal Brown 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
	Mustanharmaa	TH Minimal Nero 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
	Vaalea kivimäinen kuvio	TH Vegas Bianco 100x100. Sauma: vaalean harmaa.
	Vaalean harmaa kivimäinen kuvio	TH Vegas Grigo 100x100. Sauma: harmaa.
	Tumman harmaa kivimäinen kuvio	TH Vegas Nero 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
Lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Seinälaatta	Kiiltävä valkoinen, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Natural White kiiltävä 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen.
	Matta valkoinen, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Natural White Matt 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen.
Tehosteseinälaatta KPH	Vaalea harmaa, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Grey 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen.
	Ruskea, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Brown 250x400. Sauma: grafiitinharmaa.
	Mustanharmaa, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Nero 250x400. Sauma: grafiitinharmaa.
	Ei tehosteseinää	
Kaapistot	Valaisinpeiliakaappi ledvalolipalla.	Temal: Temalette TSL60Y 01 (h= 680).
	Allaskaappi laatikostolla.	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6.
Työpöytätasot Kodinghoituhuone A29 Kylpyhuone A6, A13, A23, A32	Lämmin puu, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CF4, reunanauha (CFABS), paksuus 30 mm
	Matta valkoinen, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WN4, reunanauha (VAABS), paksuus 30 mm
	Betoni, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4, reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
	Harmaa patina, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP4, reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
Kalusteovet	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Novasani Po 210.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi.	Novart: Novasani Tiber 96H
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Pesuallas	Valumarmoriallas	Novart: Novasani ALDINA6.
Pesuallas Kodinghoituhuone A29	Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas.	Lapetek: Blanco Rondosol, 1-altainen
Hanat	Pesuallashana pesukoneventtiilillä + bide	Mora: MMIX MA 733087. TT
	Pesuallashana + bide ja erillinen pesukoneliitäntä	Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595
	Suihkuhana ja suihkuseti	Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Hana Kodinghoituhuone A29	Hana J-juoksuputkella.	Mora MMIX K7 MA 732070.TT, pesukoneliitännällä
Wc-istuin	Valkoinen	IDO: Seven D
Suihkuseinä	Kirkas lasi, alumiinin värinen runko	
	Harmaa lasi, alumiinin värinen runko	
Varusteet	Alumiinin väriset koukustot	Abloy: Trik koukusto FH644.
	Alumiinin värinen wc-paperiteline	Abloy: Trik wc-paperiteline FH640.
	Suunnitelman mukaiset koukustot jätetään asentamatta	

Sauna		
Katto	Vähäoksainen kuusipaneeli STP	
Seinät	Vähäoksainen kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan.	
Saunan ovi	Kirkas	Täyslasiovi
	Harmaa	Täyslasiovi
Lauteet	Haapalauteet	Vaakapinnat haapa
Kiuas	Sähkökiuas	Harvia: Vega BC
Kuivakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Jalkalistat	Pesuhuoneen seinälaatailla.	
Yleisilme		
Katto	Ruiskutasoitettu katto. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus/järjestelmäkatto.	
Seinät	Maalaus	Sävy: maalarinvalkoinen
Seinät	Maalaus / tehostesävyt	Tehostesävyvaihtoehdot Tikkurila Symphony X487, K487 ja J499. Tehosteseinä 1kpl/huone (mh ja oh).
	Tehosteseinämaalaus jää pois	
Ikkunat	Puualumiini-ikkunoita.	Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Väliovet	Valkoisia tehdasmaalattuja laaka-/liukuovia pohjapiirustuksen mukaan.	
Väliovien painikehelat	Kromatut painikehelat.	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR
Kerrostaso-ovi	Viilutettu	
Parvekeovet	Lasiukollisia puu-alumiiniovia.	
Verhokiskot	Valkoinen, etulevyllinen 2-urainen verhokisko.	
	Suunnitelman mukaiset verhokiskot jätetään asentamatta.	
Sälekahtimet	Väri valkoinen	
Parvekematto	Väri harmaa	Orient Occident -terassimatto, väri harmaa 07

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: Pyhäjoen Koskipuisto _____

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Palautus: Materiaalivalinnat 16.6.2017 mennessä
YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille
(hannele.leppaniemi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen

YIT Rakennus Oy / Talonrakennus Pohjois-Suomi
Hannele Leppäniemi
Pitkänsillankatu 20 C
67100 Kokkola