



Hintaan sisältyvät materiaalit

Valintalomake

ASUNTO OY VANTAAN AIVINA

ENNAKKOMARKKINOINTI



yitkoti.fi



Ennakkomarkkinointi

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
TILA	X	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen	
KEITTIÖ			
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit, yläkomerot) / Petra Helka 162 (pöytäkaapit, korkeat komerot)
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Rita 164
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Helka 162
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Työpöytätaaso		Betoni laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4 (558), reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Musta kivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra MK4 (525), reunanauha (MKABS), paksuus 30 mm
		Harmaa patina laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP4 (542), reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
		Harmaa tammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra TH4 (599), reunanauha (THABS), paksuus 30 mm
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulauta-laatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitiä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy	Novart: Petra V464
		Rosterin värinen laminaattilevy	Novart: Petra V181
		Betoni laminaattilevy	Novart: Petra VBW558
		Musta kivi laminaattilevy	Novart: Petra VMK525
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	Pukkila: Harmony 97x297, CH90100K. Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	Pukkila: Harmony 97x297, CH90100M. Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus pystyyn	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus pystyyn	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Välitilavalaisin		LED-valaisin. 2-osainen pistorasia ja kytkin.	Alppilux: Ami
		Valkoinen, maalattu alumiini	
		Harmaa, maalattu alumiini	

KEITTIÖ			
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti	
		Teräsallas 1-altainen	Franke: Panda RBP 480C tai RBP 400C
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K7 MA 732070.TT
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K6 MA 732020.TT
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: ILOX Basic
		Alumiinin harmaa, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: ILOX Basic
Keittotaso		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, fasettireuna	Siemens: ET651NE17E
Kalusteuni		Monitoimi-kalusteuni, leveys 600 mm	
		- valkoinen	Siemens: HB301W2S
		- teräs	Siemens: HB301E2S
Astianpesukone		Leveys 600 mm tai leveys 450 mm	
		- valkoinen	Siemens: SN45D202SK tai SR45E231SK
		- teräs	Siemens: SN45D801SK tai SR46M580SK
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin	
		Valkoinen	Siemens: KG36NNW30
		Teräs	Siemens: KG36NNL30
MAKUHUONE			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
AULA YLÄKERRAN ASUNNOISSA			
Kalusteovet		Valkoinen matta melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu -melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
		RST-vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart

ETEINEN			
Liukuovet		Matta-alumiinikehys / kirkas peili	Novart: Basic-liukuovet
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Lattialaatta		Harmaa matta	Pukkila: Nordic Grigio Scuro 300x600, 0327612. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa.
		Vaalea matta	Pukkila: Nordic Ivory 300x600, 0327610. Sauma: Kiilto 240, harmaa.
		Musta matta	Pukkila: Nordic Nero 300x600, 0327613. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa.
LATTIA			
Laminaatti ja jalkalistat		Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 705 Frozen Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Harmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 018 Barrel Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 955 Tornado Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 958 Cromwell Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
Kovapuu ja jalkalistat		Valkomattalakattu tammi, 2-sauvainen	Kährs: Linnea Tammi Tide 2s. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Valkomattalakattu 1-sauvainen mikrobiistetty	Kährs: Tammi Dome. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu tammi, 2-sauvainen	Kährs: Linnea Tammi Breeze 2s. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu 1-sauvainen mikrobiistetty	Kährs: Tammi Tower. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Lattiaan tehdään liikuntasauvat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	

KYLPHYHUONE			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSL60Y 01
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Ner 164
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Drava 162
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733087.TT
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595
		Suihkuhana ja suihkuseti	Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	IDO: Seven D 37213
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)		Vaalea, kiiltävä	Pukkila: Board Cream, 300x600, R865
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, kiiltävä	Pukkila: Board Light grey, 300x600, R866
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Tummanharmaa, kiiltävä	Pukkila: Board Dark grey, 300x600, R867
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
		Antrasiitinharmaa, kiiltävä	Pukkila: Board Antracite, 300x600, R868
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Turkoosi, kiiltävä	Pukkila: Board Teal, 300x600, R869
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Ei tehosteseinää	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Valkoinen, himmeä	Pukkila: ARC White, 10x10, 88000110. Sauma: Kiilto 239, marmorinvalkoinen
		Harmaa, himmeä	Pukkila: ARC Grey, 10x10, 88000610. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä	Pukkila: ARC Grafite, 10x10, 88000810. Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
		Mustanharmaa, himmeä	Pukkila: ARC Black, 10x10, 88000910. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Ennakkomarkkinointi

KYLPYHUONE			
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	Hietakari: Express 812 (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
ERILLIS-WC			
Katto		Kuusipaneeli STP, valkokuultolakattu	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSL60Y 01
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Ner 164
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Drava 162
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hana		Pesuallashana bideellä	Mora: MMIX MA 733082.TT
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	IDO: Seven D 37213
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.	
Lattialaatta		Valkoinen, himmeä	Pukkila: ARC White 10x10, 88000110. Sauma: Kiilto 239, marmorinvalkoinen
		Harmaa, himmeä	Pukkila: ARC Grey 10x10, 88000610. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä	Pukkila: ARC Grafite 10x10, 88000810. Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
		Mustanharmaa, himmeä	Pukkila: ARC Black 10x10, 88000910. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Puukynnys	
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

SAUNA			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lauteet		Kuusilauteet ja selkänöja	
Kiuas		Sähkökiuas	Harvia: Sound M60 tai M80 musta, 6 tai 8 kW saunan koon mukaan
Ovi		Kirkas	Täyslasiovi (9*20), vedin puuta
Ovilistat		Saunasuojäkäsitelty puulista	
Lattia-/kuivakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	
YLEISILME			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasointus ja maalaus.	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasointus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähköasiat		Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovilistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Sisäportaot		Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras ja käsijohde, askelmat harmaaksi petsattua mäntyä.	Westwood
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.	
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.	
		Lapsiporttia ei toimiteta.	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Ulko-ovi		Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Parveke- / terassiovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.			

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2990*

yitkoti.fi