Hyvä maku kaupan päälle

Hintaan sisältyvät materiaalit

VANTAAN VUORIKIDE

11.4.2017













Valitse mieleisesi sisustus

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Esitteen mukana saat valintalomakkeen, jonka voit palauttaa asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tämä esite lomakkeineen löytyy myös YIT Plus –palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua. Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjaudu YIT Plussaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin

YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.

Lataa App Storesta






A PLACE FOR
EVERYTHING
&
EVERYTHING
IN ITS PLACE


MESSUJEN
PARHAAT





TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se seuraavan aikataulun mukaisesti:

A-porras: 7.4.2017 mennessä

B-porras: 17.2.2017 mennessä

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.
Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti:

YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Janna Nieminen p. 040 758 5614, janna.nieminen@yit.fi

Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Pia Turkka p. 050 401 8317, pia.turkka@yit.fi

Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Muutostyöinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa.

Sarianne Honkola p. 050 5430520, sarianne.honkola@yit.fi

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)
- Kalusteovi Milka 961: valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Vedin: RST-vedin, SE16
- Runko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaso (Novart Petra)
- Luonnontammi laminaatti ON4, tason värisellä reunanauhalla (ONABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)
- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan 1/3 limityksellä
- PPA Uni Cristal PP113 10x30
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Franke)
- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Panda RBP 480C (1-altainen)

Hana (Mora)
- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (Siemens)
- Teräksen väriset

Parketti (Kährs)
- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Como Matt

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)
- Kalusteovi Milka 961: valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi

Pöytäkaapit, korkeat kaapit ja yläkomerot
- Kalusteovi Helka 162 : harmaa puu, mikrolaminaattiovi
- Vedin: RST-vedin, SE16
- Runko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaso (Novart Petra)
- Betoni laminaatti BW, tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)
- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan 1/3 limityksellä
- PPA Uni Cristal PP113 10x30
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Franke)
- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Panda RPB 480C (1-altainen)

Hana (Mora)
- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (Siemens)
- Teräksen väriset

Parketti (Kährs)
- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Sorrento Matt

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)
- Kalusteovi Milka 961: valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi

Pöytäkaapit, korkeat kaapit ja yläkomerot
- Kalusteovi Milka 96H : tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Vedin: RST-vedin, SE16
- Runko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaso (Novart Petra)
- Valkoinen laminaatti WN4, tason värisellä reunanauhalla (VAABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Laattapiste)
- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- TH White Glossy 30x60, valkoinen kiiltävä
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Franke)
- Tasoon päältä asennettava teräsallas
- Panda RPB 480C (1-altainen)

Hana (Mora)
- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (Siemens)
- Teräksen väriset


Parketti (Kährs)
- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Sorrento Matt

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖ



Kalusteovet (Novart Petra)



Milka 961
- Valkoinen matta
- Maalattu sileä MDF-ovi



Milka 96H
- Tummanharmaa matta
- Maalattu sileä MDF-ovi



Heli 210
- Valkoinen puusyykuvio
- Mikrolaminaattiovi



Helka 162
- Harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi

Vedin (Novart Petra)



SE16
- Reikäväli 160 mm



ST16
- Reikäväli 160 mm



SK12
- Reikäväli 128 mm

Vetimet ovat RST-vetimiä.

Työpöytätaso (Novart Petra)



WN4, valkoinen matta
- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (VAABS)



ON4, luonnontammi
- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (ONABS)



BW, betoni matta
- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)



MK4, musta kivi
- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)

Työtasojen paksuus 30 mm.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN VÄLITILA


Välitilan laminaattilevyt (Novart Petra)



Kiiltävä valkoinen V464



Rosterin värinen V181



Betoni VBW558



Musta kivi VMK525

Välitilalaatta (Laattapiste)



PPA UNI Cristal PC113 10x30, kiiltävä
PPA UNI Cristal PP113 10x30, matta
- Valkoinen
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



PPA UNI Prata PC87 10x30, kiiltävä
PPA UNI Prata PP87 10x30, matta
- Vaaleanharmaa
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



PPA UNI Metal PC225 10x30, kiiltävä
PPA UNI Metal PP225 10x30, matta
- Harmaa
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



TH White Glossy 30x60, rektifioitu, kiiltävä
TH White Matt 30x60, rektifioitu, matta
- Valkoinen
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Asennusvaihtoehdot 10x30 -laatoille:
- vaakaan, 1/3-limityksellä (palautuva)
- vaakaan, saumat kohdakkain

Välitilavalaisin (Alppilux)



Ami LED-valaisin
- Kytkin ja pistorasioiden määrä sähkökuvien mukaisesti
- Valkoinen tai harmaa maalattu alumiini

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN VARUSTEET

Allas (Franke)





Panda RPB 480C tai Panda RPB 400C
- Leveys 500 mm tai 410 mm
- Kalustekaavion mukaisesti
- Tasoon päältä asennettava
- Teräsallas, 1-altainen
- Viistoreunainen



Arctic White



Titanium Silver



Carbon Black

Sirius SID 611 tai Sirius SID 611-78
- Leveys 1000 tai 780 mm
- Kalustekaavion mukaisesti
- Tasoon päältä asennettava
- Valutustasollinen komposiittiallas
- 1-altainen
- Värivaihtoehdot: Arctic White, Titanium Silver ja Carbon Black

Hana (Mora)



MMIX K7 MA 732070.TT
- J-juoksuputki



MMIX K6 MA 732020.TT
- L-juoksuputki



MMIX K5 MA 732150.TT
- C-juoksuputki

Hanoissa astianpesukoneliitäntä.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Liesikupu (Swegon)





Casa Salsa CSV6/CSV5
- Valkoinen, valkoisella lasilla
- Ulosvedettävä liesituuletin





Casa Salsa CSR6/CSR5
- Maalattu hopea, mustalla lasilla
- Ulosvedettävä liesituuletin

Keittotaso (Siemens)





EH651FEB1E tai EH375FBB1E
- Induktiotaso
- Viistoreunainen
- TouchSlider-ohjaus
- PowerBoost -toiminto

Kalusteuuni (Siemens)





HB301W2S, valkoinen
HB301E2S, teräs
- Monitoimiuuni
- Kalusteeseen sijoitettava
- Pikakuumennus ja 3D-kiertoilma
- Energialuokka A



CM633GBS1S, teräs
- Yhdistelmäuuni (uuni ja mikro)
- Kalusteeseen sijoitettava
- LED-valaistus
- VarioSpeed-toiminto ja SoftMove-uuninluukku
- Max teho 1000W

Astianpesukone (Siemens)



SN45D202SK / SR45E231SK, valkoinen
SN45D801SK / SR46M580SK, teräs
- Leveys 600 mm tai 450 mm
- VarioSpeed-toiminto
- AquaStop® suojaa vesivahingoilta
- Energialuokka A+

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Jääkaappipakastin (Siemens)



KG36NNW30, valkoinen
KG36NNL30, teräs
- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

Jääkaappi ja kaappipakastin (Siemens)





KG36VNW30 jääkaappi ja **GS36NVW30 kaappipakastin, valkoinen**
KS36VVI30 jääkaappi ja **GS36NVI30 kaappipakastin, teräs**
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- LED-valaistus
- Jääkaapin tilavuus 346 l
- Kaappipakastimen tilavuus 237 l
- Energialuokka A++

Jääkaappi pakastelokerolla (Siemens)



KI18LV60
- Kalustepeitteinen
- Käyttötilavuus 129 l
- Energialuokka A++
- Pakastimen tilavuus 87 l

Pakastinkaappi (Siemens)



GU15DA55
- Kalustepeitteinen
- Käyttötilavuus 98 l
- Energialuokka A+

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

MAKUUHUONE JA ETEINEN (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



Aino 141
- Valkoinen matta
- Melamiiniovi



Emma 146
- Lämmin puu
- Melamiiniovi

Kalusterunko ja -sokkeli valkoista melamiinia.

Vedin (Novart Petra)



SE16
- Reikäväli 160 mm



ST16
- Reikäväli 160 mm



SK12
- Reikäväli 128 mm

Vetimet ovat RST-vetimiä.

LATTIA

Parketti ja jalkalistat (Kährs)



Tammi Sorrento Matt
- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistan värikoodi Sorrento



Tammi Como Matt
- Mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistan värikoodi LV1114

Parkettien jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä. Lattiaan tehdään liikuntasaumat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)
- Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
- LED-lippa (2 x 1,7 W)
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- Leveys 600 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Temalette TSL 60Y 01

Allaskaappi (Novart Novasani)
- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- RST-vedin
- Leveys 600 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Laatikosto: Novasani BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Seinälaatta (Laattapiste)
- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan
- TH White Matt 25x40 Super White
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Laattapiste)
- Luonnonvalkoinen matta
- Asennus vaakaan
- TH Minimal White 25x40
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Laattapiste)
- Luonnonvalkoinen
- TH Minimal White 10x10
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)
- Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
- LED-lippa (2 x 1,7 W)
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- Leveys 600 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Temalette TSL 60Y 01

Allaskaappi (Novart Novasani)
- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- RST-vedin
- Leveys 600 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Laatikosto: Novasani BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Seinälaatta (Laattapiste)
- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan ?
- TH White Matt 25x40 Super White
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Pystytehosteraita (Laattapiste)
- Vaaleanharmaa mosaiikki
- Kuvasta poiketen, pystyraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 300 mm nurkasta
- IA Ant. 7009 Clematide 2,5x2,5
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta (Laattapiste)
- Tummanharmaa
- TH Minimal Dark Grey 10x10
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)
- Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
- LED-lippa (2 x 1,7 W)
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- Leveys 600 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Temalette TSL 60Y 01

Allaskaappi (Novart Novasani)
- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- RST-vedin
- Leveys 600 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Laatikosto: Novasani BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Seinälaatta (Laattapiste)
- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- TH White Matt 25x40 Super White
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Laattapiste)
- Mustanharmaa
- Asennus vaakaan
- TH Minimal Nero 25x40
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta (Laattapiste)
- Mustanharmaa
- TH Minimal Nero 10x10
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Peilikaappi (Temal)



TSL 60Y 01
- Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
- LED-lippa (2 x 1,7 W)
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- Leveys 600 mm

Allaskaappi



Allaskaappi (Novart)
- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- RST-vedin
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Laatikosto: Novasani BM6KYZB6
- Allas: Novasani ALDINA6

Pesuallas



Aldina6 (Novart Novasani)
- Valumarmoriallas
- Valkoinen
- Syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm
- Kalustekaavion mukaisesti



Minislim 11130 (IDO)
- Kompakti tasoallas
- Valkoinen
- Syvyys 220/275 mm, vahvuus 160 mm
- Kalustekaavion mukaisesti

Kalusteiden ovimalli (Novart)



Novasani Tiber 961
- Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi



Po 210
- Valkoinen puusyykuvio
- Mikrolaminaattiovi



Drava 162
- Harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Vedin (Novart Petra)



SE16
- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



ST16
- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



SK12
- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



RSN
- RST-vedin
- Nuppi, halkaisija 25 mm

Hanat (Mora)



MMIX MA 733087.TT
- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT
- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



MMIX S5 MA130310
- Suihku
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

MMIX T5 MA730100
- Termostaattihana
- Kromattu

WC-istuin (IDO)



Seven D 37310
- Pehmeä kansi
- Kaksoishuuhtelu

Suihkuseinä (Hietakari)



Volume 821
- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta hopea profiili
- Kirkas lasi

Koukustot ja WC-paperiteline (Abloy)



Trik koukut
- Tuote: FH644
- Alumiinin värinen



Trik WC-paperiteline
- Tuote: FH640
- Alumiinin värinen

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

LAATOITETTAVIEN TILOJEN SEINÄT

Seinälaatta (Laattapiste)




TH White 25x40 Super White
TH White Matt 25x40 Super White
• Kiiltävä- tai mattavalkoinen
• Asennus vaakaan tai pystyyn
• Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä (Laattapiste)



TH Minimal White 25x40
• Luonnonvalkoinen, matta
• Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



TH Minimal Beige 25x40
• Vaaleanruskea, matta
• Sauma: Kiilto 28, hiekanruskea



TH Minimal Brown 25x40
• Ruskea, matta
• Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa




TH Minimal Grey 25x40
• Harmaa, matta
• Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



TH Minimal Nero 25x40
• Mustanharmaa, matta
• Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Tehostelaatat asennetaan vaakaan joko saunan ovi tai allaskaluste -seinälle.

Pystytehosteraita (Laattapiste)




IA Ant.7009 Clematide 2,5x2,5
• Vaaleanharmaa mosaiikki
• Sauma: Kiilto 10, valkoinen




IA Set.2004 Carbone 5x10
• Musta mosaiikki
• Sauma: Kiilto 10, valkoinen



IA Set.7023 Lavanda 2,5x2,5
• Vedenvihreä mosaiikki
• Sauma: Kiilto 10, valkoinen



IA Set.2003 Fumo 5x10
• Tummanharmaa mosaiikki
• Sauma: Kiilto 10, valkoinen



IA Ant.7024 Agapanto 2,5x2,5
• Sininen mosaiikki
• Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Noin 300 mm levyinen pystytehosteraita asennetaan suihkun viereiselle seinälle noin 300 mm nurkasta.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

LAATOITETTAVIEN TILOJEN LATTIAT

Lattialaatta (Laattapiste)



TH Minimal White 10x10
- Luonnonvalkoinen, matta
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



TH Minimal Beige 10x10
- Vaaleanruskea, matta
- Sauma: Kiilto 28, hiekanruskea



TH Minimal Brown 10x10
- Ruskea, matta
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



TH Minimal Grey 10x10
- Harmaa, matta
- Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



TH Minimal Dark Grey 10x10
- Tummanharmaa, matta
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



TH Minimal Nero 10x10
- Mustanharmaa, matta
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Saunan lattia laatoitetaan kylpyhuoneen laattavalintojen mukaisesti.

SAUNA

Lauteet ja paneloinnit



Katto, seinät ja lauteet
- Kuusi, katon panelointi vaakaan

Ovi



Täyslasiovi
- Kirkas lasi
- Puinen vedin
- Koko 900x2000 mm

Kiuas



Vega BC
- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Teräksen värinen

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

ASUNNON YLEISILME

Sähkörasiat (ABB)



Jussi-sarja
- Valkoinen

Väliovien painikehelat (Abloy)



Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011
- Kromattu



Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012
- Satiinikromattu

Eteisen valaisin (M-Light)



ML-Real LED 10A
- Uppoasennettava LED-valaisin
- Upotusaukon halkaisija ø 182 mm (LED 10)
- Tasainen valontuotto
- Väri: alumiini

Kylpyhuoneiden valaisimet (Lumiance)




Instar Trend Swing
- Uppoasennettava LED-valaisin
- Valaisimen halkaisija ø 83 mm
- Upotusaukon halkaisija ø 75 mm
- Tasainen valontuotto
- Väri: harjattu alumiini
- IP23

Sälekaihtimet



Sälekaihtimet
- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia.
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovessa ja paloikkunoissa sälekaihtimet pinta-asennettuina

Verhokiskot



Verhokiskot
- Valkoinen, 2-urainen
- Etulevyn korkeus 50 mm tai ilman etulevyä
- Kiinnitys kattoon tai seinään

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

yitkoti.fi



YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2990*

yitkoti.fi

*Puhelun hinta 0,088 eur/min


Valintalomake

Hintaan sisältyvät materiaalit

VANTAAN VUORIKIDE

11.4.2017





Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: VANTAAN VUORIKIDE Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

_____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä ja allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

_____

_____

_____

_____

_____

Palautus: Tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin,
sähköpostilla muutostyöinsinöörille tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Kerrostalot Pääkaupunkiseutu
PL36, 00621 Helsinki

yitkoti.fi

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
Tila	**X**	**Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen**	
KEITTIÖ			
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	**Novart: Petra Milka 961**
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	**Novart: Petra Milka 96H**
		Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla	**Novart: Heli 210**
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	**Novart: Helka 162**
		Asunnossa **B37** lukittavat seinäkaapit, 3 kpl	
Vedin		RST vedin	**Novart: Petra SE16**
		RST vedin	**Novart: Petra ST16**
		RST vedin	**Novart: Petra SK12**
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	**Novart**
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	**Novart**
Työpöytätaso		Tasojen paksuus 30 mm, reunanauhat tasojen värisiä.	
		Valkoinen laminaatti	**Novart: Petra WN4 (451)**, reunanauha (VAABS)
		Luonnontammi laminaatti	**Novart: Petra ON4 (607)**, reunanauha (ONABS)
		Betoni laminaatti	**Novart: Petra BW (558)**, reunanauha (BWABS)
		Musta kivi laminaatti	**Novart: Petra MK4 (525)**, reunanauha (MKABS)
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulautalaatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. seikkuulaudan ja mururitilän kehyksellä).	
Kalusteiden välitila		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy	**Novart: Petra V464**
		Rosterin värinen laminaattilevy	**Novart: Petra V181**
		Betoni laminaattilevy	**Novart: Petra VBW558**
		Musta kivi laminaattilevy	**Novart: Petra VMK525**
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan saumat kohdakkain	**Laattapiste: TH White Glossy 30x60 rektifioitu,15530911** Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan saumat kohdakkain	**Laattapiste: TH White Matt 30x60 rektifioitu, 15530913** Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen kiiltävä laatta	**Laattapiste: PPA Uni Cristal PC113 10x30, 132014820** Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta	**Laattapiste: PPA Uni Cristal PP113 10x30, 132014922** Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Vaaleanharmaa kiiltävä laatta	**Laattapiste: PPA Uni Prata PC87 10x30, 132014812** Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa matta laatta	**Laattapiste: PPA Uni Prata PP87 10x30, 1320149126** Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Harmaa kiiltävä laatta	**Laattapiste: PPA Uni Metal PC225 10x30, 132014830** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Harmaa matta laatta	**Laattapiste: PPA Uni Metal PP225 10x30, 13201493021** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
Välitilalaatan asennustapa		Asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva)	
		Asennus vaakaan saumat kohdakkain	

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT

KEITTIÖ

Välitilavalaisin		LED-valaisin, 2-osainen pistorasia ja kytkin, maalattu alumiini	
		Valkoinen	**Alppilux: Ami**
		Harmaa	
Allas		Tasoon päältä asennettava, 1-altainen, kalustekaavion mukaisesti.	
		Teräsallas	**Franke: Panda RBP 480C tai Panda RBP 400C**
		Valutustasollinen komposiittiallas, väri valkoinen	**Franke: SIRIUS SID 611 tai SIRIUS SID 611-78, Artic White**
		Valutustasollinen komposiittiallas, väri harmaa	**Franke: SIRIUS SID 611 tai SIRIUS SID 611-78, Titanium Silver**
		Valutustasollinen komposiittiallas, väri musta	**Franke: SIRIUS SID 611 tai SIRIUS SID 611-78, Carbon Black**
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	**Mora: MMIX K7 MA 732070.TT**
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	**Mora: MMIX K6 MA 732020.TT**
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	**Mora: MMIX K5 MA 732150.TT**
Liesikupu		Ulosvedettävässä liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin. Kalustekaavion mukaisesti.	
		Valkoinen, valkoisella lasilla	**Swegon Casa: Salsa CSV6/CSV5**
		Maalattu hopea, mustalla lasilla	**Swegon Casa: Salsa CSR6/CSR5**
Keittotaso		Induktio, leveys 600 mm, viistoreuna	**Siemens: EH651FEB1E**
		Asunnoissa **A2, A6, A8, A13, A15, A20, A22, A27, A29** ja **B33**	
		Induktio, leveys 300 mm	**Siemens: EH375FBB1E**
Kalusteuuni		Monitoimi-kalusteuuni, leveys 600 mm	
		Valkoinen	**Siemens: HB301W2S**
		Teräs	**Siemens: HB301E2S**
		Asunnoissa **A2, A6, A8, A13, A15, A20, A22, A27, A29, B33** ja **B36**	
		Yhdistelmäuuni (uuni ja mikro)	**Siemens: CM633GBS1S**
Astianpesukone		Leveys 600 mm tai leveys 450 mm	
		Valkoinen	**Siemens: SN45D202SK** tai **SR45E231SK**
		Teräs	**Siemens: SN45D801SK** tai **SR46M580SK**
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin, asunnoissa **1-3H+K**	
		Valkoinen	**Siemens: KG36NNW30**
		Teräs	**Siemens: KG36NNL30**
		Jääkaappi ja kaappipakastin, asunnoissa **4H+K**	
		Valkoinen	**Siemens: KS36VNW30** jääkaappi ja **GS36NVW30** kaappipakastin
		Teräs	**Siemens: KS36VVI30** jääkaappi ja **GS36NVI30** kaappipakastin
		Asunnoissa **A2, A6, A8, A13, A15, A20, A22, A27, A29** ja **B33**	
		Jääkaappi pakastelokerolla, kalustepeitteinen	**Siemens: KI18LV60**
		Asunnossa **B37**	
		Pakastinkaappi, kalustepeitteinen	**Siemens: GU15DA55**

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
MAKUUHUONE			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	**Novart: Petra Aino 141**
		Lämmin puu, melamiiniovi	**Novart: Petra Emma 146**
Vedin		RST vedin	**Novart: Petra SE16**
		RST vedin	**Novart: Petra ST16**
		RST vedin	**Novart: Petra SK12**
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	**Novart**
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	**Novart**
VAATEHUONE			
		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	
ETEINEN			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	**Novart: Petra Aino 141**
		Lämmin puu, melamiiniovi	**Novart: Petra Emma 146**
		Asunnossa **B37** lukittavat komerot, 3 kpl	
Vedin		RST vedin	**Novart: Petra SE16**
		RST vedin	**Novart: Petra ST16**
		RST vedin	**Novart: Petra SK12**
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	**Novart**
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	**Novart**
LATTIA			
Parketti ja jalkalistat		Parkettien jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä.	
		Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	**Kährs: Tammi Sorrento Matt.** Jalkalistan värikoodi Sorrento.
		Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	**Kähr: Tammi Como Matt**. Jalkalistan värikoodi LV1114.
		Lattiaan tehdään liikuntasaumat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
KYLPYHUONE			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi LED-lipalla	**Temal: TSL60Y 01**
		Allaskaappi laatikostolla	**Novart: Novasani**, laatikosto **BM6KYZB6**
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	**Novart**
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	**Novart: Novasani ALDINA6**
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	**Novart: Novasani Tiber 961**
		Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	**Novart: Po 210**
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi	**Novart: Drava 162**
Vedin		RST vedin	**Novart: Petra SE16**
		RST vedin	**Novart: Petra ST16**
		RST vedin	**Novart: Petra SK12**
		RST vedin	**Novart: Petra RSN**
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	**Mora: MMIX MA 733087.TT**
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä	**Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595**
		Suihkuhana ja suihkusetti	**Mora: MMIX T5 MA730100** ja **MMIX S5 MA130310**
WC-istuin		Valkoinen, pehmeä muovinen istuinkansi	**IDO: Seven D 37310**
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, matta hopea profiili, kirkas lasi	**Hietakari: Volume 821,** 770x1900 mm (kalustekaavion mukaisesti)
		Asunnon **B37** kylpyhuone 2:ssa suihkuverhokisko.	
Varusteet		Alumiinin väriset koukut ja WC-paperiteline	**Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja WC-paperiteline FH640**
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja WC-paperitelinettä ei toimiteta.	
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	**Laattapiste: TH White 25x40 Super White kiiltävä valkoinen, 12913355, Sauma: Kiilto 10, valkoinen**
		Valkoinen, matta	**Laattapiste: TH White Matt 25x40 Super White, 12913356, Sauma: Kiilto 10, valkoinen**
Laatan asennustapa		Asennus vaakaan	
		Asennus pystyyn	
Tehosteseinä		Luonnonvalkoinen, matta, asennus vaakaan	**Laattapiste: TH Minimal White 25x40, 12913330** Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Beige, matta, asennus vaakaan	**Laattapiste: TH Minimal Beige 25x40, 12913337** Sauma: Kiilto 28, hiekanruskea
		Ruskea, matta, asennus vaakaan	**Laattapiste: TH Minimal Brown 25x40, 12913342** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Harmaa, matta, asennus vaakaan	**Laattapiste: TH Minimal Grey 25x40, 12913331** Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
		Mustanharmaa, matta, asennus vaakaan	**Laattapiste: TH Minimal Nero 25x40, 12913332** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Ei tehosteseinää	
Tehosteseinän sijainti		Tehostelaatta asennetaan saunan ovi -seinälle	
		Tehostelaatta asennetaan allaskaluste -seinälle	

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
KYLPYHUONE			
Pystytehosteraita		Vaaleanharmaa mosaiikki	**Laattapiste: IA Ant.7009 Clematide 2,5x2,5, 15703009**
		Sininen mosaiikki	**Laattapiste: IA Ant.7024 Agapanto 2,5x2,5, 15703024**
		Vedenvihreä mosaiikki	**Laattapiste: IA Ant.7023 Lavanda 2,5x2,5, 15703023**
		Tummanharmaa	**Laattapiste: IA Set.2003 Fumo 5x10, 15660112**
		Musta	**Laattapiste: IA Set.2004 Carbone 5x10, 15660113**
		Ei pystytehosteraitaa	
Pystytehosteraidan sijainti		Pystytehosteraita on n. 30 cm levyinen ja asennetaan suihkun viereiselle seinälle n. 30 cm nurkasta. Sauma: Kiilto 10, valkoinen	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Luonnonvalkoinen, matta	**Laattapiste: TH Minimal White 10x10, 11406031** Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanruskea, matta	**Laattapiste: TH Minimal Beige 10x10, 11406032** Sauma: Kiilto 28, hiekanruskea
		Ruskea, matta	**Laattapiste: TH Minimal Brown 10x10, 11406038** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Harmaa, matta	**Laattapiste: TH Minimal Grey 10x10, 11406033** Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta	**Laattapiste: TH Minimal Dark Grey 10x10, 11406036** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Mustanharmaa, matta	**Laattapiste: TH Minimal Nero 10x10, 11406035** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
Kynnys		Tammikovapuukynnys	

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
ERILLIS-WC			
Katto		Kuusipaneeli STP, valkokuultolakattu	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi LED-lipalla	**Temal: TSL60Y 01**
		Allaskaappi laatikostolla	**Novart: Novasani**, laatikosto **BM6KYZB6**
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	**Novart**
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	**Novart: Novasani ALDINA6**
		Asunnoissa **A1, A7, A14, A21, A28, B37, B43, B49** ja **B55**	
		Valkoinen posliiniallas, tammihylly pyyhetelineellä (500 x 220/275 x 160 mm)	**IDO: Mosaik Minislim 11130**
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	**Novart: Novasani Tiber 961**
		Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	**Novart: Po 210**
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi	**Novart: Drava 162**
Vedin		RST vedin	**Novart: Petra SE16**
		RST vedin	**Novart: Petra ST16**
		RST vedin	**Novart: Petra SK12**
		RST vedin	**Novart: Petra RSN**
Hana		Pesuallashana bideellä	**Mora: MMIX MA 733082.TT**
WC-istuin		Valkoinen, pehmeä muovinen istuinkansi	**IDO: Seven D 37310**
Varusteet		Alumiinin värinen koukku ja WC-paperiteline	**Abloy: Trik koukku FH644 (1 kpl) ja WC-paperiteline FH640**
		Suunnitelman mukaisia koukua ja WC-paperitelinettä ei toimiteta.	
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	**Laattapiste: TH White 25x40 Super White kiiltävä valkoinen, 12913355**
		Valkoinen, matta	**Laattapiste: TH White Matt 25x40 Super White, 12913356**
Laatan asennustapa		Asennus vaakaan. Sauma: Kiilto 10, valkoinen	
		Asennus pystyyn. Sauma: Kiilto 10, valkoinen	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista	
Lattialaatta		Luonnonvalkoinen, matta	**Laattapiste: TH Minimal White 10x10, 11406031** Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanruskea, matta	**Laattapiste: TH Minimal Beige 10x10, 11406032** Sauma: Kiilto 28, hiekanruskea
		Ruskea, matta	**Laattapiste: TH Minimal Brown 10x10, 11406038** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Harmaa, matta	**Laattapiste: TH Minimal Grey 10x10, 11406033** Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta	**Laattapiste: TH Minimal Dark Grey 10x10, 11406036** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Mustanharmaa, matta	**Laattapiste: TH Minimal Nero 10x10, 11406035** Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
Kynnys		Tammikovapuukynnys	

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT			
SAUNA			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lattia		Kylpyhuoneen lattiaa vastaava keraaminen laatta	
Lauteet		Kuusilauteet, selkänoja	
Ovi		Kirkas lasi	**Täyslasiovi (900x2000)**, puinen vedin
Ovilistat		Saunasuojakäsitelty puulista	
Kiuas		Sähkökiuas	**Harvia: Vega BC** 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
Jalkalistat		Lattialaatta	
YLEISILME			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähkörasiat		Valkoinen	**ABB: Jussi-sarja**
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi, pohjapiirustuksen mukaan.	
		Asunnon **B37** makuuhuoneiden väliovet lukittavissa.	
Ovilistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista.	
Väliovien painikehelat		Kromatut	**Abloy: Primo Polarita** 16/001 Zn/CR 25011
		Satiinikromatut	**Abloy: Primo Polarita** 16/001 Zn/HCR 25012
Kerrostaso-ovi		Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Parveke- /terassiovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	