



# YIT Kodin materiaalit

ASUNTO OY TUUSULAN MAJAPAIKKA

17.5.2017



## KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

## Kalusteovet (Novart Petra)



**YIT Kodit:** A9, A11, A13, A14, A18, B23  
B25, B28, B30

**Milka 961**

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi
- LE24-valolista, valkoinen



**YIT Kodit:** A5, A8, B27

**Heli 210**

- Valkoinen puusyykuvio
- Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla
- oven sävyisellä akryylireunalla
- LE24-valolista, valkoinen



**YIT Kodit:** B31

**Rita 164 / Milka 961**

- Seinäkaapit ja komerot Rita 164 Tumma harmaa puu mikrolaminaattiovi oven sävyisellä abs-reunanauhalla
- Pöytäkaapit Milka 961 valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- LE24-valolista, valkoinen

**YIT Kodit:** A14

## Vetimet (Novart Petra)



**YIT Kodit:** A8, A9, A13, B25, B30, B31

**SK12**

- RST vedin, kulmikas, kapea
- kokonaispituus 138mm, porausväli 128 mm



**YIT Kodit:** A5, B27

**SL23**

- RST vedin, ohut, pitkä
- kokonaispituus 236 mm



**YIT Kodit:** A11, A18, B23

**SE16**

- RST vedin, kulmikas, leveä
- kokonaispituus 169 mm, porausväli 160 mm



**YIT Kodit:** A14, B28

**RK12**


- RST vedin, kaareva, leveä
- kokonaispituus 137mm, porausväli 128 mm

## KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET


## Työpöytä (Novart Petra)




- YIT Kodit:** A5, A8, B27, B28  
**FB4, Valkea puu, puusy**
- Laminaattitaso, suora reuna
  - Tason värisellä reunanauhalla (FBABS)
  - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:** A18  
**BW4, Harmaa betoni**
- Laminaattitaso, suora reuna
  - Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
  - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:** A9, A11, A14, B23, B25, B30, B31  
**GP4, Harmaa patina**
- Laminaattitaso, suora reuna
  - Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)
  - Paksuus 30 mm



- YIT Kodit:** A13  
**MK4, Musta kivi**
- Laminaattitaso, suora reuna
  - Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)
  - Paksuus 30 mm

## Keittiöhanat (Mora Armatur)



- Mora MMIX K7, 7320 070.TT**
- Keittiöhana j-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä

## Allas (Lapetek)



- Blanco Tipo 6 Basic RST**
- Työtason päältä asennettu
  - RST-allas
  - Yksi iso allas + apuallas (kalustekaavion muk.)
  - Tason leveys: 605mm
  - Ison altaan koko: 330x420mm  
Altaan syvyys: 160mm
  - Apualtaan koko: 160x310mm  
Altaan syvyys: 80mm

## Välitilan valaisin (Ensto Electric)



- Ali AL13221/13214**
- Loisteputkivalaisin kytkimellä ja pistorasialla, valkoinen
  - Teho: 14/21W



## KEITTIÖN VÄLITILAN LAATAT JA LAMINAATIT SEKÄ VARUSTEET


## KODINKONEET (SIEMENS, kalustekaavioiden mukaisesti)

## Välitilan laatat (Laattapiste)



- YIT Kodit:** A14, B23  
**PCE Spirit Branco 20x40**
- Valkea tuohikuvio, matta  
129 134 060 730
  - Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

## Välitilan laminaatti (Novart)



- YIT Kodit:** A5, A8, A9, A11, A13, A18, B27, B28, B30  
**V464, Kiiltävä valkoinen**
- Kuitulevy 3mm + pintalaminointi




- YIT Kodit:** B25, B30  
**V181, Rosteri**
- Kuitulevy 3mm + pintalaminointi

## Liesikupu (Swegon)



- Casa Salsa Central**
- Ulosvedettävä liesikupu, valkoinen
  - Leveys 600mm
  - Mekaaninen ohjaus, Led valo
  - Tehostus ajastimella 30, 60 tai 1230 min.

## Keittotaso (Siemens)



- ET651FEN1E**
- Keraaminen keittotaso
  - U-facettiDesign-reunus
  - 4 highSpeed keittoaluetta
  - 17 tehotasoa
  - nopea ja helppo kosketusohjaus
  - Jälkilämmönoitin
  - Leveys: 600mm

## Kalusteuni (Siemens)



- HB301W2S, valkoinen**
- Kalusteeseen sijoitettu uuni
  - Uunin tilavuus: 66 ltr
  - Energialuokka: A
  - Uunitoiminnot: Mm. variogrilli, 3D-kiertoilma-pikakuumennus, ylä- / alalämpö
  - Lämpötilan säätö: 50 -270 ° C
  - Mekaaninen luukunlukitus
  - Leveys: 600mm

## Jääkaappipakastin (Siemens)



- KG36NNW30, valkoinen**
- Energialuokka: A++
  - Kulutus: 235 kWh/vuosi
  - Tilavuus: 302 ltr (Jk: 215 ltr/Pk: 87 ltr)
  - multiAirflow-tasainen, tehokas ilmankierto
  - Led-valaistus, elektr. lämpötilanohjaus
  - freshBox: vihanneslaatikko, jossa aaltomainen pohja suojaa liialta kosteudelta
  - 4 turvasihylyä, joista 3 säädettävissä
  - Pakastin: noFrost- ja pikapakastustoiminto
  - Ovi aukeaa oikealle
  - Korkeus: 186 cm

## KEITTIÖN KODINKONEET (SIEMENS, Kalustekaavioiden mukaisesti)

## ETEISEN JA MAKUUHUONEEN KOMEROT (kalustekaavioiden mukaisesti)

## Astianpesukone (Siemens)



**YIT Kodit:** A11, B25

**SR45E231SK, valkoinen, 45 cm**

- Työtason alle sijoitettava astianpesukone
- Energialuokka: A+ / Kuivausteho: A
- Astiastojen lukumäärä: 9
- Äänitaso: 46 dB
- 5 ohjelmaa: mm. Auto 45-65°C, Eko 50°C,
- VarioSpeed-ohjelman nopeutustoiminto
- Helppo täyttää, VarioFlex -korit
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- AquaStop suojaa vesivahingoilta



**YIT Kodit:** A5, A8, A9, A13, A14, A18, B23, B27, B28, B30, B31

**SN414WO1AS, valkoinen, 60cm**

- Työtason alle sijoitettava astianpesukone
- Energialuokka: A+ / Kuivausteho: A
- Astiastojen lukumäärä: 12
- Äänitaso: 48 dB
- 4 ohjelmaa: Normaali 65 °C, Eko 50 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
- VarioSpeed-ohjelman nopeutustoiminto
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaStop suojaa vesivahingoilta
- Lapsilukitus luukulle
- Vario -korijärjestelmä

## Kalusteovet (Novart Petra)



**Aino 141**

- Valkoinen melamiiniovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

## Vetimet (Novart Petra)



**YIT Kodit:** A5, A8, A9, A13, B25, B27, B30, B31

**SK12**

- RST vedin, kulmikas, kapea
- kokonaispituus 138mm, porausväli 128 mm



**YIT Kodit:** A11, A18, B23

**SE16**

- RST vedin, kulmikas, leveä
- kokonaispituus 169 mm, porausväli 160 mm



**YIT Kodit:** A14, B28

**RK12**

- RST vedin, kaareva, leveä
- kokonaispituus 137mm, porausväli 128 mm

## PESUHUONEEN JA ERILLIS-WC:N KALUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)

## Kalusteovi (Novart Novasani)



**YIT Kodit:** A9, A11, A13, A14, A18, B23  
B25, B28, B30, B31

**Tiber 961**

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi
- Kalusteunko valkoinen melamiini



**YIT Kodit:** A5, A8, B27

**Po 210**

- Valkoinen puusyy
- Mikrolaminaattiovi oven sävyisellä akryylireunalla
- Kalusteunko valkoinen melamiini

## Vedin (Novart Petra)



**YIT Kodit:** A5, A8, A9, A13, B27, B30, B31  
**SK12**

- RST vedin, kulmikas, kapea
- kokonaispituus 138mm, porausväli 128 mm



**YIT Kodit:** A11, A18, B23, B25  
**SE16**

- RST vedin, kulmikas, leveä
- kokonaispituus 169 mm, porausväli 160 mm



**YIT Kodit:** A14, B28

**RK12**

- RST vedin, kaareva, leveä
- kokonaispituus 137mm, porausväli 128 mm

## Valaisinpeilikaappi PH (Temal)

**Temalette TSL60Y**

- Led-valolippa
- Pistorasia
- Leveys 60 cm

## Pesuallas ja allaslaatikosto (Novart)

**Novasani ALDINA6**

- Altaan syvyys 400 mm, leveys 600 mm ja korkeus 50 mm
- Valumarmori

**UBM6KYZ6B**

- Kahdella laatikolla
- Laatikoston syvyys 400mm
- Vaimennusmekanismi
- Runko valkoinen
- Kohteen vakio-ovi- ja vedinmallilla
- Leveys 600 mm

## Tasopeili ja valaisin WC


**Tasopeili ja loisteputkivalaisin**

- Peilin koko n. 600 x 1150 mm

## PESUHUONEEN, SAUNAN JA ERILLIS-WC:N LATTIALAATAT (Laattapiste)

## PESUHUONEEN SEINÄLAATAT (Laattapiste)


## Lattialaatta




- YIT Kodit:** A5, B27  
**TH Minimal Grey 10x10**
- Vaalean harmaa, 114 060 33
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 44 tummanharmaa




- YIT Kodit:** B23  
**TH Minimal Brown 10x10**
- Ruskea, 114 060 38
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 44 tummanharmaa



- YIT Kodit:** A9, A11, A14, A18, B25, B28, B30  
**TH Minimal Dark Grey 10x10**
- Tummanharmaa, 114 060 36
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 48, hiilenharmaa




- YIT Kodit:** A13, B31  
**TH Minimal Nero 10x10**
- Mustanharmaa, 114 060 35
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 48, hiilenharmaa




- YIT Kodit:** A8  
**TH Minimal Beige 10x10**
- Beige, 114 060 32
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 29 vaalea beige

## PH:n seinälaatta



- YIT Kodit:** A5, A11, A13, A18, B27, B28, B30 B31  
**TH White 20x40 Glossy**
- Valkoinen kiiltävä, 129 125 66
  - Asennus vaakaan
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen



- YIT Kodit:** A8, A9, A14, B23, B25  
**TH White 20x40 Matt**
- Valkoinen matta, 129 125 67
  - Asennus vaakaan
  - Sauma ja silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

## Tehosteraita



- YIT Kodit:** A5, A9, A11, A18, B25, B27  
**IA Ant. 7004 Plumbago 2,5x2,5**
- Harmaa kirjava, 157 030 04
  - Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

**Tehosteraidan leveys n. 15 cm.  
 Suihkun viereiselle seinälle n. 40cm  
 nurkasta tai suihkun viereiselle  
 seinälle keskeisesti.**

## PESUHUONEEN TEHOSTESEINÄLAATAT (Laattapiste)

## PESUHUONEEN JA WC:N VARUSTEET

## Tehosteseinä



- YIT Kodit:** B23  
**TH Minimal Brown 25x40**
- Ruskea, 129 133 42
  - Asennus vaakaan
  - Sauma/silikoni: Kiilto 44, tummanharmaa



- YIT Kodit:** A13, A14, B28, B30, B31  
**TH Minimal Nero 25x40**
- Tummanharmaa, 129 133 32
  - Asennus vaakaan
  - Sauma/silikoni: Kiilto 48, hiilenharmaa



- YIT Kodit:** A8  
**TH Minimal Beige (bone) 25x40**
- Beige, 129 133 37
  - Asennus vaakaan
  - Sauma/silikoni: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Tehosteseinä asennetaan suihkusetin tai pesualtaan takaiselle seinälle asunto-tyypistä riippuen.

## Suihkusetti ja -hana (Mora Armatur)

**MMIX S5, 130 310- Käsिसuihkusetti**

- 1 suihkumuoto
- Helposti puhdistettava "Easy Clean" suihkusiivilä, Ø 80 mm

**MMIX T5, 730 100**

- Termostaatti-kylpyhana
- Sivulle kääntyvä juoksuputki

## Pesuallashana (Mora Armatur)

**MMIX 733 005.TT**

- B5 Sanette
- Allashana bidé-käsisisuikulla
- PH 32,5; 48,0; 52,5; 65,0 ja 65,5 m<sup>2</sup> asunnoissa
- WC (erillis-wc:t)

**MMIX 733 087.TT**

- B6 Sanette
- Allashana bideellä ja pesukoneventtiilillä
- PH 46,5; 49,5; 50,0; 56,5; 57,0 ja 77,5 m<sup>2</sup> asunnoissa



**PESUHUONEEN, WC:N JA SAUNAN VARUSTEET (kalustekaavioiden mukaisesti)**

**Wc-istuin (Ido)**



**Seven D**

- Malli 37310, valkoinen
- Pehmeä kansi


**Kiuas (Sawo)**



**Scancia**


- Sähkökiuas, teräksen värinen
- Teho saunan koon mukaan
- Käyttökytkimet kiukaan sivussa

**Koukut ja wc-paperiteline (Abloy)**



**Trik FH640 wc-paperiteline**

- Himmeä, alumiinvärinen



**Trik FH644 koukustot**

- Himmeä, alumiinivärinen

**Saunan valaisin (Ensto Electric)**



**AVH11**

- Saunavalaisin
- Teho: 60W
- Lasikupu

## ASUNNON YLEISILME

## Parketti (Kährs)



**YIT Kodit:** A13, A14, B23

**Oak Como Matt / 153N38 EK09**

- Satiinilakattu tammi, natur
- 3-sauvalautaparketti
- Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat kuultokäs. mäntyä (LV1114)



**YIT Kodit:** A5, A8, A9, A11, A18, B25, B27, B28, B30, B31

**Oak Sorrento Matt / 153N38 EK09**

- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Koko: 15 x 200 x 2423 mm
- Jalkalistat vaal. kuultokäsiteltyä mäntyä (Sorrento)

## Sävymaalaukset



**YIT Kodit:** A8, B23

**Sävy V484**

- vaalean ruskea



**YIT Kodit:** A5, A9, A11, A13, A14, A18, B25, B27, B28, B30, B31

**Sävy J499**

- vaalean harmaa

**Sävymaalaukset pohjakuvassa määritettyyn seinään olohuoneessa, makuuhuoneessa ja erillis-wc:ssä**

## Sisäväliovet (Jeld Wen), painike (Abloy)




**Kevytlaakaovi 201**

- Valkoinen, sileä
- Huullettu 40mm

**Polarita Zn/Cr**

- Kromattu

## Verhokiskot



**Verhokisko**

- Valkoinen
- 2-urainen kisko olohuoneessa, muissa huoneissa 1-urainen
- Paikoissa, joissa katossa kotelointi, verhokisko kotelon etulevyn takana