

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON LOKINUORA | 7.6.2017



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!





Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen, jonka voit palauttaa kohteen muutostyöinsinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se **6.11.2017** mennessä.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Eero Peltonen, puh. 040 758 5663, eero.peltonen@yit.fi

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Eila Malanin, puh. 040 830 8111, eila.malanin@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Jana Adonets, puh. 050 390 2920, jana.adonets@yit.fi

Postiosoite:
YIT Rakennus Oy
Asuintalot Uusimaa
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *
Avoinna arkisin 9-17

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)

- Kalusteovet: Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- Kalusteovet: Harmaa puu mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunauhallalla
- Helka 162

Vedin, runko, sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12 (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini, VA
- Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

Työpöytä (Novart)

- Betoni laminaattitaso BW4
- Tason värisellä reunauhallalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

Väli- ja laminaatti (Novart)

- Valkoinen kiiltävä laminaattilevy
- V464

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480C (ei kuvassa)

Hana (Mora)

- L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- MMIX K6 MA 732020.TT

Kodinkoneet (Siemens)

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- vaaleanharmaa lankkukuosi micro V-uralla
- XpertPro 705 Frozen Oak (ei kuvassa)

MATERIAALIKOKONAISSUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kaapistot (Novat Petra)

- Kalusteovet: valkoinen maalattu mdf-ovi
- Milka 961

Vedin, runko, sokkeli (Novart)

- Vedin: SE16
- Runko: valkoinen melamiini, VA
- Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

Työpöytätaaso (Novart)

- Musta kivi -laminaatti MK4
- Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalaatta (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony 97 x 297, CH90100K
- Sauma: Weber 1 White

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480C

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- MMIX K7 MA 732070.TT

Kodinkoneet (Siemens)

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- Vaaleanruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi micro V-uralla
- XpertPro 958 Cromwell Oak

MATERIAALIKOKONAISSUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- Kalusteovet: Tumma harmaa puu mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164

Vedin, runko, sokkeli (Novart)

- Vedin: RST-vedin SK12 (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini, VA
- Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

Työpöytä (Novart)

- Harmaa patina GP4 (ei kuvassa)
- Tason värinen reunanauha (GPABS)
- Paksuus 30 mm

Välitilalevy (Novart)

- Valkoinen kiiltävä laminaattilevy
- V464

Allas (Franke)

- RST allas, 1- altainen
- Panda RBP 480C (ei kuvassa)

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- MMIX K7 MA 732070.TT

Kodinkoneet (Siemens)

- Teräksen väriset

Kovapuu (Kährs)

- valkomattalakattu tammi
- 1-sauvainen
- mikroviistetty
- Tammi Dome

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)



Milka 961

- valkoinen matta
- maalattu sileää mdf-ovi



Helka 162

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryyli-reunanauhalla



Rita 164

- tumma harmaa puu
- mikrolaminaattiovi oven värisellä akryyli-reunanauhalla



Milka 96H

- tummanharmaa matta

Vedin (Novart)



SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



WK12


- Valkoinen metallivedin
- reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso (Novart)



BW4, Betoni

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (BWABS)



MK4, Musta kivi

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (MKABS)



GP4, Harmaa patina

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (GPABS)




TH4, Harmaa tammi

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (THABS)

Novartin tasot ovat laminaattitasoja, paksuus 30 mm.

KALUSTEIDEN VÄLITILA

Välitilalevy (Novart)



Valkoinen kiiltävä laminaattilevy

V464



Rosterin värinen laminaattilevy

V181



Betoni-laminaattilevy


VBW558



Musta kivi-laminaattilevy


VMK525

Välitilalaatta (Pukkila)




Harmony 97x297, CH90100K

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Weber 1 White




Harmony 97x297, CH90100M

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Weber 1 White



White kiiltävä, 300x600, R826

- Valkoinena kiiltävä
- Asennus pystyyn
- Sauma: Weber 1 White



White himmeä, 300x600, R827

- Valkoinen matta
- Asennus pystyyn
- Sauma: Weber 1 White

Välitilavalaisin



LED- moduulivalaisin

- Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti
- Väri: valkoinen tai harmaa maalattu alumiini

KEITTIÖN VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Allas (Franke)



Panda RBP 480 C

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- altaan leveys 480 mm
- altaan syvyys 150 mm
- 3,5" pohjaventtiili

Hana (Mora)



MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki



MMIX K6 MA 732020.TT

- L-juoksuputki



MMIX K5 MA 732150.TT

- C-juoksuputki

Liesikupu (Iloxaair)



Ilox Basic

- väri valkoinen tai alumiinin harmaa
- kirkas lasilippa
- valo ja rasvasuodatin
- leveys 600 mm

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Keittotaso (Siemens)



ET651NE17E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeä asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektronikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta
- 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönoitin
- Lapsilukko toiminnoille
- Turvakatkaisu

Kalusteuni (Siemens)



HB301W2S, valkoinen

HB301E2S, teräs

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkiertoilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet

Astianpesukone 600mm (Siemens)



SN414W01AS valkoinen

SN414I01ASK teräs

- Energiatsehokkuusluokka: A+,
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- 12 astiastoa
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65 °C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuhdtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed variokorijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa
- Servo-lukko® – helpokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24 h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Astianpesukone 450 mm (Siemens)



SR45E231SK valkoinen

SR46M580SK teräs

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- 10 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- varioSpeed toiminto
- AquaStop suojaa vesivahingoilta
- Mekaaninen lukitus

Jääkaappipakastin (Siemens)



KG36NNW30, valkoinen


KG36NNL30, teräs

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

MAKUHUONE, ETEINEN JA AULA YLÄKERRAN ASUNNOISSA (kalustekaavion mukaisesti)

Makuuhuoneen ja aulan kalusteovet (Novart)

Eteisen kalusteovet (Novart)




Aino 141

- valkoinen matta
- melamiiniovi
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini



Emma 146

- lämmin puu
- melamiiniovi
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini



Basic-liukuovet

- Matta-alumiinikehys ja kirkas peili
- Kalusterunko valkoinen melamiini

Vedin (Novart)



SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



WK12

- Valkoinen metallivedin
- reikäväli 128 mm

ETEISEN LATTIA

Laatta (Pukkila)



Nordic Grigio Scuro 300x600, 0327612

- Harmaa matta
- Sauma: Weber 15 Dark Grey



Nordic Ivory 300x600, 0327610

- Vaalea matta
- Sauma: Weber 7 Smoke



Nordic Nero 300x600, 0327613

- Musta matta
- Sauma: Weber 14 Antracit

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaaialmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

LATTIA

Laminaatti (Upofloor)



XpertPro 705 Frozen Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- vaaleanharmaa
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm



XpertPro 018 Barrel Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- harmaa
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm



XpertPro 955 Tornado Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- keskiruskea
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm



XpertPro 958 Cromwell Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- vaaleanruskea
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm

Kovapuu (Kährs)



Tammi Tide

- valkomattalakattu tammi
- 2-sauvainen



Tammi Dome

- valkomattalakattu tammi
- 1-sauvainen
- mikroviistetty



Tammi Breeze

- mattalakattu tammi
- 2-sauvainen



Tammi Tower

- mattalakattu tammi
- 1-sauvainen
- mikroviistetty

MATERIAALIKOKONAISSUUS KUURA



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402 (ei kuvassa)
- Sauma: Weber 1 White

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409 (ei kuvassa)
- Sauma: Weber 7 Smoke

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa
- Kivi Grey 10x10, 66006047
- Sauma: Weber 6 Grey

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402 (ei kuvassa)
- Sauma: Weber 1 White

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409 (ei kuvassa)
- Sauma: Weber 7 Smoke

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa
- Kivi Dark Grey 10x10, 66009029
- Sauma: Weber 15 Dark Grey

MATERIAALIKOKONAISSUUS HEHKU



Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402 (ei kuvassa)
- Sauma: Weber 1 White

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Antrasiitinharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Antracite 200x400, R2411 (ei kuvassa)
- Sauma: Weber 15 Dark Grey

Lattialaatta (Pukkila)

- Mustanharmaa
- Kivi Antracite 10x10, 66006046
- Sauma: Weber 14 Antracit

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart)




Tiber 961

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi



Ner 164

- tumma harmaa puu
- mikrolaminaattiovi oven värisellä akryyli-reunanauhalla



Drava162

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryyli-reunanauhalla

Vedin (Novart)



SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



WK12


- Valkoinen metallivedin
- reikäväli 128 mm
- Kromattu

Hanat (Mora)




MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukone-liitännät: Mora 4690+4595



MMIX T5 MA 730100

- suihkuhana

MMIX S5 MA130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Pesuallas (Novart)



Novart: Aldina6

- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm

WC-istuin (IDO)



Seven D

- tuote: 37213
- S-lukko
- pieni ja iso huuhtelu
- pehmeä kansi
- istuinkorkeus 420 mm
- väri valkoinen

Pyykkikaappi (Novart)



- Korkea ja matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

Suihkuseinä (Hietakari)



Express 812

- kääntyvä suora suihkuseinä
- harmaa profiili
- kirkas lasi

Varusteet (Abloy)



Trik-koukut

- tuote: FH644
- alumiinia
- pintakäsittely:
hopea-anodisoitu




Trik WC-paperiteline

- tuote: FH640
- alumiinia
- pintakäsittelyt:
hopea-anodisoitu


LAATOITETTAVIEN TILOJEN SEINÄT JA LATTIAT

Seinälaatta (Pukkila)




- White kiiltävä, 200x400, R2401**
White himmeä, 200x400, R2402
- Kiiltävä- tai mattavalkoinen
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Weber 1 White

Tehosteseinä (Pukkila)



- Tempo Grey, 200x400, R2409**
- Vaaleanharmaa, himmeä
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Weber 7 Smoke



- Tempo Antracite, 200x400, R2411**
- antrasiitinharmaa, himmeä
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Weber 15 Dark Grey



- Tempo Moka, 200x400, R2410**
- Tummanruskea, himmeä
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Weber 34 Mokka

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

Lattialaatta (Pukkila)



- Kivi Beige, 66006045 10x10**
- Beige, himmeä
 - Sauma: Weber 22 Beige



- Kivi Grey, 66006047 10x10**
- Vaaleanharmaa, himmeä
 - Sauma: Weber 6 Grey



- Kivi Dark Grey, 66009029, 10x10**
- Grafiitinharmaa, himmeä
 - Sauma: Weber 15 Dark Grey



- Kivi Antracite, 66006046 10x10**
- Mustanharmaa, himmeä
 - Sauma: Weber 14 Antracit



- Kivi Brown, 66006044 10x10**
- Mustanharmaa, himmeä
 - Sauma: Weber 34 Mokka

SAUNA

Lauteet ja paneelit



- Katto kuusipaneeli
- Seinät kuusipaneeli, panelointi vaakaan
- Kuusilauteet ja selkänöja

Kuva on viitteellinen

Kiuas (Harvia)



Sound M60 tai M80

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri musta

Ovi



Täyslasiovi

- Kirkas lasi
- Vedin puuta
- Koko 9*20

ASUNNON YLEISILME

Sähköasiat (ABB)



Jussi-sarja

- Valkoinen

Sisäportaat (Westwood)



Mäntypuuporras

- valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- kaide ja käsijohde valkoinen
- portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti

Väliovien painikehelat (Abloy)



Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011

- Kromattu



Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012

- Satiinikromattu

Sälekaihtimet

Sälekaihtimet


- Sälekaihtimet poltto-maalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palo-kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.




Verhokiskot

Verhokiskot

- Valkoinen, 2-urainen
- Etulevyn korkeus 50 mm tai ilman etulevyä
- Kiinnitys kattoon tai seinään







ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
Puh. 020 433 2990*

RAKENTAJA

YIT Rakennus Oy
Asuintalot Uusimaa
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi