



Lisähintaiset muutostyöt

ASUNTO OY ESPOON LOKINUORA | 7.6.2017



yit.fi



Tyyli, kuten itse haluat!



Ihastu tunnelmaan!

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiisi lisähintaisia muutoksia myös tämän esitteen valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehtoista.

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä tuotteista ja materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjaudu YIT Plussaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiili-sovellus.

Voit tehdä valintasi myös tähän esitteeseen, joka palautetaan asuntomyyntiin tai muutostyöinsinööreille.

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus.



Ystävällisin terveisin

YIT Rakennus Oy



VALMIIKSI HINNOITELLUT MUUTOSTYÖT

Tässä esitteessä on esitelty valmiiksi hinnoiteltuja tuotteita ja materiaaleja, joilla voit parantaa uuden kotisi sopivuutta omiin tarpeisiisi. Hinnoittelussa on huomioitu hyvitys asunnon hintaan sisältyvistä materiaaleista. Asennus sisältyy hintoihin.

MUUTOSTÖIDEN TOTEUTUS JOUSTAVASTI RAKENNUSTÖIDEN YHTEYDESSÄ

Teemme muutostyöt joustavasti rakennustöiden yhteydessä. YIT Rakennus Oy tekee tilaamasi muutostyöt sekä hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat tuotteet ja materiaalit. Teemme yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla. Yhteistyökumppaneiden vastuuvakuutusasioiden sekä työterveydenhuollon tulee myös olla asianmukaisesti hoidettu.

MUUTOSTÖIDEN MAKSAMINEN

Muutostyöt laskutetaan vaiheittain työn valmistuessa. Huomioithan, että laskutamme muutostyöt jaettuna tasan asunnon ostajien kesken, ellette toisin mainitse. Laskut tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen uuden kodin avainten vastaanottamista.

MUUTOSTÖIDEN KUNNOSSAPITOVASTUU KUULUU ASUNNON OMISTAJALLE

Rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt kuuluvat asunnon omistajan omalle kunnossapitovastuulle, jos ne eivät rinnastu asunto-osakeyhtiön alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen perustasoon. Asunto-osakeyhtiön vastuunjakotaulukosta ja yhtiöjärjestyksestä ilmenevät ne asiat, jotka ovat asunto-osakeyhtiön vastuulla. Sellaisia asioita ovat mm. hanat. Mahdollisen korjauksen yhteydessä asunto-osakeyhtiö vastaa kustannuksista vain perustasoon saakka. Ylimenevät kulut asunto-osakeyhtiö veloittaa asunnon omistajalta.

YIT Rakennus Oy:llä ei ole kuluttajasuojalain mukaan velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen lisä- ja muutostyön kustannusrakennetta. Asunto-osakeyhtiön rakennusaikainen hallitus ei käsittele asunnon hallinnan ja yhtiön hallinnon luovutuksen välisenä aikana asunnon omistajan lisä- ja muutostöihin liittyviä lupapyyntöjä. Niihin liittyvät päätökset tekee asumisen aikainen hallitus, joka valitaan noin kolmen kuukauden kuluttua asunto-osakeyhtiön valmistumisesta.



Muutostyöaikataulu

Tilaus viimeistään

Runkovaiheen muutokset Sähköpisteiden muutokset ja lisäykset kevyissä väliseinissä **23.10.2017**

- Valaistusmuutokset
- Kevyiden väliseinien muutokset, vahvistukset (TV) Kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin
- Saunan kiuas-, valokuitu- ja lauderunkomuutokset
- Sähköpyyhekuivaimet
- Seinän sisään liukuvat liukuovet

Sisätyövaiheen muutokset 1 **6.11.2017**

- Laattamuutokset (toimittajien varastomallit) Kalustemuutokset ja kalusteisiin vaikuttavat kodinkone/liesikupu muutokset
- Keittiön välitilan materiaali Komeroiden ja vaatehuoneiden ovi- ja säilytysjärjestelmät

Sisätyövaiheen muutokset 2 Lattiamateriaalimuutokset (toimittajien varastomallit) **12.2.2018**

- Saunan ja pesuhuoneen paneeli- ja laudemuutokset sekä sävytykset

Sisätyövaiheen muutokset 3 **5.3.2018**

- Portaat
- LVI-kalusteet (hanat)
- Sävymaalaukset ja erikoispintakäsittelyt
- Väliovet

Sisätyövaiheen muutokset 4 **26.3.2018**

- Kodinkonemuutokset, jotka eivät vaikuta kalusteisiin

Sisätyövaiheen muutokset 5 **23.4.2018**

- Suihkuseinämuutokset
- Varusteet ja koukustot
- Turvalukot ja ovisilmät



YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa sinua palvelee muutostyöinsinööri. Allekirjoitetun tilauslomakkeen voi lähettää hänelle joko sähköpostilla (skannattuna) tai postitse.

Eila Malanin
Puh. 040 830 8111
eila.malanin@yit.fi

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Eero Peltonen, puh. 040 758 5663, eero.peltonen@yit.fi
Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Jana Adonets, puh. 050 390 2920, jana.adonets@yit.fi
Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Postiosoite:
YIT Rakennus Oy
Asuintalot Uusimaa
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *
Avoinna arkisin 9-17

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

LISÄHINTAISET MUUTOSTYÖT

RUNKOVAIHEEN MUUTOKSET

Keittiön välitilan valaistus (Novart Petra) ja välitilan pistorasiat (Lapetek)



LED-valonauha

- Asennetaan yläkaappien pohjaan etureunaan keittiön suunnitelman mukaisten valaisimien tilalle
- Värilämpötila 4050 K (cool white)
- Asennetaan alumiinisen asennuslistan sisään
- Voidaan asentaa myös astiakuivauskaapin pohjaan, P-luokitus IP65
- Valaistusta varten keittiöön asennetaan ylimääräinen kytkin (hintaan sisältyvien varusteiden mukaisesti)
Led-nauhan tarvitsema muuntaja ja pistorasia asennetaan seinäkaappien päälle.

Mini2-pistorasia

- Keittiön välitilavalaisuusmuutoksessa välitilaan asennetaan Mini2-pistorasioita suunnitelman mukaisten valaisimien pistorasioiden määrän verran.
- 2-osainen pistorasia
- Väri: RST tai valkoinen
- Valaistusta varten keittiöön asennetaan ylimääräinen kytkin (hintaan sisältyvien varusteiden mukaisesti)



LED-listavallo (Novart)



Led-listavallo (Novart)

- alumiinin värinen led-valaisin
- valon värisävy : 3800 K (cool white)

Keittiön alkuperäisen suunnitelman mukaisten loisteputkivalaisimien tilalle asennetaan Led-listavalot ja suunnitelman mukainen määrä Mini-2-pistorasioita. Erillinen kytkin asennetaan seinään. Led-listavalon tarvitsema muuntaja ja pistorasia asennetaan seinäkaappien päälle.

Pistorasiat ja valokytkimet (ABB)



Impressivo-pistorasiat ja valokytkimet

- Väri: Valkoinen
- Saatavilla myös hopean väriyhdistelmiä sekä lasinen vaihtoehto - kysy lisää värejä ja hintatietoja meiltä.

KEITTIÖ

Keittiön kalusteovet (Novart Petra)

Hintaryhmä 4



Ronja 681 A/C

- valkoinen matta laminaatti
- ABS-reunanauhalla
- vaihtoehdot, laminaatti/reunanauha:
 - valkoinen/valkoinen
 - valkoinen/alumiini

Hintaryhmä 5



Ruut 166

- vaalea betoni
- mikrolaminaatti 19 mm



Fanni 165

- vanha tammi puusyy
- mikrolaminaatti 19 mm



Milka 965

- harmaa
- ja kaikki muut mattaväriilliset
- maalattu mdf 19 mm



Ronja 683

- valkoinen kiiltävä laminaatti
- valkoisella ABS-reunanauhalla

Hintaryhmä 7



Kiia 951

- valkoinen
- maalattu mdf 19 mm
- alumiiniprofiili



Eira 102

- Kalvo-ovi 18 mm
- Kiiltävä valkoinen



Arlena 429

- luonnonväri
- tammiviilu mdf 17 mm



Iida 449

- luonnonväri
- tammipeiliovi

Hintaryhmä11



Arlena 433

- harmaa
- tammi vaakaviilu mdf 17mm



Iida 453

- harmaa
- tammi peiliovi 19mm

Keittiö vedin (Novart Petra)

Hintaryhmä 1



SD9, SD12, SD16



S12D-S25D (RST)
(S12D hintaryhmä 1
S19D hintaryhmä 2
S25D hintaryhmä 3)



SC12



TI9



BRN



TIN



RSN



CRN

Hintaryhmä 2



SS19



CK16



V3RS



VE12



AL4-AL43 (alumiini)
(AL4-AL13 hintaryhmä 1
AL23 hintaryhmä 2
AL33-AL43 hintaryhmä 3)



WL4-WL43 (valkoinen)
(WL4-WL13 hintaryhmä 1
WL23 hintaryhmä 2
WL33-WL43 hintaryhmä 3)

Hintaryhmä 3



TL16



CH16



SA16



SU12-SU19



SR12-SR70
(SR12-SR19 hintaryhmä 1
SR25 hintaryhmä 2
SR44 - SR70 hintaryhmä 3)



BK12-BK44 (musta)
(BK12-BK19 hintaryhmä 1
BK25-BK44 hintaryhmä 3)




WK19-WK44 (valkoinen)
(WK19 hintaryhmä 1, WK44 hintaryhmä 3)

Keittiön laminaattityötaso (Novart Petra)

Hintaryhmä 4, paksuus 30 mm

Hintaryhmä 14, paksuus 40 mm



BS betonivalu (600)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- BSABS-reunanauhalla



FB valkea puu (605)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- FBABS-reunanauhalla



AT antiikki tammi (571)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- ATABS-reunanauhalla



WL vaalea puu (578)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- WLABS-reunanauhalla




RC musta puu (604)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- RCABS-reunanauhalla




CF lämmin puu (608)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- CFABS-reunanauhalla



DE tumma jalava (578)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- DEABS-reunanauhalla




FD tumma grafiitti (551)

- 30 mm HR 4, 40 mm HR14
- FDABS-reunanauhalla


KVARTSIKOMPOSIITTI- JA KIVITASOT (Kivilähde Kaavin Kivi)

Kvartsikomposiittitaso

Hintaryhmä 3 tai 5



Islanti HR 3



Alaska HR 5

- Yksivärinen, puhtaan valkoinen kvartsi

Kivi- ja kvartsikomposiittitasojen paksuus on 30 mm. Induktioliesitasomuutoksessa kivitaso korotetaan korotuslistalla 40 mm korkeuteen.

Kivi on luonnonmateriaali, jolle on ominaista tietty värin ja kuvion vaihtelevuus sekä mahdolliset hiushalkeamat tason pinnassa. Kivi- tai kvartsitaso ei ole huoltovapaa eikä sitä suositella alustaksi kuumille tuotteille.

Suorapyörästetty reunahionta R=5mm

KVARTSIKOMPOSIITTI- JA KIVITASOT (Kivilähde Kaavin Kivi)

Luonnokivitaso

Hintaryhmä 2-4



Ridge Black HR 2

- Tummanharmaa, pienirakeinen graniitti Etelä-Afrikasta




Musta Graniitti HR3

- Intialainen, musta pienirakeinen graniitti



Black Galaxy HR 4

- alkuperämaa Intia



Hopea Galaxy HR 4

- alkuperämaa Zimbabwe

Keittiön allas (Franke)



Franke Box BXX 210/110-50

- alaspäin tasoon kiinnitettävä
- leveys 540 mm
- allasyvyys 200 mm
- kulmissa R=12 tai R=13
- allas sisältyy kivi-/kvartsi-komposiittitasojen hintaan



BOX 210/110-50 TL

- Työpöytään päältäpäin asennettuna ja huullettuna
- Pohjaventtiili kaukosäädöllä
- Väri: RST
- Kalustekaavion mukaisesti
- leveys 530 mm
- allasyvyys 200 mm
- 600 mm allaskaappiin



Harmonia ZOX 660

- työpöytään päältäpäin asennettava
- 1½ -altainen
- pohjaventtiili 3 1/2"
- altaiden koot: 360x420x195 mm ja 165x306x157 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- 600 mm allaskaappiin



Onyx (musta)



Glacier (valkoinen)



Stone Gray (harmaa)

MARIS MRG 610-58

- Komposiittiallas
- Työpöytään päältäpäin asennettava
- Sopii laminaattitasoihin
- Kalustekaavion mukaisesti
- Pohjaventtiili kaukosäädöllä
- 600 mm kaapin allas: 505x390x195 mm
- 500mm kaapin allas: 345x390x200 mm

Keittiökohtaisesti tarkistettava, että altaan ja seinän sekä altaan ja tason reunan väliin jää riittävästi tilaa.

KEITTIÖN VÄLITILALASI (Lasistamo Helsinki)

Hintaryhmä 1



Musta



Harmaa



Mokka



Vaaleanharmaa

Hintaryhmä 3



Helmiharmaa



Helmimusta



Purewhite
(täysin kirkas valkoinen)



Satiiniantrasiitti



Satiinipronssi



Satiinimusta (mattapintainen)

Hintaryhmä 4



Purewhitesatiini (mattapintainen)

Huomioithan, että välitilalasi toteutetaan saumalla mikäli lasin pituus ylittää 3,1 m. Pistorasiat asennetaan välitilaan suunnitelmien mukaisesti.

KALUSTEPEITTEISET KODINKONEET

Jääkaappipakastin kalustepeitteinen (AEG)



SCT7800S1

- Energialuokka A+
- DynamicAir
- No Frost -automaattisulatus pakastimessa
- Käyttötilavuus yhteensä 263 litraa
- Turvalasihylyt
- Korkeus 1772 mm

Astianpesukone, leveys 600/450 mm (SIEMENS) kalustekaavion mukaisesti



SN64E008EU (600mm) tai SR65E004EU (450mm)

- Energialuokka A+
- Kuivaustehokkuus A
- 4 pesuohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Normaali 65 °C, Eco 50 °C, Party 45 °C
- Käynnistysajastin 3, 6, 9 h
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- Pesutilan materiaali: teräs
- InfoLight: lattiaan heijastuu merkkivalo, kun ohjelma on käynnissä

KODINKONEET

Kalusteuuni, kalustekaavion mukaisesti (SIEMENS)



HB23A1220S

- Valkoinen



HB23A1520S

- teräs

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 270° C
- Paistolämpömittari

Kalusteuunien lisäominaisuuksia:

- EcoClean-erikoispinnoite ehkäisee likaa ja vähentää hajuja.
- Nykyaikainen, elektroninen kello ja ajastin varmistavat täydellisen ajoituksen ruoanvalmistuksesta.
- 3D kiertoilma Plus jakaa lämmön tasaisesti ja paistaa yhtä aikaa jopa 3 pellillistä.
- Paistolämpömittarin avulla uuni paistaa paistin haluttuun sisälämpötilaan.
- Energiatehokkuusluokka A: tehokkaaseen paistamiseen ja leivontaan.

Kalustemikroaaltouuni (SIEMENS)



HF15M564 / HF15M551, teräs

HF15M264 / HF15M251, valkoinen

- Leveys kalustekaavion mukaisesti 600 mm tai 500 mm
- Automaattiset kypsennys- ja sulatusohjelmat
- Mikroaaltoteho 800 W, 5 eri tehoa
- Sisätilan mitat (K*L*S): 201*308*282 mm
- Uunin tilavuus 20 l
- Vasemmalle aukeava ovi

Induktiokeittotaso 600 mm (Siemens)



EH651FEB1E



EX651FEC1E

U-fasetti

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sorme asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- 17 tehotasoa
- PowerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- Keittoastian tunnistus
- reStart-toiminto ja quickStart-toiminto
- Lapsilukko toiminnoille
- Energiatehokkuusnäyttö

Tässä mallissa lisäksi:

- FlexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen
- FryingSensor Plus -paistosensori, 4 lämpötila-alueita

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KODINKONEET

Pyykinpesukone ja kuivausrumpu (Siemens)



WM14N1S8DN, valkoinen

- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka A+++ -10%
- Suurin linkousnopeus 1400 kierr/min
- Ominaisuuksia: hiiliharjaton moottori, ajastin 24h, vakaa käynti ja hiljaisempi käyntiääni, LED-näyttö
- Äänitaso: pesu 55 dB, linkous 76 dB



WT45H208DN, valkoinen

- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka A++
- Örtäpumpu
- ominaisuuksia: kosteudentiivistin ja -tunnistus, öftDry-teräsrumpu, ajastin 24 h, vakaa ja tärinätön käynti, LED-näyttö
- Äänitaso 65 dB



Pesutornin väliasennussarja (Siemens)

WZ11410

- Valkoinen

Kuivaava pyykinpesukone (Siemens)



WD15H540DN, valkoinen

- Täyttömäärä: pesu 7 kg, kuivaus 4 kg
- Energialuokka: A
- Suurin linkousnopeus: 1500 kierrosta/min
- Ominaisuuksia: hiiliharjaton moottori, ajastin 24 h, varioSoft-rumpu
- Äänitaso: pesu 46 dB, linkous 74 dB, kuivaus 61 dB

SEINÄT

Erikoispintakäsittely (Tahto&Keino)



Pintakäsittelyn sävy-yhdistelmä ja käsiteltävän pinnan ala sovitettava muutostyöinsinöörin kanssa.

Tunto hieno -erikoispintakäsittely (Tahto&Keino)

- Kahden sävyn teräslastatekniikalla
- Käsittely tehdään valitsemallesi seinäalalle
- Kolme sävy-yhdistelmävaihtoehtoa:



Kuuran vaalea:

pohjasävy H487
pintasävy G487



Lämmin luoto:


pohjasävy K487
pintasävy H487



Hehkuva harmaa:

pohjasävy N488
pintasävy K488

Kuviomaalaus (Tahto&Keino)



Geometriset kuviot

- Moderni ja abstrakti kuviomaalaus, jossa isohkoja kuvioita n. 5 kpl
- Yhden kuvion halkaisija n. 80 cm
- Värivaihtoehdot alla



Okša

- Leveys 1,5-2 m ja korkeus 1,2-1,5 m
- Värivaihtoehdot alla

Kuvioiden paikat, muodot ja värit sovitettava muutostyöinsinöörin kanssa.

SEINÄT

Tehosteseinä (Tahto&Keino)

Sävykartta




Perussävyt



K487



H487



H481

Designsävyt



X392



J325



J436



K364

Sävymaalaus

- Yhden tai kahden seinän maalaus tehostevärillä
- Valitse sävy sävykartasta

Kuvioiden paikat, muodot ja värit sovittava muutostyöinsinöörin kanssa.

LATTIAT

Vinyyli (Parador)

Classic 2030

- puukuvioitu vinyyli
- pohjassa luonnonkorkkia, vaimentaa askelääntä
- koko 216x1207 mm
- paksuus 9,6 mm



Oak Royal white limed brushed texture

- tuotenro 1513465

Värivaihtoehdot:



Old wood whitewashed wood texture

- tuotenro 1513466



Oak sanded wood texture

- tuotenro 1442052

Vinyyli (Parador)

Trendtime 5.3

- laattakuvioitu vinyyli
- pohjassa luonnonkorkkia, vaimentaa askelääniä
- laatan koko 395*903 mm
- laatan paksuus 9,6 mm



Värivaihtoehdot:

Mineral Grey

- harmaa kivikuosi
- tuotenro 1442079

Värivaihtoehdot:



Mineral Black

- musta kivikuosi
- tuotenro 1442080

Jalkalistat (12 mm x 42 mm mänty) sävytetty mahdollisimman lähelle lattiamateriaalin sävyä tai maalattu valkoinen.

SÄILYTYS

MAKUHUONEEN KOMEROT

Liukuovet (Novart)



Liukuovet Basic

- komeroryhmä vaihdetaan liukuovikomeroorunkoihin ja rungon eteen asennetaan liukuovet
- komeroryhmä ja liukuovet asennetaan asennuslevyn päälle
- ovien lukumäärä muutostyöinsinööritä
- kokonaishinta muodostuu ovien lukumäärän ja valitun ovimateriaalin mukaan
- ovien leveydet: 505 - 905mm

Kirkas kuvastin (peili)

- matta-alumiinikehys
- kalusterunko: valkoinen melamiini

Valkoinen mdf-levy

- matta-alumiinikehys
- kalusterunko: valkoinen melamiini


Valkoinen lasi

- matta-alumiinikehys
- kalusterunko: valkoinen melamiini

- Lisää ovivaihtoehtoja:
harmaa kuvastin (peili), musta lasi ja mikrolaminaattipinnat: antrasiitti, valkaistu tammi, pähkinä
- Lisää kehysvaihtoehtoja: valkoinen

KYLPYHUONE

Peilikaappi (Temal)



Kuva suuntaa antava

Extralight -peilikaappi SR60PRV01

- Kirkas peili, runko valkoinen
- Piilosaranat
- Leveys 600 mm
- LED -varsivalo kaapin päällä
- Pesuallasvalaistus
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- Yksiovinen

KYLPYHUONE

Suihkusetti (Mora)



MORA INXX Shower System S5

- Suihkusekoittaja 702616
- Suihkusetti S5 MA 130008
- Sisältää: yläsuihkun (siivilän Ø 250 mm) ja käsisuihkun
- Ei sisällä vesihanaa
- Kromattu suihkuletku 1750 mm
- Energiaa ja vettä säästävä:
käsisiuihku 9 l/min, kattosuihku 12 l/min



Pyyhekuivaaja (Rej Design)



Tango EH 50130

- Sähkötoiminen
- Kromattu
- On/off katkaisija
- Koko: 545x1300 mm
- Paikka suunniteltava
kylpyhuonekohtaisesti




Tango EH 50744

- Sähkötoiminen
- Kromattu
- On/off katkaisija
- Koko: 545x740 mm
- Paikka suunniteltava
kylpyhuonekohtaisesti



KYLPYHUONE

Pyyhekuivaaja (PAX)



Flex I, 5 tankainen

- Sähkötoiminen
- Kromattu
- 5 kpl 180 astetta kääntyvää tankoa
- Ajastimen avulla pyyhekuivain voidaan asentaa lämpenemään esimerkiksi 2 tuntia aamulla ja 2 tuntia illalla
- Koko: 560x600 mm
- Paikka suunniteltava kylpyhuonekohtaisesti

Suihkukulmat ja -seinä (Hietakari)



Express 812x812 suihkunurkka

- Suorakulmainen suihkunurkka (SOxSO)
- Kehys: harmaa
- Lasin sävy: kirkas, savu, harmaa, maito tai chinchilla
- Korkeus: 1900 mm, leveys tarkastettava kylpyhuonekohtaisesti



Express 822x822 suihkunurkka

- Kaareva suihkunurkka (POxPO)
- Kehys: harmaa
- Lasin sävy: kirkas, savu, harmaa, maito tai chinchilla
- Korkeus: 1900 mm, leveys tarkastettava kylpyhuonekohtaisesti



Vetro 511 kiinteä suihkuseinä

- Runko: kiiltävä alumiini
- Lasin sävy: kirkas
- Korkeus: 1900 mm, leveys tarkastettava kylpyhuonekohtaisesti

Kuvien suihkusekoittajat eivät kuulu kokonaisuuteen.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KYLPYHUONE

Varusteet (Pisla Boston)



**Tiger Boston
wc-paperiteline**
• harjattu rst 3090



Tiger Boston koukkulista
• 19,5x5x6 cm
• harjattu rst 3098



Tiger Boston iso koukku
• harjattu rst 3096




**Tiger Boston
pyyhetanko**
• 58x5x13 cm
• harjattu rst 3086




Tiger Boston hylly
• 58x5x13 cm
• harjattu rst 3084

SAUNA

Saunan valaistus



**Cariitti VPL20-F335
valokuidut 7+1**
• Sijoitus:
7 kpl kattoon lauteiden
yläpuolelle ja 1 kpl kiukaan
yläpuolelle (kiukaan päällä
olevassa kuidussa linssi)



**Cariitti VPL30-G211
valokuidut 10+1 kpl**
• Sijoitus:
5 kpl lauteiden alapuolelle,
5 kpl selkänojaan ja
1 kpl kiukaan yläpuolelle
(kiukaan päällä olevassa
kuidussa linssi)



Kuvan laudemalli ei vastaa vakiolaudemallia. Kuva viitteellinen.

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.
Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

SAUNA

Kiuas (Harvia)



Cilindro PC70HEE/VHEE- pilarikiuas

- 6,8kW
- kivimäärä 90 kg
- kivitila ruostumatonta terästä
- ulkovaippa mustaksi(HEE) tai valkoiseksi(VHEE) maalattua sinkittyä terästä
- löylyä voi säädellä kohdistamalla löylynheitto joko kiukaan kylkeen tai suoraan kivipilarin päälle
- erillinen ohjauspaneli sijoitetaan saunan tai kylpyhuoneen seinälle

SAUNATEEMAT


Saunateemat:

- Rento, Höyry ja Löyly löytyvät erillisestä saunaesitteestä.

Kiuasmuutos: Harvia Cilindro pilarikiuas Sauna-esitteestä poiketen.

SAUNA

Sävytykset



Sävytys harmaa, tuomenkukka (valkoinen) tai musta

- lauteet ja panelit värjättyä kuusta
- värjäys ei ole täysin peittävä, puun kuvionti ja oksakohdat kuultavat läpi
- oven ja ikkunan karmien sävytys sisältyy hintaan

Seinäkaide



Lauteen seinäkaide

- saunan seinälle kiinnitetään tukikaide helpottamaan lauteille nousemista
- materiaali: kuusi, haapa tai tervaleppä

Askeljakkara



Saunan askeljakkara kahdella askelmalla

- materiaali: kuusi, haapa tai tervaleppä

Saunan ovi



Täyslasiovi

- Puinen vedin
- väri: harmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

VÄLIOVET

Väliovet (Jeld Wen Oy)




Jeld Wen Style 1

- Kevypeilisisäovi
- 3-peilinen sisäovi



Aava Easy Effect

- kevyt kennorakenteinen jyrstetty laakaovi
- pintakäsittely: maalattu valkoinen



Easy 210

- kevyt kennorakenteinen suoralinjainen 1-peilinen lasiovi
- kirkkaalla tai satiinilasilla
- pintakäsittely: maalattu valkoinen

**Lasiovi ei
tyyppihyväksynnältään
sovellu
kerrostasosisäoveksi.**

Seinän sisään liukuva väliovi (Muotolevy Oy)



Eclisse Single 800

- Massiivirakenteinen maalattu valkoinen sileä ovilehti 1S valkoinen
- Oven mitat: 830 x 2040 x 34 mm, oviaukko 800 mm
- Pyöreä uppovedin, matta hopea, OSC1
- Soft close
- Oven kehys asennetaan kevyen väliseinän sisään

Parvekkeen sisäovea sekä pari- ja liukuovia ei saa lasiovena eikä peiliovena.

TURVAVARUSTEET




Turvalukko ME101

- Lukitus vain ulkopuolelta
- Sarjoitettu asunnon avaimelle. Ei sarjoiteta yleisavaimelle
- Jos halutaan sarjoitus yleisavaimelle, asiasta ilmoitettava tilauksen yhteydessä



Turvaketju

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalmallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



*Puhelun hinta 0,088 eur/min