

YIT

Materiaalit Valintalomake

ASUNTO OY ESPOON LOKINUORA | 7.6.2017



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON LOKINUORA | 7.6.2017



yit.fi

Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioon otettavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti **6.11.2017 mennessä** YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Eila Malanin
Asuintalot Uusimaa Muutostyöt
PL 36, 00621 Helsinki

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT

TILA	X	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen	
KEITTIÖ			
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Milka 961 (seinäkaapit, yläkomerot) / Petra Helka 162 (pöytäkaapit, korkeat komerot)
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Rita 164
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Petra Helka 162
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 96H
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Työpöytätaaso		Betoni laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4 (558), reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Musta kivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra MK4 (525), reunanauha (MKABS), paksuus 30 mm
		Harmaa patina laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP4 (542), reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
		Harmaa tammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra TH4 (599), reunanauha (THABS), paksuus 30 mm
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulauta-laatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy	Novart: Petra V464
		Rosterin värinen laminaattilevy	Novart: Petra V181
		Betoni laminaattilevy	Novart: Petra VBW558
		Musta kivi laminaattilevy	Novart: Petra VMK525
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	Pukkila: Harmony 97x297, CH90100K. Sauma: Weber 1 White
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	Pukkila: Harmony 97x297, CH90100M. Sauma: Weber 1 White
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus pystyyn	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826 Sauma: Weber 1 White
		Valkoinen matta laatta, asennus pystyyn	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827 Sauma: Weber 1 White
Välitilavalaisin		LED-moduulivalaisin. Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.	
		Valkoinen, maalattu alumiini	
		Harmaa, maalattu alumiini	


KEITTIÖ		
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti
		Teräsallas 1-altainen Franke: Panda RBP 480C
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä Mora: MMIX K7 MA 732070.TT
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä Mora: MMIX K6 MA 732020.TT
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä Mora: MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin. Iloxair: ILOX Basic
		Alumiinin harmaa, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin. Iloxair: ILOX Basic
Keittotaso		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, fasettireuna Siemens: ET651NE17E
Kalusteuuni		Monitoimi-kalusteuuni, leveys 600 mm
		- valkoinen Siemens: HB301W2S
		- teräs Siemens: HB301E2S
Astianpesukone (kalustekaavion mukaisesti)		Leveys 600 mm tai leveys 450 mm
		- valkoinen Siemens: SN414W01AS tai SR45E231SK
		- teräs Siemens: SN414I01AS tai SR46M580SK
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin
		Valkoinen Siemens: KG36NNW30
		Teräs Siemens: KG36NNL30
MAKUHUONE		
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, melamiiniovi Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin Novart: Petra SK12
		Rst vedin Novart: Petra SE16
		Rst vedin Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini Novart
AULA YLÄKERRAN ASUNNOISSA		
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta melamiiniovi Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu -melamiiniovi Novart: Petra Emma 146
Vedin		RST-vedin Novart: Petra SK12
		RST-vedin Novart: Petra SE16
		RST-vedin Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin Novart: Petra WK12
Kalusterungot		Valkoinen melamiini Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini Novart

ETEINEN		
Liukuovet		Matta-alumiinikehys / kirkas peili Novart: Basic-liukuovet
Kalusterunko		Valkoinen melamiini Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini Novart
Lattialaatta		Harmaa matta Pukkila: Nordic Grigio Scuro 300x600, 0327612. Sauma: Weber 15 Dark Grey .
		Vaalea matta Pukkila: Nordic Ivory 300x600, 0327610. Sauma: Weber 7 Smoke .
		Musta matta Pukkila: Nordic Nero 300x600, 0327613. Sauma: Weber 14 Antracit.
LATTIA		
Laminaatti ja jalkalistat		Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla Upofloor: XpertPro, 705 Frozen Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi TVT5062.
		Harmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla Upofloor: XpertPro, 018 Barrel Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi TVT5083.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla Upofloor: XpertPro, 955 Tornado Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi LV1308.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla Upofloor: XpertPro, 958 Cromwell Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi Rustic.
Kovapuu ja jalkalistat		Valkomattalakattu tammi, 2-sauvainen Kährs: Linnea Tammi Tide 2s. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Valkomattalakattu 1-sauvainen mikroviistetty Kährs: Tammi Dome. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu tammi, 2-sauvainen Kährs: Linnea Tammi Breeze 2s. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu 1-sauvainen mikroviistetty Kährs: Tammi Tower. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.
Sisäporta	Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras ja käsijohde, askelmat harmaaksi petsattua mäntyä.	Westwood
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.
		Lapsiporttia ei toimiteta.

KYLPUHUONE		
Katto		Kuusipaneeli STP
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla
		Allaskaappi laatikostolla
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunanauhalla
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla
Kalusterunko		Valkoinen melamiini
Vedin		Rst vedin
		Rst vedin
		Rst vedin
		Valkoinen vedin
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä
		Suihkuhana ja suihkuseti
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä
		- asennus vaakaan
		Valkoinen, matta
		- asennus vaakaan
Tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)		Harmaa, himmeä
		- asennus vaakaan
		Antrasiitinharmaa, himmeä
		- asennus vaakaan
		Ruskea, himmeä
		- asennus vaakaan
		Ei tehosteseinää
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Beige, himmeä
		Harmaa, himmeä
		Tummanharmaa, himmeä
		Mustanharmaa, himmeä
		Tummanruskea, himmeä
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi

KYLPUHUONE			
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	Hietakari: Express 812 (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
ERILLIS-WC			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSLKAS60
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani , laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Ner 164
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	Novart: Novasani Drava 162
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hana		Pesuallashana bideellä	Mora: MMIX MA 733082.TT
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	IDO: Seven D 37213
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 200x400 R2401
		- asennus vaakaan	Sauma: Weber 1 White
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 200x400, R2402
		- asennus vaakaan	Sauma: Weber 1 White
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.	
Lattialaatta		Beige, himmeä	Pukkila:Kivi Beige, 10x10, 66006045. Sauma: Weber 22 Beige
		Harmaa, himmeä	Pukkila:Kivi Grey, 10x10, 66006047. Sauma: Weber 6 Grey
		Tummanharmaa, himmeä	Pukkila: Kivi Dark Grey, 10x10, 66009029. Sauma: Weber 15 Dark Grey
		Mustanharmaa, himmeä	Pukkila: Kivi Antracite, 10x10, 66006046. Sauma: Weber 14 Antracit
		Tummanruskea, himmeä	Pukkila: Kivi Brown, 10x10, 66006044. Sauma: Weber 34 Mokka
Kynnys		Puukynnys	
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

SAUNA		
Katto		Kuusipaneeli STP
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan
Lauteet		Kuusilauteet ja selkänöjä
Kiuas	Sähkökiuas	Harvia: Sound M60 tai M80 musta, 6 tai 8 kW saunan koon mukaan
Ovi	Kirkas	Täyslasiovi (9*20), vedin puuta
Ovilistat		Saunasuojäkäsittely puulista
Lattia-/kuivakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta
YLEISILME		
Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähköasiat	Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Väliovien painikehelat	Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
	Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Ulko-ovi	Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
	Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
	Verhokiskoja ei toimiteta	
<p>HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.</p>		





ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
Puh. 020 433 2990*

RAKENTAJA

YIT Rakennus Oy
Asuintalot Uusimaa
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi