



Lisähintaiset muutostyöt

Tyyli, kuten itse haluat

ASUNTO OY VANTAAN SARASTUS

9.6.2017



yitkoti.fi





Inspiroidu taikomaan ihmeitä!

Luo uutta väreistä, pinnoista ja tunnelmista! Hio yksityiskohtia, mallaile mieliväreillä ja erilaisilla pinnoilla, loihdi tunnelmia, säväytä tai rauhoita. Voit suunnitella sisustuksen aivan kuten itse haluat – tai antaa kaiken ammattilaistemme käsiin.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiisi lisähintaisia muutoksia mieltymystesi mukaan. Voit valita uuteen kotiisi muutostöitä valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehtoista tai voit teettää täysin uniikkeja ratkaisuja. Autamme sinua kokonaisuuden suunnittelussa. Mitä aikaisemmin kerrot toiveesi, sitä enemmän voit vaikuttaa siihen, millainen uudesta kodistasi tulee.

Tässä esitteessä on esimerkkejä tuotteista ja materiaaleista, joiden hinnat löydät erillisestä tilauslomakkeesta. Esite ja tilauslomake löytyvät myös YIT Plus –palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä tuotteista ja materiaaleista kotisi valmistuttua. Tunnukset YIT Plus -verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjaudu YIT Plusaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.





VALMIIKSI HINNOITELLUT MUUTOSTYÖT

Tässä esitteessä on esitelty valmiiksi hinnoitellut tuotteet ja materiaalit, joilla voit parantaa uuden kotisi sopivuutta omiin tarpeisiisi. Hinnoittelussa on huomioitu hyvitys asunnon hintaan sisältyvistä materiaaleista. Asennus sisältyy hintoihin. Täytät esitteen lopussa oleva tilauslomake ja palauta se meille aikataulun mukaisesti.

YKSILÖLLISET MUUTOSTYÖT

Jos sinulla on yksilöllisiä toiveita, autamme niiden suunnittelussa. Muutostyöinsinöörimme ottaa sinuun yhteyttä erikseen annetun aikataulun mukaan. Yhteystiedot ja tilausaikataulun löydät seuraavilta sivuilta.

MUUTOSTÖIDEN TOTEUTUS JOUSTAVASTI RAKENNUSTÖIDEN YHTEYDESSÄ

Teemme muutostyöt joustavasti rakennustöiden yhteydessä. YIT Rakennus Oy tekee tilaamasi muutostyöt sekä hankkii ja asentaa kaikki tarvittavat tuotteet ja materiaalit. Teemme yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla. Yhteistyökumppaneiden vastuuvakuutusasioiden sekä työterveydenhuollon tulee myös olla asianmukaisesti hoidettu.

MUUTOSTÖIDEN MAKSAMINEN

Muutostyöt laskutetaan vaiheittain työn valmistuessa. Huomioithan, että laskutamme muutostyöt jaettuna tasan asunnon ostajien kesken, ellette toisin mainitse. Laskut tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen uuden kodin avainten vastaanottamista.

MUUTOSTÖIDEN KUNNOSSAPITOVASTUU KUULUU ASUNNON OMISTAJALLE

Rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt kuuluvat asunnon omistajan omalle kunnossapitovastuulle, jos ne eivät rinnastu asunto-osakeyhtiön alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen perustasoon. Asunto-osakeyhtiön vastuunjakotaulukosta ja yhtiöjärjestyksestä ilmenevät ne asiat, jotka ovat asunto-osakeyhtiön vastuulla. Sellaisia asioita ovat mm. hanat. Mahdollisen korjauksen yhteydessä asunto-osakeyhtiö vastaa kustannuksista vain perustasoon saakka. Ylimenevät kulut asunto-osakeyhtiö veloittaa asunnon omistajalta.

YIT Rakennus Oy:llä ei ole kuluttajasuojalain mukaan velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen lisä- ja muutostyön kustannusrakennetta. Asunto-osakeyhtiön rakennusaikainen hallitus ei käsittele asunnon hallinnan ja yhtiön hallinnon luovutuksen välisenä aikana asunnon omistajan lisä- ja muutostöihin liittyviä lupapyyntöjä. Niihin liittyvät päätökset tekee asumisen aikainen hallitus, joka valitaan noin kolmen kuukauden kuluttua asunto-osakeyhtiön valmistumisesta.



yitkoti.fi



Muutostyöaikataulu

Runkovaiheen muutokset	Kerrokset:	3-9	10-16
Tilaus viimeistään: - Sähköpisteiden muutokset ja lisäykset kevyissä väliseinissä - LVI-muutokset - Kevyiden väliseinien ja alakattojen muutokset, myös kylpyhuoneissa - Sähkötoimiset, kiinteästi asennettavat pyyhekuivaimet - Kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin - Kevyiden väliseinien vahvistukset - Seinän sisään liukuvat väliovet - Keittiön välitilavalaisuus		30.6.2017	3.11.2017
Laattavalinnat	Kerrokset:	3-8	9-16
Tilaus viimeistään: - Laattamuutokset - Saunan kiuas-, valaistus-, paneeli- ja laudemuutokset sekä sävytykset		15.9.2017	16.2.2018
Sisätyövaiheen muutokset 1	Kerrokset:	3-8	9-16
Tilaus viimeistään: - Kalustemuutokset ja kalusteisiin vaikuttavat kodinkonemuutokset - Komeroiden ja vaatehuoneiden ovi- ja säilytysjärjestelmät - Laminaatti- ja parkettimuutokset (toimittajien varastomallit) - Sävymaalaukset ja erikoispintakäsittelyt - Väliovet - Suihkusetit		24.11.2017	9.3.2018
Sisätyövaiheen muutokset 2	Kerrokset:	3-8	9-16
Tilaus viimeistään: - Kodinkonemuutokset, jotka eivät vaikuta kalusteisiin - Turvalukot, ovisilmät ja -puhelimet - Varusteet ja koukustot - Parvekkeen ritilät, terassimatot, takat sekä infralämmittimet - Suihkuseinät ja -nurkat - Sisustusvalaisimet		2.3.2018	29.6.2018





YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti:

YIT Asuntomyynti

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

asuntomyynti.helsinki@yit.fi

Puh. 020 433 2990

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Matti Syrjä, p. 040 518 5668, matti.syrja@yit.fi

Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies Maritta Korpela, p. 040 840 2509, maritta.korpela@yit.fi

Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Muutostyöinsinöörimme ottaa sinuun yhteyttä erikseen annetun aikataulun mukaan.



yitkoti.fi

LISÄHINTAISET MUUTOSTYÖT

**Kuvan muutostyömateriaalit:****Seinäkaappien valaistus (Puustelli):**

- LED-valopohjakaappi

Välitilan pistorasiat (Lapetek):

- Mini-2 -pistorasia, väri RST

Välitilalasi (Lasistamo):

- Purewhitesatiini

Hana (Oras):

- La Cucina Alessi, kromi

Keittiötaso (Puustelli):

- Kvartsikomposiittitaso, Pure White, paksuus 30 mm

Kalusteuni (AEG):

- BP5004021M, väri teräs.

Parketti (Karelia):

- Karelian Tammi Brushed Antique Kartano 138 mm, 1-sauvalauta parketti

Hintaan sisältyvät materiaalit:**Seinäkaapit (Puustelli):**

- Ovet: TM10m10, valkoinen kiiltävä maalattu mdf-ovi
- Kalusterunko: valkoinen melamiini

Vetimet (Puustelli):

- HT406-60-160, suorakulmainen metallivedin

Liesikupu (Swegon):

- Casa Salsa CSR6, ulosvedettävä liesituuletin
- Maalattu hopea, mustalla lasilla

Pöytäkaapit (Puustelli):

- Ovet: TP47V K33, tumma suklaa (vaakaviilutammi)
- Kalusterunko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: ruskea melamiini 1-sauvalauta parketti

Hana, kalusteuni ja parketti eivät ole valmiiksi hinnoiteltuina vaihtoehtoina esitteissä. Otathan yhteyttä meihin, mikäli olet kiinnostunut kyseisistä materiaaleista.

RUNKOVAIHEEN MUUTOKSET

Seinäkaappiin integroitu LED-valaisin (Puustelli)

**LED-valopohjakaapit**

- Keittiön suunnitelman mukaisten seinäkaappien ja loisteputkivalaisimien (sis. pistorasia) tilalle asennetaan Puustellin integroidun LED-valon sisältävät valopohjakaapit + erillinen seinäkytkin, sekä suunnitelmaa vastaava määrä Mini2 pistorasioita.



Huomioithan, että keittiön välitilavalaisuusmuutoksessa astiankuivauskaappi vaihdetaan hyllykaapiksi.

Välitilan pistorasiat (Lapetek)

**Mini2-pistorasia**

- Kaksi-paikkainen pistorasia
- Väri: RST tai valkoinen

Kuvan muutostyömateriaalit:**Välitilalaatta (WALL+):**

- Biokomposiittilaatta, Aalto, 50x60 cm, valkoinen.

Keittiötaso (Puustelli):

- Keraamitaso Collection Nero, tumma harmaa, 7 mm.

Hana (Oras):

- Optima keittiöhana 2727F

Kysythän meiltä, mikäli olet kiinnostunut näistä materiaaleista.



USB-latausasema (ABB)

**Impressivo USB-latausasema**


- Latausasema kahdella USB-A liittimellä
- Teho 2x0,7 A
- Latausteho riittää älypuhelimien ja tablettien lataamiseen.
- Jotkut uusimmat laitteet vaativat suuremman lataustehon, joka saavutetaan käyttämällä vain yhtä pistoketta kerrallaan.

Pistorasiat ja valokytkimet (ABB)

**Impressivo-pistorasiat ja valokytkimet**

- Väri: Alumiini (harmaa) ja antrasiitti (musta)
- Valokytkimiin on saatavilla erilaisia väriyhdistelmiä sekä lasinen vaihtoehto - kysy lisää värejä ja hintatietoja meiltä.

KEITTIÖN VÄLITILALASI (Lasistamo Helsinki)

Hintaryhmä 1	Hintaryhmä 2	Hintaryhmä 3	Hintaryhmä 4
			
Valkoinen (vihertävä)	Tummanpunainen	Helmimusta	Satiinikeltainen
			
Harmaa	Kirkas punainen	Helmiharmaa	Purewhitesatiini (mattapintainen)
			
Musta	Oranssi	Satiiniruskea	
			
	Beige	Satiiniantrasiitti	
			
	Mokka	Keltainen	
			
	Vaaleanharmaa	Satiinipronssi	
			
	Suklaa	Satiinisiniharmaa	
			
		Valkoinen satiini (mattapintainen)	
			
		Purewhite (täysin kirkas valkoinen)	
Huomioithan, että välitilalasi toteutetaan saumalla mikäli lasin pituus ylittää 3,1 m. Pistorasiat asennetaan välitilaan suunnitelmien mukaisesti.			

KEITTIÖN KALUSTEMUUTOKSET JA ALLAS

Saareke (Puustelli)



Kuvan muutostyömateriaalit:

Keittiötaso (Puustelli):

- Super White 20mm, kvartsitaso

Parketti (Timberwise):

- Saarni Select, mattavalkolakattu, 1-säleinen

Otathan yhteyttä YIT Asuntomyyntiin, mikäli olet kiinnostunut tästä parkettivaihtoehdosta.

Hintaan sisältyvät materiaalit:

Vedin:

- Metallivedin, suorakulmainen, HT406-60-160

Kalusteovet:

- TM86, korkeakiiltainen valkoinen
- Maalattu MDF-laakaovi

Vinkki: Kalusteseinän pistorasian paikkaa voidaan muuttaa, esimerkiksi lähemmäs työtasoa.



Laatikosto

- Leveys 1000 mm
- Kolmiovinen laatikosto
- **Esimerkkihinta 1000 mm saarekkeelle: 1071 € (sis Alv. 24%)**



Laatikosto ja hyllykaappi

- Leveys 1500 mm
- Kolmiovinen 1000 mm leveä laatikosto ja 500 mm leveä hyllykaappi
- **Esimerkkihinta 1500 mm leveälle saarekkeelle: 1377 € (sis Alv. 24%)**

Saarekkeen runko, sokkeli, työpöytätaaso ja ovimalli keittiön hintaan sisältyvien materiaalivalintojen mukaan. Saareke asennetaan kiintokalusteena, eikä sen alle asenneta parkettia. Kysy tarjous saarekkeesta meiltä.

Vihanneskori lautastelineellä (Lapetek)



Blanco vihanneskori ja lautasteline

- Sopii yhteen altaiden BlancoClaron 500-U, BlancoAndano 500-IFA ja BlancoDalago 6 kanssa.

Kvartsi- ja kivitason allas (Lapetek)



BlancoClaron 500-U RST

- Altapäin tasoon kiinnitettävä
- Allas sisältyy tason hintaan

Keittiökohtaisesti tarkistettava että altaan ja seinän sekä altaan ja tason reunan väliin jää riittävästi tilaa.

KEITTIÖTASOT

Kivitaso (Kivilähde Kaavin Kivi)



Siniharmaa



Ylämaan Ruskea



Vihreä Meri




Ridge Black



Musta Graniitti




Black Galaxy



Hopea Galaksi



Vaalea Labrador



Marron Imperial



Timanttiharjattu musta

Kivitaso (Puustelli)



Louhi, Musta




Louhi, Satiini

Kvartsikomposiittitaso (Kivilähde Kaavin Kivi)




Islanti



Alaska

Kvartsikomposiittitaso (Puustelli)



Pure White



Light Grey

Keittiötasojen paksuus on 30 mm. Kvartsikomposiittitaso Alaska on mahdollista saada 20 mm:n paksuisena.

Kivi on luonnonmateriaali, jolle on ominaista tietty värin ja kuvion vaihtelevuus sekä pinnassa olevat hiushalkeamat. Kivitaso ei ole huoltovapaa eikä sitä suositella laskualustaksi kuumille tuotteille.



Dark Grey

LIESIKUVUT (Swegon)

**Casa Tango**

- Kalusteisiin integroitava
- Leveys 600 mm
- LED-valaistus
- Muutoksen yhteydessä liesikuvun kohdalla oleva maustekaappi poistuu.

**Casa Rock**

- Väri ruostumaton teräs
- Leveys 600 mm

Liesikuvun tausta laatoitetaan välitilan laatoilla (hintaan sisältyvät laatat).

KODINKONEET



Jääkaappi, kalustepeitteinen (Siemens)



K181RAF30

- Käyttötilavuus: 319 litraa
- Pikajäähdytys
- Säädetävät turvalasihyllyt ja kromattu pullohyllä
- LED-valaistus
- Korkeus: 1780 mm

Jääkaappipakastin, kalustepeitteinen (Siemens)



K186NVF30


- Käyttötilavuus: 255 litraa, pakastin 67 litraa
- Pikapakastus
- Säädetävät turvalasihyllyt ja varioZone -irroitettavat lasihyllyt
- Lämmönnousun hälytysääni ja -valo
- LED-valaistus jääkaapissa
- Korkeus: 1780 mm

Kylmälaitteiden lisäominaisuuksia:


- Energialuokka: A++
- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus
- LED numeronäyttö
- Avoimen oven hälytysääni
- Tasainen säilytyslämpötilan takaava freshSense-sensoriautomatiikka

KODINKONEET

Induktiokeittotaso (Siemens)

**EX677LYC1E**

- Induktiokeittotaso, 600 mm
- Dual lightSlider -ohjaus
- 17 tehotasoa
- 2 flexZone-aluetta, joissa laajennusalue flexInduction Plus
- FlexMotion: keittoastiaa siirrettäessä lämpötila-asetus päivittyy automaattisesti
- FryingSensor Plus -paistosensori, 5 lämpötila-asetusta

**EX375FXB1E**

- Induktiokeittotaso, 300 mm
- TouchSlider-ohjaus
- FlexInduction-keittotaso

Induktiokeittotasojen lisäominaisuuksia:

- PowerMove Plus -toiminto, 3 ennakoasetettua tehoaluetta
- PowerBoost-toiminto
- Ajastin, hälytin ja ajanotto toiminto
- ReStart ja quickStart -toiminnot
- Keittoastian tunnistus

Kaluste-uuni (Siemens)

**HB876GDS1S, teräs**

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A+
- ActiveClean-pyrolyysipuhdistus
- Ominaisuuksia: pieni grilli, erillinen alalämpö, kypsennys matalassa lämpötilassa, esilämmitys, lämpimänäpito
- RoastingSensor Plus -paistolämpömittari
- TFT-Touchdisplay -kosketusnäyttö

**HB672GCW1S, valkoinen**

- Uunin tilavuus: 71 l k
- Energialuokka A+ k
- ActiveClean-pyrolyysipuhdistus
- Paistolämpömittari
- Värillinen TFT-Display

Kaluste-uunien lisäominaisuuksia:

- 4D-kiertoilma ja kiertoilma eco
- Ylä-/alalämpö ja ylä-/alalämpö eco
- Kiertoilmagrilli
- Suuri varioGrilli
- Pizzatoiminto
- CoolStart
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C,
- Lämpötilasuositus ja lämpötilanäyttö,
- Kuumenemisen seuranta
- Sapattitoiminto
- SoftMove -uuninluokka
- Elektroninen kello; hälytin ja ajastustoiminnot

**CM856GBS1S, teräs**

- Uunin tilavuus: 45 l
- Pieni grilli, erillinen alalämpö, teholämmitys, kypsennys matalassa lämpötilassa, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- Mikroaaltotoiminto sekä uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä (varioSpeed)
- Invertteriteknikka – 5 kuumennustehoa
- TFT-Touchdisplay -kosketusnäyttö

KODINKONEET

Kuivausrumpu (Siemens)

**WT45H208DN, valkoinen**

- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka A++
- Lämpöpumppu
- Ominaisuuksia: kosteudentiivistin ja -tunnistus, softDry-teräsrumpu, ajastin 24 h, vakaa ja värinätön käynti, LED-näyttö
- Äänitaso 65 dB

Pyykinpesukone (Siemens)

**WM14N1S8DN, valkoinen**

- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka A+++ -10%
- Suurin linkousnopeus 1400 kierr/min
- Ominaisuuksia: hiiliharjaton moottori, ajastin 24h, vakaa käynti ja hiljaisempi käyntiäni, LED-näyttö
- Äänitaso: pesu 55 dB, linkous 76 dB

Kuvan muutostyömateriaalit:

Kuivausrumpu (AEG): KRD7600

Pyykinpesukone (AEG): KRW7600

Väliasennussarja (AEG): STA9

Otathan yhteyttä meihin, mikäli olet kiinnostunut kuvan kodinkonevaihtoehtoista.

Pesutornin liitossarja (Siemens)

**WZ11410**

- Väri: valkoinen

Kuivaava pyykinpesukone (Siemens)

**WD15H540DN, valkoinen**

- Täyttömäärä: pesu 7 kg, kuivaus 4 kg.
- Energialuokka: A
- Suurin linkousnopeus: 1500 kierr/min
- Ominaisuuksia: hiiliharjaton moottori, ajastin 24 h, varioSoft-rumpu
- Äänitaso: pesu 46 dB, linkous 74 dB, kuivaus 61 dB

LATTIAT

Parketti (Kährs)

**Tammi Limestone**

- 3-sauvalauta
- Harjattu, mattalakattu
- Valkoiset jalkalistat

**Tammi Brighton**

- 1-sauvalauta
- Mattalakattu
- Valkoiset jalkalistat
- Country-lajitelma

**Tammi Harmony Dew**

- 3-sauvalauta
- Harjattu, valkoöljytty
- Valkoiset jalkalistat
- Country-lajitelma, parketti on oksainen ja väriaihtelut voimakkaita
- Öljytty parketti käsitellään erikseen ennen asunnon käyttöönottoa parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi

Parketti (Ellett)

**Tammi Silver Grey, White Wash**

- 1-sauvalauta
- Harjattu, mattalakattu
- Valkoiset jalkalistat
- Country-lajitelma

**Tammi Superwhite**

- 1-sauvalauta
- Kevytharjattu, peittävä valkomattalakkaus
- Valkoiset jalkalistat

**Tammi Sand White, White Wash**

- 1-sauvalauta
- Kevytharjattu, peittävä valkomattalakkaus
- Valkoiset jalkalistat

Huomioithan parkettia valitessasi: voimakas puun syyrakenne aiheuttaa vaihtelua lakkapinnassa sekä eroa pinnan sileydessä ja jopa kiillossa. Vaaleassa pinnassa saumakohtat erottuvat huomattavasti selkeämmin kuin tummassa pinnassa, pienikin rako tai korkoero näkyy mustana ja korostuu. Valkoisen jalkalistan ja seinän väliin jäävä pienikin rako näkyy mustana.

SEINÄT


Erikoispintakäsittely ja taulukisko

**Tunto hieno -erikoispintakäsittely (Tahto&Keino)**

- Kahden sävyn teräslastatekniikalla
- Käsittely tehdään valitsemallesi seinäalalle
- Kolme sävy-yhdistelmävaihtoehtoa:

**Kuuran vaalea:**

pohjasävy H487
pintasävy G487

**Lämmin luoto:**

pohjasävy K487
pintasävy H487

**Hehkuva harmaa:**

pohjasävy N488
pintasävy K488

Taulukisko (Anja Pesola Oy)

- Valkoinen ripustuskisko
- Asennetaan valitsemallesi seinälle mahdollisimman ylös alakaton ja seinän rajaan

Taika-lasyyri (Tahto&Keino)

- Tehosteseinän helmeilevä erikoispintakäsittely
- Kuva seuraavalla sivulla kohdassa "Kirsikkapuu"

Tehosteseinä

**Sävymaalauk**

- Yhden tai kahden seinän maalaus tehostevärillä
- Valitse sävy sävykartasta (seuraavalla sivulla)


**Musta liitutaulu (Tahto&Keino)**

- Maalauksen pinta-ala 1-2 m²
- Voit personoida liitumaalauksen oman tyyliä mukaan valitsemalla erilaisen muodon
- Esimerkkimuotoja: ympyrä, kaarevat linjat tai graafinen kuvio

Pintakäsittelyn sävy-yhdistelmä ja käsiteltävän pinnan ala sovitettava muutostyöinsinöörin kanssa.

SEINÄT


Kuviomaalaus (Tahto&Keino)



Kuvan seinään on kuviomaalauksen lisäksi tehty Taika-lasyyn erikoispintakäsittely. Pohjakäsittely on tehty sävyllä H481 ja puukuvion mattasävy on X479. Lisätietoja pohjasävyistä ja taikalasyyrasta löydät edelliseltä sivulta.

Kirsikkapuu

- Yksilöllinen kuviomaalaus valitsemallesi seinäpinnalle
- Kuvio vaatii noin 10 m² seinäalaa
- Kuvan seinä on kuviomaalauksen lisäksi käsitelty helmeilevällä taika-lasyyrilla. Käsittely tilattava erikseen.

**Oksa**

- Leveys 1,5-2 m ja korkeus 1,2-1,5 m
- Värivaihtoehdot alla

**Geometriset kuviot**

- Moderni ja abstrakti kuviomaalaus, jossa isohkoja kuvioita noin 5 kpl
- Yhden kuvion halkaisija noin 800 mm
- Värivaihtoehdot vieressä

Sävykartta

Perussävyt

1913



K487



H487



X479



H481

Designsävyt

X392



J325



J436



K364

Kuvioden paikat ja värit sovittava muutostyöinsinööriin kanssa.


SÄILYTYS

Elfa-säilytysjärjestelmät

**Eteinen**

- Elfa Classic säilytysjärjestelmä: Valkoinen tai platina
- Vista Plain -liukuovet: kirkas kuvastin, valkoisella tai hopeisella alumiinikehyksellä
- Asuntokohtainen suunnitelma muutostyöinsinööriltä
- Muutos sisältää parketin asennuksen komeroryhmän kohdalle


Säilytysjärjestelmän lisämoduulit

**Lisämoduuli M1**


- 1 kpl 85x600 mm lankakori
- 3 kpl 185x600 mm lankakori
- Valkoinen tai platina

**Lisämoduuli M2**


- 1 kpl 85x450 mm lankakori
- 3 kpl 185x450 mm lankakori
- Valkoinen tai platina

**Lisämoduuli M3**

- 3 kpl 605x405 mm lankahyllyjä
- Valkoinen tai platina

**Lisämoduuli M4**

- 3 kpl 905x405 mm lankahyllyjä
- Valkoinen tai platina

**Lisämoduuli M5**


- Housuteline 600 mm
- Valkoinen tai platina

**Mesh-kori**

- Valkoinen tai platina

**Makuuhuone**

- Elfa Classic säilytysjärjestelmä: Valkoinen tai platina
- Vista Plain -liukuovet: kristallin valkoinen lasi, valkoisella tai hopeisella alumiinikehyksellä
- Asuntokohtainen suunnitelma muutostyöinsinööriltä
- Muutos sisältää parketin asennuksen komeroryhmän kohdalle

**Vaatehuone**

- Elfa Classic säilytysjärjestelmä: Valkoinen tai platina
- Asuntokohtainen suunnitelma muutostyöinsinööriltä

KYLPHYHUONE

Suihkusetti (Mora)



MORA INXX Shower System S5

- Suihkusekoittaja 702616
- Suihkusetti S5 MA 130008
- Sisältää: yläsuihkun (siivilän Ø 250 mm) ja käsisuihkun
- Ei sisällä vesihanaa
- Kromattu suihkuletku 1750 mm
- Energiaa ja vettä säästävä:
käsisuihku 9 l/min, kattosuihku 12 l/min



Pyyhekuivaaja (Rej Design)



Tango EH 50130

- Sähkötoiminen
- Kromattu
- On/off katkaisija
- Koko: 500x1300 mm
- Paikka suunniteltava
kylpyhuonekohtaisesti




Tango EH 50744

- Sähkötoiminen
- Kromattu
- On/off katkaisija
- Koko: 500x740 mm
- Paikka suunniteltava
kylpyhuonekohtaisesti



Pyyhekuivaaja (PAX)



Flex I, 5 tankoinen

- Sähkötoiminen
- Kromattu
- 5 kpl 180 astetta kääntyvää tankoa
- Ajastimen avulla pyyhekuivain voidaan asentaa
lämpenemään esimerkiksi 2 tuntia aamulla ja 2 tuntia illalla
- Koko: 560x600 mm
- Paikka suunniteltava kylpyhuonekohtaisesti

KYLPUHUONE

Suihkukulmat ja -seinä (Hietakari)

**Infinia 212x212 suihkunurkka**

- Suorakulmainen suihkunurkka (SOxSO)
- Runko: kiiltävä alumiini
- Lasin sävy: kirkas, savu, maito tai chinchilla.
- Korkeus: 1900 mm, leveys tarkastettava kylpyhuonekohtaisesti

**Infinia 222x222 suihkunurkka**

- Kaareva suihkunurkka (POxPO)
- Runko: kiiltävä alumiini
- Lasin sävy: kirkas tai savu.
- Korkeus: 1900 mm, leveys tarkastettava kylpyhuonekohtaisesti

**Vetro 511 kiinteä suihkuseinä**

- Runko: kiiltävä alumiini
- Lasin sävy: kirkas
- Korkeus: 1900 mm, leveys tarkastettava kylpyhuonekohtaisesti

Kuvien suihkusekoittajat eivät kuuluu kokonaisuuteen.

Kylpyhuoneen ja erillis-WC:n varusteet (Laattapiste)

**Ax Uno2 lasinen hylly**

- 630x135x35 mm
- Materiaali: kromi ja lasi
- Seinäasennus

**Ax Uno2 pyyherengas**

- Materiaali: Kromi
- Seinäasennus

**Ax Uno2 WC-harjateline**

- Materiaali: kromi ja kristallilasi
- Seinäasennus

**Ax Uno2 saippua-annostelija**

- 250 ml
- Materiaali: kromi ja kristallilasi
- Seinäasennus

LAATOITETTAVIEN TILOJEN SEINÄT JA LATTIAT

Seinälaatta (Laattapiste)



PPA Minos Moon CP36154 30x60

- Kiiltävä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen




PPA Minos Ash CP36149 30x60

- Kiiltävä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

Kuvan laatoitus on tehty yleisilmeeltään vastaavanlaisella laattalla.


Laatoituksen ulkonurkat listoitetaan valkoisella muovilistalla.

Lattialaatta (Laattapiste)



PPA Minos Ash NM10149 10x10

- Matta
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



PPA Minos Moon NM10154 10x10

- Matta
- Sauma: Kiilto 40, harmaa



Kuvan laatoitus on tehty yleisilmeeltään vastaavanlaisella laattalla.

SAUNA

Kiuas (Helo)



Vienna 60 STS

- Musta, harmaa tai turkoosinsininen
- Teho 6,0 kW
- Kiinteä ohjauskeskus kyljessä.

Kiuas (Sawo)

Ohjauskeskus (Sawo)



Tower -kulmakiuas

- Leveys ja syvyys: 297 mm, korkeus: 1300 mm
- Suojakaide: haapa tai setri
- Teho 6,0 kW
- Erillisellä ohjauskeskuksella




Aries -tornikiuas


- Lauteeseen upotettava malli suojakaiteella, materiaali: haapa tai setri
- Halkaisija: 520 mm, korkeus: 925 mm. Turvaetäisyys seinään 125 mm.
- Teho 6,0 tai 9,0 kW kylpyhuonekaavion mukaan.
- Kiuasmuutoksessa alalaude jatketaan kiukaan ympärille ja aukko viimeistellään ruostumattomasta teräksestä valmistetulla upotuskauluksella.
- Erillisellä ohjauskeskuksella

Innova Stainless Steel
+ tehoyksikkö

Saunan valaistus

Cariitti VPL30-G211
valokuidut 10+1 kpl

- Sijoitus:
5 kpl lauteiden alapuolelle,
5 kpl selkänojaan ja
1 kpl kiukaan yläpuolelle
(kiukaan päällä olevassa
kuidussa linssi)

Cariitti VPL20-F335
valokuidut 7+1

- Sijoitus:
7 kpl kattoon lauteiden
yläpuolelle ja 1 kpl kiukaan
yläpuolelle (kiukaan päällä
olevassa kuidussa linssi)



Kuvan materiaalit:

Valaistus:
Cariitti VPL30-G211
valokuidut 10+1

Ovi:
Täyslasiovi, savu

Panelointi:
Haapapaneelit,
kalliohöyläys
(STS 15x90)

**Lämpökäsitelty
haapa:**

- Lauteet
- Selkänoja
- 90+40+40+90
- Laudeväliritilä

SAUNA

Saunan sävyteemat



Saunateemat Savu (vasemmalla) ja Kiulu. Kiuas: kauko-ohjattava Sawo Aries. Kuvat ovat viitteellisiä.

Savu

- Seinät ja katto: kuusipaneeli (STP 15x90), piilokiinnitys, sävytetty mustaksi
- Haapalauteet (pitkittäissuuntaiset) ja 2-osainen selkänoja
- Mäntyvalaisin, sävytetty mustaksi
- Täyslasiovi, savu

Kiulu

- Seinät ja katto: tervaleppäpaneeli (STS kallio 15x90), piilokiinnitys
- Tervaleppälauteet (pitkittäissuuntaiset) ja 2-osainen selkänoja
- Raita -valaisin, tervaleppä
- Täyslasiovi, kirkas

Kivi

- Seinät ja katto: haapapaneeli (STS kallio 15x90), piilokiinnitys
- Kuusilauteet (pitkittäissuuntaiset) ja 2-osainen selkänoja sävytetty harmaaksi
- Mäntyvalaisin
- Täyslasiovi, kirkas

Höyry

- Seinät ja katto: kuusipaneeli (STS kallio 15x95), pintanaulattu, sävytetty valkoiseksi
- Lämpökäsitellyt haapalauteet (pitkittäissuuntaiset) ja 2-osainen selkänoja
- Mäntyvalaisin, sävytetty valkoiseksi
- Täyslasiovi, kirkas

Saunan ovi

**Täyslasiovi**

- Puinen vedin
- Pronssi tai savu

Lauteiden ja paneelien sävytys



- **Sävyt:** musta, harmaa ja tuomenkukka (valkoinen)

Värjäys ei ole täysin peittävä, puun kuvionti ja oksakohdat kuultavat läpi. Oven karmien ja ikkunapokien sävytys sisältyy hintaan.

PARVEKE

Parvekkeen infralämmitin

Energo Infra, 1000 W

- Koko 1170x75x40 mm
- Lämmitysteho 1000 W
- Lämmittää noin 6 neliön suuruisen alueen



Solamagic -infralämmitin

- Koko 520x200x92 mm (syvyys kannakkeen kanssa 231 mm)
- Lämmitysteho: 1400 W
- Väri: Titaani



Lämmitin asennetaan pinta-asennuksena kattoon tai seinään ja kytketään pistorasiaan, istujien yläpuolelle. Lämmittimen suuntauskulmaa voidaan säätää.


Bioetanolitakka (Heat by Nature)

HBN View -bioetanolitakka

- Kestävä maalattu metallirunko
- Ikkunat edessä ja sivuilla
- Koko: 1000x420x340 mm
- Sopii erinomaisesti lasitetulle parvekkeelle tai terassille, mutta voidaan käyttää myös sisätiloissa.
- Väri vaihtoehtoja alla: punainen, antrasiitin harmaa, vihreä, valkoinen, vaalean harmaa ja sininen.



Parvekematto



Parvekematto

- Väri: harmaa
- Asennetaan vesiurien sisäpuoleiselle alueelle

Parvekkeen lattiaritilät




Puuritilät

- Lämpökäsitelty, uritettu mänty
- Väri: ruskea
- 26x116 mm



Komposiittiritilät

- Grafiitinharmaa, ruskea tai vaaleanharmaa
- 22x145 mm
- Suurilta osin kierrätysmateriaaleista valmistettu
- 100% kierrätettävissä



Kuvan muutostyömateriaalit:

Ritilät: Puuritilät, lämpökäsitelty uritettu mänty 26x116 mm

Komposiittiritilä ei tasaa puuritilän tavoin lämpötilan vaihteluita. Se tuntuu pakkasella kylmältä ja kuumenee suorassa auringon paisteessa.

VÄLIOVET

Väliovet (Jeld Wen Oy)

**Jeld Wen Style 1**


- Kevypeilisisäovi
- 3-peilinen sisäovi

**Jeld Wen Style 2**

- Kevytpeilisisäovi
- Ruutulasilla

**Jeld Wen Trend 301**

- Puukuitu/puukuitulevyovi
- 1-peilinen sisäovi

**Jeld Wen Trend 302K lasitettu ovi**

- Puukuitu/lasiovi
- Kirkas lasi

Seinän sisään liukuva väliovi (Muotolevy Oy)

**Jeld Wen Trend 302S lasitettu ovi**

- Puukuitu/lasiovi
- Satiinilasilla

**Eclisse Single 800**

- Massiivirakenteinen maalattu valkoinen sileä ovilehti 1S valkoinen
- Oven mitat: 830 x 2040 x 40 mm, oviaukko 800 mm
- Pyöreä uppovedin, matta hopea, OSC1
- Soft close
- Oven kehys asennetaan kevyen väliseinän sisään, muutoksessa seinä levennetään 96 mm leveäksi

Parvekkeen sisäovea sekä pari- ja liukuovia ei saa lasiovena eikä peiliovena.
Lasiovi ei tyyppihyväksynnältään sovellu kerrostasosisäoveksi.

Väliovien painikkeet (Abloy)

**Presto 3-16SS/007**

- 48458 Ms/CR
- Kromattu

**Presto 3-16SS/007**

- 48459 Ms/HCR
- Satiinikromattu

VALAISIMET

Riippuvalaisimet (Innolux Design)



Candeo

- Suunnittelija: Katriina Nuutinen
- Mitat: halkaisija 388 mm, korkeus 180 mm
- Materiaali: akryyli ja alumiini
- Johdon pituus: 2,5 m
- Kokonaisteho: 55W T5C ja energiansäästölamppu 14W, E27
- Lampputyyppi: 2G x 13
- Väri vaihtoehdot: valkoinen, punainen, musta



Lambada

- Suunnittelija: Samuli Naamanka
- Mitat: halkaisija 180 mm, korkeus 375 mm
- Materiaali: keramiikka
- Johdon pituus: 1,35 m
- Kokonaisteho: max 35W, E27
- Väri vaihtoehdot: valkoinen, musta, tiili



Lokki

- Suunnittelija: Yki Nummi
- Kokovaihtoehdot: halkaisija 500 mm tai 700 mm
- Materiaali: akryyli
- Johdon pituus: 1,35 m
- Kokonaisteho: max 35W, E27
- Väri: valkoinen



Aamu

- Suunnittelija: Kirsi Enkovaara
- Kokovaihtoehdot: halkaisija 250 mm tai 390 mm, korkeus 390 mm
- Materiaali: alumiini
- Johdon pituus: 1,35 m
- Kokonaisteho: 35 W, E27
- Väri: valkoinen



Frost

- Suunnittelija: Henna Mantere
- Mitat: halkaisija 430 mm, korkeus 430 mm
- Materiaali: muovisekoite
- Johdon pituus: 1,35 m
- Kokonaisteho: max 35 W, E27
- Väri: valkoinen

VALAISIMET

Riippuvalaisimet (Innolux Design)

**Kuplat**

- Suunnittelija: Yki Nummi
- Mitat: halkaisija: 400 mm tai 480 mm, korkeus 300 mm
- Materiaali: akryyli ja alumiini
- Kokonaisteho: max 35 W, E27
- Halkaisija: 400 mm tai 480 mm, korkeus 300 mm
- Väri vaihtoehdot 400 mm: savunharmaa, punainen, kirkas, hiekka, violetti, pomeranssi
- Väri vaihtoehdot 480 mm: savunharmaa, kirkas, hiekka



Plafondit (Innolux Design)

**Anni**

- Suunnittelija: Lisa Johansson-Pape
- Mitat: halkaisija 550 mm, korkeus 150 mm
- Materiaali: akryyli
- Kokonaisteho: 4 x 35 W, E27
- Väri: valkoinen

**Yki**

- Suunnittelija: Yki Nummi
- Mitat: halkaisija 390 tai 500 mm, korkeus 130 mm
- Materiaali: akryyli
- Kokonaisteho 3 tai 4 x 35 W
- Väri: valkoinen, keskiökiekko musta

**Jasmina**

- Mitat: halkaisija 350 mm
- Materiaali: akryyli ja alumiini
- Kokonaisteho 2 x 11 W
- Väri: valkoinen

Jasmina LED

- Kokovaihtoehdot: halkaisija 350 mm, 435 mm tai 500 mm
- Materiaali: akryyli ja alumiini
- Kokonaisteho 6 W, 15 W tai 22 W
- Väri: valkoinen

**Laguna**

- Mitat: halkaisija 600 mm, korkeus 140 mm
- Materiaali: akryyli
- Kokonaisteho 4 x 35 W
- Väri: valkoinen

VALAISIMET

Muut valaisimet (Innolux Design)



Vinkki: Sommittele valaisimista ympyrä, puoliympyrä tai aaltoileva valojono!

Q-istuinvalaisin

- Suunnittelija: Vilja-Valpuri Laxenius
- Mitat: korkeus 400 mm, leveys 620 mm, syvyys 320 mm
- Materiaali: polyeteeni
- Johdon pituus: 2,5 m
- Kokonaisteho: 2 x 25W
- Väri: valkoinen
- Soveltuu myös terassikäyttöön

**Lumi-seinävalaisin**

- Suunnittelija: Irina Pätt
- Kokovaihtoehdot:
S: korkeus 190 mm, leveys 290 mm
M: korkeus 380 mm, leveys 380 mm
- Materiaali: paperi
- Johdon pituus: 2,4 m
- Kokonaisteho: max 35 W, E27

TURVAVARUSTEET

**Kuullinen ovipuhelin Comelit Mini Handsfree**

- Monitori 4,3", kuvasuhde 16:9
- Kosketuspainikkeet
- Mitat: 160 mm x 115 mm x 22 mm

**Elektroninen ovisilmä Yale**

- Asennetaan oveen samalle kohdalle kuin normaali ovisilmä
- Näyttö syttyy 10 sekunniksi nappia painamalla
- 3,2" LCD näyttö
- Mitat: 68 mm x 128 mm x 15 mm
- Väri: musta, hopealla reunuksella

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2990*

yitkoti.fi