



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON AROPOLKU 13.4.2017 (päivitys 19.6.2017)







Valitse mieleisesi sisutus!

Tutustu kotisi laadukkaisiin materiaalivaihtoehtoihin. Olemme suunnitelleet moderneja kokonaisuuksia, valitse niistä omasi tai yhdistele materiaaleja vapaasti. Materiaalit ovat pääosin nähtävissä asuntomyyntissä.

Unelmoi ja mieti kotisi materiaaleja rauhassa.

Järjestämme yhdessä Novartin ja Pukkilan kanssa sisustusiltoja, joissa tutustumme tarkemmin materiaaleihin. Sisustusillassa kerromme myös yhteistyökumppaniemme laajemmasta valikoimasta ja miten voit toteuttaa yksilölliset unelmasi. Saatte kutsut sisustusiltoihin hyvissä ajoin.

YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, josta löydät myös materiaalivalintoihin liittyvän aikataulun ja muita tärkeitä tietoja.

Tunnukset saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen, joka palautetaan asuntomyyntiin tai muutostyöinsinööreille.

Ystävällisin terveisin

YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus.







TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se **20.10.2017 mennessä**.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee muutostyöinsinööri:

Emilia Viitanen

puh. 040 861 9818

emilia.viitanen@yit.fi

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Sami Hirvonen, puh. 040 840 3101, sami.hirvonen@yit.fi

Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Anu Salmi, puh. 040 758 5591, anu.salmi@yit.fi

Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Postiosoite:

YIT Rakennus Oy
Asuinalot Etelä-Suomi
Vankanlähde 7, 5. krs
13100 Hämeenlinna

YIT Asuntomyynti:

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *
Avoinna arkisin 9-17

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.



Taiteilijan näkemys, kuva ei kohteesta. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Materiaalivalinnat

q Kuura

Seinäkaapit (Novart Petra) Kalusteovet: Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi, Milka 961

Pöytäkaapit (Novart Petra) Kalusteovet: Harmaa puu mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla, Helka 162

Vedin, runko, sokkeli (Novart) Vedin: SL23
Runko: valkoinen melamiini, VA
Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

Välitilalevy (Novart) Valkoinen kiiltävä laminaattilevy, V464

Työpöytä (Novart) Betoni laminaattitaso BW4 tason värisellä reunanauhalla (BWABS), tason paksuus 30 mm

Allas (Franke) RST-allas, 1-altainen
Panda RBP 400C (59,5 m²)
Panda RBP 480C (73,0-84,0 m²)

Hana (Mora) L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 MA 732020.TT

Kodinkoneet (Siemens) Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor) 1-sauvainen vaaleanharmaa lankkukuosi micro V-uralla
XpertPro 705 Frozen Oak

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Taiteilijan näkemys, kuva ei kohteesta. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Q Luoto

Kaapistot (Novart Petra) Kalusteovet: Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi, Milka 961

Vedin, runko, sokkeli (Novart) Vedin: SE16
Runko: valkoinen melamiini, VA
Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

Välitilalaatta (Pukkila) Valkoinen kiiltävä, Harmony 97x297, CH90100K
Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Asennus vaakaan saumat kohdakkain

Työpöytä (Novart) Musta kivi laminaattitaso MK4 tason värisellä reunanauhalla (MKABS), tason paksuus 30 mm

Allas (Franke) RST-allas, 1-altainen
Panda RBP 400C (59,5 m²)
Panda RBP 480C (73,0-84,0 m²)

Hana (Mora) L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 MA 732020.TT

Kodinkoneet (Siemens) Valkoiset

Laminaatti (Upofloor) Vaaleanruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi micro V-uralla
XpertPro 958 Cromwell Oak

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Taiteilijan näkemys, kuva ei kohteesta. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Hehku

Kaapistot (Novart Petra)	Kalusteovet: Tumma harmaa puu mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla, Rita 164	Allas (Franke)	RST-allas, 1-altainen Panda RBP 400C (59,5 m ²) Panda RBP 480C (73,0-84,0 m ²)
Vedin, runko, sokkeli (Novart)	Vedin: SK12, RST-vedin (ei kuvassa) Runko: valkoinen melamiini, VA Sokkeli: valkoinen melamiini, VA	Hana (Mora)	L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä MMIX K6 MA 732020.TT
Välitilalevy (Novart)	Valkoinen kiiltävä laminaattilevy, V464	Kodinkoneet (Siemens)	Teräksen väriset
Työpöytätasot (Novart)	Harmaa patina laminaattitaso GP4 tason värisellä reunanauhalla (GPABS), tason paksuus 30 mm	Laminaatti (Upofloor)	1-sauvainen vaaleanharmaa lankkukuosi micro V-uralla XpertPro 705 Frozen Oak

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Keittiökalusteet (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet ja -runko Novart Petra




q Milka 961
Valkoinen matta, maalattu sileä
mdf-ovi



q Rita 164
Tumma harmaa puu,
mikrolaminaattiovi oven
värisellä akryylireunanauhalla



q Helka 162
Harmaa puu,
mikrolaminaattiovi alumiinin
värisellä akryylireunanauhalla



q Milka 96H
Tumman harmaa matta,
maalattu sileä mdf-ovi

Kalusterunko: Valkoinen melamiini 1A Valkoinen

Vedin Novart



q SK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm



q SE16
RST-vedin
Reikäväli 160 mm




q RK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm




q SL23
Rst-vedin
Kokonaispituus 236 mm

Kalusteiden välitilalevy Novart



q Valkoinen kiiltävä laminaattilevy
V464



q Rosterin värinen laminaattilevy
V181




q Betoni -laminaattilevy
VBW558




q Musta kivi -laminaattilevy
VMK525


Kalusteiden välitilalaatta Pukkila




q Harmony 97x279, CH90100K
Valkoinen kiiltävä, asennus
vaakaan saumat kohdakkain
Sauma: Kiilto 39,
marmorinvalkoinen



q Harmony 97x279, CH90100M
Valkoinen matta, asennus
vaakaan saumat kohdakkain
Sauma: Kiilto 39,
marmorinvalkoinen



q Valkoinen kiiltävä 300x600, R826
Valkoinen kiiltävä, asennus pystyyn
Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen



q White himmeä 300x600, R827
Valkoinen matta, asennus pystyyn
Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Hana Mora



q J-juoksuputkella
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K7 MA 732070.TT



q L-juoksuputkella
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 MA 732020.TT



q C-juoksuputkella
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K5 MA 732150.TT

Välitilavalaisin M-Light




Loisteputkivalaisin kytkimellä ja pistorasialla.
Cindy Pro, valkoinen.

Työpöytätaso Novart



q BW4, Betoni
Laminaattitaso tason värisellä
reunanauhalla (BWABS), tason
paksuus 30 mm



q MK4, Musta kivi
Laminaattitaso tason värisellä
reunanauhalla (MKABS), tason
paksuus 30 mm



q GP4, Harmaa patina
Laminaattitaso tason värisellä
reunanauhalla (GPABS), tason
paksuus 30 mm



q TH4, Harmaa tammi
Laminaattitaso tason värisellä
reunanauhalla (THABS), tason
paksuus 30 mm

Allas Franke



Tasoon päältä asennettava 1-altainen, kalustekaavion mukaisesti
Polar PXN 611-60, valutustasolla.
Ruostumaton teräs, altaan koko 350 mm x 410 mm x 175 mm

Keittiön kodinkoneet (kalustekaavion mukaisesti)

Liesikupu Iloxair



Alumiinin värinen saarekeliesikupu 73,0 m² asunnoissa.

Iloxair, alumiinin värinen

Iloxair Desing Center




Ulosvedettävä, ruostumaton teräs.

Iloxair Slide, rst

Ulosvedettävä, valkoinen (ei kuvassa).

Iloxair Slide, valkoinen

Keittotaso Siemens



Keraaminen keittotaso, leveys 600 mm

ET651FEN1E

U-fasettiDesign

TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo

Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa

Digitaalinen toimintanäyttö

ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka

4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa

Kalusteuuni Siemens



Kalusteeseen sijoitettava monitoimuuni,
leveys 600 mm

q **Valkoinen** HB301W2S

q **Teräs** HB301E2S

Energialuokka A

Alalämpö, Iso Vario-grilli, Kiertoilmagrilli,

Kiertoilma ja 1/3 alalämpö, Ylä-/alalämpö

Käyttötilavuus 66 l

Astianpesukone Siemens



Astianpesukone, leveys 600 mm

q **Valkoinen** SN414W01AS

q **Teräs** SN414I01AS

Energiatohokkuusluokka A+,

Kuivaustohokkuusluokka A

Äänitaso 48 dB

4 ohjelmaa: Normaal 65 °C, Eko 50 °C, Pika 45

°C, Esihuuhtelu

12 astiastoa

Jääkaappipakastin 59,5 m² Siemens



Jääkaappipakastin, leveys 600 mm

q **Valkoinen** KG36NNW30

q **Teräs** KG36NNL30

Energiatohokkuusluokka A++

Jääkaapin käyttötilavuus 215 l

Pakastimen käyttötilavuus 87 l

noFrost

Jääkaappi 73,0 ja 84,0 m² Siemens



Jääkaappi, leveys 600 mm

q **Valkoinen** KS36VNW30

q **Teräs** KS36VVI30

Energiatohokkuusluokka A++

Jääkaapin käyttötilavuus 346 l

Elektroninen lämpötilan valinta

Pakastin 73,0 ja 84,0 m² Siemens



Työtason alle sijoitettava kalustepeitteinen pakastin
GU15DA55, leveys 600 mm

Energiatohokkuusluokka A+


Kalustepeitteinen

Pakastimen käyttötilavuus 98 l

multiAlarm-järjestelmä ilmoittaa lämmönnoususta
merkivalolla ja -äänellä

Eteinen

Eteisen komerokalusteet Novart



q Aino 141
Valkoinen matta,
melamiiniovi
84,0 m² asunnoissa



q Emma 146
Lämmin puu, melamiiniovi
84,0 m² asunnoissa

Kalusterunko ja -sokkeli: Valkoinen melamiini VA, 84,0 m²:n asunnoissa ovellinen siivouskaappi ja lisäksi avonaulakko. Asuntojen 59,5 m² eteisissä avonaulakko. Komeroiden syvyys 500 mm.

Komerokalusteiden vedin Novart



q SK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm



q SE16
RST-vedin
Reikäväli 160 mm



q RK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm

Eteisen lattialaatoitus Pukkila



q Nordic Grigio Scuro 300x600, 0327612
Harmaa matta
Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa




q Nordic Ivory 300x600, 0327610
Vaalea matta
Sauma: Kiilto 240 harmaa



q Nordic Nero 300x600, 0327613
Musta matta
Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa

Makuuhuone

Makuuhuoneen komerokalusteet Novart



q **Aino 141**
Valkoinen matta,
melamiiniovi



q **Emma 146**
Lämmin puu, melamiiniovi

Kalusterunko ja -sokkeli: Valkoinen melamiini VA. Komeroiden syvyys 500 mm.

Komerokalusteiden vedin Novart



q **SK12**
RST-vedin
Reikäväli 128 mm




q **SE16**
RST-vedin
Reikäväli 160 mm



q **RK12**
RST-vedin
Reikäväli 128 mm

Vaatehuone sisäänkäynnin yhteydessä 73,0 m²

Komerokalusteet Novart



q **Aino 141**
Valkoinen matta,
melamiiniovi



q **Emma 146**
Lämmin puu, melamiiniovi

Kalusterunko ja -sokkeli: Valkoinen melamiini VA, 73,0 m²:n asunnoissa ovellinen siivouskaappi ja lisäksi hyllyt ja tanko kalustekuvien mukaisesti. Komeroiden syvyys 500 mm.

Komerokalusteiden vedin Novart



q **SK12**
RST-vedin
Reikäväli 128 mm




q **SE16**
RST-vedin
Reikäväli 160 mm



q **RK12**
RST-vedin
Reikäväli 128 mm

Lattia




VAIHTOEHTO 1

- ETEISESSÄ KERAAMINEN LAATTALATTIA JA VAADEHUONEESSA LAMINAATTILATTIA.

Asumnoissa D7, O20, P22 ja R26 vaatehuoneen lattia valinnan mukaan joko laattaa tai laminaattia, laatta/laminaattimalli asunnon valinnan mukaan.

q Vaihtoehto 1

Vaatehuoneen lattia laminaattia



VAIHTOEHTO 2

- ETEISESSÄ JA VAADEHUONEESSA KERAAMINEN LAATTALATTIA. MATTOSYVENNYKSEEN ASENNETAAN KURAMATTO.

q Vaihtoehto 2

Vaatehuoneen lattia keraamista laattaa, eteisen/vaatehuoneen lattiaan lisätään kuramatto, kuramaton alle ei tule laattaa.

Muissa vaatehuoneissa hyllyt ja tanko kalustekuvien mukaisesti.

Lattia ja portaat

Laminaatti Upofloor



q XpertPro 705 Frozen Oak

Vaaleanharmaa tammi 1-sauvainen lankkukuosi, mikro-V -uralla
Jalkalistat 12x42 mm, sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä



q XpertPro 958 Cromwell Oak

Tammi 1-sauvainen lankkukuosi, mikro-V -uralla
Jalkalistat 12x42 mm, sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä



Kuva alustava.

q Malli tarkentuu myöhemmin, kuva alustava

Vaaleanruskea
Jalkalistat 12x42 mm, sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä parketin sävyä olevat T-listat.

Portaat



Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras, askelmat ja käsijohteet petsataan harmaalla sävyllä (ei kuvassa).

Portaan malli suora tai U-mallinen pohjakuvan mukaan.
Asunnoissa 59,5 m² ja 84,0 m² portaan alla porraskomero.



Kylpyhuoneet ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart



q Tiber 961

Valkoinen matta, maalattu sileä
mdf-ovi



q Drava 162

Harmaa puu,
mikrolaminaattiovi alumiinin
värisellä akryylireunanauhalla



q Ner 164

Tumma harmaa puu,
mikrolaminaattiovi oven
värisellä akryylireunanauhalla

Kalusterunko: Valkoinen melamiini VA

Vedin Novart



q SK12

RST-vedin
Reikäväli 128 mm



q SE16

RST-vedin
Reikäväli 160 mm



q RK12


RST-vedin
Reikäväli 128 mm



q SL23

Rst-vedin
Kokonaispituus 236 mm

Työpöytätaaso 84,0 m² KHH/PH Novart



q WN4, Valkoinen

Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla (VAABS), tason paksuus 30 mm



q MK4, Musta Kivi

Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla (MKABS), tason paksuus 30 mm



q GP4, Harmaa Patina

Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla (GPABS), tason paksuus 30 mm



q TH4, Harmaa Tammi

Laminaattitaso tason värisellä reunanauhalla (THABS), tason paksuus 30 mm

Allas ja allaskaappi Novart



Valumarmoriallas STINA6, leveys 600 mm.
Altaan alla allaskaappi Novart UBA6M6.
Kalusterunko valkoinen melamiini.

Peilikaappi Temal



Temal Temalette TSL60 01, leveys 600 mm.
Peilikaapissa led-valolippa ja pistorasia.


Pyykkikaappi Novart



Pyykkikaappi kalustekaavion mukaisesti, sijaitsee PH/WC:ssä (59,5 m² ja 73,0 m²) ja KHH/PH:ssa (84,0 m²). Pyykkikaapin yläpuolella lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtokone (Ito).

Pyykkikaapissa 2 kpl koreja ja hylly. Leveys 600 mm.

Varusteet Abloy



Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

Alumiinia

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

q Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelineitä ei toimiteta

WC-istuin IDO



Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella
Seven D 37310

Hanat Mora



Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä

MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595



Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä

MMIX MA 733087.TT



Suihkuhana ja -setti

MMIX T5 MA730100 ja MMIX S5 MA130310



Suihkuseinä Hietakari



Express 812 kääntyvä suora suihkuseinä, 73,0 m² asunnoissa
Kiiltävä profiili, kirkas lasi




Express 813 taittuva ja kääntyvä suora suihkuseinä, 84,0 m² asunnoissa
Kiiltävä profiili, kirkas lasi



Express 822x822 kaareva suihkunurkka kahdella ovella, 59,5 ja 84,0 m² asunnoissa
Kiiltävä profiili, kirkas lasi

Pesutilojen seinälaatta Pukkila



q **White kiiltävä, 300x600, R826**

q **White himmeä, 300x600, R827**

Kiiltävä- tai mattavalkoinen, asennus vaakaan.

Sauma: Kiilto 10, valkoinen


Pesutilojen tehosteseinälaatta Pukkila



q **Board Cream, 300x600, R865**

Vaalea, kiiltävä, asennus vaakaan.


Sauma: Kiilto 39, marmorin valkoinen



q **Board Light Grey, 300x600, R866**

Vaaleanharmaa, kiiltävä, asennus vaakaan.

Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa



q **Board Dark Grey, 300x600, R867**

Tummanharmaa, kiiltävä, asennus vaakaan.

Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



q **Board Antracite, 300x600, R868**

Antrasiitinharmaa, kiiltävä, asennus vaakaan.

Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



q **Board Teal, 300x600, R869**

Turkoosi, kiiltävä, asennus vaakaan.

Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat).
Erillisissä wc-tiloissa maalatut seinät.

Lattialaatta Pukkila



q **Arc White, 88000110 10x10**

Valkoinen, himmeä

Sauma: Kiilto 239, marmorinvalkoinen



q **Arc Grey, 88000610 10x10**

Harmaa, himmeä

Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



q **Arc Grafite, 88000810 10x10**

Grafiitinharmaa, himmeä

Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa




q **Arc Black, 88000910 10x10**

Mustanharmaa, himmeä

Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Yleisilme

Väliovet (kalustekaavion mukaisesti)



Kromattu

Abloy: Primo Polarita
16/001 Zn/CR 25011




Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
Jeld-Wen: Easy Pro 201

**Seinän sisään liukuva,
valkoinen tehdasmaalattu laakaovi**
Liune Door: Taika D3 sileä (tai vastaava)

Tehostemaalaus




q **Sävy J499**
Vaalean harmaa



q **Sävy V484**
Vaalean ruskea

Olohuoneessa, makuuhuoneessa ja erillisessä wc-tilassa valittavissa yksi seinä tehostesävyllä. Liitä mukaan pohjakuva, mihin maalattavat seinät on merkitty.

Verhokiskot



q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (60 mm) 2-urainen verhokisko

q Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ilman etulevyä)

q Verhokiskoja ei toimiteta

Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy Symphony F497 taitettu valkoinen. Kylpyhuoneissa ja erillisissä wc-tiloissa valkokuultokäsitelty havupuupaneeli 15x95.
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy Tikkurila Symphony G497 taitettu valkoinen. Pesutiloissa seinät laatoitettu. Erillis-wc:n seinät tasoitetaan ja maalataan, altaantausta laatoitetaan.
Sähköasiat	Valkoinen Ensto Jussi / Schneider Elko tai vastaava
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista.
Ulko-ovi	Lämpöeristetty umpiovi, ulkopuolelta uritettu ja sisäpuolelta sileä, väri vaaleanharmaa (RAL7040).
Vaatehuone	Vaatetangot ja valkoiset melamiinihyllyt
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen kynnykset	Tammikovapuukynnykset
Erillis-wc:n jalkalistat	Lattialaatta
Terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnykset tammen sävyyn.
Terassitasot	Painekyllästetty puu, ruskea uritettu.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON AROPOLKU

Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Emilia Viitanen
Asuintalot Etelä-Suomi
Vankanlähde 7, 5. krs
13100 Hämeenlinna



YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
Puh. 020 433 2990*

YIT Rakennus Oy
Asuintalot Etelä-Suomi
Vankankäyhde 7, 5. krs
13100 Hämeenlinna
puh. 020 433 111**

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yitkoti.fi