

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY SIPOON KLAAVA | 21.6.2017



yit.fi



Hyvä maku kauppan päälle!





## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi Valintalomakkeeseen, jonka voit palauttaa kohteen muutostyöinsinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjautu YIT Plus –palveluun osoitteessa [yitplus.com](http://yitplus.com) tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





## TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se **4.12.2017** mennessä.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Katso Muutostöiden kohdalla oma aikataulu.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

## YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:  
Tiina Rusila, puh. 050 331 9444, [tiina.rusila@yit.fi](mailto:tiina.rusila@yit.fi)

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:  
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, [sari.jukantupa@yit.fi](mailto:sari.jukantupa@yit.fi)

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:  
Jaana Lindholm, puh. 050 390 0190, [jaana.lindholm@yit.fi](mailto:jaana.lindholm@yit.fi)

Postiosoite:  
YIT Rakennus Oy  
Asuintalot Uusimaa  
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:  
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
[asuntomyynti.helsinki@yit.fi](mailto:asuntomyynti.helsinki@yit.fi)  
Puh. 020 433 2990 \*  
Avoinna arkisin 9-17

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

## HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAIHTOEHDOT

### MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinäkaapit (Novart Petra)**

- Kalusteovet: Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

#### **Pöytäkaapit (Novart Petra)**

- Kalusteovet: Harmaa puu mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunauhalla
- Helka 162

#### **Vedin, runko, sokkeli (Novart)**

- Vedin: SK12 (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini, VA
- Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

#### **Työpöytä (Novart)**

- Betoni laminaattitaso BW4
- Tason värisellä reunauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Väli- ja laminaatti (Novart)**

- Valkoinen kiiltävä laminaattilevy
- V464

#### **Allas (Franke)**

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480C (ei kuvassa)

#### **Hana (Mora)**

- L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- MMIX K6 MA 732020.TT

#### **Kodinkoneet (Siemens)**

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti (Upofloor)**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- vaaleanharmaa lankkukuosi micro V-uralla
- XpertPro 705 Frozen Oak (ei kuvassa)

## MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

### **Kaapistot (Novat Petra)**

- Kalusteovet: valkoinen maalattu mdf-ovi
- Milka 961

### **Vedin, runko, sokkeli (Novart)**

- Vedin: SE16
- Runko: valkoinen melamiini, VA
- Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

### **Työpöytätaaso (Novart)**

- Musta kivi -laminaatti MK4
- Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)
- Paksuus 30 mm

### **Välitilalaatta (Pukkila)**

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony 97 x 297, CH90100K
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

### **Allas (Franke)**

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480C

### **Hana (Mora)**

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- MMIX K7 MA 732070.TT

### **Kodinkoneet (Siemens)**

- Teräksen väriset

### **Laminaatti (Upofloor)**

- Vaaleanruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi micro V-uralla
- XpertPro 958 Cromwell Oak (ei kuvassa)

## MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

### **Kaapistot (Novart Petra)**

- Kalusteovet: Tumma harmaa puu mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164

### **Vedin, runko, sokkeli (Novart)**

- Vedin: RST-vedin SK12 (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini, VA
- Sokkeli: valkoinen melamiini, VA

### **Työpöytä (Novart)**

- Harmaa patina GP4 (ei kuvassa)
- Tason värinen reunanauha (GPABS)
- Paksuus 30 mm

### **Välitilalevy (Novart)**

- Valkoinen kiiltävä laminaattilevy
- V464

### **Allas (Franke)**

- RST allas, 1- altainen
- Panda RBP 480C (ei kuvassa)

### **Hana (Mora)**

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- MMIX K7 MA 732070.TT

### **Kodinkoneet (Siemens)**

- Teräksen väriset

### **Kovapuu (Kährs)**

- valkomattalakattu tammi
- 1-sauvainen
- mikroviistetty
- Tammi Dome

## KEITTIÖKALUSTEET

### Kalusteovet (Novart Petra)



#### Milka 961

- valkoinen matta
- maalattu sileää mdf-ovi




#### Helka 162

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryyli-reunanauhalla



#### Rita 164

- tumma harmaa puu
- mikrolaminaattiovi oven värisellä akryyli-reunanauhalla



#### Milka 96H

- tummanharmaa matta

### Vedin (Novart)



#### SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



#### RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### WK12

- Valkoinen metallivedin
- reikäväli 128 mm

### Työpöytätaaso (Novart)



#### BW4, Betoni

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (BWABS)



#### MK4, Musta kivi

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (MKABS)



#### GP4, Harmaa patina

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (GPABS)



#### TH4, Harmaa tammi


- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (THABS)

Novartin tasot ovat laminaattitasoja, paksuus 30 mm.



## KALUSTEIDEN VÄLITILA

### Välitilalevy (Novart)



**Valkoinen kiiltävä laminaattilevy**

V464



**Rosterin värinen laminaattilevy**

V181



**Betoni-laminaattilevy**


VBW558



**Musta kivi-laminaattilevy**


VMK525

### Välitilalaatta (Pukkila)




**Harmony 97x297, CH90100K**

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen




**Harmony 97x297, CH90100M**

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



**White kiiltävä, 300x600, R826**

- Valkoinena kiiltävä
- Asennus pystyyn
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



**White himmeä, 300x600, R827**

- Valkoinen matta
- Asennus pystyyn
- Sauma: Kiilto10, valkoinen

### Välitilavalaisin



**LED- moduulivalaisin**

- Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti
- Väri: valkoinen tai harmaa maalattu alumiini

**KEITTIÖN VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)**

**Allas (Franke)**



**Panda RBP 480 C**

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- altaan leveys 480 mm
- altaan syvyys 150 mm
- 3,5" pohjaventtiili

tai



**Panda RBP 400 C**

- teräsallas
- tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- altaan leveys 400 mm
- altaan syvyys 150 mm
- 3,5" pohjaventtiili

**Hana (Mora)**



**MMIX K7 MA 732070.TT**

- J-juoksuputki



**MMIX K6 MA 732020.TT**

- L-juoksuputki



**MMIX K5 MA 732150.TT**

- C-juoksuputki

**Liesikupu (Iloxair)**



**Ilox Basic**

- väri valkoinen tai alumiinin harmaa
- kirkas lasilippa
- valo ja rasvasuodatin
- leveys 600 mm

Kuva viitteellinen

## KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

### Keittotaso (Siemens)



#### ET651NE17E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeä asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektronikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta
- 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönosoitin
- Lapsilukko toiminnoille
- Turvakatkaisu

### Kalusteuuni (Siemens)



#### HB301W2S, valkoinen

#### HB301E2S, teräs

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkiertoilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet

### Astianpesukone 600mm (Siemens)



#### SN414W01AS valkoinen

#### SN414I01ASK teräs

- Energiatsehokkuusluokka: A+,
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- 12 astiastoa
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65 °C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed variokorijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa
- Yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24 h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

**KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**

**Astianpesukone 450 mm (Siemens)**



**SR45E231SK valkoinen**

**SR46M580SK teräs**

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- 10 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- varioSpeed toiminto
- AquaStop suojaa vesivahingoilta
- Mekaaninen lukitus

**Jääkaappipakastin (Siemens)**




**KG36NNW30, valkoinen**

**KG36NNL30, teräs**

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

**MAKUHUONE, ETEINEN ja ALKOVI (kalustekaavion mukaisesti)**

**Makuuhuoneen, eteisen ja alkovin kalusteovet (Novart)**



**Aino 141**

- valkoinen matta
- melamiiniovi
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini



**Emma 146**

- lämmin puu
- melamiiniovi
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini

**Vedin (Novart)**



**SK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



**SE16**

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



**RK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



**WK12**

- Valkoinen metallivedin
- reikäväli 128 mm

## LATTIA

### Laminaatti (Upofloor)



#### XpertPro 705 Frozen Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- vaaleanharmaa
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm



#### XpertPro 018 Barrel Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- harmaa
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm



#### XpertPro 955 Tornado Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- keskiruskea
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm



#### XpertPro 958 Cromwell Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- vaaleanruskea
- lankun reunoissa mikro-V-ura
- käyttöluokka 32
- laudan mitat 1257x190,5 mm

### Kovapuu (Kährs)



#### Tammi Tide

- valkomattalakattu tammi
- 2-sauvainen



#### Tammi Dome

- valkomattalakattu tammi
- 1-sauvainen
- mikroviistetty



#### Tammi Breeze

- mattalakattu tammi
- 2-sauvainen



#### Tammi Tower

- mattalakattu tammi
- 1-sauvainen
- mikroviistetty

## MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

**Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

**Allaskaappi (Novart)**

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

**Seinälaatta (Pukkila)**

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

**Tehosteseinälaatta (Pukkila)**

- Vaaleanharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

**Lattialaatta (Pukkila)**

- Vaaleanharmaa
- Kivi Grey 10x10, 66006047
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

## MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

#### **Allaskaappi (Novart)**

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### **Seinälaatta (Pukkila)**

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Tehosteseinälaatta (Pukkila)**

- Vaaleanharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

#### **Lattialaatta (Pukkila)**

- Tummanharmaa
- Kivi Dark Grey 10x10, 66009029
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalimallit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



## MATERIAALIKOKONAISSUUS HEHKU



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

### Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

### Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

### Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

### Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Antrasiitinharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Antracite 200x400, R2411
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

### Lattialaatta (Pukkila)

- Mustanharmaa
- Kivi Antracite 10x10, 66006046
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart)




**Tiber 961**

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi



**Ner 164**

- tumma harmaa puu
- mikrolaminaattiovi oven värisellä akryyli-reunanauhalla



**Drava162**

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryyli-reunanauhalla

Vedin (Novart)



**SK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



**SE16**

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



**RK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



**WK12**

- Valkoinen metallivedin
- reikäväli 128 mm
- Kromattu

Hanat (Mora)




**MMIX MA 733087.TT**

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



**MMIX MA 733082.TT**

- Bidésuihku
- Erilliset pesukone-liitännät: Mora 4690+4595



**MMIX T5 MA 730100**

- suihkuhana

**MMIX S5 MA130310**

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Pesuallas (Novart)



**Novart: Aldina6**

- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm

WC-istuin (IDO)



**Seven D**

- tuote: 37213
- S-lukko
- pieni ja iso huuhtelu
- pehmeä kansi
- istuinkorkeus 420 mm
- väri valkoinen

Pyykkikaappi (Novart)



- Korkea ja matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

Suihkuseinä (Hietakari)



**Express 812**

- kääntyvä suora suihkuseinä
- harmaa profiili
- kirkas lasi

Varusteet (Abloy)



**Trik-koukut**

- tuote: FH644
- alumiinia
- pintakäsittely:  
hopea-anodisoitu




**Trik WC-paperiteline**

- tuote: FH640
- alumiinia
- pintakäsittelyt:  
hopea-anodisoitu

## LAATOITETTAVIEN TILOJEN SEINÄT JA LATTIAT

### Seinälaatta (Pukkila)



**White kiiltävä, 200x400, R2401**

**White himmeä, 200x400, R2402**


- Kiiltävä- tai mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

### Tehosteseinä (Pukkila)



**Tempo Grey, 200x400, R2409**

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa



**Tempo Antracite, 200x400, R2411**

- antrasiitinharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



**Tempo Moka, 200x400, R2410**

- Tummanruskea, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

**Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.**

### Lattialaatta (Pukkila)



**Kivi Beige, 66006045 10x10**

- Beige, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



**Kivi Grey, 66006047 10x10**

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



**Kivi Dark Grey, 66009029, 10x10**

- Grafiitinharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa



**Kivi Antracite, 66006046 10x10**

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



**Kivi Brown, 66006044 10x10**

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

**Saunan lattia laatoitetaan kylpyhuoneen laattavalintojen mukaisesti.**

## SAUNA

### Lauteet ja paneelit



- katto kuusipaneeli
- seinät kuusipaneeli, panelointi vaakaan
- kuusilauteet ja selkänöja (90+90 mm)

Kuva on viitteellinen

### Kiuas (Harvia)



#### Sound M60 tai M80

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri musta

### Ovi



#### Täyslasiovi

- Kirkas lasi
- Vedin puuta
- Koko 9\*20

ASUNNON YLEISILME

Sähköasiat (ABB)



**Jussi-sarja**

- Valkoinen

Väliovien painikehelat (Abloy)



**Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011**

- Kromattu



**Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012**

- Satiinikromattu

Sälekaihtimet

**Sälekaihtimet**

- Sälekaihtimet poltto-maalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palo-kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.



Verhokiskot

**Verhokiskot**

- Valkoinen, 2-urainen
- Etulevyn korkeus 50 mm tai ilman etulevyä
- Kiinnitys kattoon tai seinään

