



Materiaalivalinnat Valintalomake

ASUNTO OY SIPOON KLAAVA | 21.6..2017



yit.fi



Hyvä maku-kaupan päälle!

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY SIPOON KLAAVA | 21.6.2017



Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti 4.12.2017 mennessä YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöneuvottelijalle (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Sari Jukantupa
Asuintalot Uusimaa Muutostyöt
PL 36, 00621 Helsinki

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT		
TILA	X	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen
KEITTIÖ		
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunauhalla
		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunauhalla
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunauhalla
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
Vedin		Rst vedin
		Rst vedin
		Rst vedin
		Valkoinen vedin
Kalusterunko		Valkoinen melamiini
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini
Työpöytätaaso		Betoni laminaatti, tason värisellä reunauhalla
		Musta kivi laminaatti, tason värisellä reunauhalla
		Harmaa patina laminaatti, tason värisellä reunauhalla
		Harmaa tammi laminaatti, tason värisellä reunauhalla
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.
Leikkuulauta-laatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).
Kalusteiden välitila		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy
		Rosterin värinen laminaattilevy
		Betoni laminaattilevy
		Musta kivi laminaattilevy
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus pystyyn
		Valkoinen matta laatta, asennus pystyyn
Välitilavalaisin		LED-moduulivalaisin. Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.
		Valkoinen, maalattu alumiini
		Harmaa, maalattu alumiini

KEITTIÖ			
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti	
		Teräsallas 1-altainen	Franke: Panda RBP 480C /RBP 400 C
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K7 MA 732070.TT
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K6 MA 732020.TT
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: ILOX Basic
		Alumiinin harmaa, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin.	Iloxair: ILOX Basic
Keittotaso		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, fasettireuna	Siemens: ET651NE17E
Kalusteunei		Monitoimi-kalusteunei, leveys 600 mm	
		- valkoinen	Siemens: HB301W2S
		- teräs	Siemens: HB301E2S
Astianpesukone (kalustekaavion mukaisesti)		Leveys 600 mm tai leveys 450 mm	
		- valkoinen	Siemens: SN414W01AS tai SR45E231SK
		- teräs	Siemens: SN414I01AS tai SR46M580SK
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin	
		Valkoinen	Siemens: KG36NNW30
		Teräs	Siemens: KG36NNL30
MAKUHUONE			
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
ALKOVI			
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu -melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
		RST-vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart

ETEINEN			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		RST-vedin	Novart: Petra SK12
		RST-vedin	Novart: Petra SE16
		RST-vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
VAATEHUONE			
		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavioiden mukaisesti	
LATTIA			
Laminaatti ja jalkalistat		Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 705 Frozen Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi TVT5062.
		Harmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 018 Barrel Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi TVT5083.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 955 Tornado Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi LV1308.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Upofloor: XpertPro, 958 Cromwell Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä, värikoodi Rustic.
Kovapuu ja jalkalistat		Valkomattalakattu tammi, 2-sauvainen	Kährs: Linnea Tammi Tide 2s. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Valkomattalakattu 1-sauvainen mikroviiistetty	Kährs: Tammi Dome. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu tammi, 2-sauvainen	Kährs: Linnea Tammi Breeze 2s. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu 1-sauvainen mikroviiistetty	Kährs: Tammi Tower. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	

KYLPUHUONE			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSLKAS60
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunauhalla	Novart: Novasani Ner 164
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunauhalla	Novart: Novasani Drava 162
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Rst vedin	Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733087.TT
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595
		Suihkuhana ja suihkuseti	Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Wc-istuin		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	IDO: Seven D 37213
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 200x400 R2401
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 200x400, R2402
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)		Harmaa, himmeä	Pukkila: Tempo Grey, 200x400, R2409
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Antrasiitinharmaa, himmeä	Pukkila: Tempo Antracite, 200x400, R2411
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Ruskea, himmeä	Pukkila: Tempo, Moka, 200x400, R2410
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Ei tehosteseinää	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Beige, himmeä	Pukkila: Kivi Beige, 10x10, 66006045. Sauma: Kiilto 243 vaaleanharmaa
		Harmaa, himmeä	Pukkila: Kivi Grey, 10x10, 66006047. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Tummanharmaa, himmeä	Pukkila: Kivi Dark Grey, 10x10, 66009029. Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
		Mustanharmaa, himmeä	Pukkila: Kivi Antracite, 10x10, 66006046. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
		Tummanruskea, himmeä	Pukkila: Kivi Brown, 10x10, 66006044. Sauma: Kiilto 238, ruskeanharmaa
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä		Kääntävä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	Hietakari: Express 812 (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

SAUNA			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lauteet		Kuusilauteet ja selkänoja	
Kiuas		Sähkökiuas	Harvia: Sound M60 tai M80 musta , 6 tai 8 kW saunan koon mukaan
Ovi		Kirkas	Täyslasiovi (9*20) , vedin puuta
Ovilistat		Saunasuojakäsittely puulista	
Lattia-/kuivakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	
YLEISILME			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasointi ja maalaus.	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähkörsiat		Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovilistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011 , kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012 , satiinikromattu
Kerrostaso-ovi		Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Terassi-/parvekeovi		Lasiauukollinen puu-alumiiniovi	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.			



