



YIT Kodin Materiaalit
Asunto Oy
Helsingin Loggia



yitkoti.fi

MATERIAALIKOKONAISSUUS, YIT KOTI: B20



Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkotammi mikrolaminaattiovi
- Pilvi 157
- vedin: RST vedin, SE16
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytätaaso (Novart Petra)

- harmaa betoni-laminaatti, BW4
- tason värisellä reunanauhalla

Välitilalaatta (Pukkila)

- valkoinen matta
- asennus vaakaan 1/3 limityksellä
- Harmony 97x297, H90100M
- sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Lapetek)

- tasoon päältä asennettava teräsallas
- Blanco Tipo 6 Basic (1½-altainen)

Hana (Mora)

- J-juoksuputkella ja astinpesukoneliitännällä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- vaalenharmaaksi petsattu tammi, puolikiiltävä lakkaus, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Rock Salt

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)



YIT Koti:
B24, C43

Milka 961

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi



YIT Koti:
B20

Pilvi 157

- valkotammi
- mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunauhalla



YIT Koti:
A10

Milka 961 (seinäkaapit)

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi

Helka 162 (pöytäkaapit, komerot)

- harmaa puu
- mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunauhalla

Työpöytätaaso (Novart Petra)



YIT Koti:
B24, C43

VT4, Vaalea tammi

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (VTABS)
- paksuus 30 mm




YIT Koti:
A10, B20

BW4, Harmaa betoni

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- paksuus 30 mm

Vetimet (Novart Petra)

**SE16**

- RST vedin
- reikäväli 160 mm

KEITTIÖKALUSTEET

KEITTIÖN VARUSTEET

Välitilalaatta (Pukkila)



YIT Koti: B24

Brancos 247x447, 3000

- valkoinen matta
- asennus vaakaan tai pystyyn
- sauma: Kiilto 10, valkoinen



YIT Koti:
A10

Harmony 97x297, H90100K

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan, 1/3-limityksellä (palautuva)
- sauma: Kiilto 10, valkoinen



YIT Koti:
B20, C43

Harmony 97x297, H90100M

- valkoinen matta
- asennus vaakaan, 1/3-limityksellä (palautuva)
- sauma: Kiilto 10, valkoinen

Välitilavalaisin (Alppilux)



LED-valaisin Ami

- kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti
- valkoinen tai harmaa maalattu alumiini

Allas (Lapetek)



Blanco Tipo 6 Basic

- teräsallas
- tasoon päältä asennettava
- 1½ -altainen
- leveys 600 mm
- pääaltaan syvyys 170 mm
- roskasihti

(kalustekaavion mukaisesti)



BlancoLivit 45

- teräsallas
- tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- leveys 450mm
- pääaltaan syvyys 155mm
- roskasihti

(kalustekaavion mukaisesti)

Hana (Mora Armatur)



MMIX K7 MA 732070.TT

- J-juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Liesikupu (Swegon Casa)



Salsa CSV6

- ulosvedettävä liesituuletin
- väri: valkoinen


Astianpesukone (AEG)



F55036M0P

- energialuokka: A+
- ProClean, AutoOff, EkoPlus, Extra Silent
- Pro 70°C, 30 min 60°C, 50 min 55°C, lasipesu 45°C, Auto 45-70°C
- kolmas suihkuvarsi katossa
- äänitaso: 45 dB
- ajastin 1 - 24tuntia
- LCD-näyttö
- leveys 60 cm
- väri: teräs

Keittotaso (AEG)



HK624010XB

- Keraaminen keittotaso
- Teräskehyksellä
- OptiMix
- Hipaisukytkimet
- Lapsilukitus
- Jälkilämmön ilmainen
- Automaattinen virrankatkaisu



AEG F77402M0P

- energialuokka A+, kuivausteho A
- 7 ohjelmaa: Pro 70°C, 30 min 60°, 50 min 55°, Auto 45-70°C, Extra Silent, Säästöohjelma 50°, Lasipesu 45°
- äänitaso: 45 dB (A) (re 1 pW)
- ajastin 1-24 h
- ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- jäljellä olevan ajan näyttö
- leveys 45 cm
- väri: teräs

Kalusteuni (AEG)



BE3013421M

- MaxiKlasse
 - ThermiC°Air
 - Monitoimiuuni, kovapintainen sileä emali
 - Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
 - Ajastusautomaatiikka
 - Uunin luukussa lapsilukitus
 - Energialuokka A-20%
 - Teräs
- (kalustekaavion mukaisesti)

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)

Jääkaappipakastin (AEG)



S73400CNS1

- ProFresh
 - NoFrost-pakastimen automaattisulatus
 - Energialuokka A+
 - Turvasihyllyt
 - Pulloteline
 - Korkeus 185 cm
 - Tilavuus: jääkaappi 245 l, pakastin 78 l
 - teräs
- (1-3h+k asunnoissa)

Jääkaappi ja kaappipakastin (AEG)



S44000KDW1

- energialuokka: A+
- DAC-tuuletin
- väri: valkoinen
- vain 4h+k asunnoissa (sekä E160 3h+k+s 103m2)
- väri: teräs
- vain 4h+k asunnoissa



A42700GNX0

- energialuokka: A+
- käyttötilavuus 250 l
- pakastuskyky, kg/ vrk: 20
- tilavat Maxi Box pakastuslaatikot
- pikapakastus
- läpinäkyvät pakastuslaatikot
- No Frost
- väri: teräs
- vain 4h+k asunnoissa

MAKUHUONE JA ETEINEN

LATTIAT

Kalusteovet (Novart Petra)

**Aino 141**

- valkoinen matta
- melamiiniovi
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustesokkeli: valkoinen melamiini

Vedin (Novart Petra)

**SE16**

- RST vedin
- reikäväli 160 mm

Parketti (Karelia)

**YIT Koti:**

B20, B24, C43

Tammi Natural Vanilla Matt

- valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti



YIT Koti: A10

Tammi Rock Salt

- vaaleanharmaaksi petsattu tammi
- puolikiiltävä lakkaus
- 3-sauvalautaparketti

KYLPUHUONEEN MATERIAALIKOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- runko: valkoinen
- led-lipalla (2x1,7W)
- kaksiosainen pistorasia, IP44
- leveys 600 mm
- TSL60Y 01

Allaskaappi (Temal)

- kalusteovi: valkoinen matta,sileä mdf -ovi, Tiber 961
- leveys 600 mm
- runko valkoinen (kalvo-ovi)
- vedin: RST vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- laatikosto TL6040YG 01, kahdella laatikolla
3D-kuva on viitteellinen.

Seinälaatta (Pukkila)

- valkoinen matta
- asennus vaakaan
- Valkoinen 200x400, P4591
- sauma: Mapei 100, valkoinen

Tehosteseinä (Pukkila)

- tummanharmaa matta
- asennus vaakaan
- tehostelaatta asennetaan saunan vastaiselle seinälle
- Talia 247x447, 3012 Antracite
- sauma: Mapei 114, tumman harmaa
3D-kuva on viitteellinen.

Lattialaatta (Pukkila)

- antrasiitinharmaa
- Kivi 97x97, 66006046 Antracite
- sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

LAATOITETTAVIEN TILOJEN KALUSTEET


LAATOITETTAVIEN TILOJEN LAATAT

Peilikaappi (Temal)

**TSL 60Y 01**

- kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
- led-lippa (2 x 1,7 W)
- kaksiosainen pistorasia, IP44
- lipassa suorareuna
- rungon ja lipan väri: valkoinen 01
- leveys 600 mm

Seinälaatta (Pukkila)

**Valkoinen 200x400, P4591**

- valkoinen matta
- asennus vaakaan
- sauma: Mapei 100, valkoinen

Allaskaappi (Temal)

**TL6040YG 01**

- valkoinen kiiltävä (kalvo-ovi)
- valkoinen ovaaliallas (emaloitu teräs)
- leveys: 60cm
- hana altaan vasemmalla puolella

TL6040YOG 01


- valkoinen kiiltävä (kalvo-ovi)
- valkoinen ovaaliallas (emaloitu teräs)
- leveys: 60cm
- hana altaan oikealla puolella

Tehosteseinä (Pukkila)

**Talia 247x447, 3012 Antracite**

- harmaa matta
- asennetaan kylpyhuonekaavion mukaan
- asennus vaakaan
- sauma: Mapei 114, tumman harmaa

Kalusteiden ovimalli (Novart Novasani)

**Tiber 961**

- valkoinen matta
- maalattu sileä mdf-ovi

Lattialaatta (Pukkila)

**Kivi 97x97, 66006046 Antracite**

- antrasiitinharmaa
- sauma: Mapei 114, tumman harmaa

Vetimet (Novart Novasani)

**SE16**

- RST vedin
- reikäväli 160 mm


VARUSTEET

Suikuhana (Mora)

**MMIX**

- MA 733087.TT
- Bidésuihku
- pesukoneventtiilillä

(Kalustekaavioiden mukaisesti)

**MMIX**

- MA 733082.TT
- Bidésuihku
- erilliset pesukonekiitännät

(Kalustekaavioiden mukaisesti)

Suihkuhana (Mora)

**MMIX T5**

- MA 730100

Suihkusetti (Mora)

**MMIX S5**

- MA 130310
- kromattu, 3 suihkumuotoa

WC-istuim (Ido)

**Seven D**

- tuote: 37310
- S-lukko
- pieni ja iso huuhtelu
- pehmeä kansi
- istuinkorkeus 420 mm
- väri: valkoinen

Suihkuseinä (Hietakari)

**Volume 821**

- kääntyvä suora suihkuseinä
- matta hopea profiili
- kirkas lasi

Koukustot (Abloy)

**Trik koukut**

- tuote: FH644
- väri: alumiini

**Trik WC-paperiteline**

- tuote: FH640
- väri: alumiini

SAUNA

Lauteet ja paneloinnit



Sauna

- katto kuusipuuta
- seinät kuusipuuta, panelointi vaakaan
- lauteet kuusipuuta

Kuva on viitteellinen.

Saunan ovi



Täyslasiovi

- kirkas lasi
- vedin puuta

Kiuas (Harvia)



Vega BC

- sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 Kw, saunan koon mukaan
- väri: teräs


ASUNNON YLEISILME

Sähköasiat (ABB)



Jussi-sarja
• Valkoinen

Verhokisko



Verhokisko
• Valkoinen
• 2-urainen
• Etulevyn korkeus 50 mm

Välioven painikehelat (Abloy)



Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011
• Kromattu

Sälekaihtimet



Sälekaihtimet
• Matta valkoinen, alumiinisälekaihdin
• Säleen leveys 25 mm
• Asennetaan ikkunan sisään
• Parvekevossa, paloikkunoissa, kiinteissä ikkunoissa kaihtimet asennetaan lasin pintaan

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, Helsinki 00100
puh. 020 433 2990*

yit.fi