



Hintaan sisältyvät materiaalit

Oulun Pillipiipari

22.5.2017



yitkoti.fi

Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto, Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen loppupuolelta löydät valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja värivaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä – unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.



TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se seuraavan aikataulun mukaisesti:

Materiaalivalinnat	3-7 krs	8-12 krs
Tilaus viimeistään	23.4.2018	14.5.2018

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee muutostyöinsinööri Hannele Leppäniemi, p. 040 869 0970, hannele.leppaniemi@yit.fi.

Materiaalimallit on nähtävillä asuntomyyynnissä ja sinua palvelevat myyntineuvottelijat Anne Haapala, p. 040 869 0922, anne.haapala@yit.fi.
Raija Koistinen, p. 040 519 6000, raija.koistinen@yit.fi.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Jani Lahti (p. 040 840 3051), jani.p.lahti@yit.fi. Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Minna Marttila-Tornio (p. 050 5600 385), minna.marttila-tornio@yit.fi. Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (VAKIOMALLI)



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Milka 961
- vedin SE16

- laatikostoissa bluemotion-liukumekanismi
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- lämmin puu laminaattitaso CF4
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 30 mm

Välitilalaminaatti

- kiiltävä valkoinen V464

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic tai Livit 45

Oras Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- valkoinen

Parketti (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi (Natural) Vanilla Matt

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaatti
- Heli 210
- vedin SE16

- laatikostoissa bluemotion-liukumekanismi
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- matta valkoinen laminaattitaso WN4 tason värisellä reunanauhalla
- paksuus 30 mm

Välitilalaatta

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)
- PPA UNI Cristal PC113 100x300
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic tai Livit 45

Oras Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- valkoinen

Parketti (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi (Natural) Vanilla Matt

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Seinäkaapit (Novart Petra)

- kalusteovi: tummanharmaa matta, Milka 96H
- tai valkoinen matta, Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- kalusteovi: tummanharmaa matta maalattu mdf-ovi
- Milka 96H
- vedin SE16

- laatikostoissa bluemotion-liukumekanismi
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- matta valkoinen laminaattitaso WN4 tason värisellä reunanauhalla
- paksuus 30 mm

Välitilalaminaatti

- rosteri, V181
- tai kiiltävä valkoinen, V464

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- BlancoTipo 6 Basic tai Livit 45

Oras Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- valkoinen

Parketit (Karelia)

- mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Matt

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)



- Milka 961** (vakiomalli)
- valkoinen matta
 - maalattu mdf-ovi 19 mm
 - vedin valinnan mukaan



- Heli 210**
- valkoinen puusyykuvio
 - mikrolaminaatti 19 mm
 - vedin valinnan mukaan



- Milka 96H**
- tummanharmaa matta
 - maalattu mdf-ovi 19 mm
 - vedin valinnan mukaan



- Emma 146** (lisävaihtoehto)
- lämmin puukuvio
 - melamiiniovi 16 mm
 - vedin valinnan mukaan

Vetimet (Novart Petra)



- SK12**
- metallivedin
 - reikäväli 128 mm



- SE16** (vakiomalli)
- metallivedin
 - reikäväli 160 mm




- KK16**
- metallivedin
 - reikäväli 160 vmm



- RL19**
- metallivedin
 - reikäväli 192 vmm

KEITTIÖKALUSTEET JA VÄLITILA

Työpöytätaaso (Novart Petra)		Välitilalevy (Novart Petra)	
	CF4, lämmin puu (vakiomalli) • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla CFABS • paksuus 30 mm		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy, V464 (vakiomalli)
	WN4, matta valkoinen • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla VAABS • paksuus 30 mm		Rosteri laminaattilevy, V181
	BW4, betoni • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla BWABS • paksuus 30 mm		Betoni laminaattilevy, BW
	GP4, harmaa patina • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla GPABS • paksuus 30 mm		Harmaa patina laminaattilevy, GP
		Välitilalaatta	
		 	PPA UNI Cristal PC113 100x300 • kiiltävä valkoinen • asennus vaakaan 1 /3 limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain • sauma: marmorinvalkoinen TH Flamingo Negro Precut 200x400 • harmaa matta • asennus vaakaan saumat kohdakkain • sauma: harmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaalimallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)**Välitilavalaisin (M-Light)****Cindy Pro**

- leveys 78 mm, korkeus 41 mm
- pistorasiat suunnitelman mukaan
- väri: valkoinen

Hana (Oras)**Oras Vega 1839F**

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Allas (Lapetek)**BlancoTipo 6 Basic**

- kalustekaavion mukaisesti
- rst-allas
- 1½ -altainen
- työpöytään päältäpäin upotettu
- pohjaventtiili kaukosäädöllä

**Livit 45**

- kalustekaavion mukaisesti
- rst-allas
- 1 -altainen
- työpöytään päältäpäin upotettu
- asunnot: C3, C11, C20, C29, C38, C47, C56

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Liesikupu (Swegon)****Casa Funk, valkoinen**

- leveys 500 / 600 mm
- väri valkoinen

Keittotaso (AEG)**HK624010XB**

- keraaminen keittotaso
- teräskehyksellä
- Optimix
- hipaisukytkimet
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmainen
- automaattinen virrankatkaisu

Lattialiesi (Rosenlew)**RKK 5070, valkoinen**

- 50 cm leveä liesi
- keraaminen keittotaso
- energialuokka A
- uunin tilavuus 62 litraa
- uunin luukussa lapsilukitus
- grilli, pitsa- ja gratinointi toiminto
- ainoastaan valkoinen väri saatavilla
- asunnot: C3, C6, C7, C11, C14, C15, C17, C20, C23, C24, C26, C29, C32, C33, C35, C38, C41, C42, C44, C47, C50, C51, C53, C56, C59, C60, C62, C67, C68, C70, C75, C76, C78

Kaluste-uuni**BE3013421W, valkoinen**

- MaxiKlasse
- ThermiC° Air
- monitoimiuuni
- kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- hälytysajastin
- uunin luukussa lapsilukitus
- energialuokka A-20%

KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Astianpesukone (AEG)****F77420W0P, valkoinen**

- LCD -näyttö
- energialuokka A+AA
- ajastin 1 - 24 h
- 7 ohjelmaa, 5 lämpotilaa
Auto 45-70°C, Extra Silent -ohjelma
Pika 55°C / 50 min
- Auto Off toiminto
- Multitab-toiminto optimoi ohjelman pesuainatableille
- erittäin hiljainen 45 dB
- uudet korit: sisätiloja voidaan muokata kaikenkokoisille astioille

**F56322W0, valkoinen**

- LCD -näyttö
- energialuokka A++
- ajastin 1 - 24 h
- 6 ohjelmaa, 5 lämpotilaa
Auto Sense 45-70°C, Pro 70°C
30 min 60°C, Eco 50°C
- Multitab-toiminto optimoi ohjelman pesuainatableille
- erittäin hiljainen 44 dB
- sisätiloja voidaan muokata kaikenkokoisille astioille
- asunto: C8

Jääkaappipakastin (AEG)**S53420CNW2, valkoinen**

- ProFresh
- elektroninen lämpötilaohjaus
- NoFrost-pakastimen automaattisulatus
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- energialuokka A++
- turvasihyllyt
- MaxiBox-laatikko, Pulloteline
- korkeus 184,5 cm
- tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l

MAKUHUONEIDEN JA ETEISEN KOMEROT (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



- Milka 961** (vakiomalli)
- valkoinen matta
 - maalattu mdf-ovi
 - vedin valinnan mukaan



- Heli 210**
- valkoinen puusyykuvio
 - mikrolaminaatti
 - vedin valinnan mukaan



- Milka 96H**
- tummanharmaa matta
 - maalattu mdf-ovi
 - vedin valinnan mukaan

Vetimet (Novart Petra)



- SK12**
- metallivedin
 - reikäväli 128 mm



- SE16** (vakiomalli)
- metallivedin
 - reikäväli 160 mm



- KK16**
- metallivedin
 - reikäväli 160 vmm



- RL19**
- metallivedin
 - reikäväli 192 vmm

Liukuovet eteiseen



- Basic -peililiukuovet**
- matta-alumiini kehys ja kirkas peili
 - kalusterunko: valkoinen melamiini
 - kalustekaavion mukaisesti
 - naulakkokomeron edessä liukuovet, asunnot: C1, C2, C4, C5, C8, C9, C10, C12, C13, C18, C19, C21, C22, C27, C28, C30, C31, C36, C37, C39, C40, C45, C46, C48, C49, C54, C55, C57, C58, C63, C65, C66, C71, C73, C74

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (VAKIOMALLI)

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- allaskaappi, leveys 600 mm
- UBM6HA2B
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Grey 250x400 mm
- vaalean harmaa
- asennus vaakaan
- sauma harmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

Lattialaatta

- TH Minimal Grey, 100x100 mm
- harmaa
- sauma harmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- allaskaappi, leveys 600 mm
- UBM6HA2B
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Brown 250x400 mm
- ruskea
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa

Lattialaatta

- TH Minimal Brown 100x100 mm
- ruskea
- sauma grafiitinharmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaskaappi (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- allaskaappi, leveys 600 mm
- UBM6HA2B
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa



- TH Minimal Nero 250x400 mm
- mustanharmaa
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa

Lattialaatta

- TH Minimal Nero 100x100 mm
- mustanharmaa
- sauma grafiitinharmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KYLPIHUONEEN KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Peilikaappi (Temal) 	Temal Temalette TSL60Y 01 • leveys 600 mm, korkeus 680 mm • ledvalolipalla • lipassa suora reuna • peilikaapissa 2-os pistorasia	Kalusteovet (Novart Novasani) 	Tiber 961 (vakiomalli) • valkoinen matta • maalattu mdf-ovi • vedin valinnan mukaan • runko: valkoinen melamiini
Allas ja laatikosto (Novart Novasani)  	ALDINA 6 • valkoinen valumarmori UBM6HA2B • allaskaappi leveys 600 mm • kalusteovi valinnan mukaan • vedin valinnan mukaan • runko: valkoinen melamiini	Vetimet (Novart Novasani)   	SK12 • metallivedin • reikäväli 128 mm SE16 (vakiomalli) • metallivedin • reikäväli 160 mm KK16 • metallivedin • reikäväli 160 vmm
Työpöytä (Novart Novasani) 	WN4, matta valkoinen • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla VAABS • paksuus 30 mm • asunto C8		RL19 • metallivedin • reikäväli 192 vmm

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaalmallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N VARUSTEET

Pesuallashana (Mora Armatur)

**Oras Vega 1814**

- bidésuihku
- pesukoneventtiilillä
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

**Oras Vega 1812**

- bidésuihku
- erilliset pesukoneliitännät
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

Suihkuseinä

**Suihkuseinä**

- kääntyvä suora suihkuseinä
- alumiinin värinen runko
- kirkas lasi tai harmaa
- suihkuhana kuvassa viitteellinen, ei kohteesta

Suihkuhana ja suihkuseti (Oras)

**Nova 7449**

- kromattu
- Sensiva -suihkuseti

WC-istuin (IDO)

**Seven D**

- valkoinen
- pehmeä kansi
- kaksoishuuhtelu

WC-istuin (IDO)


**Trik FH644**

- väri: alumiini

**Trik FH640**

- väri: alumiini

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N LAATAT

Seinälaatta		Lattiaaatta	
	TH Natural White kiiltävä 250x400 TH Natural White Matt 250x400 • valkoinen kiiltävä tai matta • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: marmorinvalkoinen	 	TH Minimal White 100x100 • valkoinen • sauma: vaalean harmaa TH Minimal Grey 100x100 • vaalean harmaa • sauma: harmaa
Tehosteseinä (kylpyhuone)			
  	TH Minimal Grey 250x400 • vaalean harmaa • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: harmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti TH Minimal Brown 250x400 • ruskea • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: grafiitinharmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti TH Minimal Nero 250x400 • mustanharmaa • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: grafiitinharmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti	    	TH Minimal Brown 100x100 • ruskea • sauma: grafiitinharmaa TH Minimal Nero 100x100 • mustanharmaa • sauma: grafiitinharmaa TH Vegas Bianco 100x100 • vaalea kivimäinen kuvio • sauma: vaalean harmaa TH Vegas Grigo 100x100 • vaalean harmaa kivimäinen kuvio • sauma: harmaa TH Vegas Nero 100x100 • tumman harmaa kivimäinen kuvio • sauma: grafiitinharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaaialmallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

SAUNA

Lauteet



Kuva on viitteellinen. Kuvasta poiketen laudepuu pituussuunnassa.

Lauteet

- suora tervaleppälaude
- runkorakenteet kuusi

Seinät ja katto

- tervaleppäpaneeli STP

- asunnot: C1, C2, C4, C8, C9, C10, C12, C16, C18, C19, C21, C25, C27, C28, C30, C34, C36, C37, C39, C43, C45, C46, C48, C52, C54, C55, C57, C61, C63, C65, C69, C71, C73, C77

Kiuas (Harvia)

**Vega BC**

- väri: teräs

ASUNNON YLEISILME

Tehostesävyvaihtoehdot



Tikkurila G497

Tikkurila Symphony **G497**

Tehostesävyvaihtoehdot



Tikkurila X487

Tikkurila Symphony **X487**
(vakiomalli OH)

Tikkurila K487

Tikkurila Symphony **K487**

Tikkurila J499

Tikkurila Symphony **J499**

Parketti (Karelia)

**Tammi (Natural) Vanilla Matt**

- valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

**Tammi Natural Matt**

- mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

Sälekaihtimet



- väri valkoinen
- metallia

Verhokiskot



- väri valkoinen
- 2-urainen
- etulevy

YIT Kodin materiaalit – valintalomake

Asunto Oy Oulun Pillipiipari

22.5.2017

Tila			HINTAAN SISÄLTYYVÄT VAIHTOEHDOT
Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)			
Keittiö			
Kaapistot		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
		Valkoinen puusyykkuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
		Tummanharmaa matta / valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96H (seinäkaapit) / Petra Milka 961 (pöytäkaapit ja korkeat komerot)
		Lämmin puu, melamiiniovi (lisävalintaehto)	Novart: Emma 146. Rungot: valkoinen melamiini.
Vedin		RST vedin	Novart: Petra SK12
		RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
		RST vedin	Novart: Petra KK16
		RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Työpöytätasot		Lämmin puu, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CF4, reunanauha (CFABS), paksuus 30 mm (vakiomalli)
		Matta valkoinen, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WN4, reunanauha (VAABS), paksuus 30 mm
		Betoni, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4, reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Harmaa patina, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP4, reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
Lusikkalokerolaatikosto		Suunnitelman mukaisen lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).	
Välitilalevy		Valkoinen kiiltävä laminaattilevy	Kiiltävä valkoinen, V464 (vakiomalli)
		Rosteri laminaattilevy	Rosteri, V181
		Betoni laminaattilevy	Betoni, BW
		Harmaa patina laminaattilevy	Harmaa patina, GP
Välitilan laatoitus		Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)	PPA UNI Cristal PC113 100x300. Sauma: marmorinvalkoinen.
		Harmaa matta, asennus vaakaan saumat kohdakkain	TH Flamingo Negro Precut 200x400. Sauma: harmaa.
Välitilavalaisin		Loisteputkivalaisin, väri valkoinen. Kytin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.	M-Light: Cindy Pro
Pesuallas		Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas.	Lapetek: BlancoTipo 6 Basic, 1½ -altainen (asunnot > 40m ²)
		Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas.	Lapetek: Livit 45, 1-altainen (asunnot C3, C11, C20, C29, C38, C47, C56)
Hana		Keittiöhana kaarevalla juoksuputkella.	Oras Vega 1839F, astianpesukoneliitännällä
Liesikupu		Valkoinen, lasiipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin.	Swegon: Casa Funk 500 / 600 mm. (IV-suunnitelmien mukaisesti).
Keittotaso		Keraaminen, ohjaus tasossa, leveys 600 mm, teräskehys	AEG: HK624010XB (kalustekaavion mukaisesti)
Lattialiesi		Valkoinen lattialiesi, leveys 500 mm	Rosenlew: RKK 5070 (kalustekaavion mukaisesti)
Kalusteuuni		Valkoinen, leveys 600 mm.	AEG: BE3013421W (kalustekaavion mukaisesti)
Astianpesukone		Valkoinen, leveys 450 mm	AEG: F77420W0P (kalustekaavion mukaisesti)
		Valkoinen, leveys 600 mm	AEG: F56322W0
Kylälaitteet		Jääkaappipakastin, väri valkoinen, korkeus 184,5 cm	AEG: S53420CNW2 (kalustekaavion mukaisesti)

Makuuhuone		
Kaapistot	Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
	Valkoinen puusyvykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Eteinen		
Kaapistot	Eteisessä avonaulakko	Novart: Petra (kalustekaavion mukaisesti)
	Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
	Valkoinen puusyvykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
	Naulakkokomeron edessä liukuovet.	Novart: Petra Basic, matta-alumiini kehys ja kirkas peili (kalustekaavion mukaisesti)
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Lattiat		
Parketit ja listat	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi (Natural) Vanilla Matt. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä, värikoodi VC 1636+VL. (vakiomalli)
	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti (vakiomalli)	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi LV1114.
	Parkettiin tehdään liikuntasamat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat	

Kylpyhuone, kodinhoituhuone ja erillis-wc (kalustekaavion mukaisesti)		
Katto	Tervaleppäpaneeli STP	
Lattialaatta (myös saunan, koderhoitohuoneen ja erillis wc:n lattia)	Valkoinen	TH Minimal White 100x100. Sauma: vaalean harmaa.
	Vaalean harmaa	TH Minimal Grey 100x100. Sauma: harmaa. (vakiomalli)
	Ruskea	TH Minimal Brown 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
	Mustanharmaa	TH Minimal Nero 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
	Vaalea kivimäinen kuvio	TH Vegas Bianco 100x100. Sauma: vaalean harmaa.
	Vaalean harmaa kivimäinen kuvio	TH Vegas Grigo 100x100. Sauma: harmaa.
	Tumman harmaa kivimäinen kuvio	TH Vegas Nero 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
Lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Seinälaatta	Kiiltävä valkoinen, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Natural White kiiltävä 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen. (vakiomalli)
	Matta valkoinen, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Natural White Matt 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen.
Tehosteseinälaatta KPH	Vaalea harmaa, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Grey 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen. (vakiomalli)
	Ruskea, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Brown 250x400. Sauma: grafiitinharmaa.
	Mustanharmaa, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Nero 250x400. Sauma: grafiitinharmaa.
	Ei tehosteseinää	
Kaapistot	Valaisinpeiliakaappi ledvalolipalla.	Temal: Temalette TSL60Y 01 (h= 680).
	Allaskaappi	Novart: Novasani, allaskaappi UBM6HA2B.
Työpöytätao, as 8	Matta valkoinen, laminaatti tason värissellä reunanauhalla	Novart: Petra WN4, reunanauha tason värinen, paksuus 30 mm (vakiomalli)
Kalusteovet	Valkoinen matta, maalattu sileä mdF-ovi	Novart: Novasani Tiber 961 (vakiomalli)
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Pesuallas	Valumarmoriallas	Novart: Novasani ALDINA6.
Hanat	Pesuallashana pesukoneventtiilillä + bide	Oras Vega 1814
	Pesuallashana + bide ja erillinen pesukoneliitäntä	Oras Vega 1812
	Suihkuhana ja suihkuseti	Oras Nova 7449
Wc-istuin	Valkoinen	IDO: Seven D
Suihkuseinä	Kirkas lasi, alumiinin värinen runko (vakiomalli)	
	Harmaa lasi, alumiinin värinen runko	
Varusteet	Alumiinin väriset koukustot	Abloy: Trik koukusto FH644.
	Alumiinin värinen wc-paperiteline	Abloy: Trik wc-paperiteline FH640.
	Suunnitelman mukaiset koukustot jätetään asentamatta	

Sauna		
Katto	Tervaleppäpaneeli STP	
Seinät	Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan.	
Saunan ovi	Kirkas (vakiomalli)	Täyslasiovi, tervaleppäkarmi
	Harmaa	Täyslasiovi, tervaleppäkarmi
Lauteet	Tervaleppälauteet	Vaakapinnat tervaleppä
Kiuas	Sähkökiuas	Harvia: Vega BC
Kuivakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Jalkalistat	Pesuhuoneen seinälaattalla.	
Yleisilme		
Katto	Ruiskutasoitettu katto. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus/järjestelmäkatto.	
Seinät	Maalaus	Sävy: maalarinvalkoinen
Seinät	Maalaus / tehosesävyt	Tehosesävyvaihtoehdot Tikkurila Symphony X487, K487 ja J499. Tehosteseinä 1kpl/huone (oh).
	Tehosteseinämaalaus jää pois	
Ikkunat	Puualumiini-ikkunoita.	Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Väliovet	Valkoisia tehdasmaalattuja laaka-/liukuovia pohjapiirustuksen mukaan.	
Väliovien painikehelat	Kromatut painikehelat.	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR
Kerrostaso-ovi	Viilutettu	
Parvekeovet	Lasiaukollisia puu-alumiiniovina.	
Verhokiskot	Valkoinen, etulevyllinen 2-urainen verhokisko.	
	Suunnitelman mukaiset verhokiskot jätetään asentamatta.	
Sälekaihtimet	Väri valkoinen	
Parvekematto	Väri harmaa	Orient Occident -terassimatto, väri harmaa 07

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: Oulun Pillipiipari _____

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Palautus: Materiaalivalinnat 23.4.2018 (3-7 krs) ja 14.5.2018 (8-12 krs)
mennessä YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille
(hannele.leppaniemi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen

YIT Rakennus Oy / Talonrakennus Pohjois-Suomi
Hannele Leppäniemi
Pitkänsillankatu 20 C
67100 Kokkola