



Hintaan sisältyvät materiaalit

Oulun Pillipiipari (3H+K+S)

22.5.2017



yitkoti.fi

Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto, Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen loppupuolelta löydät valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä teemojen tunnelmissa. Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja värivaihtoehtoja. Tehdään se yhdessä – unelmiesi koti.

Ystävällisin terveisin

YIT Kodin väki

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.



TILAUSAIKATAULU

Täytä valintalomake ja lähetä se seuraavan aikataulun mukaisesti:

Materiaalivalinnat	3-7 krs	8-12 krs
Tilaus viimeistään	23.4.2018	14.5.2018

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee muutostyöinsinööri Hannele Leppäniemi, p. 040 869 0970, hannele.leppaniemi@yit.fi.

Materiaalimallit on nähtävillä asuntomyyynnissä ja sinua palvelevat myyntineuvottelijat Anne Haapala, p. 040 869 0922, anne.haapala@yit.fi.
Raija Koistinen, p. 040 519 6000, raija.koistinen@yit.fi.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö on Jani Lahti (p. 040 840 3051), jani.p.lahti@yit.fi. Hän vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Rakennuttaja-asiamies on Minna Marttila-Tornio (p. 050 5600 385), minna.marttila-tornio@yit.fi. Hän vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (VAKIOMALLI)



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Kaapistot (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf
- Kiia 951
- alumiiniprofiilivedin
- Korkeat komerot jaetulla Kiia ovella, komeron vedinlista samalla korkeudella kuin alakaappien vedinlistat.
- laatikostoissa bluemotion-liukumekanismi
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- lämmin puu laminaattitaso CF14
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 40 mm

Välitilalaatta

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)
- PPA UNI Cristal PC113 100x300
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst, BlancoAndano 500 IFA
- tai Silgranit helmenharmaa BlancoDalago 6

Oras Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi (Natural) Vanilla Matt

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO

**Kaapistot (Novart Petra)**

- kalusteovi: valkoinen puusyy, mikrolaminaatti
- Heli X 210 AL
- alumiiniprofiilivedin
- Korkeat komerot jaetulla ovella, komeron vedinlista samalla korkeudella kuin alakaappien vedinlistat.
- laatikostoissa bluemotion-liukumekanismi
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- betoni laminaattitaso BW14
- tason värisellä reunanauhalla
- BWABS
- paksuus 40 mm

Välitilalaatta

- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)
- PPA UNI Cristal PC113 100x300
- Sauma: marmorinvalkoinen

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst, BlancoAndano 500 IFA
- tai Silgranit helmenharmaa BlancoDalago 6

Oras Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi (Natural) Vanilla Matt

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

Seinäkaapit ja komerot (Novart Petra)

- ovi: valkoinen matta maalattu mdf
- Kiia 951
- alumiiniprofiilivedin

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- ovi: tummanruskea puusyy, mikrolaminaatti
- Riia X 167 AL
- alumiiniprofiilivedin
- laatikostoissa bluemotion-liukumekanismi
- runko: valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart Petra)

- kiiltävä valkoinen laminaattitaso 464
- tason värisellä reunanauhalla
- paksuus 40 mm

Välitilalaminaatti

- kiiltävä valkoinen, V464

Allas (Lapetek)

- materiaali/väri rst, BlancoAndano 500 IFA
- tai Silgranit helmenharmaa BlancoDalago 6

Oras Vega 1839F

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Kodinkoneet (AEG)

- teräs

Parketti (Karelia)

- mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Matt

KEITTIÖKALUSTEET

Kalusteovet (Novart Petra)

**Kiia 951** (vakiomalli)

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- alumiiniprofiili vetimenä
- asunnot: C64, C72, C79, C80

**Helka X 162 AL**

- harmaa puu
- mikrolaminaatti
- alumiiniprofiili vetimenä
- asunnot: C64, C72, C79, C80

**Heli X 210 AL**

- valkoinen puusyy
- mikrolaminaatti
- alumiiniprofiili vetimenä
- asunnot: C64, C72, C79, C80

**Riia X 167 AL**

- tummanruskea puusyy
- mikrolaminaatti
- alumiiniprofiili vetimenä
- asunnot: C64, C72, C79, C80

KEITTIÖKALUSTEET JA VÄLITILA

Työpöytätaaso (Novart Petra)		Välitilalevy (Novart Petra)	
	CF14, lämmin puu (vakiomalli) • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla CFABS • paksuus 40 mm • asunnot: C64, C72, C79, C80		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy, V464
	464, kiiltävä valkoinen • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla • paksuus 40 mm • asunnot: C64, C72, C79, C80		Rosteri laminaattilevy, V181
	BW14, betoni • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla BWABS • paksuus 40 mm • asunnot: C64, C72, C79, C80		Betoni laminaattilevy, BW
	GP14, harmaa patina • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla GPABS • paksuus 40 mm • asunnot: C64, C72, C79, C80		Harmaa patina laminaattilevy, GP
		Välitilalaatta	
			PPA UNI Cristal PC113 100x300 (vakiomalli) • kiiltävä valkoinen • asennus vaakaan 1 /3 limityksellä (palautuva) • sauma: marmorinvalkoinen

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaa limallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KEITTIÖN VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)**Välitilavalaisin (Malmberg)****Led-kisko Zeta**

- pituudet 300 mm, 500 mm tai 1000 mm
- kiskojen pituudet, kytkin ja pistorasiat suunnitelman mukaan
- väri: valkoinen

Hana (Oras)**Oras Vega 1839F**

- kaareva juoksuputki
- astianpesukoneliitännällä

Allas (Lapetek)**BlancoAndano 500-IFA**

- kalustekaavion mukaisesti
- 1-altainen rst-allas
- leveys 500
- allassyvyys 190 mm
- työpöytään päältäpäin asennettava
- pohjaventtiili kaukosäädöllä
- asunnot: C64, C72, C79, C80

**BlancoDalago 6 (vakiomalli)**

- työpöytään päältäpäin asennettava
- lähes naarmuuntumaton
- 1-altainen Silgranit -kivimassa allas
- leveys 545
- allassyvyys 190 mm
- pohjaventtiili kaukosäädöllä
- väri helmenharmaa


Väri vaihtoehtot

- väri helmenharmaa
- väri alumetallic (harmaa)



KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Liesikupu (Swegon)**

- Casa Funk, teräs (vakiomalli)**
Casa Funk, valkoinen
 • leveys 600 mm

Induktiokeittotaso (AEG)

- HK634200XB**
- keraaminen induktiokeittotaso
 - teräshehys
 - hipaisukytkimet
 - PowerBooster -toiminto kaikille keittoalueille
 - Stop+Go toiminto vähentää keittoaluiden tehon lämpinäpito-teholle
 - ajastin
 - hälytysajastin
 - turva-ajastin
 - lapsilukitus
 - leveys: 60cm
 - asunnot: C64, C72, C79, C80

Astianpesukone (AEG)

- F56322M0, teräs (vakiomalli)**
F56322W0, valkoinen
- LCD -näyttö
 - energialuokka A++
 - ajastin 1 - 24 h
 - 6 ohjelmaa, 5 lämpotilaa
Auto Sense 45-70°C, Pro 70°C
30 min 60°C, Eco 50°C
 - Multitab-toiminto optimoi ohjelman pesuainatableille
 - erittäin hiljainen 44 dB
 - sisätiloja voidaan muokata kaikenkokoisille astioille
 - väri teräs tai valkoinen
 - asunnot: C64, C72, C79, C80

Kaluste-uuni

- BE3013421M, teräs (vakiomalli)**
BE3013421W, valkoinen
- MaxiKlasse
 - ThermiC°Air
 - monitoimiuuni
 - kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
 - hälytysajastin
 - uunin luukussa lapsilukitus
 - energialuokka A-20%
 - väri teräs tai valkoinen
 - asunnot: C64, C72, C79, C80



KEITTIÖN KODINKONEET (kalustekaavion mukaisesti)**Jääkaappi (AEG)****S44020KDX0, teräs (vakiomalli)****S44020KDW0, valkoinen**

- mekaaninen lämpötilaohjaus
- energialuokka A++
- DynamicAir tuuletin
- LED valaistus
- turvalasihyllyt
- korkeus 185 cm
- tilavuus 395 l
- väri teräs tai valkoinen
- asunnot: C64, C72, C79, C80

**Kaappipakastin (AEG)****A42700GNX0, teräs (vakiomalli)****A42700GNW0, valkoinen**

- elektroninen lämpötilaohjaus
- energialuokka A+
- pakastuskyky 20 kg/vrk
- lämmönnousuaika 15 h
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- NoFrost automaattisulatus
- tilavat MaxiBox pakastuslaatikot
- turvalasihyllyt
- korkeus 185 cm
- tilavuus 229 l
- väri teräs tai valkoinen
- asunnot: C64, C72, C79, C80



MAKUHUONEIDEN JA ETEISEN KOMEROT (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



- Milka 961** (vakiomalli)
- valkoinen matta
 - maalattu mdf-ovi
 - vedin valinnan mukaan



- Heli 210**
- valkoinen puusyykuvio
 - mikrolaminaatti
 - vedin valinnan mukaan




- Milka 96H**
- tummanharmaa matta
 - maalattu mdf-ovi
 - vedin valinnan mukaan

Vetimet (Novart Petra)



- SK12**
- metallivedin
 - reikäväli 128 mm



- SE16** (vakiomalli)
- metallivedin
 - reikäväli 160 mm



- KK16**
- metallivedin
 - reikäväli 160 vmm



- RL19**
- metallivedin
 - reikäväli 192 vmm

Liukuovet eteiseen



- Basic -peililiukuovet**
- matta-alumiini kehys ja kirkas peili
 - kalusterunko: valkoinen melamiini
 - kalustekaavion mukaisesti
 - naulakkokomeron edessä liukuovet

MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA (VAKIOMALLI)

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaslaatikosto (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- allaskaappi, leveys 600 mm
- UBM6KYZ6B
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Grey 250x400 mm
- vaalean harmaa
- asennus vaakaan
- sauma harmaa
- tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti

Lattialaatta

- TH Minimal Grey, 100x100 mm
- harmaa
- sauma harmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS LUOTO

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaslaatikosto (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- allaskaappi, leveys 600 mm
- UBM6KYZ6B
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Brown 250x400 mm
- ruskea
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa

Lattialaatta

- TH Minimal Brown 100x100 mm
- ruskea
- sauma grafiitinharmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

MATERIAALIKOKONAISUUS HEHKU

**Peilikaappi (Temal)**

- ledvalolipalla
- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- Temalette TSL60Y 01

Allas (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

Allaslaatikosto (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- allaskaappi, leveys 600 mm
- UBM6KYZ6B
- kalustejalat AJ15

Seinälaatta

- TH Natural White kiiltävä 250x400 mm
- valkoinen kiiltävä
- asennus vaakaan
- sauma marmorinvalkoinen

Tehosteseinä pesuhuoneessa

- TH Minimal Nero 250x400 mm
- mustanharmaa
- asennus vaakaan
- sauma grafiitinharmaa

Lattialaatta

- TH Minimal Nero 100x100 mm
- mustanharmaa
- sauma grafiitinharmaa

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly tuotekokonaisuuteen.

KYLPIHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Peilikaappi (Temal)

**Temal Temalette TSL60Y 01**

- leveys 600 mm, korkeus 680 mm
- ledvalolipalla
- lipassa suora reuna
- peilikaapissa 2-os pistorasia

Ledpeili, erillis wc

**LEDPEILI6 (Novart Novasani)**

- leveys 600 mm, korkeus 650 mm, syvyys 32 mm
- ledvalaistus sivuilla
- erillinen 2-os pistorasia

Allas ja laatikosto (Novart Novasani)

**ALDINA 6**

- valkoinen valumarmori

**UBM6KYZ6B**

- laatikosto leveys 600 mm
- kalusteovi valinnan mukaan
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini
- asunnot: C64, C72, C79, C80

Allas ja allaskaappi, erillis wc

**IDA30 (Novart Novasani)**


- valkoinen valumarmori
- leveys 400 mm, syvyys 220 mm, kork. 55 mm
- sijoitetaan työtason päälle

**UCP4H (Novart Novasani)**

- leveys 400 mm, syvyys 300 mm
- työtasolaminaatti vaihtoehdot: lämmin puu, matta valkoinen, betoni, harmaa patina
- kalusteovi valinnan mukaan
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Novasani)

**Tiber 961** (vakiomalli)

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

**Po 210**

- valkoinen puusyykuvio
- mikrolaminaatti
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

**Tiber 96H**

- tummanharmaa matta
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini

Vetimet (Novart Novasani)

**SK12**

- metallivedin
- reikäväli 128 mm

**SE16** (vakiomalli)

- metallivedin
- reikäväli 160 mm

**KK16**

- metallivedin
- reikäväli 160 vmm

**RL19**

- metallivedin
- reikäväli 192 vmm

KYLPPYHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N KALUSTEET JA VARUSTEET (kalustekaavion mukaisesti)

Työpöytä (Novart Petra) 	CF4, lämmin puu • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla CFABS • paksuus 30 mm	Pesuallas kodinhoitohuoneessa (Lapetek) 	Blanco Rondosol RST • 1 -altainen • materiaali/väri: rst • päältä asennettava • asunto: C80
	WN4, matta valkoinen (vakiomalli) • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla VAABS • paksuus 30 mm		
	BW4, betoni • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla BWABS • paksuus 30 mm	Koukut ja wc-paperiteline (Abloy) 	Trik FH644 • väri: alumiini
	GP4, harmaa patina • laminaattitaso • tason värisellä reunanauhalla GPABS • paksuus 30 mm		Trik FH640 • väri: alumiini

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaalmallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

KYLPUHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N VARUSTEET

Pesuallashana (Mora Armatur)

**Oras Vega 1814**

- bidésuihku
- pesukoneventtiilillä
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

**Oras Vega 1812**

- bidésuihku
- erilliset pesukoneliitännät
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

WC-istuim (IDO)

**Seven D**

- valkoinen
- pehmeä kansi
- kaksoishuuhtelu

Suihkuhana ja suihkusetti (Oras)

**Nova 7449**


- kromattu
- Sensiva -suihkusetti

Suihkuseinä

**Suihkuseinä**

- kääntyvä suora suihkuseinä
- alumiinin värinen runko
- kirkas lasi tai harmaa
- suihkuhana kuvassa viitteellinen, ei kohteesta

KYLPHYHUONEEN, KODINHOITOHUONEEN JA ERILLIS WC:N LAATAT

Seinälaatta		Lattialaatta	
	TH Natural White kiiltävä 250x400 (vakio) TH Natural White Matt 250x400 • valkoinen kiiltävä tai matta • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: marmorinvalkoinen	 	TH Minimal White 100x100 • valkoinen • sauma: vaalean harmaa TH Minimal Grey 100x100 (vakiomalli) • vaalean harmaa • sauma: harmaa
Tehosteseinä (kylpyhuone)			
  	TH Minimal Grey 250x400 (vakiomalli) • vaalean harmaa • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: harmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti TH Minimal Brown 250x400 • ruskea • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: grafiitinharmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti TH Minimal Nero 250x400 • mustanharmaa • asennus vaakaan, saumat kohdakkain • sauma: grafiitinharmaa • tehosteseinä kylpyhuoneprojektion mukaisesti	    	TH Minimal Brown 100x100 • ruskea • sauma: grafiitinharmaa TH Minimal Nero 100x100 • mustanharmaa • sauma: grafiitinharmaa TH Vegas Bianco 100x100 • vaalea kivimäinen kuvio • sauma: vaalean harmaa TH Vegas Grigo 100x100 • vaalean harmaa kivimäinen kuvio • sauma: harmaa TH Vegas Nero 100x100 • tumman harmaa kivimäinen kuvio • sauma: grafiitinharmaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Asuntojen materiaa limallit pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

SAUNA

Lauteet ja kuituvalaistus



Kuva on viitteellinen. Kuvasta poiketen laudepuu pituussuunnassa.

Lauteet, selkänoja ja väliritilä

- tervaleppä
- runkorakenteet kuusi
- asunnot: C64, C72, C79, C80

Seinät ja katto

- tervaleppäpaneeli STP

Cariitti VPL30-G211, valokuidut 10+1 kpl

- asennus ylälauteen alapuolelle 5kpl ja selkänojan yläosaan 5 kpl
- kiukaan päällä olevassa kuidussa linssi
- asunnot: C64, C72, C79, C80

Kiuas (Harvia)

**Cilindro H PC70H -pilarikiuas**

- väri musta / teräs

ASUNNON YLEISILME

Tehostesävyvaihtoehdot



Tikkurila G497

Tikkurila Symphony **G497**

Tehostesävyvaihtoehdot



Tikkurila X487

Tikkurila Symphony **X487**
(vakiomalli OH)

Tikkurila K487

Tikkurila Symphony **K487**

Tikkurila J499

Tikkurila Symphony **J499**

Parketti (Karelia)

**Tammi (Natural) Vanilla Matt**

- valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

**Tammi Natural Matt**

- mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

Sälekaihtimet



- väri valkoinen
- metallia

Verhokiskot



- väri valkoinen
- 2-urainen
- etulevy

YIT Kodin materiaalit – valintalomake

Asunto Oy Oulun Pillipiipari (3H+K+S)

22.5.2017

Tila			HINTAAN SISÄLTYYVÄT VAIHTOEHDOT
Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen (valkoiset ruudut)			
Keittiö			
Kaapistot		Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Kiia 951, alumiiniprofiili vetimenä. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
		Valkoinen puusyy, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli X 210 AL, alumiiniprofiili vetimenä. Rungot: valkoinen melamiini.
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Helka X 162 AL, alumiiniprofiili vetimenä. Rungot: valkoinen melamiini.
		Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi / tummanruskea puusyy mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Kiia 951 (seinäkaapit ja korkeat komerot) / Petra Riia X 167 AL (pöytäkaapit)
		Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi / tummanruskea puusyy mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Kiia 951 (seinäkaapit) / Petra Riia X 167 AL (pöytäkaapit ja korkeat komerot)
		Tummanruskea puusyy, mikrolaminaatti	Novart: Petra Riia X 167 AL, alumiiniprofiili vetimenä Rungot: valkoinen melamiini.
Työpöytätaidot		Lämmin puu, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CF14, reunanauha (CFABS), paksuus 40 mm (vakiomalli)
		Kiiltävä valkoinen, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra 464, reunanauha tason värinen, paksuus 40 mm
		Betoni, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW14, reunanauha (BWABS), paksuus 40 mm
		Harmaa patina, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP14, reunanauha (GPABS), paksuus 40 mm
Lusikkalokerolaatikosto		Suunnitelman mukaisen lusikkalokerolaatikon tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).	
Välitilalevy		Valkoinen kiiltävä laminaattilevy	Kiiltävä valkoinen, V464
		Rosteri laminaattilevy	Rosteri, V181
		Betoni laminaattilevy	Betoni, BW
		Harmaa patina laminaattilevy	Harmaa patina, GP
Välitilan laatoitus		Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan 1/3 limityksellä (palautuva)	PPA UNI Cristal PC113 100x300. Sauma: marmorinvalkoinen. (vakiomalli)
Välitilavalaisin		Led-kiskot, väri valkoinen. Kiskojen pituudet, kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.	Malmberg: Led-kisko Zeta
Pesuallas		Tasoon päältäpäin upotettu Silgranit allas, helmenharmaa	Lapetek: BlancoDalago 6, helmenharmaa, 1 -altainen (vakiomalli)
		Tasoon päältäpäin upotettu Silgranit allas, alumedallin harmaa	Lapetek: BlancoDalago 6, alumedallin, 1 -altainen
		Tasoon päältäpäin upotettu teräsallas.	Lapetek: BlancoAndano 500-IFA, 1 -altainen
Hana		Keittiöhana kaarevalla juoksuputkella.	Oras Vega 1839F, astianpesukoneliitännällä
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa valo ja rasvasuodatin.	Swegon: Casa Funk 600 mm. (IV-suunnitelmien mukaisesti).
Keittotaso		Keraaminen induktioliesi, ohjaus tasossa, leveys 600 mm, teräskehys	AEG: HK634200XB
Kalusteuni		Teräs tai valkoinen, leveys 600 mm.	AEG: BE3013421M (tai BE3013421W)
Astianpesukone		Teräs tai valkoinen, leveys 600 mm	AEG: F56322M0 (tai F56322W0)
Kylmälaitteet		Jääkaappi ja pakastin, väri teräs tai valkoinen, korkeus 185 cm	AEG: S44020KDX0 ja A42700GNX0 (tai S44020KDW0 ja A42700GNW0)
Kodinkoneet ja liesikupu		Teräs	Kodinkoneet ja liesikupu, väri teräs (vakiomalli)
		Valkoinen	Kodinkoneet ja liesikupu, väri valkoinen

Makuuhuone		
Kaapistot	Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Eteinen		
Kaapistot	Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi.	Novart: Petra Milka 961. Rungot: valkoinen melamiini. (vakiomalli)
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Petra Heli 210. Rungot: valkoinen melamiini.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 96H. Rungot: valkoinen melamiini.
	Naulakkokomeron edessä liukuovet.	Novart: Petra Basic, matta-alumiini kehys ja kirkas peili (kaluste- ja avion mukaisesti)
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Lattiat		
Parketit ja listat	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi (Natural) Vanilla Matt. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä, värikoodi VC 1636+VL. (vakiomalli)
	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti (vakiomalli)	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä, koodi LV1114.
	Parkettiin tehdään liikuntasaummat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat	

Kylpyhuone, kodinhoituhuone ja erillis-wc (kalustekaavion mukaisesti)		
Katto	Tervaleppäpaneeli STP	
Lattialaatta (myös saunan, koderhoitohuoneen ja erillis wc:n lattia)	Valkoinen	TH Minimal White 100x100. Sauma: vaalean harmaa.
	Vaalean harmaa	TH Minimal Grey 100x100. Sauma: harmaa. (vakiomalli)
	Ruskea	TH Minimal Brown 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
	Mustanharmaa	TH Minimal Nero 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
	Vaalea kivimäinen kuvio	TH Vegas Bianco 100x100. Sauma: vaalean harmaa.
	Vaalean harmaa kivimäinen kuvio	TH Vegas Grigo 100x100. Sauma: harmaa.
	Tumman harmaa kivimäinen kuvio	TH Vegas Nero 100x100. Sauma: grafiitinharmaa.
Lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Seinälaatta	Kiiltävä valkoinen, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Natural White kiiltävä 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen. (vakiomalli)
	Matta valkoinen, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Natural White Matt 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen.
Tehosteseinälaatta KPH	Vaalea harmaa, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Grey 250x400. Sauma: marmorinvalkoinen. (vakiomalli)
	Ruskea, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Brown 250x400. Sauma: grafiitinharmaa.
	Mustanharmaa, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	TH Minimal Nero 250x400. Sauma: grafiitinharmaa.
	Ei tehosteseinää	
Kaapistot	Valaisinpeiliakaappi ledvalolipalla.	Temal: Temalette TSL60Y 01 (h= 680).
	Allaskaappi laatikostolla.	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6.
Kalusteet, pienet erillis wc:t	Ledpeili, ledvalaistus sivulla, erillinen 2-os pistorasia sähköpiirustusten mukaisesti.	LEDPEIL16 (Novart Novasani)
	Allaskaappi	Novart: Novasani, kaappi UCP4H
Työpöytätaot, erillis wc	Lämmin puu, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CF14, reunanauha (CFABS), paksuus 40 mm
	Matta valkoinen, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WN14, reunanauha tason värinen, paksuus 40 mm (vakiomalli)
	Betoni, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW14, reunanauha (BWABS), paksuus 40 mm
	Harmaa patina, laminaatti tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP14, reunanauha (GPABS), paksuus 40 mm
Kalusteovet	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961 (vakiomalli)
	Valkoinen puusyykuvio, mikrolaminaattiovi	Novart: Novasani Po 210.
	Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi.	Novart: Novasani Tiber 96H
Vedin	RST vedin	Novart: Petra SK12
	RST vedin	Novart: Petra SE16 (vakiomalli)
	RST vedin	Novart: Petra KK16
	RST vedin (tarkistettava sopivuus kalustekohtaisesti)	Novart: Petra RL19
Pesuallas	Valumarmoriallas	Novart: Novasani ALDINA6.
Pesuallas, pienet erillis wc:t	Allas	Novart: IDA30
Pesuallas, kodinhoituhuone	Allas	Lapetek: Blanco Rondosol RST
Hana	Pesuallashana pesukoneventtiilillä + bide	Oras Vega 1814
	Pesuallashana + bide ja erillinen pesukoneliitäntä	Oras Vega 1812
	Suihkuhana ja suihkuseti	Oras Nova 7449
Hana, kodinhoituhuone	Hana J-juoksuputkella.	Oras Vega 1839F, pesukoneliitännällä
Wc-istuin	Valkoinen	IDO: Seven D
Suihkuseinä	Kirkas lasi, alumiinin värinen runko (vakiomalli)	
	Harmaa lasi, alumiinin värinen runko	

Varusteet	Alumiinin väriset koukustot	Abloy: Trik koukusto FH644.
	Alumiinin väriäinen wc-paperiteline	Abloy: Trik wc-paperiteline FH640.
	Suunnitelman mukaiset koukustot jätetään asentamatta	
Sauna		
Katto	Tervaleppäpaneeli STP	
Seinät	Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan.	
Saunan ovi	Kirkas (vakiomalli)	Täyslasiovi, tervaleppäkarmi
	Harmaa	Täyslasiovi, tervaleppäkarmi
Lauteet	Tervaleppälauteet	Vaakapinnat tervaleppä
Selkänöja ja väliritilä	Tervaleppä	Tervaleppä selkänöja ja väliritilä (asunnot: C64, C72, C79, C80)
Valokuidut	Valokuidut lauteisiin, 5 kpl selkänöjaan ja 5 kpl ylälauteeseen + 1 kpl kiukaan yläpuolelle	Cariitti VPL30-G211, valokuidut 10+1 kpl (asunnot: C64, C72, C79, C80)
Kiuas	Pilarikiuas musta/teräs	Harvia: Cilindro H PC70H -pilarikiuas (asunnot: C64, C72, C79, C80)
Kuivakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Jalkalistat	Pesuhuoneen seinälaatailla.	
Yleisilme		
Katto	Ruiskutasoitettu katto. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus/järjestelmäkatto.	
Seinät	Maalaus	Sävy: maalarinvalkoinen
Seinät	Maalaus / tehostesävyt	Tehostesävyvaihtoehdot Tikkurila Symphony X487, K487 ja J499. Tehosteseinä 1kpl/huone (oh).
	Tehosteseinämaalaus jää pois	
Ikkunat	Puualumiini-ikkunoita.	Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalaasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Väliovet	Valkoisia tehdasmaalattuja laaka-/liukuovia pohjapiirustuksen mukaan.	
Väliovien painikehelat	Kromatut painikehelat.	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR
Kerrostaso-ovi	Viilutettu	
Parvekeovet	Lasiaukollisia puu-alumiiniiovia.	
Verhokiskot	Valkoinen, etulevyllinen 2-urainen verhokisko.	
	Suunnitelman mukaiset verhokiskot jätetään asentamatta.	
Sälekaihtimet	Väri valkoinen	
Parvekematto	Väri harmaa	Orient Occident -terassimatto, väri harmaa 07

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: Oulun Pillipiipari _____

Asunnon numero: _____

Ostaja/ostajat: _____

Nykyinen osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Palautus: Materiaalivalinnat 23.4.2018 (3-7 krs) ja 14.5.2018 (8-12 krs)
mennessä YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille
(hannele.leppaniemi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen

YIT Rakennus Oy / Talonrakennus Pohjois-Suomi
Hannele Leppäniemi
Pitkänsillankatu 20 C
67100 Kokkola