



Hintaan sisältyvät materiaalit

# Hyvä maku kaupan päälle

ASUNTO OY VANTAAN TAVASTINTÄHTI

Asunnot A1, B5, C9 ja F17




yitkoti.fi





## Keittiö (kalustekaavion mukaisesti) Asunnot A1 ja C9

### Kalusteovet Novart Petra



#### q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

### Vedin Novart Petra



#### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Asunto A1 ja C9

Kalusterunko Valkoinen melamiini

### Työpöytätaso Novart Petra




#### q BW4, Betoni

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)




## Keittiö (kalustekaavion mukaisesti) Asunto B5

### Kalusteovet Novart Petra



#### q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi, seinäkaapit ja yläkomero
- Milka 961



#### q Harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi, alumiininvärisellä akryylireunanauhalla
- Helka 162

### Vedin Novart Petra



#### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

#### Asunto B5

**Kalusterunko** Valkoinen melamiini

### Työpöytätaaso Novart Petra



#### q BW4, Betoni

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)





## Keittiö (kalustekaavion mukaisesti) Asunto F17

### Kalusteovet Novart Petra



#### q Tumman harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryylireunanauhalla
- Rita 164

### Vedin Novart Petra



#### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Asunto F17

Kalusterunko Valkoinen melamiini

### Työpöytätas Novart Petra



#### q BW4, Betoni

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)

## Kalusteiden välitila

### Välitilalaatta Kesko



- q **Lumi , 300x600, kiiltävä**
- Valkoinen
  - Asennus pystyyn
  - Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Välitilavalaisin



### LED- moduulivalaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä  
Sähköpiirustusten mukaisesti

- q **Valkoinen**

## Hana Mora



- q **MMIX K6 MA 732020.TT**
- L-juoksuputki

Hanassa on astianpesukoneliitäntä.

## Allas Franke



**Panda RBP 480C**

## Liesikupu Iloxair



### Basic

- Kirkas lasilippa
- Valo ja rasvasuodatin
- Leveys 600 mm

q **Valkoinen** asunnot A1, C9

q **Alumiini** asunnot B5, F17

## Keittotaso Siemens



### ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönsoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

## Kalusteuni Siemens



q **Valkoinen, HB301W2S** asunnot A1, C9

q **Teräs, HB301E2S** asunnot B5, F17

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



## Astianpesukone Siemens



q **Valkoinen, SN414W01AS** asunnot A1, C9

q **Teräs, SN414I01AS** asunnot B5, F17

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

## Jääkaappipakastin Siemens



q **Valkoinen, KG36NNW30** asunnot A1, C9

q **Teräs, KG36NNL30** asunnot B5, F17

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

## Eteinen

**Kalusteovet** (kalustekaavion mukaisesti)

**Eteisen lattialaatta** Kesko



q **Basic-liukuovet**

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

q **Stonework 33,3\*33,3**


- Harmaa mattalasitteinen
- Sauma: Kiilto 241 keskiharmaa

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

## Makuuhuone

**Kalusteovet** (kalustekaavion mukaisesti)

**Vetimet** Novart



q **Aino 141**

- Valkoinen matta melamiiniovi



q **SK12**

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

## Lattia

**Laminaatti** Upofloor



q **XpertPro 705 Frozen Oak**

- 1-sauvainen lankkukuusi
- Vaaleanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1257x190,5 mm

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.





## Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

### q Materiaalikonaisuus Kuura

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

#### Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### Seinälaatta (Kesko)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Lumi 20\*40
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### Tehosteseinälaatta (Kesko)

- Harmaa mattalasitteinen, betonikuviointi
- Asennus vaakaan
- Reflex 20\*40 Titan harmaa
- Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

#### Lattialaatta (Kesko)

- Harmaa mattalasitteinen
- Reflex 9,7\*9,7 Titan harmaa
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

# Kylpyhuone

## Katto

- Kuusipaneeli STP

## Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

## Kalusteovet Novart



### q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi



### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

## Hanat Mora




### MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



### MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



### MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

### MMIX S5 MA 130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

### Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



### WC-istuin

- **IDO seven D**
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

### Lattiakaivo


- RST-lattiakaivon kansi

### Puukynnys

### Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

## Varusteet



### Trik WC-paperiteline FH640

#### Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

## Pyykkikaappi Novart

## Suihkuseinä Hietakari




- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl



### Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

## Seinälaatta Kesko



### q Lumi 20\*40

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Tehosteseinä Kesko



### q Reflex 20\*40 Titan harmaa

- Harmaa mattalasiitteinen
- Betonikuviointi
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

## Lattialaatta Kesko



### q Reflex 9,7\*9,7 Titan harmaa

- Harmaa mattalasiitteinen
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

## Erillis-WC

### Katto

- Kuusipaneeli STP

### Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6

## Kalusteovet Novart



### q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

## Vedin Novart



### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



## Hana Mora



### MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät:  
Mora 4690+4595

## Varusteet Abloy

### Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm




### WC-istuin

- **IDO seven D**
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

### Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)




### Trik WC-paperiteline FH640

### Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

## Seinälaatta Kesko



### q Lumi 20\*40

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Lattialaatta Kesko



### q Reflex 9,7\*9,7 Titan harmaa

- Harmaa mattalasitteinen
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

## Sauna



**Katto:** Kuusipaneeli STP

**Seinät:** Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan

**Lauteet:** Kuusilauteet, selkänoja

**Ovi:** Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit

**Ovilistat:** Saunasuojakäsitelty puulista

## Kiuas Harvia



### Sound M60 tai M80

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri musta

## Sähköasiat ABB



### Jussi-sarja

- Valkoinen



## Väliovien painikehelat Abloy



### q Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012


## Sisäportaati (Westwood)



### Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- Kaide ja käsijohde valkoiset

## Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

## Lapsiportti

Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti

## Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovelle, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



## Muut materiaalit ja varusteet

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Katto</b>                              | Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen                                                                 |
| <b>Seinät</b>                             | Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen                                                                                                                   |
| <b>Ikkunat</b>                            | Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta |
| <b>Väliovet</b>                           | Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan                                                                                                                  |
| <b>Ulko-ovet</b>                          | Puurakenteinen ja lämpöeristetty.                                                                                                                                           |
| <b>Ovilistat</b>                          | Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista                                                                                         |
| <b>Parveke- / terassiovet</b>             | Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.                                                                                                                |
| <b>Ranskalainen parveke</b>               | Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta                                                                                                                                     |
| <b>Sälekaihtimet</b>                      | Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.                                        |
| <b>Kylpyhuoneen katto</b>                 | Kuusipaneeli STP                                                                                                                                                            |
| <b>Kylpyhuoneen lattiakaivo</b>           | RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti                                                                                                                        |
| <b>Kylpyhuoneen kynnykset</b>             | Puukynnys                                                                                                                                                                   |
| <b>Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat</b> | Lattialaatta                                                                                                                                                                |
| <b>Lapsiportti</b>                        | Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.                                                                                                                                 |

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



YIT ASUNTOMYYNTI  
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
puh. 020 433 2990\*

yitkoti.fi