



Hintaan sisältyvät materiaalit

# Valintalomake

ASUNTO OY VANTAAN AIVINA

13.4.2017

19.4.2017

28.12.2017



Kotikylä





# Materiaalivalinnat

Asunto-osakeyhtiö: **Asunto Oy Vantaan Aivina**

Asunnon numero: \_\_\_\_\_

Ostaja/ostajat: \_\_\_\_\_

Nykyinen osoite: \_\_\_\_\_

Puhelin: \_\_\_\_\_

Sähköposti: \_\_\_\_\_

Päivämäärä ja allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Muuta huomioitavaa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Palautus: Materiaalivalinnat-aikataulun mukaisesti **27.11.2017 mennessä** YIT Asuntomyyntiin ([asuntomyynti.helsinki@yit.fi](mailto:asuntomyynti.helsinki@yit.fi)), muutostyöneuvottelijalle ([sari.jukantupa@yit.fi](mailto:sari.jukantupa@yit.fi)) tai asiakaspalvelupäällikölle ([eila.malanin@yit.fi](mailto:eila.malanin@yit.fi)) sähköpostilla tai postitse osoitteeseen:  
YIT Rakennus Oy / Asuntalot Uusimaa  
Sari Jukantupa tai Eila Malanin  
PL 36  
00621 Helsinki



[yitkoti.fi](http://yitkoti.fi)

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT		
TILA	X	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen
<b>KEITTIÖ</b>		
<b>Kalusteovet</b>		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi / harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla <b>Novart: Petra Milka 961</b> (seinäkaapit, yläkomerot) / <b>Petra Helka 162</b> (pöytäkaapit, korkeat komerot)
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi <b>Novart: Petra Milka 961</b>
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla <b>Novart: Petra Rita 164</b>
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla <b>Novart: Petra Helka 162</b>
		Tummanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi <b>Novart: Petra Milka 96H</b>
<b>Vedin</b>		Rst vedin <b>Novart: Petra SK12</b>
		Rst vedin <b>Novart: Petra SE16</b>
		Rst vedin <b>Novart: Petra RK12</b>
		Valkoinen vedin <b>Novart: Petra WK12</b>
<b>Kalusterunko</b>		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
<b>Kalustesokkeli</b>		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
<b>Työpöytätaaso</b>		Betoni laminaatti, tason värisellä reunanauhalla <b>Novart: Petra BW4</b> (558), reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Musta kivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla <b>Novart: Petra MK4</b> (525), reunanauha (MKABS), paksuus 30 mm
		Harmaa patina laminaatti, tason värisellä reunanauhalla <b>Novart: Petra GP4</b> (542), reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
		Harmaa tammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla <b>Novart: Petra TH4</b> (599), reunanauha (THABS), paksuus 30 mm
<b>Hyllykaappi</b>		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.
<b>Leikkuulauta-laatikosto</b>		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).
<b>Kalusteiden välitila</b>		Kiiltävä valkoinen laminaattilevy <b>Novart: Petra V464</b>
		Rosterin värinen laminaattilevy <b>Novart: Petra V181</b>
		Betoni laminaattilevy <b>Novart: Petra VBW558</b>
		Musta kivi laminaattilevy <b>Novart: Petra VMK525</b>
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain. <b>Pukkila: Harmony 97x297, CH90100K.</b> Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain. <b>Pukkila: Harmony 97x297, CH90100M.</b> Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus pystyyn <b>Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826</b> Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus pystyyn <b>Pukkila: White himmeä, 300x600, R827</b> Sauma: Kiilto 10, valkoinen
<b>Välitilavalaisin</b>		LED-valaisin. 2-osainen pistorasia ja kytkin. <b>Alppilux: Ami</b>
		Valkoinen, maalattu alumiini
		Harmaa, maalattu alumiini



KEITTIÖ		
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti
		Teräsallas 1-altainen Franke: Panda RBP 480C tai RBP 400C
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä Mora: MMIX K7 MA 732070.TT
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä Mora: MMIX K6 MA 732020.TT
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä Mora: MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin. Iloxair: ILOX Basic
		Alumiinin harmaa, lasilipalla. Liesikuvussa on valo ja rasvasuodatin. Iloxair: ILOX Basic
Keittotaso		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, fasettireuna Siemens: ET651NE17E
Kalusteuni		Monitoimi-kalusteuni, leveys 600 mm
		- valkoinen Siemens: HB301W2S
		- teräs Siemens: HB301E2S
Astianpesukone		Leveys 600 mm tai leveys 450 mm
		- valkoinen Siemens: SN414W01AS tai SR45E231SK
		- teräs Siemens: SN414I01AS tai SR46M580SK
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin
		Valkoinen Siemens: KG36NNW30
		Teräs Siemens: KG36NNL30
MAKUHUONE		
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin Novart: Petra SK12
		Rst vedin Novart: Petra SE16
		Rst vedin Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini Novart
AULA YLÄKERRAN ASUNNOISSA		
Kalusteovet		Valkoinen matta melamiiniovi Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu -melamiiniovi Novart: Petra Emma 146
Vedin		RST-vedin Novart: Petra SK12
		RST-vedin Novart: Petra SE16
		RST-vedin Novart: Petra RK12
		Valkoinen vedin Novart: Petra WK12
Kalusterungot		Valkoinen melamiini Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini Novart

ETEINEN		
Liukuovet		Matta-alumiinikehys / kirkas peili <b>Novart: Basic-liukuovet</b>
Kalusterungot		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi <b>Novart: Petra Aino 141</b>
		Lämmin puu, melamiiniovi <b>Novart: Petra Emma 146</b>
Vedin		Rst vedin <b>Novart: Petra SE16</b>
		Rst vedin <b>Novart: Petra RK12</b>
		Rst vedin <b>Novart: Petra SK12</b>
		Valkoinen vedin <b>Novart: Petra WK12</b>
Kalusterunko		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
Lattialaatta		Harmaa matta <b>Pukkila: Nordic Grigio Scuro 300x600, 0327612.</b> Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa.
		Vaalea matta <b>Pukkila: Nordic Ivory 300x600, 0327610.</b> Sauma: Kiilto 240, harmaa.
		Musta matta <b>Pukkila: Nordic Nero 300x600, 0327613.</b> Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa.
LATTIA		
Laminaatti ja jalkalistat		Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla <b>Upofloor: XpertPro, 705 Frozen Oak.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Harmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla <b>Upofloor: XpertPro, 018 Barrel Oak.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla <b>Upofloor: XpertPro, 955 Tornado Oak.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla <b>Upofloor: XpertPro, 958 Cromwell Oak.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
Kovapuu ja jalkalistat		Valkomattalakattu tammi, 2-sauvainen <b>Kährs: Linnea Tammi Tide 2s.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Valkomattalakattu 1-sauvainen mikroviistetty <b>Kährs: Tammi Dome.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu tammi, 2-sauvainen <b>Kährs: Linnea Tammi Breeze 2s.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Mattalakattu 1-sauvainen mikroviistetty <b>Kährs: Tammi Tower.</b> Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle kovapuun sävyä.
		Lattiaan tehdään liikuntasaumat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.

KYLPYHUONE		
<b>Katto</b>		Kuusipaneeli STP
<b>Kalusteet</b>		Valaisinpeilikaappi led-lipalla <b>Temal: TSLKAS60</b>
		Allaskaappi laatikostolla <b>Novart: Novasani</b> , laatikosto <b>UBM6KYZB6</b>
<b>Kalusteovet</b>		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi <b>Novart: Novasani Tiber 961</b>
		Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunanauhalla <b>Novart: Novasani Ner 164</b>
		Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla <b>Novart: Novasani Drava 162</b>
<b>Kalusterunko</b>		Valkoinen melamiini <b>Novart</b>
<b>Vedin</b>		Rst vedin <b>Novart: Petra SK12</b>
		Rst vedin <b>Novart: Petra SE16</b>
		Rst vedin <b>Novart: Petra RK12</b>
		Valkoinen vedin <b>Novart: Petra WK12</b>
<b>Pesuallas</b>		Valumarmoriallas, valkoinen <b>Novart: Novasani ALDINA6</b>
<b>Hanat</b>		Pesuallashana bideellä ja pesukoneiliitännällä <b>Mora: MMIX MA 733087.TT</b>
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneiliitännällä <b>Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595</b>
		Suihkuhana ja suihkuseti <b>Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310</b>
<b>Wc-istuin</b>		Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella <b>IDO: Seven D 37213</b>
<b>Seinälaatta</b>		Valkoinen, kiiltävä <b>Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta <b>Pukkila: White himmeä, 300x600, R827</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 10, valkoinen
<b>Tehosteseinä</b> (kalustekaavion mukaisesti)		Vaalea, kiiltävä <b>Pukkila: Board Cream, 300x600, R865</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, kiiltävä <b>Pukkila: Board Light grey, 300x600, R866</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Tummanharmaa, kiiltävä <b>Pukkila: Board Dark grey, 300x600, R867</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa
		Antrasiitinharmaa, kiiltävä <b>Pukkila: Board Antracite, 300x600, R868</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
		Turkoosi, kiiltävä <b>Pukkila: Board Teal, 300x600, R869</b>
		- asennus vaakaan Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
	Ei tehosteseinää	
<b>Nurkkalistat</b>		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)
<b>Lattialaatta</b> (myös saunan lattia)		Valkoinen, himmeä <b>Pukkila: ARC White, 10x10, 88000110.</b> Sauma: Kiilto 239, marmorinvalkoinen
		Harmaa, himmeä <b>Pukkila: ARC Grey, 10x10, 88000610.</b> Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä <b>Pukkila: ARC Grafite, 10x10, 88000810.</b> Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
		Mustanharmaa, himmeä <b>Pukkila: ARC Black, 10x10, 88000910.</b> Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

KYLPYHUONE		
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi
Kynnys		Puukynnys
Suihkuseinä	Kääntävä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	<b>Hietakari: Express 812</b> (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet	Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	<b>Abloy: Trik</b> koukut <b>FH644</b> (2 kpl) ja wc-paperiteline <b>FH640</b>
	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
ERILLIS-WC		
Katto		Kuusipaneeli STP
Kalusteet	Valaisinpeilikaappi led-lipalla	<b>Temal: TSLKAS60</b>
	Allaskaappi laatikostolla	<b>Novart: Novasani</b> , laatikosto <b>UBM6KYZB6</b>
Kalusteovet	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	<b>Novart: Novasani Tiber 961</b>
	Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä akryylireunanauhalla	<b>Novart: Novasani Ner 164</b>
	Harmaa puu, mikrolaminaattiovi, alumiinin värisellä akryylireunanauhalla	<b>Novart: Novasani Drava 162</b>
Vedin	Rst vedin	<b>Novart: Petra SK12</b>
	Rst vedin	<b>Novart: Petra SE16</b>
	Rst vedin	<b>Novart: Petra RK12</b>
	Valkoinen vedin	<b>Novart: Petra WK12</b>
Kalusterunko	Valkoinen melamiini	<b>Novart</b>
Pesuallas	Valumarmoriallas, valkoinen	<b>Novart: Novasani ALDINA6</b>
Hana	Pesuallashana bideellä	<b>Mora: MMIX MA 733082.TT</b>
Wc-istuin	Valkoinen, pehmeällä muovi-istuinkannella	<b>IDO: Seven D 37213</b>
Seinälaatta	Valkoinen, kiiltävä	<b>Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826</b>
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Valkoinen, matta	<b>Pukkila: White himmeä, 300x600, R827</b>
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Nurkkalistat	Laotitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.	
Lattialaatta	Valkoinen, himmeä	<b>Pukkila: ARC White 10x10, 88000110.</b> Sauma: Kiilto 239, marmorinvalkoinen
	Harmaa, himmeä	<b>Pukkila: ARC Grey 10x10, 88000610.</b> Sauma: Kiilto 241, keskiahmaa
	Grafiitinharmaa, himmeä	<b>Pukkila: ARC Grafite 10x10, 88000810.</b> Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
	Mustanharmaa, himmeä	<b>Pukkila: ARC Black 10x10, 88000910.</b> Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
Lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Puukynnys
Varusteet	Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	<b>Abloy: Trik</b> koukut <b>FH644</b> (2 kpl) ja wc-paperiteline <b>FH640</b>
	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

SAUNA			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lauteet		Kuusilauteet ja selkänoja	
Kiuas		Sähkökiuas	Harvia: The Wall, rst, 6 tai 8 kW saunan koon mukaan
Ovi		Kirkas	Täyslasiovi (9*20), vedin puuta
Ovilistat		Saunasuojäkäsitelty puulista	
Lattia-/kuivakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	
YLEISILME			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähköasiat		Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovilistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Sisäportaot		Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras ja käsijohde, askelmat harmaaksi petsattua mäntyä.	Westwood
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.	
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.	
		Lapsiporttia ei toimiteta.	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Ulko-ovi		Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Parveke- / terassiovet		Lasiauukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Säleikaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	
<p><b>HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.</b></p>			





