

ASUNTO OY ESPOON ELEGIA 16.2.2018





Valitse mieleisesi sisustus!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Valitse haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen aikataulujen mukaisesti. Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen ja palauttaa sen muutostyö-insinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen "Lisähin-
taiset muutostyöt".

YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





Tilausaikataulu

Täytä valintalomake ja lähetä se viereisiin päivämääriin mennessä.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

A-PORRAS

Materiaalivalinnat 18.5.2018

Laattavalinnat 6.4.2018

B-PORRAS

Materiaalivalinnat 17.8.2018

Laattavalinnat 21.6.2018

Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:

Sini Ruohoniemi, puh. 040 868 4724, sini.ruohoniemi@yit.fi

Muutostyöinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:

Jenni Hirsivuori, puh. 050 539 3853, jenni.hirsivuori@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:

Maritta Korpela, puh. 040 840 2509, maritta.korpela@yit.fi

POSTIOSOITE

YIT Rakennus Oy

Kerrostalot Pääkaupunkiseutu
PL 36, 00621 Helsinki

YIT ASUNTOMYYNTI

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

asuntomyynti.helsinki@yit.fi

Puh. 020 433 2990 *

Avoinna arkisin 9-17

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta



VALITSE KOKONAISUUS



KUURA -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

Kaapistot Novart Petra
Valkoinen matta Milka 961

Vedin Novart Petra
RST-vedin SE16

Runko ja sokkeli Novart Petra
Valkoinen melamiinilevy 1/VA

Työpöytä Novart Petra
Musta kivi laminaattitaso MK4

Välitilalaatta Pukkila
Valkoinen kiiltävä laatta Harmony 97x297 CH90100K
Asennus vaakaan 1/3 –limityksellä (palautuva)
Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Välitilavalaisin Ensto
Valkoinen, maalattu alumiini

Allas Franke
Musta komposiittiallas Carbon Black
SIRIUS SID 610 tai 611-40

Hana Mora
J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

Kodinkoneet Siemens
Valkoiset
Kalustepeitteinen astianpesukone
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
mahdollinen lisähintaisena muutostyönä

Liesikupu Swegon
Maalattu hopea, valkoisella lasilla

Laminaatti Vitality Deluxe
Vaalea tammi
Refined Oak 60542 4V

Materiaalien ja kodinkoneiden tuotekuvat ja –tiedot seuraavilla sivuilla. Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



LUOTO -materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

Kaapistot Novart Petra

Seinäkaapit: Valkoinen matta Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot: Harmaa puu Helka 162

Vedin Novart Petra

RST-vedin SE16

Runko ja sokkeli Novart Petra

Valkoinen melamiinilevy 1/VA

Työpöytä Novart Petra

Betoni laminaattitaso BW4

Välitilalevy Novart Petra

Rosterin värinen laminaattilevy V181

Välitilavalaisin Ensto

Harmaa, maalattu alumiini

Allas Franke

Musta komposiittiallas Carbon Black

SIRIUS SID 610 tai 611-40

Hana Mora

J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

Kodinkoneet Siemens

Teräksen väriset

Kalustepeitteinen astianpesukone

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

mahdollinen lisähintaisena muutostyönä

Liesikupu Swegon

Maalattu hopea, valkoisella lasilla

Laminaatti Vitality Deluxe

Valkoharmaa

White Oiled Oak 60619 4V



HEHKU -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

Kaapistot Novart Petra

Tumma harmaa puu Rita 164

Vedin Novart Petra

RST-vedin SE16

Runko ja sokkeli Novart Petra

Valkoinen melamiinilevy 1/VA

Työpöytä Novart Petra

Harmaa patina laminaattitaso GP4

Välitilalaatta Pukkila

Valkoinen kiiltävä laatta Harmony 97x297 CH90100K

Asennus vaakaan 1/3 –limityksellä (palautuva)

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Välitilavalaisin Ensto

Harmaa, maalattu alumiini

Allas Franke

Teräsallas Panda RBP 480 C tai 400 C

Hana Mora

J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

Kodinkoneet Siemens

Teräksen väriset

Kalustepeitteinen astianpesukone

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
mahdollinen lisähintaisena muutostyönä

Liesikupu Swegon

Maalattu hopea, mustalla lasilla

Laminaatti Vitality Deluxe

Vaalea tammi

Refined Oak 60542 4V

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Välitilavalaisin Ensto



Ami LED-valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti

Maalattu alumiini

Asennetaan seinäkaapin pohjaan

Värivaihtoehdot:

☐ Valkoinen


☐ Harmaa

Kalusteovet Novart Petra



☐ Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 961



☐ Harmaa puu

Mikrolaminaattiovi alumiinin
värisellä
akryylireunanauhalla
Helka 162



☐ Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi oven
värisellä reunanauhalla
Rita 164



☐ Tummanharmaa matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 96H

Kalusterunko Valkoinen melamiini

YIT Kodeissa 45.0 m², 49.5 m², 56.0 m² (ei A1) ja 67.0 m²
eteisen kalusteovet toteutetaan keittiön kalusteovimallilla

Vedin Novart Petra



☐ SE16

RST-vedin
Reikäväli 160 mm



☐ SK12

RST-vedin
Reikäväli 128 mm



☐ RK12


RST-vedin
Reikäväli 128 mm



☐ WK12

Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

Irtosivut ja kalustesokkeli Novart Petra




Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA

Irtosivuvaihtoehdot:

- ☐ Valkoinen
- ☐ Harmaa
- ☐ Tumma harmaa



Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM

Kalustesokkelivaihtoehdot:

- ☐ Valkoinen
- ☐ Harmaa
- ☐ Tumma harmaa



Tumma harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HG

Työpöytätaso Novart Petra



- ☐ Betoni BW (558)



- ☐ Musta kivi MK4 (525)



- ☐ Harmaa patina GP4 (542)



- ☐ Harmaa tammi TH4 (599)

Työpöytätasot ovat 30 mm paksuisia laminaattitasoja. Tasojen reunanauhat ovat tasojen väriset.

Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

☐ Hyllykaappi


Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

☐ Leikkuulautalaatikosto

Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sisältyy leikkuulauta ja mururitilä kehyksellä)

Kalusteiden välitila


Välitilan laminaattilevy Novart Petra



☐ Valkoinen kiiltävä V464



☐ Rosterin värinen V181



☐ Betoni VBW558



☐ Musta kivi VMK525

Välitilan laatta Pukkila



Valkoinen kiiltävä

Harmony 97x297 CH90100K

Asennus vaakaan

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Asennusvaihtoehdot:

☐ 1/3-limityksellä (palautuva)

☐ Saumat kohdakkain



Valkoinen matta

Harmony 97x297 CH90100M


Asennus vaakaan

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Asennusvaihtoehdot:

☐ 1/3-limityksellä (palautuva)

☐ Saumat kohdakkain



☐ Himmeä valkoinen

☐ Kiiltävä valkoinen

White himmeä 300x600 R827

White kiiltävä 300x600 R826

Asennus pystyyn

Sauma: Kiilto 10 valkoinen



Hana Mora



☐ C-juoksuputki

Astianpesukoneliitännällä
MMIX K5 MA 732150.TT



☐ L-juoksuputki

Astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 MA 732020.TT



☐ J-juoksuputki

Astianpesukoneliitännällä
MMIX K7 MA 732070.TT

Allas Franke



Sirius SID 610 tai 610-40

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin

1-altainen komposiittiallas

3 1/2" pohjaventtiili

Väri vaihtoehtot:

☐ **Valkoinen** Polar White

☐ **Harmaa** Titanium Silver

☐ **Musta** Carbon Black



☐ **Panda RBP 480 C tai 400 C**

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin

Teräsallas

1-altainen, altaan syvyys 150 mm

3,5" pohjaventtiili

Allas 500 mm leveä YIT Kodeissa A3, A10, A17, A24, A31, A38 ja A45 sekä 32,0 m² tai pienemmissä kodeissa



Altaat tasoon päältä asennettavia, kalustekaavion mukaisesti.



Kodinkoneet

Liesikupu Swegon



☐ Valkoinen, valkoisella lasilla

Casa Salsa Central CSV6 tai CSV5

Ulosvedettävä

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti



☐ Maalattu hopea, mustalla lasilla

Casa Salsa Central CSR6 tai CSR5

Ulosvedettävä


Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti

Liesikupu 500 mm leveä YIT Kodeissa A3, A10, A17, A24, A31, A38 ja A45 sekä 32,0 m² tai pienemmissä kodeissa

Keittotaso Siemens



Induktiotaso EH651FEB1E 600 mm tai

Induktiotaso EH375FBB1E 300 mm

Leveys 600 tai 300 mm, kalustekaavion mukaisesti

EH651FEB1E -keittotaso viistoreunainen

TouchSlider-ohjaus

PowerBoost -toiminto



Kalusteuuni Siemens



☐ Valkoinen HB301W2S

☐ Teräs HB301E2S

Monitoimiuuni

Kalusteeseen sijoitettava

Pikakuumennus ja 3D-kiertoilma

Energialuokka A

Ei mahdollinen YIT Kodeissa, joissa yhdistelmäuuni



Yhdistelmäuuni CM633GBS1S

Yhdistelmäuuni (uuni ja mikro)

Kalusteeseen sijoitettava

LED-valaistus

VarioSpeed –toiminto ja SoftMove –uuninluukku

Maksimiteho 1000 W

YIT Kodeissa A3, A10, A17, A24, A31, A38 ja A45 sekä 32,0 m² tai pienemmissä kodeissa

Astianpesukone Siemens



Astianpesukone SN64E008EU 600 mm

Astianpesukone SR65E004EU 450 mm

Kalustepeitteinen

Leveys 450 tai 600 mm, kalustekaavion mukaisesti

Äänitaso 48 dB

Energialuokka A+

Jääkaappipakastin



☐ Valkoinen KG36NNW30

☐ Teräs KG36NNL30

NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus

Korkeus 1860 mm

Jääkaapin tilavuus 215 L

Pakastimen tilavuus 87 L

Energialuokka A++

YIT Kodeissa A5, A12, A19, A26, A33, A40, B50, B55, B62, B69, B76 ja B83 sekä 42,5 m² tai isommissa kodeissa.

Jääkaappi pakastelokerolla



Jääkaappi pakastelokerolla KI18LV60

Kalustepeitteinen

Käyttötilavuus 129 L

Pakastimen tilavuus 87 L

Energialuokka A++

YIT Kodeissa A3, A10, A17, A24, A31, A38 ja A45 sekä 32,0 m² tai pienemmissä kodeissa

Jääkaappi ja kaappipakastin



☐ Valkoinen

Jääkaappi KS36VNW30 ja
Kaappipakastin GS36NVW30

☐ Teräs

Jääkaappi KS36VVI30 ja
Kaappipakastin GS36NVI30

NoFrost –tekniikka

LED-valaistus

Korkeus 1860 mm

Jääkaapin tilavuus 246 L,
pakastimen 237 L


Energialuokka A++

YIT Kodeissa A47 ja B89



Eteinen ja makuuhuone

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta
Aino 141 melamiiniovi



Lämmin puu
Emma 146 melamiiniovi

Makuuhuoneen kalusteovi:

- ☐ **Valkoinen matta** Aino 141
- ☐ **Lämmin puu** Emma 146

Eteisen kalusteovi:

- ☐ **Valkoinen matta** Aino 141
- ☐ **Lämmin puu** Emma 146

Kalusterunko ja -sokkeli Valkoinen melamiini

YIT Kodeissa 45.0 m², 49.5 m², 56.0 m² (ei A1) ja 67.0 m² eteisen kalusteovet toteutetaan keittiön kalusteovimallilla

Vedin Novart Petra



SK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm



SE16
RST-vedin
Reikäväli 160 mm



RK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm



WK12
Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

Makuuhuoneen vedin:

- ☐ **SK12** ☐ **SE16**
- ☐ **RK12** ☐ **WK12**

Eteisen vedin:

- ☐ **SK12** ☐ **SE16**
- ☐ **RK12** ☐ **WK12**



Lattiat ja sisäportaat

Laminaattilattia ja sisäportaiden askelmat Vitality Deluxe



☐ Valkoharmaa

White Oiled Oak 60619 4V



☐ Harmaa tammi

Sumi Oak 60904 4V



☐ Vaalea tammi

Refined Oak 60542 4V



☐ Vaaleanruskea tammi

Ipanema Oak 60902 4V

Laminaatit ovat 1-sauvaisia lankkukuoseja, viiste neljällä sivulla. Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä lattian sävyä olevat T-listat. Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.

YIT Kodeissa A47 ja B89 sisäportaat asuntoterassille. Puurakenteisten portaiden askelmat lattiamateriaali-valinnan mukaista laminaattia. Sivut tasoitettua ja seinän sävyllä maalattua kipsilevyä. Askelman ulkokulmiin asennetaan metallilista

VALITSE
KOKONAISUUS



Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

KUURA -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi Temal
Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

Allaskaappi Novart Novasani
Laatikosto BM6KYZB6
Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani
Valkoinen matta Tiber 961

Seinälaatta Pukkila
Valkoinen kiiltävä
White kiiltävä 300x600 R826

Lattialaatta Pukkila
Mustanharmaa himmeä ARC Black 97x97

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.



LUOTO -materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi Temal
Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

Allaskaappi Novart Novasani
Laatikosto BM6KYZB6
Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani
Valkoinen matta Tiber 961

Seinälaatta Pukkila
Vaaleanharmaa kiiltävä
Board Light Grey 300x600 R866

Lattialaatta Pukkila
Harmaa himmeä ARC Grey 97x9

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.



HEHKU -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi Temal

Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

Seinälaatta Pukkila

Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826

Tehosteseinälaatta Pukkila

Antrasiitinharmaa kiiltävä

Board Antracite 300x600 R868

Lattialaatta Pukkila

Mustanharmaa himmeä ARC Black 97x97

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.



Kalusteet



Peilikaappi Temal

Temalette TSL60Y 01

Mattavalkoinen, rungon ja lipan väri valkoinen 01

Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet

LED-lippa (2x1,7 W)

Kaksiosainen pistorasia, IP44

Leveys 600 mm

Suurentava meikkipeili ja kaksi säädettävää lasihyllyä

Pesuallas Novart Novasani

Aldina6

Valkoinen valumarmoriallas

Syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Kahdella laatikolla, syvyys 270 mm

Vaimennusmekanismi

Runko valkoinen melamiini

Mattavalkoinen

Leveys 600 mm


Kalusteovivaihtoehdot alla

WC-istuin

Pehmeällä muovi-
istuinkannella,
Seven D 35310

Valkoinen

Kalusteovet Novart Novasani



Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi

Tiber 961

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Harmaa puu

Mikrolaminaattiovi

Alumiinin värisellä reunanauhalla

Drava 162

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi

Oven värisellä reunanauhalla

Ner 164

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC

Vedin Novart Petra



SK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm



SE16
RST-vedin
Reikäväli 160 mm



RK12
RST-vedin
Reikäväli 128 mm
Ei erillis-WC:ssä



WK12
Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm



RSN
RST-vedin
Pituus 25 mm
Ei kylpyhuoneessa

Kylpyhuoneen vedin:

- ☐ SK12 ☐ SE16
☐ RK12 ☐ WK12

Erillis-WC:n vedin:

- ☐ SK12 ☐ SE16
☐ RSN ☐ WK12

Hanat Mora



Pesuallashana
Bideellä
Erillisillä pesukoneliitännöillä
MMIX MA 733082.TT ja
Mora 4690+4595



Pesuallashana
Bideellä ja
pesukoneliitännällä
MMIX MA 733087.TT

Suihkuseinä ja -hana



Hietakari Express 812
Kääntyvä suora
suihkuseinä
Matta hopea profiili
Kirkas lasi
770 x 1900 mm



Mora Suihkuhana
MMIX T5 MA730100

Mora Suihkuseti
MMIX S5 MA130310
Kromattu
3 suihkumuotoa

Varusteet Abloy




Trik koukut FH644 ja WC-paperiteline FH640

Alumiinin väriset

Koukkujen määrä kylpyhuoneessa 2 kpl ja erillis-WC:ssä 1 kpl

- ☐ Koukku ja WC-paperiteline kylpyhuoneeseen
☐ Koukku ja WC-paperiteline erillis-WC:hen
☐ Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta

Seinälaatta Pukkila




Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC




Valkoinen matta

White himmeä 300x600 R827

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Vaalea kiiltävä

Board Cream 300x600 R865

Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Vaaleanharmaa kiiltävä

Board Light Grey 300x600 R866

Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC

Laatat asennetaan vaakaan. Märkätilojen laatoitettujen seinien ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinilista (tummat laatat).

Tehosteseinä Pukkila



☐ Turkoosi matta

Board Teal, 300x600, R869

Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa



☐ Tummanharmaa kiiltävä

Board Dark Grey 300x600 R867

Sauma: Kiilto 44 tummanharmaa



☐ Antrasiitinharmaa kiiltävä

Board Antracite 300x600 R868

Sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa


Asennusvaihtoehdot:

☐ Saunan ovi-seinälle

☐ Allaskaluste-seinälle

Tehosteseinä asennetaan kylpyhuoneeseen saunan ovi- tai allaskalusteseinälle.

Lattialaatta Pukkila



Valkoinen

ARC White 97x97


88000110

Sauma: Kiilto 243

vaaleanharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Harmaa

ARC Grey 97x97

88000610

Sauma: Kiilto 241

keskiharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Grafiitinharmaa

ARC Grafite 97x97


88000810

Sauma: Kiilto 244

tummanharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Mustanharmaa

ARC Black 97x97

88000910

Sauma: Kiilto 248

hiilenharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC

Lattialaatoilla laatoitetaan myös saunan lattia ja seinien alaosa. Lattialaatat ovat himmeitä.

Sauna

Kiuas Harvia



Sähkökiuas
Malli: Vega BC
Kiinteä ohjauskeskus
Teho 6 tai 8 kW,
saunan koon mukaan

Saunan ovi



Täyslasiovi
Kirkas lasi
Puinen vedin
Koko 900x2000 mm
Ovilista saunasuojakäsitelty
puulista



Saunan panelointi ja lauteet



Katto
Kuusipaneeli STP

Seinät
Kuusipaneeli STP
Panelointi vaakaan

Lauteet
Kuusilauteet
2-osainen selkänoja
Laudepuut poikittain

Jalkalista
Lattialaatta



*Kuvissa hintaan sisältyvä vakiosauna.
Irtaimisto ja valaisin eivät sisälly kokonaisuuteen.*

Yleisilme

Valaisimet Ensto



Saunan valaisin
AVH15 40/60 W E14



Kylpyhuoneen ja erillis-WC:n valaisin
ALSD180PU IP44 11W/840 LED



Eteisen valaisin
ALSD117WPU IP44 8W/830 LED

Väliovien painikehelat Abloy




☐ **Kromattu**
Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011



☐ **Satiinikromattu**
Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



- ☐ **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)
- ☐ **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)
- ☐ **Verhokiskoja ei toimiteta**

Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Sähköasiat	Väri valkoinen. ABB: Jussi-sarja
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, puun sävyinen sisäpuite, puinen painikehela
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Vaatehuone	Vaatetanko ja hyllyt, kalustekaavion mukaisesti
Katto Kylpyhuone	Kuusipaneeli STP
Katto Erillis-WC	Kuusipaneeli STP, valkokuultolakattu
Lattiakaivo Kylpyhuone	Pyöreä RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys Kylpyhuone ja erillis-WC	Tammikovapuukynnys
Parveke- / Terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna
Tulo- ja poistoilmaventtiilit	Ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti Fläkt Woods KTS / STQA / STQP ja KSO tai vastaava

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.

Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON ELEGIA 16.2.2018



yit.fi

Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Jenni Hirsivuori
Kerrostalot Pääkaupunkiseutu Muutostyöt
PL 36, 00621 Helsinki



facebook.com/YitKoti
yit.fi