

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY SIPOON KLAAVA|
Asunnot B16 ja 22



Hyvä maku kaupan päälle!



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra

Vedin Novart Petra



q RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

Kalusterunko Valkoinen melamiini


Työpöytätaaso Novart Petra



q TH4, Harmaa tammi

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)

Kalusteiden välitila



q **WB**

- Valkoinen kiiltävä alumiinipintainen välitilalevy
- Asunnot B3,12,25

Välitilavalaisin



LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

q **Valkoinen**, maalattu alumiini

Hana Mora



q **MMIX K6 MA 732020.TT**

- L-juoksuputki

Allas Franke



q **Panda RBP 400C**

Liesikupu Iloxair



Ilox Basic

- Kirkas lasilippa
- Väri harmaa
- Valo ja rasvasuodatin
- Leveys 600 mm

q **Alumiinin harmaa**

Keittotaso Siemens



ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmösoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

Kalusteuuni Siemens



q Teräs, HB301E2S

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet

Astianpesukone Siemens



q Teräs, SR46M580SK

- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Erikoistoiminto: varioSpeed




Jääkaappipakastin Siemens



q Teräs, KG36NNL30

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++



q **Aino 141**

- Valkoinen matta melamiiniovi



q **RK12**

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Lattia



q **XpertPro 018 Barrel Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ra
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1257*190,5 mm



Q Materiaalikonaisuus Luoto

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal) Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Harmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa
- Kivi Dark Grey 10x10, 66009029
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

Kylpyhuone

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Kalusteovet Novart



q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



q RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Hanat Mora




MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

MMIX S5 MA 130310

- Suihkuseti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



WC-istuin

- **IDO seven D**
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Lattiakaivo


- RST-lattiakaivon kansi

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

Varusteet



Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

q Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta

Pyykkikaappi Novart

Suihkuseinä Hietakari




- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi


Seinälaatta Pukkila



q **White himmeä, 200x400, R2402**

- Matta valkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä Pukkila



q **Tempo Grey, 200x400, R2409**

- Harmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

Lattialaatta Pukkila



q **Kivi Dark Grey, 66009029, 10x10**

- Tummanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

Sähköasiat ABB



Jussi-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy




q Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovela, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Kerrostaso-ovi	Osastoiva tammi viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys.
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muoviliista
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Vaatehuone Kalustekaavion mukaan	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen katto	Kuusipaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen kynnykset	Puukynnys
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

