

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON TSAARINPOPPELI / 4.1.2018  
26.2.2018



Hyvä maku kaupan päälle!







## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi Valintalomakkeeseen, jonka voit palauttaa kohteen muutostyö-insinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa [yitplus.com](http://yitplus.com) tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:







## TILAUSAIKATAULU

**Täytä valintalomake ja lähetä se 30.4.2018 mennessä.**

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Katso Muutostöiden kohdalla oma aikataulu.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

## YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:  
Kari Kilpeläinen, puh. 040 861 9968, [kari.kilpelainen@yit.fi](mailto:kari.kilpelainen@yit.fi)

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:  
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, [sari.jukantupa@yit.fi](mailto:sari.jukantupa@yit.fi)

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:  
Jana Adonets, puh. 050 390 2920, [jana.adonets@yit.fi](mailto:jana.adonets@yit.fi)

Postiosoite:  
YIT Rakennus Oy  
Asuintalot Uusimaa  
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:  
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
[asuntomyynti.helsinki@yit.fi](mailto:asuntomyynti.helsinki@yit.fi)  
Puh. 020 433 2990 \*  
Avoinna arkisin 9-17

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.



## VALITSE KOKONAISUUS



### Q Materiaalikonaisuus Kuura

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

#### **Pöytäkaapit ja komerot** (Novart Petra)

- Kalusteovet: Harmaa puu mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä reunanauhalla
- Helka 162

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- BW4 betoni-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitilalaatta** (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480 C

#### **Hana** (Mora)

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K6 MA 732020. TT

#### **Kodinkoneet** Siemens

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti** (Romanoff)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60619 White Oiled Oak

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISSUUS



### Q Materiaalikonaisuus Luoto

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet (Novart Petra)**

- Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

#### **Vedin, runko ja sokkeli (Novart)**

- Vedin: SE16, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytätaaso (Novart)**

- CC Murskekivi-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitilalaatta (Pukkila)**

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Allas (Franke)**

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480 C

#### **Hana (Mora)**

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

#### **Kodinkoneet Siemens**

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti (Romanoff)**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanruskea tammi, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak (ei kuvassa)

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*



## VALITSE KOKONAISUUS



### Materialikokonaisuus Hehku

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Tuhkanharmaa, matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- TH4 Harmaa tammi -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitilalaatta** (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480 C

#### **Hana** (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

#### **Kodinkoneet** Siemens

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti** (Romanoff)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekan sävyinen tammi, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

### Kalusteovet Novart Petra



#### q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961




#### q Harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla
- Helka 162



#### q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966



#### q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

**Kalusterunko** Valkoinen melamiini

### Vedin Novart Petra



#### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



#### q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



#### q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



#### q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm




## Työpöytätaaso Novart Petra




### Q BW4, Betoni

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)



### Q CC, Murskekivi

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)



### Q GP4, Harmaa patina

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)



### Q TH4, Harmaa tammi

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)

## Kalusteiden välitila

### Välitilalevy Novart Petra



### Q WB

- Valkoinen kiiltävä alumiinipintainen välitilalevy




### Q AMLEVY510 RH

- Harjattu RST tai tumma harjattu RST, alumiinipintainen välitilalevy



### Q VBW558


- Betoni-laminaattilevy



### Q CC Murskekivi

- Musta murskekivi- laminaattilevy

### Välitilalaatta Pukkila



Q Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200, valkoinen kiiltävä

Q Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2300, valkoinen matta

- Asennus vaakaan
- Saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



Q White kiiltävä, 300x600, R826

Q White himmeä, 300x600, R827

- Valkoinen
- Asennus pystyyn
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

- q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi
- q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitiän kehyksellä)

## Välitilavalaisin



### LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä  
Sähköpiirustusten mukaisesti

- q **Valkoinen**, maalattu alumiini
- q **Harmaa**, maalattu alumiini

## Hana Mora



- q **MMIX K7 MA 732070.TT**
  - J-juoksuputki



- q **MMIX K6 MA 732020.TT**
  - L-juoksuputki



- q **MMIX K5 MA 732150.TT**
  - C-juoksuputki

Kaikissa hanoissa on astianpesukoneliitäntä.

## Allas Franke



### Panda RBP 480C

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 480/400 mm
- Altaan syvyys 150 mm
- 3,5" pohjaventtiili



## Liesikupu Swegon



Kuvat viitteellisiä

### Casa Salsa


- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus, 4000K
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

q Valkoinen

q Maalattu hopea, musta etupaneeli



## Keittotaso Siemens



### ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeä asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

## Kalusteuni Siemens



q Valkoinen, HB301W2S

q Teräs, HB301E2S

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuuminen
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



## Astianpesukone Siemens



q **Valkoinen, SN414W01AS**

q **Teräs, SN414I01AS**

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

## Jääkaappipakastin Siemens (Asunnot D12, D13, D14 on varaus toiselle laitteelle)



q **Valkoinen, KG36NNW30**

q **Teräs, KG36NNL30**

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++





## Jääkaappi ja kaappipakastin Siemens Asunnot B5, B6, B7, E16, E17, F18, F19



q Valkoinen jääkaappi, KS36VNW30

q Teräs jääkaappi, KS36VVI30

- FreshSense-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 346 l
- Energialuokka A++

q Teräs pakastin, GS36NVI30

q Valkoinen pakastin GS36NVW30

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Pakastimen tilavuus 237 l
- Energialuokka A++



**Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)**



q **Basic-liukuovet vakiona**

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

**Vetimet Novart**



q **SK12**

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q **SE16**

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



q **BK12**


- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q **WK12**

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

**Eteisen lattialaatta Pukkila**



q **Tempo lattia Grey 300x600, 6700365**

- Harmaa matta sileä
- Sauma: Kiilto 244 tummanharmaa

q **Tempo lattia Greybrown 300x600, 6700368**

- harmaanruskea matta sileä
- Sauma: Kiilto 250 musta

q **Tempo lattia Grafite 300x600, 6700367**


- Tumman harmaa matta sileä
- Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa





## Makuuhuone

### Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



- q **Aino 141**
- Valkoinen matta melamiiniovi



- q **Emma 146**
- Lämmin puu melamiiniovi

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini

### Vetimet Novart



- q **SK12**
- RST-vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **SE16**
- RST-vedin
  - Reikäväli 160 mm




- q **BK12**
- Musta vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **WK12**
- Valkoinen metallivedin
  - Reikäväli 128 mm

## Laminaatti Romanoff




q **Vitality DeLuxe 60619 White Oiled Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Keskiruskea
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60584 Avenue Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Tummanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.



## VALITSE KOKONAISUUS



### Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

#### Q Materiaalikonaisuus Kuura

*Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

#### Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300x600, R827
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Vaalea
- Asennus vaakaan
- Board Gream, 300x600, R865
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

#### Lattialaatta (Pukkila)

- Luonnonvalkoinen
- Geo White10x10, 8610-01
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



## VALITSE KOKONAISUUS



### Q Materiaalikonkaisuus Luoto

*Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Peilikaappi (Temal) Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

#### **Allaskaappi (Novart)**

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### **Seinälaatta (Pukkila)**

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300x600, R827
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Tehosteseinälaatta (Pukkila)**

- Vaaleanharmaa
- Asennus vaakaan
- Board Light Grey, 300x600, R866
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

#### **Lattialaatta (Pukkila)**

- Harmaa
- Geo Grey 10x10, 8610-03
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

## VALITSE KOKONAISUUS



### Q Materiaalikokonaisuus Hehku

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

#### **Allaskaappi (Novart)**

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### **Seinälaatta (Pukkila)**

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300x600, R827
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Tehosteseinälaatta (Pukkila)**

- Antrasiitinharmaa
- Asennus vaakaan
- Board Antracite 300x600, R868
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

#### **Lattialaatta (Pukkila)**

- Mustanharmaa
- Geo Black 10x10, 8610-05
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

# Kylpyhuone

## Katto

- Kuusipaneeli STP

## Kalusteet


- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

## Kalusteovet Novart



### q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi



### q Drava 162

- Harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla



### q Tiber 966

- Tuhkanharmaa matta
- Maalattu sileä MDF-ovi

## Vedin Novart



### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



### q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



### q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



### q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm
- Kromattu

## Hanat Mora




### MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



### MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



### MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

### MMIX S5 MA 130310

- Suihkuseti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa



### Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmorina
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



### WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Avoin huuhtelukaulus, matala huuhtelupainike, duo-huuhtelu
- Kova kansi, Soft Close
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

### Lattiakaivo


- RST-lattiakaivon kansi

### Puukynnys

### Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

## Varusteet



### Trik WC-paperiteline FH640

### Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

## Pyykkikaappi Novart



- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

## Suihkuseinä Hietakari



### Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

## Seinälaatta Pukkila



- q **White kiiltävä, 300x600, R826**
- q **White himmeä, 300x600, R827**
  - Kiiltävä- tai mattavalkoinen
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Tehosteseinä Pukkila



- q **Board Cream, 300x600, R865**
  - Vaalea, kiiltävä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- q **Board Light Grey, 300x600, R866**
  - Vaaleanharmaa, kiiltävä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa



- q **Board Dark Grey, 300x600, R867**
  - Tummanharmaa, kiiltävä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



- q **Board Antracite, 300x600, R868**
  - Antrasiitinharmaa, kiiltävä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- q **Board Teal, 300x600, R869**
  - Turkoosi, kiiltävä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

## Lattialaatta Pukkila



- q **Geo White, 8610-01 10x10**
  - Valkoinen, himmeä
  - Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



- q **Geo Grey, 8610-03 10x10**
  - Harmaa, himmeä
  - Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



- q **Geo Antracite, 8610-04 10x10**
  - Grafiitinharmaa, himmeä
  - Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



- q **Geo Black, 8610-05 10x10**
  - Mustanharmaa, himmeä
  - Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

## Katto

- Kuusipaneeli STP

## Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6

## Kalusteovet Novart




### q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi



### q Drava 162

- Harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla



### q Tiber 966

- Tuhkanharmaa matta
- Maalattu sileä MDF-ovi

Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

## Vedin Novart



### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



### q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



### q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



### q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm
- Kromattu

## Hana Mora



### MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



## Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmorina
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm




## WC-istuin

- **IDO seven D**
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

## Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

## Varusteet Abloy




### Trik WC-paperiteline FH640

#### Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

q **Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta**

## Seinälaatta Pukkila



q **White kiiltävä, 300x600, R826**

q **White himmeä, 300x600, R827**

- Kiiltävä- tai mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Lattialaatta Pukkila



q **Geo White, 8610-01 10x10**

- Valkoinen, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



q **Geo Grey, 8610-03 10x10**

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



q **Geo Antracite, 8610-04 10x10**

- Grafiitinharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



q **Geo Black, 8610-05 10x10**

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

## Sauna



Kuva viitteellinen



- Katto:** Tervaleppäpaneeli STP  
**Seinät:** Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan  
**Lauteet:** Tervaleppälauteet, selkänoja  
**Ovi:** Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit  
**Ovilistat:** Saunasuojäkäsittely puulista

## Kiuas Harvia



### The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet

Sähköasiat ABB



**Jussi-sarja**  
• Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



q **Kromattu**  
Primo Polarita  
16/001 Zn/CR 25011



q **Satiinikromattu**  
Primo Polarita  
16/001 Zn/HCR 25012


Sisäportaat (Westwood)



**Mäntypuuporras**

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- Kaide ja käsijohde valkoiset

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

Tai

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko ilman etulevyä** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

Lapsiportti

Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti

Säleikaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna





## Muut materiaalit ja varusteet

<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
<b>Väliovet</b>	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
<b>Ulko-ovet</b>	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
<b>Oviliistat</b>	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
<b>Parveke- / terassiovet</b>	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
<b>Sälekaihtimet</b>	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
<b>Vaatehuone</b> Kalustekaavion mukaan	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Vaatehuoneissa siivouskaappi . Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
<b>Kylpyhuoneen katto</b>	Kuusipaneeli STP
<b>Kylpyhuoneen lattiakaivo</b>	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
<b>Kylpyhuoneen kynnys</b>	Puukynnys
<b>Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat</b>	Lattialaatta
<b>Lapsiportti</b>	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



### ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti  
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
Puh. 020 433 2990\*

### RAKENTAJA

YIT Rakennus Oy  
Asuintalot Uusimaa  
PL 36, 00621 Helsinki  
puh. 020 433 111\*\*

(\*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(\*\*Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,  
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

[facebook.com/YitKoti](https://facebook.com/YitKoti)  
[yit.fi](http://yit.fi)