




Hintaan sisältyvät materiaalit

Hyvä maku kaupan päälle

ASUNTO OY VANTAAN TAVASTINTÄHTI

Asunnot A3, C7, D11 ja E13







Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen mukana saat valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Jos haluat teettää muutoksia tilaratkaisuihin tai valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

Tämä esite lomakkeineen löytyy myös YIT Plus –palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua. Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjaudu YIT Plusaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.





YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti:

YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi

Tämän hankkeen projektipäällikkö Antti Leinonen puh. 050 390 2893 vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Rakennuttaja-asiamies Jana Adonets puh. 050 390 2920 vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Muutostyöinsinööri palvelee sinua materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa.

YIT Koti,
Sari Jukantupa
Muutostyöneuvottelija

vaihde: 020 433 111*
matkapuhelin: 050 397 7775
sähköposti: sari.jukantupa@yit.fi

Postiosoite:
YIT Rakennus Oy
Asuintalot Uusimaa
PL 36, 00621 Helsinki




*Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

Vedin Novart Petra




q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Työpöytätaaso Novart Petra



q MK4 Musta kivi

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)
- Asunnot A3, D11, E13




q TH4 Harmaa tammi

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)
- Asunto C7

Kalusteiden välitila


Välitilalaatta Kesko



q **Jalmar 10*30, kiiltävä**

- Valkoinen
- Asennus vaakaan. Asunto C7 1/3 tiililimityksellä
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Välitilavalaisin



LED- moduulivalaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

q **Valkoinen**, maalattu alumiini

Hana Mora



q **MMIX K7 MA 732070.TT**

- J-juoksuputki

Hanassa on astianpesukoneliitäntä.

Allas Franke



Panda RBP 480C

Liesikupu Iloxair




Basic

- Kirkas lasilippa
- Valo ja rasvasuodatin
- Leveys 600 mm

q **Valkoinen** asunnot A3, C7

q **Alumiini** asunnot D11, E13

Keittotaso Siemens



ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeä asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

Kalusteuni Siemens



q **Valkoinen, HB301W2S** asunnot A3, C7

q **Teräs, HB301E2S** asunnot D11, E13

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuuminen
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



Astianpesukone Siemens



- q **Valkoinen, SN414W01AS** asunnot A3, C7
- q **Teräs, SN414I01AS** asunnot D11, E13
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

Jääkaappipakastin Siemens



- q **Valkoinen, KG36NNW30** asunnot A3, C7
- q **Teräs, KG36NNL30** asunnot D11, E13
- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

Eteinen

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)

Eteisen lattialaatta Kesko



q Basic-liukuovet

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

q Stonework 33,3*33,3


- Antrasiitti mattalasiitteinen
- Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Makuuhuone/yläaula

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)

Vetimet Novart



q Aino 141

- Valkoinen matta melamiiniovi



q WK12

- Valkoinen-vedin
- Reikäväli 128 mm

Lattia

Laminaatti Upofloor



q XpertPro 705 Frozen Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1257x190,5 mm

Lattiaan tehdään liikuntasauvat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Q Materiaalikonaisuus Hehku

Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Kesko)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Lumi 20*40
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Kesko)

- Antrasiitti mattalasiitteinen, betonikuviointi
- Asennus vaakaan
- Reflex 20*40 Lava Antrasiitti
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta (Kesko)

- Antrasiitti mattalasiitteinen
- Reflex 9,7*9,7 Lava Antracit
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Kylpyhuone

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Kalusteovet Novart



q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



q WK12

- Valkoinen-vedin
- Reikäväli 128 mm

Hanat Mora



MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneeliitännät: Mora 4690+4595



MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

MMIX S5 MA 130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

Pesuallas

- Novart: Aldina6
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



WC-istuin

- IDO seven D
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Lattiakaivo


- RST-lattiakaivon kansi

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

Varusteet



Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Pyykkikaappi Novart



- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

Suihkuseinä Hietakari



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

Seinälaatta Kesko



q Lumi 20*40

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä Kesko



q Reflex 20*40 Lava Antrasiitti

- Antrasiitti mattalasiitteinen
- Betonikuviointi
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta Kesko



q Reflex 9,7*9,7 Lava Antracit

- Antrasiitti mattalasiitteinen
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

Erillis-WC (ei asunto E13)

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6

Kalusteovet Novart



q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



q WK12

- Valkoinen-vedin
- Reikäväli 128 mm



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät:
Mora 4690+4595

Varusteet Abloy


Pesuallas

- Novart: Aldina6
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm,
syvyys 400 mm,
vahvuus 50 mm



Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat),
rst-kulmalista (tummat laatat)



WC-istuin


- IDO seven D
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Seinälaatta Kesko



q Lumi 20*40

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Kesko



q Reflex 9,7*9,7 Lava Antracit

- Antrasiitti mattalasiitteinen
- Sauma: Kiilto 248,
hiilenharmaa

Sauna



Katto: Kuusipaneeli STP

Seinät: Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan

Lauteet: Kuusilauteet, selkänoja

Ovi: Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit

Ovilistat: Saunasuojäkäsittely puulista

Kiuas Harvia



Sound M60 tai M80

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri musta

Sähköasiat ABB



Jussi-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



q Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012


Sisäportaat (Westwood)



Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- Kaide ja käsijohde valkoiset

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

Lapsiportti

Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti

Säleikaihtimet



- Säleikaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuutteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Kylpyhuoneen katto	Kuusipaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen kynnys	Puukynnys
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta
Lapsiportti	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2990*

yitkoti.fi