

ASUNTO OY VANTAAN LUMIKVARTSI 8.3.2018





Valitse mieleisesi sisustus!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Valitse haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen aikataulujen mukaisesti. Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen ja palauttaa sen muutostyö-insinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen "Lisähin-
taiset muutostyöt".

YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





Tilausaikataulu

Täytä valintalomake ja lähetä se viimeistään viereisen aikataulun mukaisesti.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

A-PORRAS

Laattavalinnat 10.8.2018

Materiaalivalinnat 7.9.2018

Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin vastaa projektipäällikkö:

Antti Leinonen, puh. 050 390 2893, antti.leinonen@yit.fi

Kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa sinua auttaa muutostyöinsinööri:

Sari Tawast, puh. 040 830 8241, sari.tawast@yit.fi

Asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista vastaa rakennuttaja-asiamies:

Pia Turkka, puh. 050 401 8317, pia.turkka@yit.fi

POSTIOSOITE

YIT Rakennus Oy

Kerrostalot Pääkaupunkiseutu
PL 36, 00621 Helsinki

YIT ASUNTOMYYNTI

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

asuntomyynti.helsinki@yit.fi

Puh. 020 433 2990 *

Avoimna arkisin 9-17

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

KUURA -materiaalikokonaisuus

Kaapistot Novart Petra
Valkoinen matta Milka 961

Vedin Novart Petra
RST-vedin SE16

Runko ja sokkeli Novart Petra
Valkoinen melamiinilevy 1/VA

Työpöytä Novart Petra
Musta kivi laminaattitaso MK4

Välitilalaatta Pukkila
Valkoinen kiiltävä laatta Harmony 97x297 CH90100K
Asennus vaakaan 1/3 –limityksellä (palautuva)
Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Välitilavalaisin Ensto
Valkoinen, maalattu alumiini

Allas Franke
Musta komposiittiallas Carbon Black
Sirius SID 610 tai 611-40

Hana Mora
J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

Kodinkoneet Siemens
Induktiokeittotaso
Kalustepeitteinen astianpesukone
Uuni ja kylmälaite valkoiset
(Mikroaaltouuni mahdollinen muutostyönä)

Liesikupu Swegon
Maalattu hopea, mustalla lasilla

Parketti Tarkett
Valkomattalakattu tammi
Shade Tammi Cream White Tres 7870030

Materiaalien ja kodinkoneiden tuotekuvat ja –tiedot seuraavilla sivuilla. Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

LUOTO -materiaalikokonaisuus

Kaapistot Novart Petra

Seinäkaapit: Valkoinen matta Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot: Harmaa puu Helka 162

Vedin Novart Petra

RST-vedin SE16

Runko ja sokkeli Novart Petra

Valkoinen melamiinilevy 1/VA

Työpöytä Novart Petra

Betoni laminaattitaso BW4

Välitilalevy Novart Petra

Rosterin värinen alumiinilevy, RH

Välitilavalaisin Ensto

Harmaa, maalattu alumiini

Allas Franke

Musta komposiittiallas Carbon Black

SIRIUS SID 610 tai 611-40

Hana Mora

J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

Kodinkoneet Siemens

Teräksen väriset

Kalustepeitteinen astianpesukone

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

mahdollinen lisähintaisena muutostyönä

Liesikupu Swegon

Maalattu hopea, mustalla lasilla

Parketti Tarkett

Valkomattalakattu tammi

Shade Tammi Cream White Tres 7870030



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

HEHKU -materiaalikokonaisuus

Kaapistot Novart Petra

Tumma harmaa puu Rita 164

Vedin Novart Petra

RST-vedin SE16

Runko ja sokkeli Novart Petra

Valkoinen melamiinilevy 1/VA

Työpöytä Novart Petra

Harmaa patina laminaattitaso GP4

Välitilalaatta Pukkila

Valkoinen kiiltävä laatta Harmony 97x297 CH90100K

Asennus vaakaan 1/3 –limityksellä (palautuva)

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Välitilavalaisin Ensto

Harmaa, maalattu alumiini

Allas Franke

Teräsallas Panda RBP 480 C tai 400 C

Hana Mora

J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

Kodinkoneet Siemens

Induktiokeittotaso

Kalustepeitteinen astianpesukone

Uuni ja kylmälaite teräksen väriset

(Mikroaaltouuni mahdollinen muutostyönä)

Liesikupu Swegon

Maalattu hopea, mustalla lasilla

Parketit Tarkett

Mattalakattu tammi

Pure Tammi Natur Tres 7869017


Materiaalien ja kodinkoneiden tuotekuvat ja –tiedot seuraavilla sivuilla. Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE MATERIAALEJA

Keittiö


(kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



☐ Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 961




☐ Harmaa puu

Mikrolaminaattiovi alumiinin
värisellä
akryylireunanauhalla
Helka 162



☐ Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi oven
värisellä reunanauhalla
Rita 164



☐ Tummanharmaa matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 96H

Vedin Novart Petra



☐ SE16

RST-vedin
Reikäväli 160 mm



☐ SK12

RST-vedin
Reikäväli 128 mm



☐ RK12


RST-vedin
Reikäväli 128 mm



☐ WK12

Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

Irtosivut ja kalustesokkeli Novart Petra




Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA

☐ Kalustesokkeli

☐ Irtosivut



Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM

☐ Kalustesokkeli

☐ Irtosivut



Tumma harmaa


Melamiinilevy 16 mm, 2/HG

☐ Kalustesokkeli

☐ Irtosivut

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Työpöytätaaso Novart Petra



☐ **Betoni BW (558)**



☐ **Musta kivi MK4 (525)**



☐ **Harmaa patina GP4 (542)**



☐ **Harmaa tammi TH4 (599)**

Laminaattitaso tason värisellä ABS-reunanauhalla, paksuus 30 mm.

Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

☐ **Hyllykaappi**


Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

☐ **Leikkuulautalaatikosto**


Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sisältyy leikkuulauta ja mururitilä kehyksellä)

Kalusteiden välitila


Välitilan laminaattilevy Novart Petra



☐ **Valkoinen kiiltävä V464**



☐ **Musta kivi VMK525**




☐ **Betoni VBW558**



☐ **Harjattu rosteri RH**
- alumiinipintainen levy

Välitilan laatta Pukkila



☐ **Himmeä valkoinen**

☐ **Kiiltävä valkoinen**

White himmeä 300x600 R827

White kiiltävä 300x600 R826

Asennus pystyyn

Sauma: Kiilto 10 valkoinen



☐ **Valkoinen matta**

☐ **Valkoinen kiiltävä**

Harmony 97x297 CH90100M

Harmony 97x297 CH90100K

Asennus vaakaan

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Asennusvaihtoehdot:

☐ **1/3-limityksellä (palautuva)**

☐ **Saumat kohdakkain**

Välitilavalaisin Ensto



Ami LED-valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti

Maalattu alumiini

Asennetaan seinäkaapin pohjaan

Värivaihtoehdot:

☐ Valkoinen

☐ Harmaa

Hana Mora



☐ C-juoksuputki

Astianpesukoneliitännällä
MMIX K5 MA 732150.TT



☐ L-juoksuputki

Astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 MA 732020.TT



☐ J-juoksuputki

Astianpesukoneliitännällä
MMIX K7 MA 732070.TT

Allas Franke



☐ Sirius SID 610 tai 610-40 Polar White

Valkoinen

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin

1-altainen komposiittiallas, päältä asennettava

3 1/2" pohjaventtiili



☐ Sirius SID 610 tai 610-40 Titanium Silver

Harmaa

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin

1-altainen komposiittiallas, päältä asennettava

3 1/2" pohjaventtiili



☐ Sirius SID 610 tai 610-40 Carbon Black

Musta

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin

1-altainen komposiittiallas, päältä asennettava

3 1/2" pohjaventtiili



☐ Panda RBP 480 C tai 400 C

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin

Teräsallas

1-altainen, altaan syvyys 150 mm

3,5" pohjaventtiili

Allas 500 mm leveänä YIT Kodeissa A5, A8, A12, A15, A19, A22, A26, A29, A33, A36 ja A40



Kodinkoneet

Liesikupu Swegon



☐ Valkoinen, valkoisella lasilla

Casa Salsa CSV6 tai CSV5

Ulosvedettävä

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti



☐ Maalattu hopea, mustalla lasilla

Casa Salsa CSR6 tai CSR5

Ulosvedettävä


Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti

Liesikupu 500 mm leveänä YIT Kodeissa A5, A8, A12, A15, A19, A22, A26, A29, A33, A36 ja A40

Keittotaso Siemens



Induktiotaso EH651FEB1E 600 mm tai

Induktiotaso EH375FBB1E 300 mm

Leveys 600 tai 300 mm, kalustekaavion mukaisesti

EH651FEB1E -keittotaso viistoreunainen

TouchSlider-ohjaus

PowerBoost -toiminto

Keittotaso 300 mm leveänä YIT Kodeissa A5, A8, A12, A15, A19, A22, A26, A29, A33, A36 ja A40

Kalusteuuni Siemens



☐ **Valkoinen HB301W2S**

☐ **Teräs HB301E2S**

Monitoimiuuni

Kalusteeseen sijoitettava

Pikakuumennus ja 3D-kiertoilma

Energialuokka A

Ei mahdollinen YIT Kodeissa, joissa yhdistelmäuuni

Yhdistelmäuuni CM633GBS1S

Yhdistelmäuuni (uuni ja mikro)

Kalusteeseen sijoitettava

VarioSpeed –toiminto ja SoftMove –uuninluokku

YIT Kodeissa A5, A8, A12, A15, A19, A22, A26, A29, A33, A36 ja A40

Astianpesukone Siemens



Astianpesukone SN64E008EU 600 mm

Astianpesukone SR65E004EU 450 mm

Kalustepeitteinen

Leveys 450 tai 600 mm, kalustekaavion mukaisesti

Äänitaso 48 dB

Energialuokka A+

Kylmälaitteet Siemens

Jääkaappipakastin



☐ **Valkoinen KG36NNW30**

☐ **Teräs KG36NNL30**

NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus

Korkeus 1860 mm

Jääkaapin tilavuus 215 L

Pakastimen tilavuus 87 L

Energialuokka A++

YIT Kodeissa A1, A6, A7, A13, A14, A16, A17, A18, A20, A21, A23, A24, A25, A27, A28, A30, A31, A32, A34, A35, A37, A38 ja A39

Jääkaappi pakastelokerolla



Jääkaappi pakastelokerolla KI18LV60

Kalustepeitteinen

Käyttötilavuus 129 L

Pakastimen tilavuus 87 L

Energialuokka A++


YIT Kodeissa A5, A8, A12, A15, A19, A22, A26, A29, A33, A36 ja A40



Eteinen ja makuuhuone

(kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

Aino 141 melamiiniovi

☐ Makuuhuoneen kalusteovi

☐ Eteisen kalusteovi

Kalusterunko ja –sokkeli Valkoinen melamiini



Lämmin puu

Emma 146 melamiiniovi

☐ Makuuhuoneen kalusteovi

☐ Eteisen kalusteovi



Valkoinen lasi

matta-alumiinikehyksellä

Basic B51VL

Liukuovikomero YIT Kodeissa

A5, A12, A19, A26, A33 ja A40

Vedin Novart Petra



SE16

RST-vedin

Reikäväli 160 mm

☐ Makuuhuoneen vedin

☐ Eteisen vedin



SK12

RST-vedin

Reikäväli 128 mm

☐ Makuuhuoneen vedin

☐ Eteisen vedin



RK12

RST-vedin

Reikäväli 128 mm

☐ Makuuhuoneen vedin

☐ Eteisen vedin



WK12

Valkoinen metallivedin

Reikäväli 128 mm

☐ Makuuhuoneen vedin

☐ Eteisen vedin



Lattiat

Parketti Tarkett



- ☐ **Tarkett Shade Tammi Cream White Tres 7870030**
Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL



- ☐ **Tarkett Pure Tammi Natur Tres 7869017**
Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114



- ☐ **Tarkett Shade Tammi Stone Grey Tres 7870053**
Petsattu harmaa mattalakattu harjattu tammi, 3-sauvalautaparketti
Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi Graniitti

Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä parketin sävyä olevat T-listat. Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.

VALITSE
KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kylpyhuone ja erillis-WC

(kylpyhuonekaavion mukaisesti)

KUURA -materiaalikokonaisuus

Peilikaappi Temal
Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

Allaskaappi Novart Novasani
Laatikosto BM6KYZB6
Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani
Valkoinen matta Tiber 961

Seinälaatta Pukkila
Valkoinen kiiltävä
White kiiltävä 300x600 R826

Lattialaatta Pukkila
Mustanharmaa himmeä ARC Black 97x97

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

LUOTO -materiaalikokonaisuus

Peilikaappi Temal

Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

Seinälaatta Pukkila

Vaaleanharmaa kiiltävä

Board Light Grey 300x600 R866

Lattialaatta Pukkila

Harmaa himmeä ARC Grey 97x9

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

HEHKU -materiaalikokonaisuus

Peilikaappi Temal

Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

Seinälaatta Pukkila

Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826

Tehosteseinälaatta Pukkila

Antrasiitinharmaa kiiltävä

Board Antracite 300x600 R868

Lattialaatta Pukkila

Mustanharmaa himmeä ARC Black 97x97

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.

Peilikaappi Temal



Peilikaappi Temal

TSL60Y 01

Mattavalkoinen

Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet

LED-lippa (2x1,7 W)

Kaksiosainen pistorasia, IP44

Rungon ja lipan väri: valkoinen 01

Leveys 600 mm

Suurentava meikkipeili

Kaksi säädettävää lasihyllyä

Allaskaluste, kalusteovet Novart Novasani / IDO



Pesuallas Novart

Novasani Aldina6

Valumarmoriallas

Valkoinen

Allaskaappi Novart


Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B

Kahdella laatikolla, syvyys 375 mm

Vaimennusmekanismi

Runko valkoinen melamiini

Leveys 600 mm



Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi

Tiber 961

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Harmaa puu

Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä reunanauhalla

Drava 162

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla

Ner 164

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



YIT Kodin A1 erillis-WC:n allaskaluste:

Valkoinen posliiniallas

Maalattu sileä MDF-ovi ja kromivedin

IDO Glow 11461 (hanareikä vasemmalla)

IDO Glow 400

Vedin Novart Petra



☐ Petra SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



☐ Petra RK12

- RST -vedin
- Reikäväli 128 mm



☐ Petra SK12


- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



☐ Petra WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

Seinälaatta Pukkila



Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Valkoinen matta

White himmeä 300x600 R827

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Vaalea kiiltävä

Board Cream 300x600 R865

Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Vaaleanharmaa kiiltävä

Board Light Grey 300x600 R866

Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC

Laatat asennetaan vaakaan. Märkätilojen laatoitettujen seinien ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinilista (tummat laatat).


Tehosteseinä Pukkila



☐ Turkoosi matta

Board Teal, 300x600, R869

Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa



☐ Tummanharmaa kiiltävä

Board Dark Grey 300x600 R867

Sauma: Kiilto 44 tummanharmaa



☐ Antrasiitinharmaa kiiltävä

Board Antracite 300x600 R868

Sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa

Asennusvaihtoehdot:

☐ Saunan ovi-seinälle

☐ Allaskaluste-seinälle

Tehosteseinä asennetaan kylpyhuoneeseen saunan ovi- tai allaskalusteseinälle.

Lattialaatta Pukkila



Valkoinen


ARC White 97x97

88000110

Sauma: Kiilto 243
vaaleanharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Harmaa


ARC Grey 97x97

88000610

Sauma: Kiilto 241
keskiharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Grafiitinharmaa


ARC Grafite 97x97

88000810

Sauma: Kiilto 244
tummanharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC



Mustanharmaa

ARC Black 97x97

88000910

Sauma: Kiilto 248
hiilenharmaa

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC

Lattialaatoilla laatoitetaan myös saunan lattia ja seinien alaosa. Lattialaatat ovat himmeitä.

Hanat Mora

(Kylpyhuonekaavion mukaisesti)



Pesuallashana

Bideellä ja erillisillä pesukoneliitännöillä

MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595



Pesuallashana

Bideellä ja pesukoneliitännällä

MMIX MA 733087.TT



Erillinen bide-hana

Bidekahva ilman painiketta

MMIX MA 731100

Suihkuhana ja -setti, suihkuseinä

(Kylpyhuonekaavion mukaisesti)



Mora Suihkuhana

MMIX T5 MA730100

Mora Suihkusetti

MMIX S5 MA130310

Kromattu, 3 suihkumuotoa



Hietakari Express 812

Kääntyvä suora suihkuseinä

Harmaa profiili, kirkas lasi

770 x 1900 mm



Hietakari Express 822x822

Kaareva suihkunurkka

Harmaa profiili, kirkas lasi

900 x 900 x 1900 mm

Wc-istuin IDO



WC-istuin

- Pehmeällä muovi-istuinkannella, Seven D 37310
- Valkoinen

Varusteet Abloy



Trik koukut FH644 ja WC-paperiteline FH640

Alumiinin väriset

Koukkujen määrä kylpyhuoneessa 2 kpl ja erillis-WC:ssä 1 kpl

- ☐ Koukku ja WC-paperiteline kylpyhuoneeseen
- ☐ Koukku ja WC-paperiteline erillis-WC:hen
- ☐ Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta



Sauna

Saunan panelointi ja lauteet



Katto

Kuusipaneeli STP, seinissä panelointi vaakaan

Lauteet

Kuusilauteet, laudepuut poikittain
2-osainen selkänoja

Jalkalistat

Lattialaatta

Saunan ovi



Täyslasiovi

Kirkas lasi
Puukarmit ja -vedin
Koko 900x2000 mm
Ovilista saunasuojakäsitelty puulista

Kiuas Harvia



Sähkökiuas

Malli: The Wall SW60
Kiinteä valaistu ohjauskeskus
Teho 6 tai 8 kW,
saunan koon mukaan

Valaisimet Ensto



Eteisen valaisin

- M-Light ML-Real LED 10A
- Uppoasennettava LED-valaisin
- Valaisimen halkaisija ø 200 mm
- Tasainen valontuotto
- Väri: alumiini



Kelpyhuoneen ja erillis-WC:n valaisin

- Feilo Sylvania Inset Trend Swing
- Uppoasennettava LED-valaisin
- Valaisimen halkaisija ø 83 mm
- Väri: valkoinen



Saunan valaisin

Ensto AVH11.2

- 60W E27
- puuritiä mänty

Väliovien painikehelat Abloy



☐ Kromattu


Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011



☐ Satiinikromattu

Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



- ☐ Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)
- ☐ Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)
- ☐ Verhokiskoja ei toimiteta

Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Sähköasiat	Väri valkoinen. ABB: Jussi-sarja
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, puun sävyinen sisäpuite, puinen painikehela
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka- / liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Kerrostaso-ovi	Osastoiva tammiviilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Katto Kylpyhuone	Kuusipaneeli STP
Katto Erillis-WC	Kuusipaneeli STP
Lattiakaivo Kylpyhuone	Pyöreä RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys Kylpyhuone ja erillis-WC	Tammikovapuukynnys
Parveke- / Terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna
Tulo- ja poistoilmaventtiilit	Ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti Fläkt Woods STQA, KSO ja KTSS (tai vastaava)

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.

Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY VANTAAN LUMIKVARTSI 8.3.2018



yit.fi

Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Sari Tawast
Kerrostalot Pääkaupunkiseutu Muutostyöt
PL 36, 00621 Helsinki

