



Hintaan sisältyvät materiaalit

Hyvä maku kaupan päälle


ASUNTO OY VANTAAN TAVASTINTÄHTI

Asunnot A2, B6 ja D10



yitkoti.fi







Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Sävyt ja materiaalit on mietitty valmiiksi yhteen sopiviksi, jotta valitseminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Esitteen mukana saat valintalomakkeen, jonka palautat asuntomyyntiin tai muutostyöinsinöörille.

Jos haluat teettää muutoksia tilaratkaisuihin tai valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen "Lisähintaiset muutostyöt".

Tämä esite lomakkeineen löytyy myös YIT Plus –palvelusta, johon tallennamme tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua. Tunnuksella YIT Plus –verkkopalveluun saat sähköpostiisi tehtyäsi asuntokaupan. Kirjaudu YIT Plusaan osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin

YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen
YIT Plus -mobiilisovellus.





YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti:

YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi


Tämän hankkeen projektipäällikkö Antti Leinonen puh. 050 390 2893 vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Rakennuttaja-asiamies Jana Adonets puh. 050 390 2920 vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Muutostyöinsinööri palvelee sinua materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa.

YIT Koti,
Sari Jukantupa
Muutostyöneuvottelija

vaihde: 020 433 111*
matkapuhelin: 050 397 7775
sähköposti: sari.jukantupa@yit.fi

Postiosoite:
YIT Rakennus Oy
Asuintalot Uusimaa
PL 36, 00621 Helsinki




*Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



q RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso Novart Petra



q TH4 Harmaa tammi

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)
- Asunto C7

Kalusteiden välitila

Välitilalaatta Kesko



- q **Jalmar 10*30, kiiltävä**
- Vaaleanharmaa
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Kiilto 10, valkoinen
 - Asunnot A2, D10



- q **Lumi , 300x600, kiiltävä**
- Valkoinen
 - Asennus pystyyn
 - Sauma: Kiilto 10, valkoinen
 - Asunto B6

Välitilavalaisin



LED- moduulivalaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

- q **Valkoinen**

Hana Mora



- q **MMIX K6 MA 732020.TT**
- L-juoksuputki

Hanassa on astianpesukoneliitäntä.

Allas Franke



Panda RBP 480C

Liesikupu Iloxair



Basic

- Kirkas lasilippa
- Valo ja rasvasuodatin
- Leveys 600 mm

q **Alumiini**

Keittotaso Siemens



ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

Kalusteuni Siemens



q **Valkoinen, HB301W2S** asunnot D10

q **Teräs, HB301E2S**

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



Astianpesukone Siemens



q **Valkoinen, SN414W01AS** asunnot D10

q **Teräs, SN414I01AS**

- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

Jääkaappipakastin Siemens



q **Valkoinen, KG36NNW30** asunnot D10

q **Teräs, KG36NNL30**

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

Eteinen

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)

Eteisen lattialaatta Kesko



q Basic-liukuovet

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

q Stonework 33,3*33,3


- Harmaa mattalasitteinen
- Sauma: Kiilto 241 keskiharmaa

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Makuuhuone

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)

Vetimet Novart



q Aino 141

- Valkoinen matta melamiiniovi



q RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Lattia

Laminaatti Upofloor



q XpertPro 018 Barrel Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Harmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1257x190,5 mm

Lattiaan tehdään liikuntasauvat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

q Materiaalikonaisuus Hehku

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Kesko)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Lumi 20*40
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Kesko)

- Hiekka mattalasitteinen, betonikuviointi
- Asennus vaakaan
- Reflex 20*40 Sand Hiekka
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Lattialaatta (Kesko)

- Hiekka mattalasitteinen
- Reflex 9,7*9,7 Sand Hiekka
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Kylpyhuone

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Kalusteovet Novart



q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



q RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Hanat Mora




MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät:
Mora 4690+4595



MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

MMIX S5 MA 130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



WC-istuin

- **IDO seven D**
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Lattiakaivo


- RST-lattiakaivon kansi

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

Varusteet



Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Pyykkikaappi Novart



- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl


Suihkuseinä Hietakari



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

Seinälaatta Kesko



q Lumi 20*40

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä Kesko



q Reflex 20*40 Sand Hiekka

- Hiekka mattalasitteinen
- Betonikuviointi
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Lattialaatta Kesko



q Reflex 9,7*9,7 Sand Hiekka

- Hiekka mattalasitteinen
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

Erillis-WC

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6

Kalusteovet Novart



q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



q RK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät:
Mora 4690+4595

Varusteet Abloy

Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm




WC-istuin

- **IDO seven D**
- Tuote 37213
- S-lukko
- Pieni ja iso huuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)




Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Seinälaatta Kesko



q Lumi 20*40

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Kesko



q Reflex 9,7*9,7 Sand Hiekka

- Hiekka mattalasiitteinen
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Sauna (ei asunto E14)



Katto: Kuusipaneeli STP

Seinät: Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan

Lauteet: Kuusilauteet, selkänoja

Ovi: Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit

Ovilistat: Saunasuojakäsittely puulista

Kiuas Harvia



Sound M60 tai M80

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri musta

Sähköasiat ABB



Jussi-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



q Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012


Sisäportaati (Westwood)



Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- Kaide ja käsijohde valkoiset

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

Lapsiportti

Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovelle, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Kylpyhuoneen katto	Kuusipaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen kynnys	Puukynnys
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta
Lapsiportti	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

YIT ASUNTOMYYNTI
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puh. 020 433 2990*

yitkoti.fi