

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY TAMPEREEN AALLONHARJA | 11.4.2018



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!



Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse valmiiksi suunnittelemistamme teemoista (Kuohu, Aalto, Väre, Laine, Kallio) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Materiaalit ovat esillä YIT asuntomyynnissä.

Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen ja palauttaa sen kohteen muutostyöinsinöörille tai asuntomyyntiin. Merkitse valitsemasi keittiö- ja kylpyhuonekokonaisuudet tai valitsemasi materiaalit. **Valinnat tehdään q -kohtiin tähän esitteeseen.**

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen "Lisähintaiset muutostyöt".

YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





TILAUSAIKATAULU

Täytä tämä aineisto ja lähetä se 23.7.2018 (kerrokset 1-3), 13.8.2018 (kerrokset 4-6) tai 27.8.2018 (kerrokset 7-8) mennessä.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Pasi Qvick, puh. 050 390 1662, pasi.qvick@yit.fi

Muutostyöinsinöörit auttavat sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:

Päivi Mäkinen,
puh. 050 397 8911
paivi.makinen@yit.fi

Laura Pohjoismäki,
puh. 050 390 0334
laura.pohjoismaki@yit.fi

Airi Tanila,
puh. 050 390 0596
airi.tanila@yit.fi

Kiinteistöpäällikkö vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Matti Rautaharkko, puh. 040 758 5560, matti.rautaharkko@yit.fi

Postiosoite:
YIT Rakennus Oy / Talonrakennus Tampere ja
Pohjanmaa
Kerrostalot Pääkaupunkiseutu
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere
asuntomyynti.tampere@yit.fi
Puh. 020 433 4635 *
Avoimna arkisin 9-16

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

Aineisto sisältää kuvituskuvia toteutuneista YIT kodeista.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikonaisuus Kuohu

Seinäkaapit (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi alumiiniprofiilivetimellä
- Kiia 951

Pöytäkaapit (Novart Petra)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi alumiiniprofiilivetimellä
- RitaX 164AL
- Korkeissa komeroissa ovi kaksiosainen

Runko, sokkeli ja sivutäytteet (Novart)

- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli ja ylätäytteet: valkoinen melamiini
- Sivutäytteet, sisäkulmat ja näkyvät päädyt: kalusteovi

Työpöytätaaso (Kivilähde)

- Valkoinen kvartsikomposiittitaso
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila

- Valkoinen lasi
- Taustamaalattu

Allas (Lapetek)

- Blanco Subline Silgranite 500-U / 400-U keittiökaavion mukaisesti
- 1-altainen
- Antrasiitti / Alumentallic / Valkoinen – **merkitse valintasi**

Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Oras Optima 2734F

Kodinkoneet (AEG)

- Kylmälaitteet ja astianpesukone kalustepeitteiset
- Uuni ja mikroaaltouuni valkoinen / teräs – **merkitse valintasi**
- Induktioitaso musta

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä
- Valkoinen, valkoisella etulasilla / harmaa, mustalla etulasilla – **merkitse valintasi**
- Casa Salsa, 600 mm

Välitilan pistorasiat (Laptek)

- Valkoinen / rst – **merkitse valintasi**

Parketti (Tarkett)

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Shade Cream White
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Väliovien painikehelat (Abloy)

- Kromatut / satiinikromatut – **merkitse valintasi**

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Aalto

Kalusteovet (Novart Petra)

- Tummanharmaan matta, maalattu sileä ovi
- Milka 96H
- Vedin SK12

Runko, sokkeli ja sivutäytteet (Novart)

- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli ja ylätäytteet: valkoinen melamiini
- Sivutäytteet, sisäkulmat ja näkyvät päädyt: kalusteovi

Työpöytätaaso (Kivilähde)

- Valkoinen kvartsikomposiittitaso
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Pukkila)

- Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan
- Harmony Arquitectos 10-2300, 97 x 297,
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Allas (Lapetek)

- Blanco Subline Silgranite 500-U / 400-U keittiökaavion mukaisesti
- 1-altainen
- Antrasiitti / Alu-metallic / Valkoinen – **merkitse valintasi**

Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Oras Optima 2734F

Kodinkoneet (AEG)

- Kylmälaitteet ja astianpesukone kalustepeitteiset
- Uuni ja mikroaaltouuni valkoinen / teräs – **merkitse valintasi**
- Induktioitaso musta

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä
- Valkoinen, valkoisella etulasilla / harmaa, mustalla etulasilla – **merkitse valintasi**
- Casa Salsa, 600 mm

Välitilan pistorasiat (Laptek)

- Valkoinen / rst – **merkitse valintasi**

Parketti (Tarkett)

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Shade Cotton White
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Väliovien painikehelat (Abloy)

- Kromatut / satiinikromatut – **merkitse valintasi**

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikonaisuus Väre

Seinäkaapit ja pöytäkaapit (Novart Petra)

- Lämmin puu, melamiiniovi
- Emma 146
- Vedin SE16

Runko, sokkeli ja sivutäytteet (Novart)

- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli ja ylätäytteet: valkoinen melamiini
- Sivutäytteet, sisäkulmat ja näkyvät päädyt: kalusteovi

Työpöytä (Kivilähde)

- Musta graniitti kivitaso
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Pukkila)

- Musta matta laatta, asennus vaakaan 1/3-tiilen limityksellä
- Harmony Arquitectos 10-2309, 97 x 297,
- Sauma: Antracit, mustanharmaa

Allas (Lapetek)

- Blanco Subline Silgranite 500-U / 400-U keittiökaavion mukaisesti
- 1-altainen
- Antrasiitti / Alumetallic / Valkoinen – **merkitse valintasi**

Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Oras Optima 2734F

Kodinkoneet (AEG)

- Kylmälaitteet ja astianpesukone kalustepeitteiset
- Uuni ja mikroaaltouuni valkoinen / teräs – **merkitse valintasi**
- Induktioallas musta

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä
- Valkoinen, valkoisella etulasilla / harmaa, mustalla etulasilla – **merkitse valintasi**
- Casa Salsa, 600 mm

Välitilan pistorasiat (Laptek)

- Valkoinen / rst – **merkitse valintasi**

Parketti (Tarkett)

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Shade Cotton White
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Väliovien painikehelat (Abloy)

- Kromatut / satiinikromatut – **merkitse valintasi**

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikonaisuus Laine

Seinäkaapit ja pöytäkaapit (Novart Petra)

- Valkoinen kiiltävä kalvo-ovi
- Eira 102
- Vedin WL13

Runko, sokkeli ja sivutäytteet (Novart)

- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli ja ylätäytteet: valkoinen melamiini
- Sivutäytteet, sisäkulmat ja näkyvät päädyt: kalusteovi

Työpöytä (Kivilähde)

- Harmaa kvartsikomposiittitaso
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila

- Valkoinen lasi
- Taustamaalattu

Allas (Lapetek)

- Blanco Subline Silgranite 500-U / 400-U keittiökaavion mukaisesti
- 1-altainen
- Antrasiitti / Alumetallic / Valkoinen – **merkitse valintasi**

Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Oras Optima 2734F

Kodinkoneet (AEG)

- Kylmälaitteet ja astianpesukone kalustepeitteiset
- Uuni ja mikroaaltouuni valkoinen / teräs – **merkitse valintasi**
- Induktiotaso musta

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä
- Valkoinen, valkoisella etulasilla / harmaa, mustalla etulasilla – **merkitse valintasi**
- Casa Salsa, 600 mm

Välitilan pistorasiat (Laptek)

- Valkoinen / rst – **merkitse valintasi**

Parketti (Tarkett)

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Pure Nature
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Väliovien painikehelat (Abloy)

- Kromatut / satiinikromatut – **merkitse valintasi**

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikonaisuus Kallio

Seinäkaapit ja pöytäkaapit (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu ovi vedinuralla
- Essi 271
- Korkeissa komeroissa ovi kaksiosainen

Runko, sokkeli ja sivutäytteet (Novart)

- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli ja ylätäytteet: valkoinen melamiini
- Sivutäytteet, sisäkulmat ja näkyvät päädyt: kalusteovi

Työpöytätaaso (Kivilähde)

- Star Dust, vaalea kvartsikomposiittitaso
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila

- Metallinharmaa lasi
- Taustamaalattu

Allas (Lapetek)

- Blanco Subline Silgranite 500-U / 400-U keittiökaavion mukaisesti
- 1-altainen
- Antrasiitti / Alumatallik / Valkoinen – **merkitse valintasi**

Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Oras Optima 2734F

Kodinkoneet (AEG)

- Kylmälaitteet ja astianpesukone kalustepeitteiset
- Uuni ja mikroaaltouuni valkoinen / teräs – **merkitse valintasi**
- Induktiotaso musta

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä
- Valkoinen, valkoisella etulasilla / harmaa, mustalla etulasilla – **merkitse valintasi**
- Casa Salsa, 600 mm

Välitilan pistorasiat (Laptek)

- Valkoinen / rst – **merkitse valintasi**

Parketti (Tarkett)

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Shade Stone Grey
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä
- Huom. Yllä olevassa havainne kuvassa eri parketti

Väliovien painikehelat (Abloy)

- Kromatut / satiinikromatut – **merkitse valintasi**


Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Alumiiniprofiilivedin
- Kiia 951



q Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi
- Alumiiniprofiilivedin
- RitaX 164AL



q Tumman harmaa matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 96H



q Lämmin puu

- Melamiiniovi, reunanauha oven värinen
- Emma 146



q Valkoinen matta

- Maalattu ovi
- Vedinura
- Essi 271



q Valkoinen kiiltävä

- Kalvo-ovi
- Eira 102

Kalusterungot:

Valkoinen melamiini

Sivutäytteet, sisäkulmat ja näkyvät päädyt:

Kalusteovi

Sokkeli ja ylätäytteet:

Valkoinen melamiini

Hyllykaappi:

Kysy muutostyöinsinööriltä mahdollisuudesta vaihtaa astiankuivauskaappin tilalle hyllykaappi

Leikkuulautalaatikosto:

Kysy muutostyöinsinööriltä mahdollisuudesta vaihtaa lusikkalokerolaatikoston tilalle leikkuulautalaatikosto

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Vedin (Novart)



q SK12

- RST-vedin
- Pituus 138 mm



q SE16

- RST-vedin
- Pituus 169 mm



q RK12

- RST-vedin
- Pituus 137 mm



q WL13

- Valkoinen metallivedin
- Pituus 136 mm



q AL13


- Alumiini-vedin
- Pituus 136 mm



q ST16

- RST-vedin
- Pituus 198 mm

Työpöytätaiset (Kivilähde)



q Valkoinen

- Kvartsikomposiittitaso
- Reunamalli viistetty
- Paksuus 30 mm




q Musta graniitti

- Kivitaso
- Reunamalli viistetty
- Paksuus 30 mm



q Vaalea Star Dust

- Kvartsikomposiittitaso
- Reunamalli viistetty
- Paksuus 30 mm



q Harmaa



- Kvartsikomposiittitaso
- Reunamalli viistetty
- Paksuus 30 mm

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Välitila



q Valkoinen matta

- 97 x 297
- Harmony Arquitectos 10-2300
- Sauma Marble, marmorinvalkoinen
- Asennus vaakaan
- Pukkila

q Musta matta

- 97 x 297
- Harmony Arquitectos 10-2309
- Sauma Antracit, mustanharmaa
- Asennus vaakaan 1/3-limityksellä
- Pukkila

q Lasi

- Pure white, puhtaan valkoinen
- Taustamaalattu valkoinen

q Lasi

- Grey metal, metallin harmaa
- Taustamaalattu harmaa

Välitilavalaisin ja pistorasiat



Välitilavalaisin

- Seinäkaapin pohjaan, takareunaan
- Led-nauha



q Mini2, valkoinen

- Laptek pistorasiat
- Kolmiomalli
- Asennus seinäkaapin pohjaan



q Mini2, RST

- Laptek pistorasiat
- Kolmiomalli
- Asennus seinäkaapin pohjaan

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiön varusteet (kalustekaavion mukaisesti)

Allas ja hana



Hana

- Astianpesukoneliitäntä
- J-juoksuputki
- RST
- Oras, Optima 2734F

Lapetek, Blanco Subline Silgranit

- Tasoon alapäin asennettava
- 500-U tai 400-U, keittiökaavion mukaisesti
- Merkitse väri



q Antrasiitti



q Alumatic



q Valkoinen

Liesikupu (Swecon)



q Salsa

- Valkoinen
- Valkoinen etulasi
- Seinämalli
- Ulosvedettävä
- 600 mm
- Valon värilämpötila 4000K



q Salsa

- Harmaa
- Musta etulasi
- Seinämalli
- Ulosvedettävä
- 600 mm
- Valon värilämpötila 4000K

YHDISTELE MATERIAALEJA

Keittiön kodinkoneet (kalustekaavion mukaisesti)

Keittotaso ja kalusteuuni (AEG)



HK634200FB

- Induktiotaso
- Leveys 600 mm



q BEB352010W

- Kalusteuuni Valkoinen
- Leveys 600 mm



q BEB352010M

- Kalusteuuni teräs
- Leveys 600 mm

Mikroaaltouuni (AEG)



q MBB1755S-M

- 500 mm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Teräs
- Asunnot < 40 m²



q MBB1755S-W

- 500 mm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Valkoinen
- Asunnot < 40 m²



q MBB1756S-M

- 600 mm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Teräs
- Asunnot 40 – 66 m²,
poislukien asunnot A1,
B2, B7 ja B10



q MBB1756S-W

- 600 mm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Valkoinen
- Asunnot 40 – 66 m²,
poislukien asunnot A1,
B2, B7 ja B10



q MBE2658S-M

- 600 mm
- Pariuunikomeroon sijoitettava
- Teräs
- Asunnot A1, B2,
B7 ja B10



q MBE2658S-W

- 600 mm
- Pariuunikomeroon sijoitettava
- Valkoinen
- Asunnot A1, B2,
B7 ja B10

YHDISTELE MATERIAALEJA

Kuvituskuva toteutuneesta YIT Kodista



Keittiön kodinkoneet (kalustekaavion mukaisesti)

Astianpesukone (AEG)



FSB51400Z

- 450 mm
- Integroitava
- Kalustepeitteinen
- Keittiön kalustekaavion mukaisesti
- **Asunnot < 60 m² poislukien asunnot B6, B12, B17, B22 ja B27**



FSB52610Z

- 600 mm
- Integroitava
- Kalustepeitteinen
- Keittiön kalustekaavion mukaisesti
- **Asunnot B6, B12, B17, B22 ja B27**

Kylmälaitteet (AEG)



SCE81816TS

- Integroitava jääkaappipakastin
- Kalustepeitteinen
- Korkeus 178 cm
- **Kaikki asunnot poislukien A1, B2, B7 ja B10**



SKE81811DS

- Integroitava jääkaappi
- Kalustepeitteinen
- Korkeus 178 cm
- **Asunnot A1, B2, B7 ja B10**



ABE81816NS


- Integroitava pakastin
- Kalustepeitteinen
- Korkeus 178 cm
- **Asunnot A1, B2, B7 ja B10**

YHDISTELE MATERIAALEJA



Eteisen ja makuuhuoneen kalusteet

Makuuhuoneen kalusteet (Elfa)



Esimerkkikuva sisällöstä.


Vista Silver

- Mattahopeakehys
- Kristallinvalkoinen lasi
- Moduloitava säilytysjärjestelmä
- Kalustekaavion mukaisesti

Vaatehuoneet

- Moduloitava säilytysjärjestelmä, kalustekaavion mukaisesti
- Hyllä ja tanko suunnitelmien mukaan

Eteisen kalusteet (Elfa)



Esimerkkikuva Elfa-kalusteen sisällöstä, irtaimisto ei sisälly kalusteisiin.

Vista Silver (Elfa)

- Mattahopeakehys
- Kirkas peiliovi
- Moduloitava säilytysjärjestelmä
- Kalustekaavion mukaisesti
- Ei koske asuntoja B5, B16, B21, B26, B31, B36 ja B40

YHDISTELE MATERIAALEJA



Eteisen kalusteet

Eteisen kalusteet (Novart)

Tankokomero ja syvyydeltään kapea istuinlaatikosto

- Kapea hyllykaappi ja istuinlaatikosto, kalustekaavion mukaisesti
- Kalusteovi valkoinen mdf-ovi
- Istuimen taso valinnan mukaan
- Vedin valinnan mukaan
- **Asunnot B5, B16, B21, B26, B31, B36 ja B40**

Siivous- ja pyykkikaappi

- Kalusteovi valkoinen mdf-ovi
- Vedin valinnan mukaan
- **Asunnot B6, B12, B17, B22, B27, B32, B37**

Vedin eteiseen (Novart)



q SK12

- RST-vedin
- Pituus 138 mm



q SE16

- RST-vedin
- Pituus 169 mm



q RK12

- RST-vedin
- Pituus 137 mm



q WL13

- Valkoinen metallivedin
- Pituus 136 mm



q AL13

- Alumiini-vedin
- Pituus 136 mm




q ST16

- RST-vedin
- Pituus 198 mm

Asunnot B5, B6, B12, B16, B17, B21, B22, B26, B27, B31, B32, B36, B37 ja B40

Istuintaso eteisen laatikostoon (Novart)



q WN14

- Valkoinen laminaatti
- Rosterin värinen reunanauha RSABS
- Tason paksuus 40 mm



q BS14

- Betonivalulaminaatti
- Tason värinen reunanauha BSABS
- Tason paksuus 40 mm



q RC14

- Musta puu, laminaatti
- Tason värinen reunanauha RCABS
- Tason paksuus 40 mm



q BW14


- Betoni, laminaatti
- Tason värinen reunanauha BWABS
- Tason paksuus 40 mm

Asunnot B5, B16, B21, B26, B31, B36 ja B40




Lattiat

Lattiat (Tarkett)




q Tammi Shade Cream White

- 7870030
- Mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti




q Tammi Shade Stone Grey

- 7870053
- Mattalakattu tammi, harjauskäsittely
- 3-sauvalautaparketti



q Tammi Shade Cotton White

- 7870031
- Mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti



q Tammi Pure Nature

- 7869017
- Mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä. Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Kuohu

Peili ja valaisin

- Peilivalaisin Pandella 1, leveys 600 mm
- Peilin leveys ja korkeus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Allas (Novart Novasani)

- Valumarmoriallas, valkoinen
- LILLY6, syvyys 500 mm, leveys 600 mm

Hana (Oras)

- Pesuallashana bideellä, Optima 2712F
- Erillinen pesukoneliitäntä, Oras 182
- Suihkuhana Optima 7149 ja Optima-suihkusetti

Laatikostot ja kaapit (Novart Novasani)

- Kylpyhuonekaavion mukaisesti
- Runko: valkoinen melamiini
- Kalusteovi: Tiber 961
- Vedin: WL13

Pöytätaso (Novart Petra)

- Valkoinen laminaatti, rosterin värisellä reunanauhalla
- WN14
- Paksuus 40 mm

Seinälaatta (Pukkila)

- Vaalea matta, asennus vaakaan
- Factory Wall / White Cloud 6112/45, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Musta
- Geo Black 8610-05, 97 x 97
- Sauma: Antracit, mustan harmaa

Muuta

- Suihkuseinä: kirkas lasi, mattahopea profiili, Sanka LINC Angel
- Koukut: Abloy Manda 514
- Wc-paperiteline: Abloy Manda 525
- RST-lattiakaivo
- Tervaleppä kattopanelointi
- WC-istuin IDO Glow 420 / 460 mm – **merkitse valintasi**

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Aalto

Peili ja valaisin

- Peilivalaisin Pandella 1, leveys 600 mm
- Peilin leveys ja korkeus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Allas (Novart Novasani)

- Valumarmoriallas, valkoinen
- LILLY6, syvyys 500 mm, leveys 600 mm

Hana (Oras)

- Pesuallashana bideellä, Optima 2712F
- Erillinen pesukoneliitäntä, Oras 182
- Suihkuhana Optima 7149 ja Optima-suihkusetti

Laatikostot ja kaapit (Novart Novasani)

- Kylpyhuonekaavion mukaisesti
- Runko: valkoinen melamiini
- Kalusteovi: Tiber 961
- Vedin: WL13

Pöytätaso (Novart Petra)

- Betonivalulaminaatti, tason värisellä reunanauhalla
- BS14
- Paksuus 40 mm

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen matta, asennus vaakaan
- Brancos 3000, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen
- Ei tehosteseinää

Lattialaatta (Pukkila)

- Ruskeanharmaa
- Geo Chocolate 8610-06, 97 x 97
- Sauma: Dark Grey, tummanharmaa

Muuta

- Suihkuseinä: kirkas lasi, mattahopea profiili, Sanka LINC Angel
- Koukut: Abloy Manda 514
- Wc-paperiteline: Abloy Manda 525
- RST-lattiakaivo
- Tervaleppä kattopanelointi
- WC-istuin IDO Glow 420 / 460 mm – **merkitse valintasi**

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Väre

Peili ja valaisin

- Peilivalaisin Pandella 1, leveys 600 mm
- Peilin leveys ja korkeus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Allas (Novart Novasani)

- Valumarmoriallas, valkoinen
- LILLY6, syvyys 500 mm, leveys 600 mm

Hana (Oras)

- Pesuallashana bideellä, Optima 2712F
- Erillinen pesukoneliitäntä, Oras 182
- Suihkuhana Optima 7149 ja Optima-suihkusetti

Laatikostot ja kaapit (Novart Novasani)

- Kylpyhuonekaavion mukaisesti
- Runko: valkoinen melamiini
- Kalusteovi: Tiber 961
- Vedin: WL13

Pöytätaso (Novart Petra)

- Musta puu, laminaattitason värisellä reunanauhalla
- RC14
- Paksuus 40 mm

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen matta, asennus vaakaan
- Brancos 3000, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Tehosteseinä (Pukkila)

- Harmaa himmeä kuviolaatta, asennus vaakaan
- Factory Wall / Grey Antic 6114/80, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa
- Geo Antracite 8610-04, 97x97
- Sauma: Dark Grey, tummanharmaa

Muuta

- Suihkuseinä: kirkas lasi, mattahopea profiili, Sanka LINC Angel
- Koukut: Abloy Manda 514
- Wc-paperiteline: Abloy Manda 525
- RST-lattiakaivo
- Tervaleppä kattopanelointi
- WC-istuin IDO Glow 420 / 460 mm – **merkitse valintasi**

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Laine

Peili ja valaisin

- Peilivalaisin Pandella 1, leveys 600 mm
- Peilin leveys ja korkeus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Allas (Novart Novasani)

- Valumarmoriallas, valkoinen
- LILLY6, syvyys 500 mm, leveys 600 mm

Hana (Oras)

- Pesuallashana bideellä, Optima 2712F
- Erillinen pesukoneliitäntä, Oras 182
- Suihkuhana Optima 7149 ja Optima-suihkusetti

Laatikostot ja kaapit (Novart Novasani)

- Kylpyhuonekaavion mukaisesti
- Runko: valkoinen melamiini
- Kalusteovi: Tiber 961
- Vedin: WL13

Pöytätaso (Novart Petra)

- Betoni, laminaattitason värisellä reunanauhalla
- BW14
- Paksuus 40 mm

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan
- Brancos 3001, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen
- Ei tehosteseinää

Lattialaatta (Pukkila)

- Ruskeanharmaa
- Geo Chocolate 8610-06, 97 x 97
- Sauma: Dark Grey, tummanharmaa

Muuta

- Suihkuseinä: kirkas lasi, mattahopea profiili, Sanka LINC Angel
- Koukut: Abloy Manda 514
- Wc-paperiteline: Abloy Manda 525
- RST-lattiakaivo
- Tervaleppä kattopanelointi
- WC-istuin IDO Glow 420 / 460 mm – **merkitse valintasi**

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Kallio

Peili ja valaisin

- Peilivalaisin Pandella 1, leveys 600 mm
- Peilin leveys ja korkeus kylpyhuonekaavion mukaisesti

Allas (Novart Novasani)

- Valumarmoriallas, valkoinen
- LILLY6, syvyys 500 mm, leveys 600 mm

Hana (Oras)

- Pesuallashana bideellä, Optima 2712F
- Erillinen pesukoneliitäntä, Oras 182
- Suihkuhana Optima 7149 ja Optima-suihkusetti

Laatikostot ja kaapit (Novart Novasani)

- Kylpyhuonekaavion mukaisesti
- Runko: valkoinen melamiini
- Kalusteovi: Tiber 961
- Vedin: WL13

Pöytätaso (Novart Petra)

- Betoni, laminaattitason värisellä reunanauhalla
- BW14
- Paksuus 40 mm

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen matta, asennus vaakaan
- Brancos 3000, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Tehosteseinä (Pukkila)

- Ruskea himmeä, asennus vaakaan
- Factory Wall / Taube 6115/45, 247 x 447
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Harmaa
- Geo Grey 8610-03, 97x97
- Sauma: Grey, harmaa

Muuta

- Suihkuseinä: kirkas lasi, mattahopea profiili, Sanka LINC Angel
- Koukut: Abloy Manda 514
- Wc-paperiteline: Abloy Manda 525
- RST-lattiakaivo
- Tervaleppä kattopanelointi
- WC-istuin IDO Glow 420 / 460 mm – **merkitse valintasi**

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteet



Allaslaatikosto (Novart Novasani)

- Kalusteovet valinnan mukaan
- Vedin valinnan mukaan
- Kalustejalat KJ10 tai KJ15
- Kalustekaavion mukaisesti



Seinäkaappi (Novart Novasani)

- Kalusteovet valinnan mukaan
- Vedin valinnan mukaan
- Kalustekaavion mukaisesti



Peilivalaisin

- Pandella 1
- Leveys 600 mm



Peili

- Arkkitehdin kylpyhuonekaavion mukaisesti

Kalusteovet (Novart Novasani)



q Ner 164

- Tummanharmaa puu
- Mikrolaminaatti
- Vedin valinnan mukaan



q Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu mdf-ovi
- Vedin valinnan mukaan



q Tiber 965

- Harmaa
- Maalattu mdf-ovi
- Vedin valinnan mukaan



q Po 210

- Valkoinen puusyy
- Mikrolaminaatti
- Vedin valinnan mukaan

YHDISTELE MATERIAALEJA



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Vedin (Novart)



q SK12

- RST-vedin
- Pituus 138 mm



q SE16

- RST-vedin
- Pituus 169 mm



q RK12

- RST-vedin
- Pituus 137 mm



q WL13

- Valkoinen metallivedin
- Pituus 136 mm



q AL13


- Alumiini-vedin
- Pituus 136 mm



q ST16

- RST-vedin
- Pituus 198 mm

Tasot (Novart)



q WN14

- Valkoinen laminaatti
- Rosterin väriinen reunanauha RSABS
- Tason paksuus 40 mm



q BS14

- Betonivalulaminaatti
- Tason väriinen reunanauha BSABS
- Tason paksuus 40 mm



q RC14

- Musta puu, laminaatti
- Tason väriinen reunanauha RCABS
- Tason paksuus 40 mm



q BW14

- Betoni, laminaatti
- Tason väriinen reunanauha BWABS
- Tason paksuus 40 mm

Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Allas ja hanat



Pesuallashana (Oras)

- Optima 2712F
- Bidésuihku
- Erillinen pesukoneliitäntä Oras 182



Pesuallas (Novart)

- Valumarmoriallas, valkoinen
- Novasani LILLY6



Suihkuhana ja suihkuasetti (Oras)

- Optima 7149 suihkuhana
- Optima suihkuasetti

WC-istuin (IDO)



q IDO Glow

- Valkoinen
- Kova istuinkansi
- 420 mm
- Soft-close -toiminto



q IDO Glow




- Valkoinen
- Kova istuinkansi
- 460 mm
- Soft-close -toiminto

YHDISTELE MATERIAALEJA



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Seinälaatat (Pukkila)



q Valkoinen kiiltävä

- 247 x 447
- Brancos 3001
- Asennus vaakaan
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

q Valkoinen matta

- 247 x 447
- Brancos 3000
- Asennus vaakaan
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

q Vaalea himmeä

- 247 x 447
- Factory Wall / White Cloud 6112/45
- Asennus vaakaan
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Laatoitetuissa ulkonurkissa alumiinivärinen nurkkalista.

Tehosteseinä Brancos -laatan kanssa (Pukkila)



q Harmaa himmeä kuviolaatta

- 247 x 447
- Factory Wall / Grey Antic 6114/80
- Asennus vaakaan
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen



q Ruskea himmeä

- 247 x 447
- Factory Wall / Taupe 6115/45
- Asennus vaakaan
- Sauma: Marble, marmorinvalkoinen

Tehosteseinän paikka määritetään asunnon tehosteseinä kaaviossa.

YHDISTELE MATERIAALEJA

Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Lattialaatat (Pukkila)



q Ruskeanharmaa

- 97 x 97
- Geo Chocolate 8610-06
- Sauma: Dark Grey, tummanharmaa



q Mustanharmaa

- 97 x 97
- Geo Black 8610-05
- Sauma: Antracit, mustan harmaa



q Tummanharmaa

- 97 x 97
- Geo Antracite 8610-04
- Sauma: Dark Grey, tummanharmaa




q Harmaa

- 97 x 97
- Geo Grey 8610-03
- Sauma: Grey, harmaa

Lattialla rst:n väriset lattiakaivot

Varusteet



WC-paperiteline

- Abloy: Manda 525
- Väri: alumiini



Koukusto

- Abloy: Manda 514
- Väri: alumiini
- Mahdollisuus vaikuttaa koukuston sijaintiin

q WC-paperiteline ja koukusto

- Suunnitelmien mukaiset
- Ei asenneta



Suihkuseinä

- Sanka: LINC Angel
- Kääntyvä suihkuseinä
- Kirkas lasi, mattahopea profiili

Kuva suunta antava

YHDISTELE MATERIAALEJA



Sauna

Yleisilme



Sauna

- Lauteet, seinä ja katto tervaleppää
- Runkorakenne kuusi
- Selkänojalaudat 2 kpl, ylä- ja alalauteen välillä väliritalä, käsijohde
- 9 kpl kuituvaloja, joista 5 osoittaa ylöspäin ja 4 alaspäin
- Saunan ja kylpyhuoneen välillä kirkas lasiseinä ovella
- RST –värinen lattiakaivo
- Jalkalistat lattialaatasta



Kiuas

- Harvia, Cilindro EE
- Teräs
- Ohjauspaneeli saunan seinässä
- Asennus alalauteeseen uppoasennettuna


Kuva suuntaa antava havainnekuva saunan ja kylpyhuoneen välisestä lasiseinästä aiemmin toteutuneesta YIT Kodista.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Asunnon yleisilme

Suunnitelman mukainen maalisävy (Tikkurila)



G497

Tehosteseinävaihtoehdot (Tikkurila) (1 kpl seinä/ huone)



q J490



q J499




q K446



q K487



q V485



q X486

YHDISTELE MATERIAALEJA

Kuvituskuva toteutuneesta YIT Kodista



Asunnon yleisilme

Varusteet



Sähköasiat

- Valkoinen
- Schneider Exxact



Ovipuhelin

- Comelit
- Valkoinen



q Verhokiskot

- Valkoinen
- 2-urainen verhokisko
- Ei etulevyä, kattoasenteinen

q Verhokiskoja ei toimiteta

Ovet ja helat

Väliovet

- Valkoinen
- Laaka- tai liukuovi
- Pohjapiirustuksen mukaan

Kerrostaso-ovet

- Ovisilmä
- Ovensuljin Abloy Free-Swing
- Viilutettu
- Kaikki asunnot lukuun ottamatta asuntoa A1

Ulko-ovi

- Ovisilmä
- Lämpöeristetty
- Puurakenteinen
- Asunto A1



q Primo Polarita

- Kromatut painikehelat
- 16/001 Zn/CR
- Abloy
- Välioviin



q Primo Polarita

- Satiinikromatut painikehelat
- 16/001 Zn/HCR
- Abloy
- Välioviin

YHDISTELE MATERIAALEJA



Asunnon yleisilme

Parveke ja ikkunat



Parveke- ja terassiovet

- Lasiliukuovi tai lasiaukollinen laakaovi
- Sisä- ja ulkopuolelta pintakäsitelty puu, sisäpuite valkoinen
- Ranskalainen parveke ikkunarakenteinen (katso Ikkunat kohta)
- Rakennesuunnitelmien mukaisesti

Ikkunat

- Puualumiini-ikkunoita, puuikkunoita
- Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset
- Kromatut painikehelat
- Saunassa puu-alumiini-ikkuna, kirkas lasi, puunsävyinen sisäpuite, puinen painikehela
- Rakennesuunnitelmien mukaisesti

Kaihtimet

- OH, K, MH ja KPH avattavissa ikkunoissa mattavalkoiset sälekaihtimet
- Olohuoneen liukulasioissa ja niihin liittyvissä ikkunoissa ei ole kaihtimia
- Terrassille ja ranskalaisille parvekkeille johtavissa ovissa (ei liukulasiovet) pinta-asenteiset mattavalkoiset sälekaihtimet
- Saunan ikkunoissa on sälekaihtimet

Kuva suuntaa antava

Kodin automaatio

Kotiautomaatio

- Kotona/poissa –kytkin, jolla ohjataan valaisimia, keittiön työpöytätason ja wc-tilojen pistorasioita sekä liesitasoa, astian- ja pyykinpesukonetta, kuivausrumpua ja kiuasta
- Palovaroitinohjaus, missä palovaroitin laukeaminen katkaisee jännitteen edellä mainittujen kodinkoneiden lisäksi uunilta, mikrolta ja liesikuvulta
- Langaton lähiverkko (WLAN)

Kodin katot

- Ruiskutasoitettu katto
- Alaslakettujen kattojen kohdalla järjestelmäkatto tai maalattu kipsilevykatto rakennesuunnitelmien mukaisesti
- Kylpyhuoneissa tervaleppäpanelointi

Materiaalivalinnat Ennakkomarkkinointi

ASUNTO OY TAMPEREEN AALLONHARJA
14.2.2018



Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____


Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy / Tampere ja Pohjanmaa

Airi Tanila
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere

Päivi Mäkinen
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere

Laura Pohjoismäki
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere





ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Hatanpään valtatie 11
Puh. 020 433 4635*

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi