



Materiaalivalinnat Valintalomake

ASUNTO OY VANTAAN TAVASTINHELMII 27.6.2018



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY VANTAAN TAVASTINHELMI| 27.6.2018



Ostaja/ostajat: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asiakaspalveluinsinööreille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Eila Malanin/Sari Jukantupa
Asuminen Uusimaa ja Pientalot Muutostyöt
PL 36, 00621 Helsinki

HINTAAN SISÄLTYVÄT VAIHTOEHDOT

TILA	X	Merkitse valintasi rastilla valintasarakkeeseen	
KEITTIÖ			
Kalusteovet		Valkoinen puusyy, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Heli 210
		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961
		Tuhkanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 966
		Harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 965
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Musta vedin	Novart: Petra BK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Työpöytätaso		Betoni laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra BW4 (558), reunanauha (BWABS), paksuus 30 mm
		Musta murskekivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CC (617), reunanauha (CCABS), paksuus 30 mm
		Harmaa patina laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP4 (542), reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
		Harmaa tammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra TH4 (599), reunanauha (THABS), paksuus 30 mm
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulauta-laatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitiä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila		Kiiltävä valkoinen alumiinipintainen välitilalevy	Novart: AMLEVY510/WB
		Harjattu RST alumiinipintainen välitilalevy	Novart: AMLEVY510/ RH
		Tumma harjattu RST alumiinipintainen välitilalevy	
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	Pukkila: Harmony Arquitectos 10-2200, 97*300mm. Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain.	Pukkila: Harmony Arquitectos 10-2300, 97*300mm. Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus pystyyn	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus pystyyn	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Välitilavalaisin		LED-valaisin. Kytkin ja pistorasioiden määrä sähköpiirustusten mukaisesti.
		Valkoinen, maalattu alumiini	
		Harmaa, maalattu alumiini	
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti	
		Teräsallas 1-altainen	Franke: Maris MRX 210-50TL

KEITTIÖ			
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K7 MA 732070.TT
		L-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K6 MA 732020.TT
		C-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Mora: MMIX K5 MA 732150.TT
Liesikupu		Valkoinen, ulos vedettävä. Liesikuvussa on LED-valo ja rasvasuodatin.	Swegon: Casa Salsa
		Maalattu hopea, musta etupaneeli, ulos vedettävä. Liesikuvussa on LED- valo ja rasvasuodatin.	Swegon: Casa Salsa
Keittotas		Keraaminen, hipaisukytkimet, leveys 600 mm, fasettireuna	Siemens: ET651NFEN1E
Kalusteuni		Monitoimi-kalusteuni, leveys 600 mm	
		- valkoinen	Siemens: HB301W2S
		- teräs	Siemens: HB301E2S
Astianpesukone		Leveys 600 mm tai leveys 450 mm	
		- valkoinen	Siemens: SN414W01AS tai SR415W00CS
		- teräs	Siemens: SN414I01AS tai SR46M580SK
Kylmlaitteet		Jääkaappipakastin	
		Valkoinen	Siemens: KG36NNW30
		Teräs	Siemens: KG36NNL30
Kylmlaitteet		Jääkaappi ja kaappipakastin	
		- valkoinen	Siemens: KS36VNW30 jääkaappi ja GS36NVW30 kaappipakastin
		- teräs	Siemens: KS36VVI3P jääkaappi ja GS36NVI3P kaappipakastin
MAKUHUONE			
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
		Lämmin puu, melamiiniovi	Novart: Petra Emma 146
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Musta vedin	Novart: Petra BK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	
ETEINEN			
Liukuovet		Matta-alumiinikehys / kirkas peili	Novart: Basic-liukuovet
Kalusterungot		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Lattialaatta		Harmaa matta	Pukkila: Tempo lattia Grey 300x600, 6700365. Sauma: Kiilto 24, keskiharmaa.
		Vaalean harmaa matta	Pukkila: Tempo lattia Greybrown 300x600, 6700368. Sauma: Kiilto 250, musta.
		Musta matta	Pukkila: Tempo lattia Grafite 300x600, 6700367 Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa.

LATTIA			
Laminaatti ja jalkalistat		Vaaleanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Romanoff: Vitality DeLuxe White Oiled Oak 60619. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Keskiruskea tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Romanoff: Vitality DeLuxe Natural Varnished 60583 Oak. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Hiekanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Romanoff: Vitality DeLuxe Sandstorm Oak 60796. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
		Tummanharmaa tammi, 1-sauvainen lankkukuosi, micro-V-uralla	Romanoff: Vitality DeLuxe Avenue Oak 60584. Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.
Sisäportaati		Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras ja käsijohde, askelmat harmaaksi petsattua mäntyä.	Westwood
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.	
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.	
		Lapsiporttia ei toimiteta.	
KYLPUHUONE			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSL6001Y
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani , laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tuhkanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 966
		Harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 965
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Musta vedin	Novart: Petra BK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733087.TT
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595
		Suihkuhana ja suihkuseti	Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Wc-istuin		Valkoinen, kova Soft Close -istuinkansi	Gustavsberg Nautic 1500, piilo- S-lukko
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen

KYLPHYHUONE			
Tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)		Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazen Pearl, 300x600, R2656F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila:Piazen Oyster, 300x600, R3658F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Hiekanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazen Ash, 300x600, R3659F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazen Ivory, 300x600, R3657F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 40, harmaa
		Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazen Pearl Cubic, 300x600, R3661F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila:Piazen Oyster Cubic, 300x600, R3663F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Hiekanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazen Ash Cubic, 300x600, R3664F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazen Ivory Cubic, 300x600, R3662F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 40, harmaa
		Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazen Pearl Groove, 300x600, R3665F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila:Piazen Oyster Groove 300x600, R3667F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Hiekanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazen Ash Groove 300x600, R3668F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazen Ivory Groove, 300x600, R3666F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 40, harmaa
		Ei tehosteseinää	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), hopea-anodisoitu -kulmalista (tummat laatat)	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Luonnonvalkoinen, himmeä	Pukkila: Hieta Pearl, 10x10, 66007862. Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
		Harmaa, himmeä	Pukkila: Geo Grey, 10x10, 8610-03. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä	Pukkila: Geo Antracite, 10x10, 8610-04. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila: Hieta Taupe, 10x10, 66007859. Sauma: Kiilto 240, harmaa
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä		Kääntövä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	Hietakari: Express 812 (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

ERILLIS-WC			
Katto		Kuusipaneeli STP, valkokuultolakattu	
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSL6001Y
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tuhkanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 966
		Harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 965
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Musta vedin	Novart: Petra BK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hana		Pesuallashana bideellä	Mora: MMIX MA 733082.TT
Wc-istuin		Valkoinen, kova Soft Close -istuinkansi	Gustavsberg Nautic 1500, piilo- S-lukko
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Luonnonvalkoinen, himmeä	Pukkila: Hieta Pearl, 10x10, 66007862. Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
		Harmaa, himmeä	Pukkila: Geo Grey, 10x10, 8610-03. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä	Pukkila: Geo Antracite, 10x10, 8610-04. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila: Hieta Taupe, 10x10, 66007859. Sauma: Kiilto 240, harmaa
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Puukynnys	
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

KYLPYHUONE ALAKERTA (asunnot G17-18, H19-20, J21-22)			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Kalusteet		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: TSL6001Y
		Allaskaappi laatikostolla	Novart: Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 961
		Tuhkanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 966
		Harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Novasani Tiber 965
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Vedin		Rst vedin	Novart: Petra SK12
		Rst vedin	Novart: Petra SE16
		Musta vedin	Novart: Petra BK12
		Valkoinen vedin	Novart: Petra WK12
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Novasani ALDINA6
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733087.TT
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä	Mora: MMIX MA 733082.TT ja Mora 4690+4595
		Suihkuhana ja suihkusetti	Mora: MMIX T5 MA730100 + MMIX S5 MA130310
Wc-istuin		Valkoinen, kova Soft Close -istuinkansi	Gustavsberg Nautic 1500, piilo- S-lukko
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)		Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazén Pearl, 300x600, R2656F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila:Piazén Oyster, 300x600, R3658F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Hiekanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazén Ash, 300x600, R3659F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazén Ivory, 300x600, R3657F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 40, harmaa
		Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazén Pearl Cubic, 300x600, R3661F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila:Piazén Oyster Cubic, 300x600, R3663F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Hiekanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazén Ash Cubic, 300x600, R3664F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazén Ivory Cubic, 300x600, R3662F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 40, harmaa
		Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazén Pearl Groove, 300x600, R3665F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila:Piazén Oyster Groove 300x600, R3667F

KYLPYHUONE ALAKERTA (asunnot G17-18, H19-20, J21-22)			
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
		Hiekanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazen Ash Groove 300x600, R3668F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazen Ivory Groove, 300x600, R3666F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 40, harmaa
		Ei tehosteseinää	
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), hopea-anodisoitu -kulmalista (tummat laatat)	
Lattialaatta (myös saunan lattia)		Luonnonvalkoinen, himmeä	Pukkila: Hieta Pearl, 10x10, 66007862. Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
		Harmaa, himmeä	Pukkila: Geo Grey, 10x10, 8610-03. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä	Pukkila: Geo Antracite, 10x10, 8610-04. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
		Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila: Hieta Taupe, 10x10, 66007859. Sauma: Kiilto 240, harmaa
Lattiakaivo		RST-lattiakaivon kansi	
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	Hietakari: Express 812 (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiininen, hopea-anodisoidut koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Trik koukut FH644 (2 kpl) ja wc-paperiteline FH640
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
SAUNA			
Katto		Kuusipaneeli STP	
Seinät		Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan	
Lauteet		Kuusilauteet ja selkänoja	
Kiuas		Sähkökiuas	Harvia: The Wall, väri rosteri, 6 tai 8 kW saunan koon mukaan
Ovi		Kirkas	Täyslasiovi (9*20), vedin puuta
Ovilistat		Saunasuojakäsitelty puulista	
Lattia-/kuivakaivo		RST-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	

YLEISILME			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen
Sähköasiat		Valkoinen	ABB: Jussi-sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovilistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Ulko-ovi		Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Terassiovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Terassilasitus		Avattavat kirkkaat terassilasit	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekaihtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.			



