

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY NURMIJÄRVEN VEHNÄNTÄHKÄ | 24.4.2018



Hyvä maku kaupan päälle!









## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi Valintalomakkeeseen, jonka voit palauttaa kohteen muutostyö-insinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

### YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa [yitplus.com](http://yitplus.com) tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Suomi Oy



Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus.



## TILAUSAIKATAULU

**Täytä valintalomake ja lähetä se alla olevaan päivämäärään mennessä 1.10.2018**

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Katso Muutostöiden kohdalla oma aikataulu.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

## YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:  
Tuomas Keskitalo p. 050 569 0244, [tuomas.keskitalo@yit.fi](mailto:tuomas.keskitalo@yit.fi)

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:  
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, [sari.jukantupa@yit.fi](mailto:sari.jukantupa@yit.fi)

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:  
Jaana Lindholm, puh. 050 390 0190, [jaana.lindholm@yit.fi](mailto:jaana.lindholm@yit.fi)

Postiosoite:  
YIT Suomi Oy  
Asuminen Uusimaa ja pientalot  
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:  
Panuntie 6, 00620 Helsinki  
[asuntomyynti.kapyla@yit.fi](mailto:asuntomyynti.kapyla@yit.fi)  
Puh. 020 433 3230 \*  
Avoinna: Palvelupiste ma, ti, to, pe 12-16, pe 12-18

Puhelinpalvelu ma, ti, to, pe 9-16, ke 9-18

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.



## VALITSE KOKONAISUUS



### Q Materiaalikonaisuus Kuura

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Valkoinen puusyy mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- BW4 betoni-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitilalaatta** (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus pystyyn saumat kohdakkain
- White 300\*600, R826
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480 C (ei kuvassa)

#### **Hana** (Mora)

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K6 MA 732020. TT

#### **Kodinkoneet** Siemens

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti** (Romanoff)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60619 White Oiled Oak

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*



## VALITSE KOKONAISSUUS



### Q Materiaalikonaisuus Luoto

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet (Novart Petra)**

- Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

#### **Vedin, runko ja sokkeli (Novart)**

- Vedin: SE16, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytätaaso (Novart)**

- CC Murskekivi-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitilalaatta (Pukkila)**

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Allas (Franke)**

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480 C

#### **Hana (Mora)**

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

#### **Kodinkoneet Siemens**

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti (Romanoff)**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanruskea tammi, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*



## VALITSE KOKONAISUUS



### Materialikokonaisuus Hehku

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Tuhkanharmaa, matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- TH4 Harmaa tammi -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitilalaatta** (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Panda RBP 480 C (ei kuvassa)

#### **Hana** (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

#### **Kodinkoneet** Siemens

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti** (Romanoff)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekan sävyinen tammi, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*




## YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)


### Kalusteovet Novart Petra



- q **Valkoinen matta**
- Maalattu sileä MDF-ovi
  - Milka 961



- q **Valkoinen puusyy**
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
  - Heli 210



- q **Tuhkanharmaa matta**
- Maalattu sileä MDF-ovi
  - Milka 966



- q **Harmaa matta**
- ja kaikki muut mattavärit
  - Milka 965

**Kalusterunko** Valkoinen melamiini

### Vedin Novart Petra



- q **SK12**
- RST-vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **SE16**
- RST-vedin
  - Reikäväli 160 mm



- q **BK12**
- Musta vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **WK12**
- Valkoinen metallivedin
  - Reikäväli 128 mm



## Työpöytätaaso Novart Petra




### Q BW4, Betoni

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)



### Q CC, Murskekivi

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)



### Q GP4, Harmaa patina

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)




### Q TH4, Harmaa tammi

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)

## Kalusteiden välitila

### Välitilalevy Novart Petra



### Q AMLEVY510 RH


- Harjattu RST, alumiinipintainen välitilalevy



### Q AMLEVY510 RH

- Tumma harjattu RST, alumiinipintainen välitilalevy


### Välitilalaatta Pukkila



Q Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2200, valkoinen kiiltävä

Q Harmony Arquitectos 97\*300, 10-2300, valkoinen matta

- Asennus vaakaan
- Saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



Q White kiiltävä, 300x600, R826

Q White himmeä, 300x600, R827

- Valkoinen
- Asennus pystyyn
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

- q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi
- q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitiän kehyksellä)

## Välitilavalaisin



### LED- valaisin

Kytin ja pistorasioiden määrä  
Sähköpiirustusten mukaisesti

- q **Valkoinen**, maalattu alumiini
- q **Harmaa**, maalattu alumiini

## Hana Mora



- q **MMIX K7 MA 732070.TT**
  - J-juoksuputki



- q **MMIX K6 MA 732020.TT**
  - L-juoksuputki



- q **MMIX K5 MA 732150.TT**
  - C-juoksuputki

Kaikissa hanoissa on astianpesukoneliitäntä.

## Allas Franke



tai



### Panda RBP 480C tai RBP 400C

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 480/400 mm
- Altaan syvyys 150 mm
- 3,5" pohjaventtiili



## Liesikupu Swegon



### Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

q Valkoinen

q Maalattu hopea, musta etupaneeli



Kuva viitteellinen

## Keittotaso Siemens



### ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

## Kalusteuuni Siemens



q Valkoinen, HB301W2S

q Teräs, HB301E2S

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: metalli
- Valo uunin katossa
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



## Astianpesukone Siemens



q **Valkoinen, SN414W01AS**

q **Teräs, SN414I01AS**

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

## Astianpesukone 450mm Siemens



q **Valkoinen, SR415W00CS**

q **Teräs, SR46M580SK**

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 44/46 dB(A) re 1 pW
- 4 / 5 ohjelmaa: Intensiivi 70°C, Auto 45-65°C Eco 50 °C, Party/pika 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori





## Jääkaappipakastin Siemens



q Valkoinen, KG36NNW30

q Teräs, KG36NNL30


- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++





## Eteinen/ Makuuhuone / alkovi

### Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



- q **Aino 141**
- Valkoinen matta melamiiniovi



- q **Emma 146**
- Lämmin puu melamiiniovi
  - (korkeassa komerossa ovi kaksiosaisena)

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

### Vetimet Novart



- q **SK12**
- RST-vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **SE16**
- RST-vedin
  - Reikäväli 160 mm




- q **BK12**
- Musta vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **WK12**
- Valkoinen metallivedin
  - Reikäväli 128 mm



## Laminaatti Romanoff




q **Vitality DeLuxe 60619 White Oiled Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Keskiruskea
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60584 Avenue Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Tummanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

## VALITSE KOKONAISUUS



### Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

#### Q Materiaalikonaisuus Kuura

*Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSL6001Y

#### Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R8402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Harmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

#### Lattialaatta (Pukkila)

- Harmaa
- Kivi Grey 10x10, 66006047
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



## VALITSE KOKONAISUUS



### Q Materiaalikonkaisuus Luoto

*Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Peilikaappi (Temal) Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSL6001Y

#### **Allaskaappi (Novart)**

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

#### **Seinälaatta (Pukkila)**

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

#### **Tehosteseinälaatta (Pukkila)**

- Harmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Grey, 200x400, R2409
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

#### **Lattialaatta (Pukkila)**

- Tummanharmaa
- Kivi Dark Grey 10x10, 66009029
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa



q **Materiaalikokonaisuus Hehku**

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

**Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSL6001Y

**Allaskaappi (Novart)**

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

**Seinälaatta (Pukkila)**

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 200x400, R2402
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

**Tehosteseinälaatta (Pukkila)**

- Antrasiitinharmaa
- Asennus vaakaan
- Tempo Antracite 200x400, R2411
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

**Lattialaatta (Pukkila)**

- Mustanharmaa
- Kivi Antracite 10x10, 66006046
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



# Kylpyhuone

## Katto

- Kuusipaneeli STP

## Kalusteet


- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSL6001Y
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

## Kalusteovet Novart



### q Valkoinen matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Tiber 961



### q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Tiber 966



### q Harmaa matta


- Maalattu sileä MDF-ovi
- Tiber 965

## Vedin Novart



### q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



### q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



### q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



### q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm
- Kromattu

## Hanat Mora




### MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



### MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



### MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

### MMIX S5 MA 130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

## Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmorina
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



## Lattiakaivo

- RST-lattiakaivon kansi

## Puukynnys




## WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Avoin huuhtelukaulus, matala huuhtelupainike, duo-huuhtelu
- Kova kansi, Soft Close
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

## Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen alumiinilista (vaaleat laatat), matta-alumiinilista (tummat laatat)

## Varusteet



## Trik WC-paperiteline FH640

### Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

q **Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta**

## Pyykkikaappi Novart



- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

## Suihkuseinä Hietakari



## Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi



## Seinälaatta Pukkila



- q **White kiiltävä, 200x400, R2401**
- q **White himmeä, 200x400, R2402**
  - Kiiltävä- tai mattavalkoinen
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Tehosteseinä Pukkila



- q **Tempo Grey, 200x400, R2409**
  - Harmaa, himmeä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa



- q **Tempo Antracite, 200x400, R2411**
  - Antrasiitinharmaa, himmeä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- q **Tempo Moka, 200x400, R2410**
  - Tummanruskea, himmeä
  - Asennus vaakaan
  - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

## Lattialaatta Pukkila



- q **Kivi Beige, 66006045, 10x10**
  - Beige, himmeä
  - Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



- q **Kivi Grey, 66006047, 10x10**
  - Harmaa, himmeä
  - Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



- q **Kivi Dark Grey, 66009029, 10x10**
  - Tummanharmaa, himmeä
  - Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa



- q **Kivi Antracite, 66006046, 10x10**
  - Mustanharmaa, himmeä
  - Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



- q **Kivi Brown, 66006044, 10x10**
  - Ruskea, himmeä
  - Sauma: Kiilto 238, harmaanruskea

## Sauna



**Katto:** Kuusipaneeli STP

**Seinät:** Kuusipaneeli STP, panelointi vaakaan

**Lauteet:** Kuusilauteet, selkänoja

**Ovi:** Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit

**Ovilistat:** Saunasuojäkäsittely puulista

## Kiuas Harvia



### The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet



Sähköasiat ABB



**Jussi-sarja**  
• Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy




q **Kromattu**  
Primo Polarita  
16/001 Zn/CR 25011



q **Satiinikromattu**  
Primo Polarita  
16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

q **Verhokiskoja ei toimiteta**

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



## Muut materiaalit ja varusteet

<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
<b>Väliovet</b>	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
<b>Ulko-ovet</b>	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
<b>Kerrostaso-ovi</b>	Osastoiva tammi viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys.
<b>Ovilistat</b>	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
<b>Parveke- / terassiovet</b>	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
<b>Parvekelasitus</b>	Avattavat kirkkaat parvekelasit
<b>Ranskalainen parveke</b>	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
<b>Sälekaihtimet</b>	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
<b>Kylpyhuoneen katto</b>	Kuusipaneeli STP
<b>Kylpyhuoneen lattiakaivo</b>	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
<b>Kylpyhuoneen kynnyks</b>	Puukynnys
<b>Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat</b>	Lattialaatta

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



