


YIT

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN LOISTE

Päivitys 12.10.2018 / Astianpesukoneet



Hvää maku kaupan päälle!



Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen, jonka voit palauttaa kohteen muutostyöinsinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen "Lisähintaiset muutostyöt".

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





TILAUSAIKATAULU Täytä aineiston valinnat ja lähetä ne näihin päivämääriin mennessä:

B-PORTAAN ASUNNOT 1-2 kerros 14.9.2018 mennessä
3-4 kerros 28.9.2018 mennessä

A-PORTAAN ASUNNOT 1-3 kerros 12.10.2018 mennessä
4-5 kerros 26.10.2018 mennessä

Lähetä aineiston valinnat ajoissa, sillä myöhässä saapuneita valintoja emme huomioi. Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Riikka Aronen, puh. 050 405 4033, riikka.aronen@yit.fi

Muutostyöinsinöörit auttavat sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Helena Toivari, puh. 040 729 9021, helena.toivari@yit.fi (vuosilomalla 4.7.- 14.8.2018)
Anne Kanninen, puh. 050 434 4739, anne.kanninen@yit.fi (vuosilomalla 9.7 -29.7.2018)

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Anu Salmi, puh. 040 758 5591, anu.salmi@yit.fi

Postiosoite: YIT Rakennus OY
Asuminen Häme ja Kaakkois-Suomi
Vankanlähde 7, 5. krs
13100 Hämeenlinna

YIT Asuntomyynti:
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *
Avoinna arkisin 9-17

HUOM.
Materiaalit nähtävissä myös
YIT Rakennus Oy Lahden Asuntomyynnissä:
Askonkatu 2, 2.krs
15100 Lahti
(Lahden Matkakeskukseen vieressä)

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%)
soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

□ Materiaalikonaisuus Kuura

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti

Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen matta maalattu sileä mdf-ovi
- Petra Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytätaaso (Novart)

- Petra MK4 Musta kivi -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (MKABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Pukkila) (ei kuvassa)

- Ice 300x600mm, valkoinen kiiltävä 6705360
- Ice 300x600mm, valkoinen matta 6705361

- Laatta-asennus vaakaan tai pystyyn

Allas (Franke)

- 1- tai 1,5 altainen tiskipöytä, teräs
- Haahka HHX 610, leveys 390mm(1 allas ei laskutaso)
- Polar PXN 611-60, leveys: 615mm (1 allas)
- Polar PXN 651-78, leveys: 780mm (1,5 allas)

Hana (Mora)

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K6 732 020. TT

Kodinkoneet Siemens

- Valkoiset

Liesikupu (Swegon)

- Valkoinen liesikupu vinolla lasilipalla
- Mekaaninen ohjaus, nopeuden säätö ja tehostus

Parketti (Tarkett) (ei kuvassa)

- Kuultovärjätty tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Shade Cream White TreS (7870030)
- Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

☐ Materiaalikonaisuus Luoto

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen puusyy, Mikrolaminaattiovi
- Petra Heli 210

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- Petra GP4 Harmaa patina -laminaatti
- Rosteri ABS-reunanauhalla (RSABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Pukkila)

- Ice 300x600mm, valkoinen kiiltävä 6705360
- Ice 300x600mm, valkoinen matta 6705361

- Laatta-asennus vaakaan tai pystyyn

Allas (Franke)

- 1- tai 1,5 altainen tiskipöytä, teräs
- Haahka HHX 610, leveys 390mm(1 allas ei laskutasoa)
- Polar PXN 611-60, leveys: 615mm (1 allas)
- Polar PXN 651-78, leveys: 780mm (1,5 allas)

Hana (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet Siemens (ei kuvassa)

- Valkoiset

Liesikupu (Swegon) (ei kuvassa)

- Valkoinen liesikupu vinolla lasilipalla
- Mekaaninen ohjaus, nopeuden säätö ja tehostus

Parketti (Tarkett) (ei kuvassa)

- Luonnonvärinen tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Pure Nature TreS (7869017)
- Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä



Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

☐ Materiaalikonaisuus Hehku

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti

Kalusteovet (Novart)

- Tumma harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi, Petra Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini (ei kuvassa)
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA (ei kuvassa)

Työpöytätaaso (Novart)

- Petra BW4 Harmaa betoni -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Kiiltävä valkoinen laminaattilevy, V464

Allas (Franke) (ei kuvassa)

- 1- tai 1,5 altainen tiskipöytä, teräs
- Haahka HHX 610, leveys 390mm (1-allas ei laskutasoa)
- Polar PXN 611-60, leveys: 615mm (1 allas)
- Polar PXN 651-78, leveys: 780mm (1,5 allas)

Hana (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet Siemens (ei kuvassa)

- Valkoiset

Liesikupu (Swegon)

- Valkoinen liesikupu vinolla lasilipalla
- Mekaaninen ohjaus, nopeuden säätö ja tehostus


Parketti (Tarkett) (ei kuvassa)

- Kuultovärjätty tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Shade Cream White TreS (7870030)
- Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle parketin sävyä



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet (Novart Petra)



Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



Vanha tammi

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Fanni 165



Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210



Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin (Novart Petra)



SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



V3RS

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm




Työpöytä Novart Petra



Harmaa tammi, laminaatti

- Harmaa tammi TH4 (599) tason värisellä ABS-reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm




Betoni, laminaatti

- Betoni BW4 (558) tason värisellä ABS-reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Harmaa patina, laminaatti


- Harmaa patina GP4 (542) rosteri ABS-reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Musta kivi, laminaatti


- Musta kivi MK4 (525) tason värisellä ABS-reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila, Pukkila laatta



Valkoinen kiiltävä


- Ice 30x60cm, 6705360
- Asennus vaakaan, saumat kohdakkain tai
- Asennus pystyyn; vain pystysaumot 30 cm:in välein
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



Valkoinen matta

- Ice 30x60cm, 6705361
- Asennus vaakaan, saumat kohdakkain tai
- Asennus pystyyn; vain pystysaumot 30 cm:in välein
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Välitilalevy, Novart Petra



Valkoinen kiiltävä laminaattilevy

- V464



Alumiinipintainen laminaattilevy RH Harjattu RST




Betoni -laminaattilevy

- VBW558



Alumiinipintainen laminaattilevy RH • Tumma harjattu RST



Musta kivi - laminaattilevy

- VMK525

Allas, Franke



Haahka 610

- 1-altainen teräsallas ilman laskutasoa
- Leveys 390 mm
- Altaan mitat: 335 x 400 mm
syvyys: 150 mm
- 3,5" pohjaventtiili
- Asunnoissa:
A1,A3,A6,A7,A8,A11,A14,A15,
A16 A19 A22 A23 A24 A27 B33



Polar PXN 611-60

- 1-altainen teräsallas valutustasolla
- Leveys: 615mm
- Altaan mitat: 350 x 410 mm,
syvyys: 155mm
- 3,5" pohjaventtiili
- Asunnoissa:
A2,A4,A5,A9,A12,A13,A17,A20,A21,
A25,A28,A29
B21 B22 B24 B27 B28 B42 B43 B48



Polar PXN 651-78

- 1,5 altainen teräsallas valutustasolla
- Leveys: 780mm
- Iso allas: 350 x 410 mm, syvyys: 155mm
- Apuallas: 172 x 310mm, syvyys: 80mm
- 3,5" pohjaventtiili
- Asunnoissa: 59,0 – 90,0 m2
A10,A18,A26,A30
B35,B36,B39,B40,B41,B44,B45,
B46 B47

Hana Mora



- ❑ **C-juoksuputkella**
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K5 732 150.TT
- Kokonaiskorkeus: 391mm



- ❑ **J-juoksuputkella**
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K7 732 070.TT
- Kokonaiskorkeus: 368mm



- ❑ **L-juoksuputkella**
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K6 732 020.TT
- Kokonaiskorkeus: 334mm



- ❑ **Suoralla juoksuputkella**
ja astianpesukoneliitännällä
MMIX K2 732 250.TT
- Kokonaiskorkeus: 176mm

Liesikupu Swegon Funk Central



Swegon Funk Central, valkoinen liesikupu lasilipalla

- Leveys: 600mm, mekaaninen ohjaus, nopeuden säätö ja tehostus
- 1-4 kerroksen asunnot, joissa keskitetty ilmanvaihto

Swegon Funk Smart



Swegon Funk Smart, valkoinen liesikupu lasilipalla

- Leveys: 600 mm, ilmanvaihtokoneen ohjaus liesituulettimesta (iv-kone sijaitsee pesuhuoneessa)
- Viidennen kerroksen asunnoissa A27, A28, A29 ja A30 huoneistokohtainen ilmanvaihto

Välitilavalaisin Ensto




Esim. AL 122L750, valkoinen (pituus 750 mm)

- Energiatehokas LED-työpistevalaisin kytkimellä ja 2-osaisella pistorasialla.
- Teho: 11W



Keittotaso Siemens



Keraaminen keittotaso ET651FEN1E

- Leveys 600 mm
- TouchSlider –ohjaus
- PowerBoost –toiminto
- Lapsilukitus ja jälkilämmösoitin
- Ajustimellinen virrankatkaisu

Kalusteuuni Siemens



Valkoinen kalusteuuni HB010FBV0S

- Kiertoilmauuni, leveys: 600mm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Mm. Pikakuumennus, suuri varioGrilli
- Mekaaninen luukun lukitus
- Energialuokka A

Astianpesukone Siemens



Astianpesukone, valkoinen

- Kalustekaavion mukaisesti
- Leveys 450mm tai 600mm
- Energiatehokkuusluokka A+
kuivaustehokkuusluokka A
- Aquastop ja varioSpeed-toiminnot

SR415W00CS, Leveys 450 mm
Asunnoissa: Yksiöt ja kaksiot

SN414W01AS, Leveys 600 mm
Asunnoissa: Kolmiot ja neliöt

Kylmälaitteet Siemens



Jääkaappipakastin

Valkoinen KG36NNW30

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm, oikeakätinen
- Jääkaapin tilavuus 215 ltr
- Pakastimen tilavuus 87 ltr
- Energialuokka A++

Asunnoissa: Yksiöt ja kaksiot

Asunnoissa: Kolmiot 59m² ja 63m²



Jääkaappi

Valkoinen KS36VNW3P


- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm, vasenkätinen (vaihdeavissa)
- Jääkaapin käyttötilavuus 346 ltr
- freshBox-vihanneslaatikko, turvasihylyjä 6kpl (joista säädettäviä 5kpl)
- Energialuokka A++

Kaappipakastin

Valkoinen GS36NVW3V

- NoFrost-tekniikka ja LED-näyttö
- Korkeus 1860 mm, oikeakätinen (vaihdeavissa)
- Pakastimen käyttötilavuus 242 ltr
- Muunneltava säilytystila, EasyOpen-ovi
- Energialuokka A++

Eteisen ja makuuhuoneen komerot, kalusteovi, Novart Petra



- Valkoinen matta
- Melamiiniovi
- Aino 141

- Kalusterunko ja –sokkeli valkoinen melamiini



- Lämmin puu
- Melamiiniovi
- Emma 146

- Kalusterunko ja –sokkeli valkoinen melamiini

Eteisen komerot

Makuuhuoneen komerot

Eteisen komerot

Makuuhuoneen komerot


Eteisen ja makuuhuoneen komerot, vedin Novart Petra



- SK12
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm

Et komerot

Mh komerot



- BK12
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm

Et komerot

Mh komerot



- WK12
- Valkoinen metallivedin
 - Reikäväli 128 mm

Et komerot

Mh komerot




- V3RS
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm

Et komerot

Mh komerot

Pyykki- ja siivouskaappi, Novart Petra



Siivous- ja pyykkikaappi (SK ja PY asunnon pohjakuvassa)

- Kalusteovimalli ja vedin asukkaan valinnan mukaan (et tai ph-kalusteovet).
- Kalusterunko ja –sokkeli valkoinen melamiini.
- Siivouskaapissa lukollinen kemikaliokaappi, letkuhylly, kiinteät hyllyt.
- Pyykkikaappi sisältää 1-4 ulosvedettävää lankakoria.
- Asunnon pohjakuvan ja kalustekaavioiden mukaisesti

Yhdistetty siivous- ja pyykkikaappi (SK/PY asunnon pohjakuvassa)

- Kaappi sijaitsee eteisessä, pesuhuoneessa tai keittiössä
- Asunnon pohjakuvan ja kalustekaavioiden mukaisesti

Viereisessä kuvassa yhdistetty siivous- ja pyykkikaappi.



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen

☐ Materiaalikonaisuus Kuura

Kalustekaavion mukaisesti.

Seinälaatta Pukkila

- Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan
- White kiiltävä 200x400 R2423
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä, laatta Pukkila

- Vaalean harmaa, asennus vaakaan
- Tempo Grey 200x400 F2409
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

Lattialaatta Pukkila

- Vaalean harmaa
- Grey 97x97 6600 6047
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

Tehosteseinän sijainti on alustavasti määritetty, mutta asukas voi halutessaan vaihtaa seinän.

- Saunalliset asunnot: 44,5 – 71,0m², tehosteseinä on saunan vastainen seinä.
- Asunnot, joissa ei saunaa: Pesuhuoneen ovea vastapäätä oleva seinä.
- Asunnot 82,0 m² (B39 ja B44): tehosteseinä on pesuhuoneen ovea vastapäätä oleva peräseinä.
- Asunto 88,5 m² (A30): tehosteseinä on suihkupisteiden taustaseinä ulottuen myös allaskalusteiden taakse.
- Asunto 90,0 m² (B47): tehosteseinä on suihkupisteiden taustaseinä.
- ErillisWC: asunnot 71,0-90,0 m², tehosteseinä on WC-istuimen taustaseinä.

Peilikaappi Temal

- Temalette TSL600Y 01, valkoinen
- Leveys: 600mm, korkeus: 680mm, syvyys: 145mm
- Led-valolippa, kaksiosainen pistorasia, meikkipeili

Allaskaappi laatikostolla Novart (seinäkiinnitys, ilman jalkoja)

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA 6

Kalusteovet ja vedin Novart

- Valkoinen matta Tiber 961
- SK12, Rst-vedin



Materiaalikonkaisuus Luoto

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen

Kalustekaavion mukaisesti.

Seinälaatta Pukkila

- Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan
- White kiiltävä 200x400 R2423
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä, laatta Pukkila

- Tumman ruskea, asennus vaakaan
- Tempo Moka 200x400 R2410
- Sauma: Kiilto 38, harmaanruskea

Lattialaatta Pukkila

- Ruskea
- Kivi Brown 97x97 6600 6044
- Sauma: Kiilto 38, harmaanruskea (ei kuvassa)

Peilikaappi Temal (ei kuvassa)

- Temalette TSL600Y 01, valkoinen
- Leveys: 600mm, korkeus: 680mm, syvyys: 145mm
- Led-valolippa, kaksiosainen pistorasia, meikkipeili

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart (ei kuvassa)

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA 6

Kalusteovet ja vedin Novart

- Valkoinen matta, Tiber 961
- SK12, Rst-vedin (ei kuvassa)

Tehosteseinän sijainti on alustavasti määritetty, mutta asukas voi halutessaan vaihtaa seinän.

- Saunalliset asunnot: 44,5 – 71,0m², tehosteseinä on saunan vastainen seinä.
- Asunnot, joissa ei saunaa: Pesuhuoneen ovea vastapäätä oleva seinä.
- Asunnot 82,0 m² (B39 ja B44): tehosteseinä on pesuhuoneen ovea vastapäätä oleva peräseinä.
- Asunto 88,5 m² (A30): tehosteseinä on suihkupisteiden taustaseinä ulottuen myös allaskalusteiden taakse.
- Asunto 90,0 m² (B47): tehosteseinä on suihkupisteiden taustaseinä.
- ErillisWC: 71,0 - 90,0 m², tehosteseinä on WC-istuimen taustaseinä.

Funbox-tekniikkaa käytetään, valitsemalla kuvassa täysin vastaa todellisuutta.



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen

☐ Materiaalikonkaisuus Hehku

Kalustekaavion mukaisesti.

Seinälaatta Pukkila

- Valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan
- White kiiltävä 200x400 R2423
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä, laatta Pukkila

- Tumman harmaa, asennus vaakaan
- Tempo Antracite 200x400 R2411
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta Pukkila

- Tumman harmaa
- Kivi, Dark Grey 97x97 6600 9029
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Tehosteseinän sijainti on alustavasti määritetty, mutta asukas voi halutessaan vaihtaa seinän.

- Saunalliset asunnot: 44,5 – 71,0m², tehosteseinä on saunan vastainen seinä.
- Asunnot, joissa ei saunaa: Pesuhuoneen ovea vastapäätä oleva seinä.
- Asunnot 82,0 m² (B39 ja B44): tehosteseinä on pesuhuoneen ovea vastapäätä oleva peräseinä.
- Asunto 88,5 m² (A30): tehosteseinä on suihkupisteiden taustaseinä ulottuen myös allaskalusteiden taakse.
- Asunto 90,0 m² (B47): tehosteseinä on suihkupisteiden taustaseinä.
- ErillisWC: 71,0 – 90,0 m², tehosteseinä on WC-istuimen taustaseinä.

Peilikaappi Temal

- Temalette TSL600Y 01, valkoinen
- Leveys: 600mm, korkeus: 680mm, syvyys: 145mm
- Led-valolippa, kaksiosainen pistorasia, meikkipeili

Allaskaappi laatikostolla Novart (seinäkiinnitys, ilman jalkoja)

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA 6

Kalusteovet ja vedin Novart

- Valkoinen, matta Tiber 961
- SK12, RST-vedin

Kalusteovet, Novart Novasani



- Valkoinen matta**
 - Maalattu sileä MDF-ovi
 - Novasani Tiber 961
- Valkoinen puusyy**
 - Mikrolaminaattiovi
 - Oven värisellä reunanauhalla
 - Novasani Po 210
- Tumma harmaa puu**
 - Mikrolaminaattiovi
 - Oven värisellä reunanauhalla
 - Novasani Ner 164

Vedin, Novart Petra



- SK12**
 - RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm



- BK12**
 - Musta metallivedin
 - Reikäväli 128 mm



- WK12**
 - Valkoinen metallivedin
 - Reikäväli 128 mm



- V3RS**
 - RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm

Kylpyhuoneen kalusteet, Temal ja Novart Novasani



- Peilikaappi Temal**
 - Temalette TSL600Y 01
 - Leveys 600 mm, syvyys 145mm
 - Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet
 - LED-lippa (2x1,7 W)
 - Kaksiosainen pistorasia, IP44



- Pesuallas Novart**
 - Valkoinen valumarmoriallas
 - Novasani ALDINA 6
 - Leveys 600 mm



- Allaskaappi Novart**
 - Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
 - Vaimennusmekanismi
 - Valkoinen melamiinirunko
 - Leveys 600 mm, syvyys 400 mm
 - Seinäkiinnitys

- Pyykkikaappi Novart, kalustekaavion mukaan**
 - Korkea pyykkikaappi UKM4LK tai UKM5LK tai UK6LMK:
Sis. 2 matalaa + 2 korkeaa koria kalustekaavioiden mukaisesti



Pesuhuonekalusteet asunto A30 ja B47, Novart Novasani ja Temal



Kalusteet kalustekaavion mukaisesti (Temal, Novart)

- Seinäkaappi: Temalette TSL900Y 01; leveys 900 mm ja syvyys 145 mm + LED-lippa pit. 900 mm
- Pöytäkaappi työtason alla: UBM4KYZB laatikosto; leveys: 400mm, syvyys: 375 mm (Novart Novasani) B47
- Pöytäkaappi työtason alla: UBM3KYZB laatikosto; leveys: 300mm, syvyys: 375mm (Novart Novasani) A30
- Laatikosto: UBM6KYZB kahdella laatikolla
 - 1 x 450 mm syvä laatikko viemäriaukolla
 - 1 x 300 mm syvä laatikko (korkea, ylempi ltk)
- Leveys: 600mm, syvyys: 375 mm
- Vaimennusmekanismi, seinäkiinnitys
- Novasani ALDINA 6 – valumarmoriallas, valkoinen

Pöytätaso asunto A30 ja B47 , Novart Petra

Kylpyhuoneen pöytätaso, kalustekaavion mukaan

- Laminaattitaso, 40mm, suoralla, ABS-reunanauhalla
- Pöytätaso laatikoston päällä. As. A30 pöytätasoin leveys: 300mm ja as. B47 pöytätasoin leveys: 400mm.



Valkoinen

- WN4 VAABS (451) tason värisellä reunalla

Harmaa tammi

- TH4 THABS (599) tason värisellä reunalla

Musta kivi

- MK4 MKABS (525) tason värisellä reunalla

Harmaa patina

- GP4 RSABS (542) rosterireunalla

Kylpyhuoneen varusteet, Abloy



WC-paperiteline FH640 ja

Triik pyyhekoukut FH644

- Kylpyhuoneissa 2kpl pyyheliinakoukustoja
- Erillis-wc:ssä 1kpl pyyheliinakoukustoja
- Alumiinin väriset

- Suunnitelman mukaisia koukkuja ja WC-paperitelinettä ei toimiteta



WC-istuin

- Seven D
- Valkoinen
- Kaksoishuuhtelu
- Pehmeällä muovi-istuinkannella
- Erillis-wc:t asunnoissa. 71 - 90 m2



Planex Led 5W

- Pesuhuoneen ja eteisen upotettu kattovalaisin
- Valkoinen kehys
- Halkaisija Ø 104mm

Kylpyhuoneen hanat, Mora



Pesuallashana

- Bideellä ja Pesukoneventtiilillä
- MMIX MA 733 087.TT
- Asunnossa: B33



Pesuallashana bidellä

- MMIX MA 733 005.TT
- Pesukoneliitännät: Mora 4690 ja 4595

Suihkuseinä, Hietakari

Suihkuhana, Mora



Suihkusetti Mora

- MMIX S5 130 310, kromattu
- Helposti puhdistettava Easy Clean-suihkusiivilä

Suihkuhana Mora

- MMIX T5 731 100
- Termostaattinen



Suihkunurkka Express 812x812 tai Suihkuseinä Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Koko: 2 kpl 870x1900mm (nurkka)
- Koko: 1 kpl 870x1900mm (seinä)
- Harmaa profiili, kirkas lasi, nuppivedin
- Magneettitiivistepari (nurkka), laahustiivisteet
- As. 28 -42,5 m2 ja 47 m2 suihkunurkka
- As. 44,5 m2 ja 48 - 71 m2 suihkuseinä

Suihkuseinä Express 831

- Kiinteä suora suihkuseinä as.A30 ja B47
- Koko: 470x1900mm (as.A30)
- Koko: 770x1900mm (as.B47)
- Teleskoopikiinnitys lattiasta kattoon
- Harmaa profiili, kirkas lasi

HUOM! As. B39, B44 ja B47 EI suihkuseinää/nurkkaa

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalinäytteet näkyvät sivulla MIT Asuntonvälityksessä

Kylpyhuoneen seinälaatta Pukkila



- White kiiltävä, 200x400, R2423**
- White himmeä, 200x400, R2424**
 - Kiiltävä- tai mattavalkoinen
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Kylpyhuoneen tehosteseinä Pukkila



- Tempo Grey Cinza, 200x400, R2409**
 - Vaaleanharmaa, himmeä
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Kiilto 40, harmaa



- Tempo Antracite, 200x400, R2411**
 - Antrasiitinharmaa, himmeä
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- Tempo Moka, 200x400, R2410**
 - Tummanruskea, himmeä
 - Asennus vaakaan
 - Sauma: Kiilto 38, harmaanruskea

Tehosteseinän sijainti on alustavasti määritetty, mutta asukas voi halutessaan vaihtaa seinän.

Kylpyhuoneen ja saunan lattialaatta Pukkila



- Kivi Beige, 97x97, 66006045**
 - Beige, himmeä
 - Sauma: Kiilto 40, harmaa



- Kivi Grey, 97x97, 66006047**
 - Vaaleanharmaa, himmeä
 - Sauma: Kiilto 40, harmaa



- Kivi Dark Grey, 97x97, 66009029**
 - Grafiitinharmaa, himmeä
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- Kivi Antracite, 97x97, 66006046**
 - Mustanharmaa, himmeä
 - Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



- Kivi Brown, 97x97, 66006044**
 - Ruskea, himmeä
 - Sauma: Kiilto 38, harmaanruskea



Sauna

Saunan materiaalit



Sawo, Aries Round Tornikiuas

- Sähkökiuas kiinteällä ohjauksella, käyttökytkimet itse kiukaassa
- Teräksen värinen
- Ulkokuori ruostumatonta terästä
- Suuri, avonainen kivitila (kivet: 55kg)
- Kiukaan Ø 300mm, korkeus: 925mm
- Teho saunan koon mukaan 6-8kW



Lauteet: Tervaleppälauteet. Ylä- ja alalaude, nousupenkki ja kiukaan suojakaide.

Kattopaneli: Tervaleppä

Seinäpaneli: Tervaleppä, panelointi vaakaan

Saunan ovi 8x19: Kokolasiovi kirkaalla lasilla, leppäkarmit, vaakavedin

Ovilistat: Saunasuojakäsitelty puulista

Valaisin: Pyöreä saunavalaisin, ritiläkehys tervaleppää, sijainti lauteiden alla.



Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.

Aidat materiaalinäytteet ovat näissä kuvissa YIT Asunotmyyjäisessä.

Kalusteet Novart

Hana Mora



Peili 600 x 1150

- Tasopeili (YIT) kalustekaavion mukaan
- Leveys 600 mm, korkeus 1150 mm

Huom! Peilin koko 1200 x 1150 as.B47

Peilin yläpuolella valaisin pistorasiassa,
esim. Ensto Jono pituus 677 mm,
LED, valkoinen



Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA 6
- Leveys 600 mm



Pesuallashana Mora

- MMIX 733005.TT
- Bidé



Allaskaappi Novart

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Vaimennusmekanismi
- Valkoinen melamiinirunko
- Leveys 600 mm, syvyys 375 mm
- Seinäkiinnitys

- Allaskaapin vieressä pöytätaaso ja pöytätaason alla UBM6KYZB-laatikosto lev.600 mm
- **Vain asunnossa: B47 (90 m2)**

Kalusteovet ja vedin Novart Novasani

Varusteet Abloy



☐ Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

- Kalusterunko:
- Valkoinen melamiini Novart

☐ Ner 164

- Tumma harmaa puu
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryyli-reunanauhalla

☐ Po 210

- Valkoinen puusyy
- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla



WC-paperiteline FH640 ja Trik pyyhekoukusto FH644

- Alumiinin väriset

☐ Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta



☐ SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

☐ BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm

☐ WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

☐ V3RS

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

Painoteknisistä syistä materiaalien värit eivät oheisissa kuvissa täysin vastaa todellisuutta.

Aidot materiaalimalit ovat nääosin esillä YIT Asuntomyynnissä

Pöytätaso Novart as.B47



Valkoinen

- WN4 VAABS (451)
tason värisellä reunalla



Harmaa tammi

- TH4 THABS (599)
tason värisellä reunalla



Musta kivi


- MK4 MKABS (525)
tason värisellä reunalla



Harmaa patina

- GP4 RSABS (542)
rosteri reunalla

Seinälaatta ja tehoste Pukkila



White kiiltävä, 200x400, R2423

White himmeä, 200x400, R2424

- Kiiltävä- tai mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen




Tempo Grey Cinza, 200x400, R2409

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 40, harmaa



Tempo Antracite, 200x400, R2411

- Antrasiitinharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



Tempo Moka, 200x400, R2410

- Tummanruskea, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 38, harmaanruskea

Lattialaatta Pukkila



Kivi Beige, 97x97, 66006045

- Beige, himmeä
- Sauma: Kiilto 40, harmaa



Kivi Grey, 97x97, 66006047

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 40, harmaa



Kivi Dark Grey, 97x97, 66009029

- Grafiitinharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



Kivi Antracite, 97x97, 66006046

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa



Kivi Brown, 97x97, 66006044

- Ruskea, himmeä
- Sauma: Kiilto 38, harmaanruskea

Parketti (Tarkett)



Kuultovärjätty tammi

- Tammi Shade Cream White TreS (7870030)
- 3-sauvalautaparketti
- Proteco Natura –lakka, mattapintainen
- Paksuus: 14mm
- Lankun koko: 194x2281mm
- Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä



Luonnonväriäinen tammi

- Tammi Pure Nature TreS (7869017)
- 3-sauvalautaparketti
- Proteco Natura –lakka, mattapintainen
- Paksuus: 14mm
- Lankun koko: 194x2281mm
- Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä

Puu on luonnonmateriaali, jossa voi esiintyä voimakkaita väri vaihteluita sekä oksaisuutta.

Laminaatti Upofloor



Valkoinen mänty

- Xcellent Pine Alaska
- 1-sauvainen laminaatti
- Paksuus: 8mm
- Laudan koko: 194x1286mm
- Mikroviisteet joka reunalla
- Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä



Vaalea tammi

- Excellent Oak Laredo
- 1-sauvainen laminaatti
- Paksuus: 8mm
- Laudan koko: 194x1286mm
- Mikroviisteet joka reunalla
- Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä



Tumma puu

- Excellent Phoenix
- 1-sauvainen laminaatti
- Paksuus: 8mm
- Laudan koko: 194x1286mm
- Mikroviisteet joka reunalla
- Jalkalistat kuultokäsiteltyä mäntyä

Parkettiin / laminaattiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä parketin / laminaatin sävyä olevat T-listat.


Tehostemaalauk Tikkurila



Sävy J499


Vaalean harmaa

Tehostemaalauk pohjakuvassa määritettyyn olohuoneen seinään.



Sävy V484 (Ajopuu)


Vaalean ruskea



Tehostemaalauk EI tule.

Kaikkiin seiniin kohteen vakio valkoinen F499

Verhokiskot



Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko

- Etulevyn korkeus 60mm
- Ylitys ikkunan molemmin puolin 50 cm

Verhokiskoja ei toimiteta

Väliovet, liukuovet, seinän sisään liukuvat ovet



Huoneiston väliovet ja liukuovet

- Huulitettu valkoinen laakaovi
- Ovilevy MDF-levyä
- Karmit ja listat valkoiseksi maalattua mäntyä
- Tammikynnys

- Liukuovissa yläkiskot ja alaohjain
- Kiskon eteen asennetaan valkoinen peitelevy


- Seinän sisään liukuva ovi, ovilevy sileä valkoinen. Asunnon 90 m2 toinen vaateh.(VH)



Painike Abloy

- Polarita kromattu 16/001 Zn/CR

Parveke ja terassi




Parvekkeen lattia

- Parvekkeiden lattia betonia
- Parvekkeelle asennetaan pehmeä neulahuopamatto
- Tummanharmaa
- Vaaleanharmaa

Parvekelasitus

- Parvekkeissa avattava parvekelasitus, kirkas lasi
- Alaosassa kiinteä lasikaide, kirkas lasi /röpelöpinta, josta ei näy selvästi läpi.



Terassin lattia

- Ylimpien kerrosten terassien lattioissa uritettu komposiittilautaa
- Koko: Noin 28x150mm
- Sävy: Tummanharmaa
- Asunnot: A30, B47 ja B48

Terassilasitus

- Täyskorkea lasitus, kirkas lasi
- As. A30 ja B48



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Betonikatot ruiskutasoitetaan . Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy Symphony F499, valkoinen.
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy Symphony F499, valkoinen.
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan. Seinän sisään liukuva liukuovi (VH) asuntotyypissä 90 m2.
Porrashuoneovet	Osastoiva yksilehtinen, tammiviilupintainen kerrostaso-ovi, jalopuukynnys. Saranat murtosuojattu, oviin. Ovissa postiluukku.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista.
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Sisään aukeava ikkunaovi. Metallikaide asunnoissa A3, A11, A19, A27, B33. Lasikaide, kirkas, asunnoissa A1, A6, A7, A8, A14, A15, A16, A22,A23, A24.
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset, asennettu ikkunalasien väliin. Parvekevissa sälekaihtimet lasin pintaan asennettuna.
Vaatehuone kalusteet ja valaisin	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti. Vaatehuoneissa liiketunnistimella toimiva kattoon upotettu yleisvalaisin, valkoinen.
Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n katto	Havupuupaneli, valkoinen kuultokäsittely.
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Kylpyhuoneen kynnys	Puukynnys.
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta.
Terassin porrasaskelmat	Portaiden askelmat sävytettyä koivua, vakioväri harmaa. Umpiportaot, runko valkoiseksi maalattu. Asunnot: A30, B47 ja B48.
Irtaimistovarasto	Kaikkien asuntojen irtainvarastot sijaitsevat A-portaassa. Varastossa vakiovarusteina hyllytaso ja vaatetanko.

**Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.
Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.**

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat näkyneen esillä YIT Asuntomallissa.

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN LOISTE 15.5.2018



Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa:

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Helena Toivari
Asuntomyynti Lahti
Askonkatu 2, 2krs
15100 Lahti



ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
Puh. 020 433 2990*

YIT Rakennus Oy
Asuntomyynti
Askonkatu 2, 2.krs, 15100 Lahti
Puh. 020 433 4325*

RAKENTAJA

YIT Rakennus Oy
Asuminen Häme ja Kaakkois-Suomi
Vankanlähde 7, 5. krs
13100 Hämeenlinna
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi