

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY TURUN ALFA



[yit.fi](https://www.yit.fi)

Hyvä maku kaupan päälle!



## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Olet tervetullut YIT asuntomyyntiin katsomaan materiaalimalleja ja väri vaihtoehtoja. Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen ja palauttaa sen kohteen muutostyöinsinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

### YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa [yitplus.com](http://yitplus.com) tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Rakennus Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:



Lähetäthän  
tilauksesi  
hyvissä ajoin



## Tilausaikataulu

	<b>Asunnot</b>	<b>Tilaus viimeistään</b>
Kerros 1 - 3	A 1 – A 29	16.7.2018
Kerros 4 - 6	A 30 – A 59	31.8.2018

Materiaalien valinta tapahtuu kaupanteon jälkeen. Palauta esite täytettynä muutostyöinsinöörille tai YIT asuntomyyntiin. Voit myös varata ajan muutostyöpalvelustamme ja tulla YIT asuntomyyntiin valitsemaan materiaalit.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.



## Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi rakennuttajapäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin: Antero Mäkelä p. 040 519 0016, antero.makela@yit.fi. Asuntomyynnin päällikkö Satu Aarnio puh. 040 519 5950 vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista.

Materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa sinua palvelee

Sanna Palomäki-Laiho

matkapuhelin: 050 390 0623  
sähköposti: sanna.palomaki-laiho@yit.fi

Johanna Hakanpää

matkapuhelin: 040 830 8084  
sähköposti: johanna.hakanpaa@yit.fi

Postiosoite:  
YIT Rakennus Oy  
Talonrakennus Lounais-Suomi  
PL 17, 20521 Turku

Turun Asuntomyynti  
Lemminkäisenkatu 59  
20520 Turku  
asuntomyynti.turku@yit.fi

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

## VALITSE KOKONAISUUS



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

### ☐ Materiaalikonaisuus Kuura

#### **Kalusteovet**

##### **Seinäkaapit ja komerot** (Novart Petra)

- kalusteovi: tummanharmaa puu
- mikrolaminaatti
- Rita 164

##### **Pöytäkaapit** (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- Milka 961

##### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- vedin: SE16, RST-vedin
- runko: valkoinen melamiini
- sokkeli: valkoinen melamiini-levy

##### **Työpöytä** (Novart)

- Musta puu laminaattitaso RC4
- tason värisellä reunanauhalla RCABS
- paksuus 30 mm

##### **Välitilalaminaatti** (Novart Petra)

- valkoinen kiiltävä

##### **Allas** (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- Blanco Livit 45

##### **Hana** (Mora Armatur)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

##### **Kodinkoneet** (Electrolux)

- valkoiset

##### **Liesikupu** (Iloxair Basic)

- leveys 600 mm
- väri valkoinen

##### **Parketti** (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Vanilla Matt

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

### ☐ Materiaalikonaisuus **Luoto**

#### **Kalusteovet**

##### **Seinäkaapit ja komerot** (Novart Petra)

- kalusteovi: vaalea betoni
- mikrolaminaatti
- Ruut 166

##### **Pöytäkaapit** (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- Milka 961

##### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- vedin: SE16, RST-vedin
- runko: valkoinen melamiini
- sokkeli: valkoinen melamiini-levy

##### **Työpöytä** (Novart)

- Betoni laminaattitaso BW4
- tason värisellä reunanauhalla BWABS
- paksuus 30 mm

##### **Välitilalaminaatti** (Novart Petra)

- valkoinen kiiltävä

##### **Allas** (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- Blanco Livit 45

##### **Hana** (Mora Armatur)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

##### **Kodinkoneet** (Electrolux)

- valkoiset

##### **Liesikupu** (Iloxair Basic)

- leveys 600 mm
- väri valkoinen

##### **Laminaatti** (Upofloor)

- Vaalea puu, 1-sauvalaminaatti
- Duralam 4278 Tammi Panama

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

### ☐ Materiaalikonaisuus **Hehku**

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- kalusteovi: valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- Petra Milka 961

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy

#### **Työpöytä** (Novart)

- Harmaa patina laminaattitaso GB4
- tason värisellä reunanauhalla GBABS
- paksuus 30 mm

#### **Välitilalaminaatti** (Novart Petra)

- Harmaa patina

#### **Allas** (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- Blanco Livit 45

#### **Hana** (Mora Armatur)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

#### **Kodinkoneet** (Electrolux)

- valkoiset

#### **Liesikupu** (Iloxair Basic)

- leveys 600 mm
- väri valkoinen

#### **Parketti** (Karelia)

- Tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natur Matt


*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## YHDISTELE MATERIAALEJA



### Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

#### Kalusteovet (Novart Petra)



##### Valkoinen matta

- maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



##### Valkoinen puusyy

- mikrolaminaattiovi
- Heli 210



##### Tummanharmaa puu

- mikrolaminaattiovi
- Rita 164



##### Vaalea betoni

- mikrolaminaatti
- Ruut 166

**Kalusterunko** Valkoinen melamiini

#### Vedin (Novart Petra)



##### SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



##### RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



##### SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



##### SS19

- metallivedin
- reikäväli 192 mm






## Työpöytä (Novart Petra)



### Valkea puu FB4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla FBABS
- paksuus 30 mm




### Betoni BW4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla BWABS
- paksuus 30 mm



### Musta puu RC4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla RCABS
- paksuus 30 mm



### Harmaa patina GB4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla GBABS
- paksuus 30 mm

## Allas (Novart Novasani)



### 1 -altainen

- BlancoLivit 45
- rst-allas
- työpöytään päältäpäin upotettu
- asunnot 25 m<sup>2</sup>- 39,5 m<sup>2</sup>



### 1 1/2 -altainen

- BlancoTipo 6 Basic
- rst-allas
- työpöytään päältäpäin upotettu
- asunnot 46,5 m<sup>2</sup>- 54,5 m<sup>2</sup>

## Välitilalaminaatti (Novart Oy)



Valkoinen kiiltävä V464



Betoni V558



Betonivalu V600



Harmaa patina V542



## Hana (Mora Armatur)



**J-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K7 MA 732070.TT



**L-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K6 MA 732020.TT



**C-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K5 MA 732150.TT

## Välitilan valaistus (Alppilux)



- pistorasiat suunnitelman mukaan
- väri: valkoinen

## Liesikupu (Iloxair)



- Iloxair Basic**
- leveys 600 mm
  - väri valkoinen

IV-suunnitelmien mukaisesti

## Keittotaso (Electrolux)



### Keraaminen keittotaso HOC620F

- viistoreunainen
- hipaisukytkimet
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmainen
- automaattinen virrankatkaisu

## Kalusteuuni (Electrolux)



### Kalusteuuni EOB200W

- monitoimiuuni
- kiertoilmatoiminto rengasvastuksella
- hälytysajastin
- uunin luukussa lapsilukitus
- energialuokka A
- väri valkoinen

## Astianpesukone (Electrolux)



### Astianpesukone 45 cm ESF4661ROW

- energialuokka A++
- ajastin 1 - 24 h
- täyttömäärä 9 astiayksikköä
- jäljellä olevan ajan näyttö
- Auto Off toiminto
- Multitab-toiminto optimoi ohjelman pesuainatableille
- 44 dB
- väri valkoinen
- asunnot 25 m<sup>2</sup>- 39,5 m<sup>2</sup>



### Astianpesukone 60 cm ESF5533LOW

- LCD -näyttö
- energialuokka A+
- ajastin 1 - 24 h
- 6 ohjelmaa, 4 lämpötilaa  
60 min 50°, Tehopesu70°, A-luokan pikapesu  
30min. One hour 50°, Quick Plus 60°, Esihuuhtelu
- erittäin hiljainen 45 dB
- väri valkoinen
- asunnot 46,5 m<sup>2</sup> - 54,5 m<sup>2</sup>



### Jääkaappi pakastelokerolla ERT1501FOW3

- energialuokka A+
- vihanneslaatikko
- turvalasihyllyt
- korkeus 85 cm
- tilavuus: jääkaappi 118 l, pakastin 18 l
- väri valkoinen
- asunnot 25 m<sup>2</sup>



### Jääkaappipakastin EN3453MOW

- energialuokka A++
- jääkaapin pikakylmennys
- Frost Free-pakastimen automaattisulatus
- automaattinen pikapakastus
- 2 tilavaa vihanneslaatikkoa
- pulloteline
- läpinäkyvät pakastuslaatikot
- korkeus 184,5 cm
- tilavuus: jääkaappi 226 l, pakastin 92 l
- väri valkoinen
- asunnot 27,5 m<sup>2</sup> - 54,5 m<sup>2</sup> asunnot

## Säilytys (kalustekaavion mukaisesti)

### Eteisen liukuovikomerot



#### Basic -peililiukuovet

- naulakkokomeron edessä liukuovet
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustekaavion mukaisesti

- Matta-alumiini kehys kirkkaalla peilillä
- Valkoinen kehys kirkkaalla peilillä

### Eteisen ja makuuhuoneen kalusteovet



#### Valkoinen matta

- Milka 961
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- kalusterunko: valkoinen melamiini

### Vedin (Novart Petra)



#### SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



#### SS19

- metallivedin
- reikäväli 192 mm

## Parketti (Karelia)



### Tammi Natural Vanilla Matt

- valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti



### Tammi Natur Matt

- tammi
- 3-sauvalautaparketti



### Tammi Rock Salt Matt

- vaaleanharmaan ruskeaksi petsattu tammi
- 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä. Parkettilattiassa on liikuntasauvoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Oviaukkoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat listat. Kylpyhuoneen oviaukossa korkeampi tammikynnys/laattakynnys.

## Laminaatti (Upofloor)



### Duralam 4278 Tammi Panama

- vaalea puu
- 1-sauvalaminaatti

Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä. Laminaattilattiassa on liikuntasauvoja laminaattivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä olevat T-listat. Kylpyhuoneen oviaukossa korkeampi tammikynnys/laattakynnys.

## VALITSE KOKONAISUUS



### □ Materiaalikonaisuus Kuura

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** (Pukkila)

- valkoinen kiiltävä, asennus vaakaan
- R2423 White glossy, 200x400
- sauma: marmorinvalkoinen

#### **Lattialaatta** (Pukkila)

- antrasiitinharmaa
- Kivi Antracite 66006046, 97x97
- sauma: antrasiitinharmaa

#### **Peilikaappi** (Novart Novasani)

- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- UWM6PE

#### **Allaskaappi** (Lapetek)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBK6KYZB6
- kalustejalat AJ10

#### **Allas** (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

#### **Ledvalolippa** (Novart Novasani)

- Led-spotit 2 kpl
- väri valkoinen

*Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*



## VALITSE KOKONAISUUS



### ☐ Materiaalikonaisuus Luoto

*Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** (Pukkila)

- harmaa matta
- asennus vaakaan
- Tempo R2409 Grey, 200x400
- sauma: harmaa

#### **Lattialaatta** (Pukkila)

- vaaleanharmaa
- Kivi Grey 66009029, 97x97
- sauma: harmaa

#### **Peilikaappi** (Novart Novasani)

- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- UWM6PE

#### **Allaskaappi** (Lapetek)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBK6KYZB6
- kalustejalat AJ10

#### **Allas** (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

#### **Ledvalolippa** (Novart Novasani)

- Led-spotit 2 kpl
- väri valkoinen

*Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



### □ Materiaalikonaisuus **Hehku**

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** (Pukkila)

- valkoinen matta
- asennus vaakaan
- R2424 White matt, 200x400
- sauma: marmorinvalkoinen

#### **Tehostelaatta** (Pukkila)

- antrasiitinharmaa matta
- asennus vaakaan
- Tempo R2411 Antracite, 200x400
- sauma: tummanharmaa

#### **Lattialaatta** (Pukkila)

- tummanharmaa
- Kivi Dark grey 66009029 100x100
- sauma: tummanharmaa

#### **Peilikaappi** (Novart Novasani)

- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- UWM6PE

#### **Allaskaappi** (Lapetek)

- kalusteovi: tummanharmaa matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 96H
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBK6KYZB6
- kalustejalat AJ10

#### **Allas** (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6


#### **Ledvalolippa** (Novart Novasani)

- Led-spotit 2 kpl
- väri valkoinen

*Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

# Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

## Kalusteet Kalustekaavion mukaan



### Kylpyhuoneen peilikaappi

(Novart Novasani)

- UWM6PE
- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- väri valkoinen

### Ledvalolippa

(Novart Novasani)

- Led-spotit 2 kpl
- väri valkoinen



### Pesuallas

(Novart Novasani)

- ALDINA 6
- valkoinen valumarmori




### Allaskaappi

(Novart Novasani)

- UBK6KYZB6
- laatikosto leveys 600 mm
- kalusteovi: matta valkoinen maalattu mdf
- vedin valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini
- kalustejalat AJ10

## Kalusteovet (Novart Petra)



### ☐ Tiber 961

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

### ☐ Tiber 96H

- tummanharmaa matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

### ☐ Tiber 965

- harmaa
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

## Vedin (Novart Petra)



### ☐ SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm

### ☐ RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm

### ☐ SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

### ☐ SS19

- metallivedin
- reikäväli 192 mm



## Hanat (Mora Armatur)



### Mora MMIX MA 733087.TT

- bidésuihku
- pesukoneventtiilillä
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti



### Mora MMIX MA 733082.TT

- bidésuihku
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti

## WC-istuim (IDO)



### Seven D

- valkoinen
- pehmeä kansi

## Seinälaatat (Pukkila)



### **Matta valkoinen**

- R2424 White matt, 200x400
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen



### **Kiiltävä valkoinen**

- R2423 White glossy, 200x400
- asennus vaakaan
- sauma: marmorinvalkoinen



### **Matta harmaa**

- R2409 Tempo Grey 200x400
- asennus vaakaan
- sauma: harmaa

Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen/harmaa muovilista.

## Tehostelaatat (Pukkila)




### **Matta harmaa**

- Tempo Grey R2409 200x400
- sauma: harmaa



### **Matta antrasiitinharmaa, kohokuvioitu**

- Tempo Antracite R2411 200x400
- sauma: tummanharmaa




### **Matta tummanruskea**

- Tempo Moka R2410 200x400
- sauma: tummanruskea



### **Hiekanruskea himmeä**

- Project Stone R2407, 200x400
- sauma: harmaa



### **Antrasiitinharmaa himmeä**

- Project Grey R2408, 200x400
- sauma: hiilenharmaa

### **Ei tehostetta**

Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen/harmaa muovilista.

## Lattialaatat (Pukkila)



- Vaaleanharmaa**
- Kivi Grey 66006047 97x97
  - sauma: harmaa



- Tummanruskea himmeä**
- Kivi Brown 66008169 97x97
  - sauma: tummanruskea



- Tummanharmaa himmeä**
- Kivi Dark Grey 66009029 97x97
  - sauma: tummanharmaa



- Greige himmeä**
- Arc Vizon 88000510 97x97
  - sauma: harmaa



- Antrasiitinharmaa himmeä**
- Kivi Antacite 66006046 97x97
  - sauma: antrasiitinharmaa

## Varusteet (Abloy)



- Tripartite-pyyhekoukut FH644 ja  
WC-paperiteline FH640**
- väri: alumiini



- Suunnitelman mukaisia koukkuja  
ja WC-paperitelinettä ei asenneta**

## Suihku (Pukkila)



### Lilja

- alumiinivärinen runko
- profiili kantikas
- harmaa lasi, 4 mm
- mitat 800 x 1883 mm
- asunnot 37,5 m<sup>2</sup> ja 39,5 m<sup>2</sup> - 54,5 m<sup>2</sup>

### Lilja (korkea malli)

- alumiinivärinen runko
- profiili kantikas
- harmaa lasi, 4 mm
- mitat 800 x 2250 mm
- asunnot 32m<sup>2</sup>

### Kaste

- kääntyvä suihkuseinä
- hopeanvärinen runko
- kirkas lasi, 6 mm
- mitat 800 x 1980 mm
- asunnot 25 m<sup>2</sup>, 27,5 m<sup>2</sup>, 37 m<sup>2</sup> ja 38,5 m<sup>2</sup>



### Suihkusetti

Mora MMIX S5 MA130310

- kromattu
- 3 suihkumuotoa

### Suihkuhana

Mora MMIX T5 MA730100

- kromattu



## Sauna



### Lauteet

- laudetasot haapa
- runkorakenteet kuusi

### Seinät ja katto sekä pesuhuoneen katto

- kuusipaneeli

### Kiuas (Harvia)

- The Wall
- väri teräs

### Saunan ovi (Jeld-Wen)

- täyslasiovi
- lasin väri: harmaa
- vedin puuta





## Yleisilme


### Väliovet (Jeld-Wen)



#### Valkoinen laakaovi

- painikkeet Polarita 16/006 Zn/Cr
- peitekilpi 027 Fe/Cr
- WC-lukitus vääntönuppi 0350 Zn/Cr

### Verhokiskot



#### FP-Tuotteet

- väri valkoinen
- 2-urainen
- etulevy

Suunnitelman mukaiset verhokiskot jätetään asentamatta



## Sälekaihtimet

Huoneiston ikkunoihin ikkunoiden välitilaan. Parvekkeen oveen ja paloluokiteltuihin ikkunoihin pinta-asennuksena.



Valkoinen

## Suunnitelman mukainen värisävy (Tikkurila)



Tikkurila Symphony G497

## Tehostemaalaus (Tikkurila)



Tikkurila Symphony X486

- Olohuone
- Makuuhuone 1
- Makuuhuone 2



Tikkurila Symphony V484

- Olohuone
- Makuuhuone 1
- Makuuhuone 2



Tikkurila Symphony J499

- Olohuone
- Makuuhuone 1
- Makuuhuone 2

Olohuoneessa ja makuuhuoneessa valittavissa yksi seinä tehostesävyllä. Liitä mukaan pohjakuva, mihin maalattavat seinät on merkitty.

## Muut materiaalit ja varusteet

<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alaslaskujen ja koteloiden kohdalla tasoitus ja maalaus.
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus. Pesutiloissa seinät laatoitettu.
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat. Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
<b>Ovilistat</b>	Valkoiset
<b>Väliovet</b>	Valkoinen laakaovi
<b>Välioven painikkeet</b>	Kromatut painikehelat, Abloy: Primo Polarita
<b>Kerrostaso-ovi</b>	viilutettu
<b>Parvekeovet</b>	lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
<b>Ranskalainen parveke</b>	Ikkunarakenteinen.
<b>Parvekkeen / terassin lattia</b>	Parvekkeiden lattia maalattua betonia.
<b>Vaatehuone</b>	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
<b>Kylpyhuoneen katto</b>	Kuusipaneeli
<b>Kylpyhuoneen lattiakaivo</b>	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelman mukaisesti.
<b>Sähköasiat</b>	Valkoinen

**Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.  
Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.**

**Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvassa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT asuntomyynnissä.**

# Materiaalivalinnat

ASUNTO OY TURUN ALFA



**Nimi:** \_\_\_\_\_

**Asunnon numero:** \_\_\_\_\_

**Muuta huomioitavaa:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Päivämäärä:** \_\_\_\_\_

**Allekirjoitus:** \_\_\_\_\_

**Palautus:** Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy  
Asuntomyynti, Sanna Palomäki-Laiho  
PL 17  
20521 Turku

