



ASUNTO OY ESPOON TSAARINPOPPELI

Asunnot B4, C8 ja C9

ASUNTO OY ESPOON TSAARINPOPPELI


Asunnot B4, C8 ja C9





Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



☐ Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

Alakaapit Asunnossa C8

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



☐ SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm

Työpöytätaaso Novart Petra



☐ TH4, Harmaa tammi

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)

Kalusteiden välitila

Välitilalaminaatti Novart



☐ AMLEVY510 RH

- Harjattu RST, alumiinipintainen välitilalevy

Asunnossa C9

Välitilalaatta Pukkila



☐ White himmeä, 300x600, R827

- Matta valkoinen
- Asennus pystyyn
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Välitilavalaisin



LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

Valkoinen, maalattu alumiini

Harmaa, maalattu alumiini

Asunnossa C9

Hana Mora



☐ MMIX K6 MA 732020.TT

- L-juoksuputki



☐ MMIX K5 MA 732150.TT

- C-juoksuputki

Asunnossa C9

Kaikissa hanoissa on astianpesukoneliitäntä.

Allas Franke



Maris MRX 210-50TL

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530/430 mm
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili

Liesikupu Swegon




Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus, 4000K
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

Maalattu hopea, musta etupaneeli

Keittotaso Siemens



ET651FEN1E

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeä asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmösoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

Kalusteuuni Siemens



Teräs, HB010FBR0S

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: lakattu metalli
- Halogeenivalo
- Pikakuumennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



Astianpesukone Siemens



Teräs, SN414I01AS

- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

Jääkaappipakastin



Teräs, KG36NNL30

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



☐ **Basic-liukuovet vakiona**

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Eteisen lattiaaatta Pukkila



☐ **Tempo lattia Grey 300x600, 6700365**

- Harmaa matta sileä
- Sauma: Kiilto 244 tummanharmaa



☐ **Tempo lattia Grafite 300x600, 6700367**

- Tumman harmaa matta sileä
- Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa


Asunnossa C9



Makuuhuone

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)

Vetimet Novart



□ Aino 141

- Valkoinen matta melamiiniovi

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini



□ SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm

Lattia

Laminaatti Romanoff



□ Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm

Asunnossa C8


□ Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Keskiruskea
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm

Asunnossa B4 ja C9

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

VALITSE KOKONAISUUS



❏ Materiaalikokonaisuus Hehku

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300x600, R827
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen


Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Antrasiitinharmaa
- Asennus vaakaan
- Board Antracite 300x600, R868
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Mustanharmaa
- Geo Black 10x10, 8610-05
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

VALITSE KOKONAISUUS



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

❑ Materiaalikokonaisuus Kuura Asunto C8

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSLKAS60

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300x600, R827
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Vaalea
- Asennus vaakaan
- Board Gream, 300x600, R865
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Luonnonvalkoinen
- Geo White10x10, 8610-01
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Kalusteovet Novart



❑ Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



❑ SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm

Hanat Mora



MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

MMIX S5 MA 130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Avoin huuhtelukaulus, matala huuhtelupainike, duo-huuhtelu
- Kova kansi, Soft Close
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Lattiakaivo


- RST-lattiakaivon kansi

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)

Puukynnys

Varusteet



Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Pyykkikaappi Novart

Suihkuseinä Hietakari




- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

Seinälaatta Pukkila



❑ White himmeä, 300x600, R827

- Matta valkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä Pukkila



❑ Board Antracite, 300x600, R868

- Antrasiitinharmaa, kiiltävä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa




❑ Board Cream, 300x600, R865

- Vaalea, kiiltävä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa

Asunnossa C8

Tehostelaatat asennetaan kalustekaavion mukaisesti.

Lattialaatta Pukkila



❑ Geo Black, 8610-05 10x10

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



❑ Geo White, 8610-01 10x10

- Valkoinen, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

Asunnossa C8

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSLKAS60
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6

Kalusteovet Novart



□ Tiber 961

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi

Vedin Novart



□ SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm

Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Hana Mora



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät:
Mora 4690+4595

Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



Nurkkalistat


- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista (vaaleat laatat), rst-kulmalista (tummat laatat)



WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Avoin huuhtelukaulus, matala huuhtelupainike, duo-huuhtelu
- Kova kansi, Soft Close
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Varusteet Abloy




Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu


Seinälaatta Pukkila



□ White himmeä, 300x600, R827

- Matta valkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila



□ Geo Black, 8610-05 10x10

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Sauna




Kuva viitteellinen



Katto: Tervaleppäpaneeli STP
Seinät: Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan
Lauteet: Tervaleppälauteet, selkänoja
Ovi: Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karnit
Ovilistat: Saunasuojakäsitelty puulista

Kiuas Harvia



The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet

Sähköasiat ABB



Jussi-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012

Sisäportaat (Westwood)




Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- Kaide ja käsijohde valkoiset

Ei asunnoissa C8 ja C9

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- ☐ Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

Lapsiportti

Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muoviliista
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Vaatehuone Kalustekaavion mukaan	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Vaatehuoneissa siivouskaappi . Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen katto	Kuusipaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen kynnys	Puukynnys
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta
Lapsiportti	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

