



Materiaalivalinnat Valintalomake

ASUNTO OY HELSINGIN SAHRAMIRINNE 27.11.2018



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!

Tila		HINTAAN SISÄLTÄVÄT VAHTOEHDOT	
	VALINTA	Lopulliset valinnat tehdään sähköisesti YIT Plus -palvelussa.	
Keittiö	Kalusteovet	Valkoinen korkeakilltoinen maalattu mdf-ovi	Puustelli: TM86, Korkeakilltoinen valkoinen
		Valkoinen matta maalattu mdf-ovi	Puustelli: TM86, Matta valkoinen
		Valkoinen kuultovärjätty tammi vaakaviilu laakaovi	Puustelli: TP47VK50, Valkoinen
		Vaalea tammi vaakaviilu laakaovi	Puustelli: TP47VK01, Vaalea tammi
		Tammi lakattu vaakaviilu laakaovi	Puustelli: TP47VK0, Tammi lakattu
		Musta kuultovärjätty tammi vaakaviilu laakaovi	Puustelli: TP47VK49, Musta
Vedin	Vedin	Metallivedin, väri valkoinen	Puustelli: VE026-49-192
		Metallivedin, väri teräs	Puustelli: VE026-60-192
		Metallivedin, väri musta	Puustelli: VE026-41-192
		Metallivedin, väri valkoinen	Puustelli: VE266-49-195
		Metallivedin, väri teräs	Puustelli: VE266-60-195
		Metallivedin, väri musta	Puustelli: VE266-41-195
Kalusterunko	Kalusterunko	Valkoinen melamiini	Puustelli: 1A Valkoinen
		Rst-laminaatti	Puustelli: 796
		Valkoinen melamiini	Puustelli: 1A Valkoinen
		Tammi melamiini	Puustelli: 9B Tammi
		Musta puusyy melamiini	Puustelli: 2B Musta
		Vaalea tammi melamiini	Puustelli: 9D Tammi
Työpöytätas	Työpöytätas	Valkoinen laminaatti, tason värisellä reunanauhalla, paksuus 40 mm	Puustelli: LA-A006C02, Valkoinen TKM40
		Vaalea harmaa laminaatti, tason värisellä reunanauhalla, paksuus 40 mm	Puustelli: LA-G486S02, Light Grey Metalstone TKM40
		Tammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla, paksuus 40 mm	Puustelli: LA-S400Wh02, Tammi TKM40
		Musta laminaatti, tason värisellä reunanauhalla, paksuus 40 mm	Puustelli: LA-A094S43, Basalt Slate TKM 40
		Vaalea tammi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla, paksuus 40 mm	Puustelli: LA-V400Wh02, Tammi TKM40
		Valkoinen melamiini	Puustelli: 1A Valkoinen
Päätylevyt	Päätylevyt	Vaalea tammi melamiini	Puustelli: 9D Vaalea tammi
		Tammi melamiini	Puustelli: 9B Tammi
		Musta puusyy melamiini	Puustelli: 2B Musta
		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi	Puustelli
		Rst-laminaattilevy	Puustelli: 796 Rst-laminaattilevy
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Cristal PC113 10x30, 132014820 Sauna: Kilitto 10, valkoinen
Astiankuivauskaappi	Astiankuivauskaappi	Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan 1/3 -limityksellä (palautuva) tai saumat kohdakkain. Ympyröi valitsemasi asennustapa.	Laattapiste: PPA Uni Cristal PP113 10x30, 132014921 Sauna: Kilitto 10, valkoinen
		Valkoinen kiiltävä laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: TH White Glossy 30x60, 15530911, rektifioitu Sauna: Kilitto 10, valkoinen
		Valkoinen matta laatta, asennus vaakaan, saumat kohdakkain	Laattapiste: TH White Matt 30x60, 15530913, rektifioitu Sauna: Kilitto 10, valkoinen

Väitilavalaisin	LED-valopohja seinäkaapeissa ja erilliset pistorasiat	Puustelli / Limente Mini-2, ruutumaton teräs. Astiankuivauskaapissa ei ole LED-valopohjaa.
Alas	Tasoon päältä asennettava 1-altainen kalustekaavion mukaisesti	
	- Teräsallas	Lapetek: BlancoAndano 500-F A
	- Silgranit-allas, väri valkoinen	Lapetek: BlancoDalago 6 Silgranit 2662
	- Silgranit-allas, väri alumetallic	Lapetek: BlancoDalago 6 Silgranit 2660ALU
	- Silgranit-allas, väri anthrazit	Lapetek: BlancoDalago 6 Silgranit 2669
Hana	Juoksuputkella ja astianpesukoneilämällä	Grohe: Eurosmart, 31557002
Liesikupu	Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon Casa: Salsa
Keittotaso	Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon Casa: Salsa
	Induktio, leveys 600 mm	Siemens: EH651FEB1E
Kalusteuuni	Keraaminen, leveys 600 mm	Siemens: ET651FEN1E
	Monttoimi-kalusteuuni, pyrolyysipuhdistus, leveys 600 mm	
	- valkoinen	Siemens: HB675GIW1S
Mikroaaltouuni	- teräs	Siemens: HB675GIS1S
	Kalusteeseen sijoitettava, leveys 600 mm	
	- valkoinen	Siemens: BF634RGW1 (oikealle) tai BF634LGW1 (vasemmalle) kalustesuunnitelman mukaisesti
Astianpesukone	- teräs	Siemens: BF634RGS1 (oikealle) tai BF634LGS1 (vasemmalle) kalustesuunnitelman mukaisesti
	Kalustepeitteinen, kalustekaavion mukaisesti	
Kylmälaitteet	- leveys 600 mm	Siemens: SN636X01KE
	Jääkaappi ja kaappipakastin	
	- valkoinen	Siemens: KS36VNW3P jääkaappi ja GS36NVW3V kaappipakastin
	- teräs	Siemens: KS36VFI3V jääkaappi ja GS36NVI3V kaappipakastin
Makuuhuone		
Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)	Valkoinen matta maalattu mdf-ovi	Puustelli: TM86, Matta valkoinen
	Valkoinen melamiini	Puustelli: 1A Valkoinen
Vedin	Metallivedin, väri valkoinen	Puustelli: VE026-49-192
	Metallivedin, väri teräs	Puustelli: VE026-60-192
	Metallivedin, väri musta	Puustelli: VE026-41-192
	Metallivedin, väri valkoinen	Puustelli: VE266-49-195
	Metallivedin, väri teräs	Puustelli: VE266-60-195
	Metallivedin, väri musta	Puustelli: VE266-41-195
Vaatehuone		
Kalusteet (kalustekaavion mukaisesti)	Vaatetangot ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti	Puustelli
Eteinen		
Liukovikomerot (kalustekaavion mukaisesti)	Alumiinikehysovi, kirkas pelli	Puustelli: Orion
Kalusterunko	Valkoinen melamiini	Puustelli: 1A Valkoinen
Lattia	Parketti	

Lattia ja sisäportaat		
Parketti ja jalkalasiat	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Tarkett: 7869017 Pure Tammi Nature Tres. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV11114
	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Tarkett: 7870030 Shade Tammi Cream White Tres. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114 + VL
	Petsattu hamaa mattalakattu harjattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Tarkett: 7870053 Shade Tammi Stone Grey Tres. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi granitti
		Parkettiin tehdään liikuntasaumat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat T-listat.
Sisäportaat		Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.
		Koivuuporras. Askelmat ja käsijohteet koivua, petsattu tammen sävyyn + valkolakkaus (YIT-01kv). Muut osat ovat valkoiseksi maalattua koivua.
		Kaidelasi 4+4 mm lamiinoitu, kirkas.
		Koivuuporras. Askelmat ja käsijohteet koivua, petsattu tammen sävyyn (YIT-02kv). Muut osat ovat valkoiseksi maalattua koivua. Kaidelasi 4+4 mm lamiinoitu, kirkas.
Lapsiportti		Koivuuporras. Askelmat ja käsijohteet koivua, petsattu hamaan sävyyn (YIT-03). Muut osat ovat valkoiseksi maalattua koivua. Kaidelasi 4+4 mm lamiinoitu, kirkas.
		Portaan yläpään asennetaan valkoinen lapsiportti.
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.
		Lapsiporttia ei toimiteta.
Kylpyhuone		
Katto		Tervaleppäpaneeli 15x90, kalliohöyläys
		Haapapaneeli 15x90, kalliohöyläys
Peilikaappi		Peilikaappi pistorasialla ja integroidulla LED-valaisimella, kalustekaavion mukaisesti.
Kalusterunko		Mattavalkoinen melamiinirunko
		Havanna melamiinirunko
		Hamaa melamiinirunko
Alaskaappi		Alaskaappi kahdella vetolaatikolla, melamiinirunko, kalustekaavion mukaisesti
Kalusteovet, vedin ja kalusterunko		Mattavalkoinen kalvopinnoitettu mdf-ovi, integroitu vedin ja valkoinen runko
		Havanna kalvopinnoitettu mdf-ovi, kromivedin
		Hamaa kalvopinnoitettu mdf-ovi, kromivedin
		Mattavalkoinen kalvopinnoitettu mdf-ovi, kromivedin ja valkoinen runko
Pesuallas		Valkoinen posliiniallas, kalustekaavion mukaisesti
Pyykkiakaappi (kalustekaavion mukaisesti)		Puhdas valkoinen maalattu mdf-ovi, kromivedin, valkoinen melamiinirunko, putkijat, kalustekaavion mukaisesti.
Hanat		Pesuallashana bideellä ja erillinen pesukoneliitäntä
Wc-istuin		Suihkuhana ja suihkuseti
		Valkoinen, kova Slow Close -istuinkansi
		Laattapistie: Mido KDSP-5190-Fl, 90 cm tai Mido SP-5160-Fl, 60 cm, Mattavalkoinen
		Laattapistie: Mido KDSP-5195-Fl, 90 cm tai Mido KDSP-5165-Fl, 60 cm
		Laattapistie: Mido KDSP-5197-Fl, 90 cm tai Mido KDSP-5167-Fl, 60 cm
		Laattapistie: Mido KDMMC-5600, 90 cm tai Mido KDMMC-5200, 60 cm, Mattavalkoinen
		Laattapistie: Mido KDMMC-4655, 90 cm tai Mido KDMMC-4255, 60 cm
		Laattapistie: Mido KDMMC-4677, 90 cm tai Mido KDMMC-4277, 60 cm
		Laattapistie: Mido KDMMC-4600, 90 cm tai Mido KDMMC-4200, 60 cm, Mattavalkoinen
		Laattapistie: Cappella 92 cm tai 62 cm
		Puustelli: TM10m10 (kiiltävä valkoinen ovi), vedin VE221-20-000 (nuppuvedin) ja 1A Valkoinen (runko valkoinen melamiini)
		Grohe: Eurosmart Cosmopolitan, 23125000 ja Oras 180 + 173
		Grohe: Grotherm1000 Cosmopolitan M 34268002 ja New Tempesta100 27644001
		IDO: 3636001101 IDO GLOW WC 60, kova istuinkansi, slow close, quick release

Seinälaatta		Valkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH White Matt 30x60 rektifioitu, 15530913 Sauna: Kiilito 10, valkoinen
		Valkoinen, kiiltävä, asennus vaakaan	Laattapiste: TH White Glossy 30x60 rektifioitu, 15530911 Sauna: Kiilito 10, valkoinen
		Jäänvalkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Ice White 30x60 rektifioitu, 19102136 Sauna: Kiilito 39, marmorinvalkoinen
		Ruskea, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Taupe 30x60 rektifioitu, 19102133 Sauna: Kiilito 44, tummanharmaa
		Harmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Grey 30x60 rektifioitu, 19102134 Sauna: Kiilito 44, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Anthracite 30x60 rektifioitu, 19102135 Sauna: Kiilito 48, hilienharmaa
		Luonnonvalkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Luonnonvalkoinen 29.7x59.7 rektifioitu, 19100046. Sauna: Kiilito 43, vaaleanharmaa
		Hiekanruskea, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Hiekanruskea 29.7x59.7 rektifioitu, 19100052. Sauna: Kiilito 44, tummanharmaa
		Tuhkanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Tuhkanharmaa 29.7x59.7 rektifioitu, 19100014. Sauna: Kiilito 44, tummanharmaa
		Laavanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Laavanharmaa 29.7x59.7 rektifioitu, 19100360. Sauna: Kiilito 48, hilienharmaa
		Laatoitetussa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)	
	Nurkkalistat		
	Lattia-laatta (myös saunan lattia)	Jäänvalkoinen, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Ice White 10x10, 19102685 Sauna: Kiilito 243, vaaleanharmaa
		Ruskea, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Taupe 10x10, 19102128 Sauna: Kiilito 244, tummanharmaa
		Harmaa, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Grey 10x10, 19102129 Sauna: Kiilito 244, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Anthracite 10x10, 19102130 Sauna: Kiilito 248, hilienharmaa
		Vaalea beige, matta	Laattapiste: LPC Uni Perola PG160N 9.7x9.7, 114050020 Sauna: Kiilito 243, vaaleanharmaa
		Ruskea, matta	Laattapiste: LPC Mogano GG V30N 9.7x9.7, 19102169 Sauna: Kiilito 244, tummanharmaa
		Harmaa, matta	Laattapiste: LPC Uni Zinco PG406N 9.7x9.7, 114050021 Sauna: Kiilito 244, tummanharmaa
		Laavanharmaa, matta	Laattapiste: LPC Uni Metal PG189N 9.7x9.7, 114011230 Sauna: Kiilito 248, hilienharmaa
		RST-lattia-kaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
		Puukynnys	
Lattia-kaivo	Kynnys		
	Suihkuseinä	Kääntövä suora suihkuseinä, kiiltävä profiili, kirkas lasi	Hietakari: Infirnia 212, 765x1900 mm suora kääntövä suihkuseinä (kalustekaavion mukaisesti)
	Varusteet	Kromi koukut ja wc-paperiteline	Laattapiste: Gedy Atena 4426 pyyhkekoukut 3 kpl ja Gedy Atena 4424 wc-paperiteline
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelineitä ei toimiteta.	

WC			
Katto		Valkokattu kuusipaneeli 15x95 STP	
Peili/kaappi		Peili/kaappi pistorasialla ja integroidulla LED-valaisimella, kalustekaavion mukaisesti.	
Kalusterunko		Mattavalkoinen melamiinirunko	Laattapiste: Mido KDSP-5190-FI, 90 cm, Mattavalkoinen
		Havanna melamiinirunko	Laattapiste: Mido KDSP-5195-FI, 90 cm
		Harmaa melamiinirunko	Laattapiste: Mido KDSP-5197-FI, 90 cm
Alaskaappi		Alaskaappi kahdella vetolaatikolla, melamiinirunko, kalustekaavion mukaisesti	
		Mattavalkoinen kalvopinnoitettu mdf-ovi, integroitu vedin ja valkoinen runko	Laattapiste: Mido KDMMC-5600, 90 cm, Mattavalkoinen
		Havanna kalvopinnoitettu mdf-ovi, kromivedin	Laattapiste: Mido KDMMC-4655, 90 cm
		Harmaa kalvopinnoitettu mdf-ovi, kromivedin	Laattapiste: Mido KDMMC-4677, 90 cm
Kalusteovet, vedin ja kalusterunko		Mattavalkoinen kalvopinnoitettu mdf-ovi, kromivedin ja valkoinen runko	Laattapiste: Mido KDMMC-4600, 90 cm, Mattavalkoinen
Pesuallas		Valkoinen posliiniallas, kalustekaavion mukaisesti	Laattapiste: Cappella 92 cm
Siivouskaappi asunnot F11 ja G14 (kalustekaavion mukaisesti)		Puhdas valkoinen maalattu mdf-ovi, kromivedin, valkoinen melamiinirunko, putkijalat, kalustekaavion mukaisesti.	Puustelli: TM10m10 (kiiltävä valkoinen ovi), vedin VE221-20-000 (nuppivedin) ja 1A Valkoinen (runko valkoinen melamiini)
		Pesuallashana bideellä	Grohe: Eurosmart Cosmopolitan, 23125000
		Suihkuhana ja suihkuseti	Grohe: Grohtherm1000 Cosmopolitan M 34268002 ja New Tempesta100 27644001
Hana asunnot 5h+kt+s		Valkoinen, kova Slow Close -istuinransi	IDO: 3636001101 IDO GLOW WC 60, kova istuinransi, slow close, quick release
WC-istuin		Valkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: TH White Matt 30x60 rektifioitu, 15530913
Seinälaatta			Sauna: Kilitto 10, valkoinen
		Valkoinen, kiiltävä, asennus vaakaan	Laattapiste: TH White Glossy 30x60 rektifioitu, 15530911
			Sauna: Kilitto 10, valkoinen
		Jäänvalkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Ice White 30x60 rektifioitu, 19102136
			Sauna: Kilitto 39, marmoriinivalkoinen
		Ruskea, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Taupe 30x60 rektifioitu, 19102133
			Sauna: Kilitto 44, tummanharmaa
		Harmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Grey 30x60 rektifioitu, 19102134
			Sauna: Kilitto 44, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC KANSAS Anthracite 30x60 rektifioitu, 19102135
			Sauna: Kilitto 48, hilienharmaa
		Luonnonvalkoinen, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Luonnonvalkoinen 29.7x59.7 rektifioitu, 19100046. Sauna: Kilitto 43, vaaleanharmaa
		Hiekanruskea, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Hiekanruskea 29.7x59.7 rektifioitu, 19100052. Sauna: Kilitto 44, tummanharmaa
		Tuhkanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Tuhkanharmaa 29.7x59.7 rektifioitu, 19100014. Sauna: Kilitto 44, tummanharmaa
		Laavanharmaa, matta, asennus vaakaan	Laattapiste: LPC CLASSY 300 Laavanharmaa 29.7x59.7 rektifioitu, 19100360. Sauna: Kilitto 48, hilienharmaa
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)	
Lattia-laatta		Jäänvalkoinen, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Ice White 10x10, 19102685 Sauna: Kilitto 243, vaaleanharmaa
		Ruskea, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Taupe 10x10, 19102128 Sauna: Kilitto 244, tummanharmaa
		Harmaa, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Grey 10x10, 19102129 Sauna: Kilitto 244, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta	Laattapiste: LPC KANSAS Anthracite 10x10, 19102130 Sauna: Kilitto 248, hilienharmaa

		Vaalea beige, matta	Laattapiste: LPC Uni Perola PG160N 9.7x9.7, 114050020 Sauna: Kiilto 243, vaaleanharmaa
		Ruskea, matta	Laattapiste: LPC Mogano GG V30N 9.7x9.7, 19102169 Sauna: Kiilto 244, tummanharmaa
		Harmaa, matta	Laattapiste: LPC Uni Zinco PG406N 9.7x9.7, 114050021 Sauna: Kiilto 244, tummanharmaa
		Tummanharmaa, matta	Laattapiste: LPC Uni Metal PG189N 9.7x9.7, 114011230 Sauna: Kiilto 248, hilenharmaa
		RST-lattiakaivon kansi	LVJ-suunnitelmien mukaisesti
Lattiakaivo			
Kynnys		Puukynnys	
Suihkuseinä asunnot 5h+kt+s		Kääntyvä suora suihkuseinä, kiiltävä profiili, kirkas lasi	Hietakari: Infinia 212, 765x1900 mm suora kääntyvä suihkuseinä (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Kromi koukut ja wc-paperiteline	Laattapiste: Gedy Atena 4426 pyyhkekoukut 2 kpl ja Gedy Atena 4424 wc-paperiteline
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelineitä ei toimiteta.	
Sauna			
Katto ja seinät		Tervaleppäpaneeli 15x90, kalliohöyläys, seinissä panelointi vaakaan	
		Haapapaneeli 15x90, kalliohöyläys, seinissä panelointi vaakaan	
Lauteet		Haapalauteet, laudelautojen asennussuunta pitkittäin, 2-osainen selkänöja(2x90 mm)	
		Tervaleppälauteet, laudelautojen asennussuunta pitkittäin, 2-osainen selkänöja(2x90 mm)	
Kiuas		Sähkökiuas (9kW) erillisellä ohjauspaneelilla	
		- teräs tai valkoinen	Harvia: Cilindro PC90EE tai PC90VEE
		- mustia tai valkoisen (asunnot 4h+kt+s)	Harvia: Cilindro PC90HEE tai PC90HVEE
Ovi		Lasiovi, kirkas ja vedin puuta. Karmi tervaleppä / kuusi.	
Jalkalistat		Lattialaatta	
Yleisilme			
Katto		Ruiskutasoitus, alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarivalkoinen
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarivalkoinen
Sähköasiat		Valkoinen	Schneider: Exact -sarja
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi	
Oviliistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista, saunassa saunasuojakäsitelty puulista	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011 , kromattu
		Satinkromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25012 , satinikromattu
Ulko-ovi		Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Parveke- / terassiovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, puukynnys	
Parvekkeen ja terassin lasitus		Lasitus osin avattava ja osin kiinteä.	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso ikkunat -kohta	
Sälekahvitimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen etulevylinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen etulevytön 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäisiä mallia vastaavan tuotteen.

Materiaalivalinnat



yit.fi

ASUNTO OY HELSINGIN SAHRAMIRINNE 27.11.2018

Ostaja/ostajat: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Asunnon numero: _____


Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asiakaspalveluinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Rakennus Oy
Eila Malanin
Asuminen, Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki



*Puhelun hinta 0,088 eur/min