

YIT



Materiaalivalinnat Ennakkomarkkinointi

ASUNTO OY ESPOON JAAKOBINSAUVA | 25.3.2019



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!





Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Lumi, Kallio, Hiili) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Ystävällisin terveisin
YIT Suomi Oy





YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Eero Peltonen, puh. 040 758 5663, eero.peltonen@yit.fi

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, sari.jukantupa@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Jana Adonets, puh. 050 390 2920, jana.adonets@yit.fi

Postiosoite:
YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Panuntie 6, 1 krs., 00620 Helsinki
asuntomyynti.kapyla@yit.fi
Puh. 020 433 3230 *
Avoinna: Palvelupiste ma, ti, to, pe 12-16, ke 12-18,
puhelinpalvelu ma, ti, to, pe klo 9-16, ke 9-18

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

VALITSE KOKONAISSUUS



Q LUMI -materiaalikonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: WK12, valkoinen metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- CC, musta murske kivijäljitelmä –laminaatti (617)
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin väriäinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-40/50TL

Hana (Mora)

- Astianpesukoneliitäntä LionX 392250 (LVI-nro 6258316) (ei kuvassa)

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoisen väriset (ei kuvassa)

Laminaatti (Kesko)

- 3-sauvainen
- Vaalea tammi
- Egger Tammi Polar H2706

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Kuvan teräksen väriset kodinkoneet ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä..

VALITSE KOKONAISSUUS



Q KALLIO -materiaalikokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- RC musta puu-laminaatti (604) (ei kuvassa)
- Tason värisellä reunanauhalla (RCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin väriäinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-40/50TL (ei kuvassa)

Hana (Mora)

- astianpesukoneliitäntä
- LionX 392250 (LVI-nro 6258316) (ei kuvassa)

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoisen väriset (ei kuvassa)

Laminaatti (Kesko)

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Egger Haapa Harmaa H1067

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Kuvan teräksen väriset kodinkoneet, liesituuletin ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä.



Q HIILI -materiaalikokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Tuhkanharmaa, matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- VW valkoinen-laminaatti, matta (ei kuvassa)
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm
-

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-40/50TL

Hana (Mora)

- astianpesukoneliitäntä
- LionX 392250 (LVI-nro 6258316) (Ei kuvassa)

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoisen väriset (ei kuvassa)

Laminaatti (Kesko)

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Egger Haapa Harmaa H1067

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.


Kuvan teräksen väriset kodinkoneet, liesituuletin ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



q Harmaa matta

- ja kaikki muut mattavärit
- Milka 965



q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966



q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaatti-oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin

Työpöytätaaso Novart Petra



Q CC, Murskekivi

- Laminaattitaso (617)
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)



Q RC musta puu

- Laminaattitaso (604)
- Tason värisellä reunanauhalla (RCABS)



Q VW, valkoinen

- Laminaattitaso (622)
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)



Q GP, harmaa patina

- Laminaattitaso (542)
- Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)

Kalusteiden välitila

Välitilalevy Novart Petra



Q AMLEVY510 RH

- Rosterin värinen välitilalevy, RH-välitilalevy R-pinta



Q AMLEVY510 RH

- Tumma rosterin värinen välitilalevy, RH-välitilalevy H-pinta

Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

Q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

Q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitilän kehyksellä)



Välitilavalaisin



LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

Valkoinen, maalattu alumiini

Hana Mora



- **LionX 392250**
- (LVI-nro 6258316)

Hanassa on astianpesukoneliitäntä.

Allas Franke



Maris MRX 210-50TL

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530/430 mm
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili

Liesikupu Swegon



Casa Funk Smart

- Valkoinen lasilipallinen
- LED-valaistus
- rasvasuodatin
- Leveys 600 mm

Kuva viitteellinen

Keittotaso Electrolux



HOC620F

- Hipaisukytkimet
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
- Jäkilämmön ilmainen
- Helppohoitoinen pinta
- Lapsilukko

Kalusteuuni Electrolux




EOB100W, Valkoinen

- 600-sarjan SurroundCook
- Uunin tilavuus: 72 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot: Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas+tuuletin, Ylä+ala, Tuuletin+grilli, Tuuletin+grilli+ala, ylä+grilli, Alalämpö (alavastus), Grilli (grillivastus)
- Viilennystuuletin
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Uunin sisäpinta sileä emali
- Irrotettava uuniluukku ja lasit
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



Astianpesukone Electrolux



ESF5533LOW, Valkoinen, leveys 600 mm
ESF4513LOW, valkoinen, leveys 450 mm

- Energiatehokkuusluokka: A++ ja A+
- Äänitaso: 47 dB(A)
- Ohjelmat: AutoFlex 45-70°C, Eco 50 °C, Lasipesu 45 °C, Tehopesu 70 °C , A-luokan pikapesu 30 min., Esihuuhtelu
- QuickLift- täytenä säädettävä yläkori
- AirDry –kuivaustekniikka, XtraDry –toiminto, Time Manager –toiminto, AutoOff-toiminto, lämminvesitekniikka, Sensorcontrol
- Käynnistysajastin 1-24h
- Inverter -moottori

Jääkaappipakastin Electrolux



q **EN3602MOW**, Valkoinen

- LowFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1845 mm
- Jääkaapin tilavuus 220 l
- Pakastimen tilavuus 109 l
- Energialuokka A++
- Twin Tech™ ilmankierto
- Automaattisulatus

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



q **Basic-liukuovet vakiona**

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Vetimet Novart



q **WK12**

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q **SK12**

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q **BK12**


- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q **RSN**

- RST-nuppivedin

Eteisen lattialaatta Pukkila



q **Landstone White 298*598, 0053111**

- Vaalea himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

q **Landstone Grey 298*598, 0053161**

- Harmaa sileä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa


q **Landstone Anthracite 298*598, 0053186**

- Tummanharmaa sileä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



Makuuhuone/yläkerran aula

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



- q **Aino 141**
- Valkoinen matta melamiiniovi

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Vetimet Novart



- q **WK12**
- Valkoinen metallivedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **SK12**
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **BK12**
- Musta vedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **RSN**
- RST-nuppivedin




Lattia

Laminaatti Kesko




q **Egger Tammi Polar
H2706**

- 3-sauvainen
- Vaalea tammi
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm



q **Egger Haapa Harmaa
H1067**

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm



q **Egger Tammi Muron
H2833**

- 1-sauvainen
- Hiekanharmaa
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

VALITSE KOKONAISSUUS



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Q LUMI Materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla, (syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

Seinälaatta tai tehosteseinä (Pukkila)

- Vaalea himmeä
- Asennus vaakaan
- Landstone White 197*397, 00204015
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Landstone White 97*97, 66008976
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

Kuvassa lisäksi käytetty valkoista seinälaattaa Harmony Arquitectos.

VALITSE KOKONAISUUS



Q KALLIO Materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla, (syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

Seinälaatta tai tehosteseinä (Pukkila)

- Harmaa himmeä
- Asennus vaakaan
- Landstone Grey 197*397, 00204065
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Harmaa, himmeä
- Landstone Grey 97*97, 66008977
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Kuvassa lisäksi käytetty valkoista seinälaattaa Harmony Arquitectos.

VALITSE KOKONAISUUS



Q HIILI Materiaalikonkaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltainen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla, (syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

Seinälaatta tai tehosteseinä (Pukkila)

- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan
- Harmony Arquitectos 197*397, 40-2300
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa, himmeä
- Landstone Antracite 97*97, 66008978
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Kuvassa lisäksi käytetty tehosteena seinälaattaa Landstone Antracite

Katto

- Kuusipaneeli STP 15*95 mm

Lattiakaivo

- Neliö RST-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat), tai alumiinikulmalista (tummat laatat)



WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Hygienic flush-huuhtelu
- Pehmeä muovi-istuinkansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Kalusteet Temal



Peilikaappi

- Temalette Basic TSL6001Y
- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm



Pesuallas ja allaskaappi

- **Temalette TL625400Y V/O GA1**
- Teräsemaliallas
- Allaskaappi laatikoilla
- Valkoinen korkeakiiltoinen akryylipinnoitteinen MDF-levy
- Vedin Cubix kromi
- Leveys 625 mm, syvyys 400 mm, korkeus 640 mm



Pyykkikaappi PRC6060130V/O

- LTO-koneen alle
- 2 kpl korkeita koreja
- 1 kpl hyllyjä

Hanat Mora



LionX Sanette 393097 (LVI-nro 6158071)

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066) ja Mora 4690+4595

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



Suihku Mora



Suihkuseinä Vihtan



LionX 391100
(LVI-nro
6358072)

- Suihkusekoittaja



LionX 130390
(LVI-nro 6561130)

- Suihkuseti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa



Pisara 3

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta profiili
- Kirkas lasi

Kuvassa näkyvä suihku ei kuulu vakiovalikoimaan

Varusteet



Presto pyyhekoukut FH944 (2 kpl)
Presto WC-paperiteline FH940

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: anodisoitu

- q Koukku ja wc-paperiteline kylpyhuoneeseen
- q Koukku ja wc-paperiteline erillis-wc:hen
- q Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta


Seinälaatta ja tehosteseinä Pukkila



q Landstone White 197*397, 00204015

- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
- Vaalea, himmeä
- Asennus vaakaan


q **Kylpyhuone**



q Landstone Grey 197*397, 00204065

- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
- Harmaa, himmeä
- Asennus vaakaan


q **Kylpyhuone**



q Landstone Antracite 197*397, 00204090

- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
- Tummanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**




q Harmony Arquitectos 197*397, 40-2300

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**



q Harmony Arquitectos 197*397, 40-2200

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, kiiltävä
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**

Halutessasi tehosteseinän, olethan yhteydessä asiakaspalveluinsinööriisi.

Lattialaatta, myös saunan lattia Pukkila




q Landstone White, 66008976, 10x10

- Vaalea, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**




q Landstone Grey, 66008977, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**



q Landstone Antracite, 66008978, 10x10

- Tummanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**

Saunan ovi, panelointi ja lauteet



- Katto:** Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15*95 mm
Seinät: Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15*95 mm,
panelointi vaakaan
Lauteet: Kuusi (laudepuut poikittain, runko kuusi)
Ovi: Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit
Ovilistat: Saunasuojäkäsitelty puulista

Kiuas Harvia



The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet

Sähköasiat Elko

Väliovien painikehelat Abloy



Helmi-sarja

- Valkoinen



q **Kromattu**

Primo Polarita

16/001 Zn/CR 25011



q **Satiinikromattu**

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012




Sisäportaat

Verhokiskot



Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat harmaaksi petsattua mäntyä
- Pinnakaide ja käsijohde valkoiset



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

- q **Verhokiskoja ei toimiteta**

Lapsiportti

Sälekaihtimet

- q Portaan yläpäähän asennetaan valkoinen lapsiportti
- q Portti toimitetaan, mutta ei asenneta
- q Porttia ei toimiteta



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovesa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuutteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Kylpyhuoneen/erillis WC:n katto	Kuusipaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen/erillis WC:n kynnys	Puukynnys
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta
Lapsiportti	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

Ennakkomarkkinointi


TILA	TEEMA	KUVAUS	MATERIAALIT
Keittiö			
Kalusteovet	LUMI	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 961
	KALLIO	Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 965
	HIILI	Tuhkan harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 966
		Valkoinen puusyy, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Heli 210
Vedin	LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	KALLIO	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
	HIILI	Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiini	Novart: Petra 1/A
Ilmakiertoritilät (tarvitt.)		Valkoinen muoviritilä	Novart
Työpöytätaaso	LUMI	Musta kivijäljitelmä laminaatti, laavakivi, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CC murske kivi (617), reunanauha (CCABS), paksuus 30 mm
	KALLIO	Musta puu laminaatti, puusyy, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra RC musta puu (604), reunanauha (RCABS), paksuus 30 mm
	HIILI	Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra VW valkoinen (622), reunanauha VWABS, paksuus 30 mm
		Harmaa patina laminaatti, väre, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP harmaa patina (542), reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.	
Leikkuulautalaatikosto		Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila	L/K/H	Rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, R-pinta
		Tumma rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, H-pinta
Välitilavalaisin		LED-valaisin. 2-osainen pistorasia ja kytkin, maalattu valkoinen, (asennus seinäkaapin pohjaan, pituus määritettävä)	Ensto: Ami
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti	
		Teräsallas	Franke: Maris MRX 210-50 TL tai Maris MRX 210-40 TL (1-altainen)
Hana		Astianpesukoneliitännällä	Mora: LionX 392250 (LVI-nro 6258316)

Liesikupu		Valkoinen, lasilipallinen. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon: Funk Smart 600, valkoinen (huoneistokoht. kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)
Keittotaso ja kalusteuuni		Keraaminen keittotaso, leveys 590 mm	Electrolux: HOC620F
		Monitoimiuuni leveys 600 mm, väri valkoinen	Electrolux: EOB100W
Astianpesukone		Valkoinen, leveys 450 mm, täyttömäärä 9 (IEC-astiayksikköä)	Electrolux: ESF4513LOW
Astianpesukone		Valkoinen, leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiayksikköä)	Electrolux: ESF5533LOW
Kylmälaiteet		Jääkaappipakastin 1-4h+k asunnoissa	
		- valkoinen	Electrolux: EN3602MOW
Makuuhuone			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
Vedin	LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	KALLIO	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
	HIILI	Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiini	Novart: Petra 1/VA
Lattia ja sisäportaat			
Laminaatti ja jalkalistat	LUMI	Vaalea tammi, 3-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Tammi Polar H2706. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä.
	K/H	Vaaleanharmaa, 1-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Haapa Harmaa H1067. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä.
		Ruskeanharmaa tammi, 1-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Tammi Muron H2833. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä.
		Lattiaan tehdään liikuntasamat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	
		Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.	
Sisäportaat		Mäntypuuporras. Askelmat harmaan sävyyn petsattua mäntyä. Muut osat ovat valkoiseksi maalattua mäntyä. Pinnakaiteet.	
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.	
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.	
		Lapsiporttia ei toimiteta.	
Eteinen			
Liukuovet		Matta-alumiinikehys / kirkas peili	Novart: Petra Basic
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini	Novart
Lattialaatta	LUMI	Vaalea, himmeä	Pukkila: Landstone White 298x598, 0053111 Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
	KALLIO	Harmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Grey 298x598, 0053161 Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
	HIILI	Tummanharmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Anthracite 298x598, 0053186 Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Kylpyhuone		
Katto		Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm
Kalusteet (60 cm)		
Peilikaappi		Valaisinpeilikaappi led-lipalla Temal: Temalette Basic TSL6001Y 60cm
Allaskaappi +pesuallas		Allaskaappi laatikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltainen akryylipinnoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1 (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
Pyykkikaappi		Pyykkikaappi, hyllyt + korit Temal: Temalette PRC6060130 V/O GA1
Hanat		Pesuallashana bideellä ja pesukoneliitännällä Mora: LionX Sanette 393097 (LVI-nro 6158071)
		Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneliitännällä Mora: LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066) ja Mora 4690+4595
		Suihkuhana ja suihkuseti Mora: LionX 391100 (LVI-nro 6358072), suihkuseti LionX 130390 (LVI-nro 6561130)
Wc-istuin		Valkoinen, hygienic flush-huuhtelu, pehmeällä muovi-istuinkannella Gustavsberg: Nautic 1500 , piilo S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä - asennus vaakaan Pukkila: Harmony Arquitectos, valkoinen kiiltävä 197x397, 40-2200 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	HIILI	Valkoinen, matta - asennus vaakaan Pukkila: Harmony Arquitectos, valkoinen himmeä 197x397, 40-2300 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Seinälaatta tai tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)	LUMI	Vaalea, himmeä - asennus vaakaan Pukkila: Landstone White 197x397, 00204015 Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
	KALLIO	Harmaa, himmeä - asennus vaakaan Pukkila: Landstone Grey 197x397, 00204065 Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
		Tummanharmaa, himmeä - asennus vaakaan Pukkila: Landstone Antracite 197x397, 00204090 Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)
Lattialaatta (myös saunan lattia)	LUMI	Vaalea, himmeä Pukkila: Landstone White 97x97, 66008976 Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
	KALLIO	Harmaa, himmeä Pukkila: Landstone Grey 97x97, 66008977 Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
	HIILI	Tummanharmaa, himmeä Pukkila: Landstone Antracite 97x97, 66008978 Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
Lattiakaivo		Neliö rst-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Tammikovapuukynnys
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, matta profiili, kirkas lasi Vihtan: Pisara 3, 700x2015 mm (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet		Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline Abloy: Presto pyyhekoukut FH944/Aho (2 kpl) ja WC-paperiteline FH940/Aho
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.

Erillis-wc			
Katto		Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm	
Kalusteet (60 cm)			
Peilikaappi		Valaisinpeilikaappi led-lipalla	Temal: Temalette Bacic TSL6001Y 60cm
Vaihtoehto: (60 cm) Allaskaappi +pesuallas		Allaskaappi laatikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltainen akryylipinnoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus, 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm	Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1 (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
Hana		Pesuallashana bideellä	Mora: LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066)
Wc-istuin		Valkoinen, hygienic flush-huuhtelu, pehmeällä muovi-istuinkannella	Gustavsberg: Nautic 1500, piilo S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä - asennus vaakaan	Pukkila: Harmony Arquitectos, valkoinen kiiltävä 197x397, 40-2200 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	L/K/H	Valkoinen, matta - asennus vaakaan	Pukkila: Harmony Arquitectos, valkoinen himmeä 197x397, 40-2300 Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista	
Lattialaatta	LUMI	Vaalea, himmeä	Pukkila: Landstone White 97x97, 66008976 Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
	KALLIO	Harmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Grey 97x97, 66008977 Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
	HIILI	Tummanharmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Antracite 97x97, 66008978 Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
Lattiakaivo		Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Tammikovapuukynnys	
Varusteet		Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Presto pyyhekoukut FH944 (2 kpl) ja WC-paperiteline FH940
		Suunnitelman mukaisia koukua ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
Sauna			
Katto		Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm	
Seinät		Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm, panelointi vaakaan	
Lauteet		Kuusi (laudepuut poikittain, runko kuusi)	
Kiuas		Sähkökiuas Harvia The Wall 6 Kw tai 8 kW, teräs	
Ovi		Kirkas lasi	Täyslasiovi (9*20) , vedin puuta
Oviliistat		Saunasuojakäsitelty puulista	
Lattiakaivo/kuivakaivo		Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	

Yleisilme			
Katto		Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Seinät		Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Sähköasiat		Valkoinen	Elko: Helmi
Ikkunat		Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet		Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Oviliistat		Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista	
Väliovien painikehelat		Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
		Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Ulko-ovet		Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Parveke- / terassiovet		Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn	
Ranskalainen parveke		Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekahtimet		Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot		Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
		Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
		Verhokiskoja ei toimiteta	
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.			





ESITTELY JA MYYNTI
YIT Asuntomyynti Käpylä
Panuntie 6, 00620 Helsinki
Puh. 020 433 3230*

RAKENTAJA
YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi